

Amtsblatt der Europäischen Union

C 132



Ausgabe
in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

57. Jahrgang
30. April 2014

Inhalt

II *Mitteilungen*

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Europäische Kommission

2014/C 132/01

Gemeinsamer Sortenkatalog für Gemüsearten — 3. Ergänzung zur 32. Gesamtausgabe 1

DE

II

(Mitteilungen)

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN
DER EUROPÄISCHEN UNION

EUROPÄISCHE KOMMISSION

GEMEINSAMER SORTENKATALOG FÜR GEMÜSEARTEN

3. Ergänzung zur 32. Gesamtausgabe

(2014/C 132/01)

INHALT

	Seite
Erläuterungen	4
Liste der Gemüsearten	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Aggregatum Gruppe - Schalotte	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Cepa Gruppe - Zwiebel, Echalion	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Winterheckenzwiebel	6
3. <i>Allium porrum</i> L. Porree	6
4. <i>Allium sativum</i> L. Knoblauch	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sellerie	6
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Sellerie	6
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Knollensellerie	6
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	7
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Rote Rübe	7
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Mangold	7
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	7
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Grünkohl/Krauskohl	7
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Blumenkohl/Karfiol	7
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokkoli	7
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Rosenkohl/Sprossenkohl	8
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Wirsing/Wirsingkohl	8
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Weißkohl/Weißkraut	8
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Rotkohl/Rotkraut	8
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Kohlrabi	8

	Seite
11. <i>Brassica rapa</i> L.	9
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Chinakohl	9
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Mairübe/Herbstrübe/Stoppelrübe	9
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Paprika, Pfefferoni, Chili	9
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endivie (Winter)	11
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Krausblättrige Endivie	11
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Ganzblättrige Endivie.	11
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Zichorie	11
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Zichorie/Chicorée	11
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Blattzichorie/Gemüsezichorie	11
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Wurzelzichorie/Industriezichorie	12
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Wassermelone	12
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone/Zuckermelone.	12
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Gurke	13
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Salatgurke.	13
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Einlegegurke	14
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Riesen Kürbis.	15
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Gartenkürbis/Zucchini	15
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	15
20.1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Artischocke	15
20.2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardy oder Kardonenartischeke	15
21. <i>Daucus carota</i> L. Möhre, Karotte	15
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Möhre oder Karotte	15
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Futtermöhre	16
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Fenchel.	16
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Salat	16
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate.	17
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Petersilie	21
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Prunkbohne/Feuerbohne	21
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Gartenbohne	21
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Buschbohne	21
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Stangenbohne.	21
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Erbse	22
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Markerbse.	22
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Schalerbse.	22
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Zuckererbse	23

	Seite
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	23
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Radieschen	23
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rettich	23
32. <i>Solanum melongena</i> L. Aubergine/Eierfrucht	23
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinat	24
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Dicke Bohne oder Puffbohne	24
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	24
36.1 <i>Zea mays</i> L. Zuckermais	24
36.2 <i>Zea mays</i> L. Puffmais	24
37. Arten und interspezifische Kreuzungen für den Einsatz als Wurzelstöcke	25
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	25
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	25
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	25
37.4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	25
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>L. pimpinellifolium</i>	25
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	25
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	25
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	25
37.9 <i>Solanum hybride</i>	25

ERLÄUTERUNGEN

1. Die vorliegende 3. Ergänzung zur 32. Gesamtausgabe des Gemeinsamen Sortenkatalogs für Gemüsearten ⁽¹⁾ enthält die Änderungen, die durch die bei der Kommission eingegangenen Mitteilungen der Mitgliedstaaten notwendig geworden sind.
 2. Die vorliegende Ergänzung folgt in ihrer Einteilung der 32. Gesamtausgabe. Auf die Erläuterungen zu der genannten Ausgabe kann Bezug genommen werden.
 3. Diese Ergänzung erstreckt sich auf den Zeitraum bis zum 28. Februar 2014.
 4. Die Änderungen gegenüber der 32. Gesamtausgabe werden in Spalte 4 wie folgt gekennzeichnet:
 - (add.): Es handelt sich um eine neue Position im Gemeinsamen Sortenkatalog.
 - (mod.): Es handelt sich um eine Änderung hinsichtlich einer schon enthaltenen Position. Die Angaben zu dieser Position in der vorliegenden Ergänzung ersetzen die in der 32. Gesamtausgabe hierzu enthaltenen Angaben.
 - (del.): Die genannte Position ist mit allen Angaben im Gemeinsamen Sortenkatalog gestrichen.
 5. Diese Ergänzung betrifft die notifizierten Sorten, für die die in Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/55/EG des Rates ⁽²⁾ genannten Bestimmungen gelten.
 6. Wenn die Nummer des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung nicht in der 32. Gesamtausgabe erscheint, können der Name des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung und seine Adresse bei der Stelle ermittelt werden, die in der Liste des betreffenden Mitgliedstaats oder EFTA-Staats angegeben ist.
-

⁽¹⁾ ABl. C 341 A vom 26.10.2013, S. 1.

⁽²⁾ ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1	<i>Allium cepa</i> L. - Aggregatum group - Shallot		
2	<i>Allium cepa</i> L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Apache	b NL 136		(add.)
Athos	a FR 8067		H (mod.)
Branca da Leziria	b PT 26		(add.)
Bronson	b HU 169035		(add.)
- Brunswijker			= De Brunswick
Candor	b NL 375		H (add.)
Carlito	b NL 78		H (mod.)
Castillo	b NL 30a		H (mod.)
Csardas			(del.)
De Brunswick	a FR x		(mod.) Rouge foncé F
- Brunswijker	b NL 4		
Delikatesa			f: 30.6.2016
Echo	b NL 75		H (mod.)
Euterpe	b HU 165367		(add.)
Fenice	b HU 165367		(add.)
Festival	b NL 30a		H (mod.)
Franzisco	b NL 105		(mod.)
Globo	a CZ 140		(mod.)
Hyskin	a NL 30a		H (mod.)
Ikaria	a PL 356		H (add.)
Khalifer	b HU 171328		(add.)
Louisa	a NL 26		H (add.)
Lyrika	b HU 171328		(add.)
Maragogi	a NL 30a		H (add.)
Mars			f: 30.6.2016
Meryt	b NL 375		(add.)
Monjablanca	a NL 30a		H (add.)
Nausika	b HU 165367		(add.)
Nerato	b NL 105		H (mod.)
PS 25294	b NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Red Duke	a NL 30a		H (add.)
Rouge foncé			= De Brunswick
Santoku	a PL 356		H (add.)
Sopelek	a PL 584		(add.)
Sunskin	b NL 79		H (mod.)
Uniglobe 100			f: 30.6.2016
Urania	b HU 165367		(add.)
Victory	b NL 79		H (mod.)
Wega	a PL 187		H (add.)

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
White Lady	a NL 30a		H (add.)
White Opera	b HU 171328		(add.)

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Bajkal	a CZ 140		(mod.)
Jule	b HU 169035		(add.)
Marjolina	b HU 185516		(add.)
Racer	b HU 169035		(add.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Apollo	b NL 79		H (mod.)
Capito	a NL 105		(mod.)
Freezo	a DE 4676		(add.)
Julian	b NL 8		H (mod.)
Keeper	a NL 8		H (add.)
Mercurian	a NL 79		H (mod.)
Nunton	a NL 60		H (add.)
Oberon	a NL 79		H (mod.)
Swimmer	a NL 8		H (add.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Dukát	a CZ 140		(mod.) V

4. *Allium sativum* L. - Garlic - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Barettas Sunshine	b DE 9208		(mod.) V

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1	<i>Apium graveolens</i> L. - Celery		
Geronimo	b NL 108		H (add.)
2	<i>Apium graveolens</i> L. - Celeriac		
Brilliant	a NL x		(mod.)
Diamant	b HR 12, a NL x		(mod.)
Mars	a DE x		(mod.)
Mentor	a NL x		(mod.)
Monarch	a NL x		(mod.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
Monet	a CZ 140		H (add.)
Ortho			(del.)
President	b HR 115, b NL x		(mod.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Belushi	a NL 108		H (mod.)
Bordo Nr 237	a LT 31		(mod.) ⁽¹⁾
Crosby	a CZ 1187		(mod.)
Monalisa			(del.)
Monty	a NL 108		H (mod.)
Śnieżna Kula	a PL 584		(add.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
Husar	a CZ 140		(add.)
Rednex	a CZ 140		(add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Alberto	a NL 8		H (add.)
Belvedere			f: 30.6.2016
Celiano	a DE 9209		(add.)
Helsinki	b NL 105, a PL 352		H (mod.)
Nuage	a DE 4676		(add.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Atlantis	b NL 81		H (add.)
Burney	a NL 8		H (add.)
Capitano	a IT 1205		H (add.)
Dobosz	a PL 218		H (add.)
Dynasty			f: 30.6.2016
Grand Prix	a PL 928		H (add.)
Griffen	a HU 107208		H (mod.)
Jarosz	a PL 218		H (add.)
Monflor	b NL 79		H (add.)
Monrello	b NL 79		H (add.)
Monty	a IT 141		H (add.)
Nubia			(del.)
Sakura	b HU 169035		(add.)
Stromboli	b NL 105		H (add.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
SV0097BL	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
SV0099BL	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Tambora	a HU 104065		H (mod.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Dolores	a CZ 140		H (mod.)
Gladius	b NL 79		H (add.)
Lewitus	b NL 79		H (add.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Sonho	b NL 81		H (add.)
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Arrivist	b NL 78		H (mod.)
Attraction	b NL 105		H (mod.)
Bravissimo			f: 30.6.2016
Bruno	a NL 8		H (add.)
Cambria	b NL 8		H (mod.)
Canton	a IT 141		H (add.)
Chessma			(del.)
Elastor	b NL 79		H (add.)
Megenor	b NL 79		H (add.)
Qualitor	b NL 79		H (mod.)
Quartz			f: 30.6.2016
Rinda	b NL 78		H (mod.)
Roem van Enkhuizen 2	b NL x		(mod.) Ruhm von Enkhuizen 2 NL
Ruhm von Enkhui-zen 2			= Roem van Enkhuizen 2
Salidor	a NL 79		(add.)
Storidor	b NL 79		H (add.)
SV3336JB	b NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
Granat	a DE x		(mod.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Lahn	b NL 108		H (mod.)
Liliana			f: 30.6.2016
Luna	a CZ 140		(mod.)
Patrick			(del.)
Quickstar	b HU 101592		(mod.)

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
Ostfriesische Palme	b DE 7480		(mod.)

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5 Goldberg	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage b DE 7480		(mod.)
6 Nagels Frühweiß	Brassica oleracea L. - White cabbage a DE 4676		(mod.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
2	Brassica rapa L. - Turnip		

11. Brassica rapa L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
2 Teltower Echte	Brassica rapa L. - Turnip b DE 9397		(add.) Region of origin:Berlin, Brandenburg

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Asmoun	b NL 79		H (add.)
Atalante	b NL 26		H (add.)
Attilio	a NL 60		H (add.)
Augusto	a NL 60		H (add.)
Belcrispy crunchy	b BE 48847		(add.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Belg hot gold	b BE 48847		(add.)
Belg hot hornet	b BE 48847		(add.)
Belg red hot bell	b BE 48847		(add.)
Belko	a HU 102720, b NL 144		H (mod.)
Beringio	b HU 151508		H (add.)
Betty			f: 30.6.2016
Bonca	b HU 151278		H (add.)
Bravia	a NL 108		H (add.)
Carinus	b HU 151278		H (add.)
Celaya	a NL 26		H (mod.)
Chryssa	b HU 107550		H (add.)
Corleone	b NL 99		H (add.)
Coyame	a NL 78		(add.) ⁽⁴⁾
Dora	b HU 186304		H (add.)
Doranova			f: 30.6.2016
Drava	b HU 151278		H (add.)
Elysos	a NL 78		(add.)
Fighter	b HU 150952, a NL 78		H (mod.) ⁽⁴⁾
Flinta	a NL 60		H (add.)
Fyorano	a IT 1456		H (mod.)
Giorgione	b NL 79		H (add.)
Giulio	a NL 108		H (add.)
Griff	b HU 110136		H (add.)
Hajdu			f: 30.6.2016
Irene	a NL 26		H (mod.)
Kabar	b HU 110136		H (add.)
Kapizera	b NL 79		H (add.)
Kard	b HU 110136		H (add.)
Káta	b HU 139146		H (add.)
Katka			f: 30.6.2016
Kincsem	a HU 102324		H (mod.)
Laura			f: 30.6.2016
Liliana	a PL 957		H (add.)
Lothar	b HU 171328		H (add.)
Maduro	b NL 26		H (add.)
Magnat	a PL 673		H (add.)
Malambo	a NL 108		H (add.)
Maracana	b NL 26		H (add.)
Markiza	a PL 673		H (add.)
Maryša	a CZ 196		(mod.)
Mercurio	b NL 26		H (add.)
Mitosz	b HU 151508		H (add.)
Moneymaker	b HU 154730		H (add.)
Mujello	a IT 1456		H (mod.)
Muley	b NL 26		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Nesvadská			f: 30.6.2016
Orsej			(del.)
Palladius	b HU 171328		H (add.)
Pangea	b HU 151508		H (add.)
Pasa			f: 30.6.2016
Pirouet	a CZ 301, b HR 99, b NL 79		(mod.)
Porteca	a NL 108		H (add.)
Prima	a CZ 256		(mod.)
Remus	b HU 171328		H (add.)
Rewia	a PL 16		(add.)
Rookie	a NL 108		H (add.)
Scarface	a NL 26		H (mod.)(⁴)
Tabor	b NL 26		H (add.)
Tomer 79	a PL 957		H (add.)
Tosan	b NL 99		H (add.)
Verbier	a NL 78		(add.)
Zona	b HU 186304		H (add.)
Zupska rana	b HU 186304		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
Domari	a NL 26		(mod.)
Sabinal	a NL 108		(add.)
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		
Cardaki	a NL 108		(add.)
Conjure	b NL 26		(add.)
Parunes	a NL 79		(add.)
Velure	b NL 26		(add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory		
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Botticelli	a NL 8		H (add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
TT 4070	b NL 121		H (add.) ⁽¹⁾
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		
Legato	b BE 255		(add.)
Saponite	a NL 241		(add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Amazonia	b PT 462		H (add.)
Arena	b HU 172435		(add.)
Aypa	a IT 1456		H (mod.)
Cialoma	a IT 1456		H (mod.)
Daxi	a IT 1456		H (mod.)
Early Scarlet	b PT 462		H (add.)
Fortuna	b PT 462		H (add.)
Mikono	b HU 186272		(add.)
Red cut	b HU 107550		(add.)
Sandita	a IT 1456		H (mod.)
Santa Nella	b PT 462		H (add.)
Stargazer			f: 30.6.2016
Tapas	a IT 1456		(mod.)
Tigrinho	a NL 108		H (mod.)
Titania	a NL 108		H (mod.)
Torera	b HU 107550		(add.)
Vasko	b BG 72, b HR 55		H (mod.)
Zengő	b HR 116, a HU 151508		H (mod.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Aris	a IT 1456		H (mod.)
Babilonia	a NL 108		H (add.)
Bambulè	a IT 1456		H (mod.)
Caribbean King	a NL 108		H (add.)
Charmieux	b PT 462		H (add.)
Clasico	b NL 79		H (add.)
Cunego	b NL 79		H (add.)
Dolce Crema	a NL 60		H (add.)
Donatello	b NL 61		H (mod.)
Florida	a NL 78		H (add.)
Fortal	a NL 60		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Girasole	b HU 165367		(add.)
Gordes	a FR 1649, a HU 101592		H (mod.)
Grido			f: 30.6.2016
Manuel Antonio	b PT 27		H (add.)
Marianna	b HU 171328		(add.)
Marimba	b PT 462		H (add.)
Pepe	a HU 101383, b NL 73		H (mod.)
Pietro	a IT 1456		H (mod.)
Portento	b PT 462		H (add.)
PX 03751427	a NL 78		H (add.)(¹)
Sorbet	b HU 186272		(add.)
Suazo	a IT 1456		H (mod.)
Sun Delicious	a NL 62		H (add.)
Superbo	b PT 462		H (add.)
SV3062MN	b NL 77		H (add.)(¹)
Titti	b HU 165367		(add.)
Velasco	b NL 79		H (add.)
Vitalia	b HU 151508		(add.)
92141 MEM	a NL 60		H (add.)(¹)

16. Cucumis melo L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
ME5865 RZ			(del.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Alfrid	b NL 108		H (add.)
Azamat	a PL 96		H (add.)
Baganda	b NL 108		H (add.)
Bonaire	b NL 108		H (add.)
Bonnet	b NL 108		H (add.)
Carmen	b BG 72, b NL 105		H (mod.)
Cevher	a PL 961		H (add.)
Diana Deana	a PL 957		H (add.)
Dundee	b NL 108		H (add.)
Export	b PT 379		H (add.)
Gabinka			f: 30.6.2016
Ilke	b NL 79		H (mod.)
Inyathi	b NL 108		H (add.)
Kurios	a NL 26		H (add.)
Livie	a CZ 239		H (mod.)
Lohengrin	b NL 108		H (add.)
Marulka	a SK 250		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Perseus	a CZ 239		H (mod.)
Pilos	b NL 79		H (add.)
Pontino			(del.)
Ramezz	a NL 78		H (add.)
Romolo	b HU 171328		(add.)
Stelvio	b NL 108		H (add.)
Suprami	a NL 105		H (mod.)
Trend	b HU 171328		(add.)
Zingaro	a IT 1456		H (mod.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		
Adam	b NL 8		H (mod.)
Admira	a CZ x		H (mod.)
Altaj	a CZ 140		H (mod.)
Amour	b BG 67, b NL 8		H (mod.)
Atut	a PL 187		H (add.)
Baezal	b ES 10		H (add.)
Bára	a CZ 239		H (mod.)
Berdine	b NL 78		H (mod.)
Dalila	a CZ 140		H (mod.)
Desdemona			f: 30.6.2016
Detroit	b NL 79		H (mod.)
Fatima	a CZ x		H (mod.)
Ibis	a PL 942		H (add.)
Kaiman	a CZ 1191		H (add.)
Liszt	b NL 108		H (add.)
NUN 4040 PU	a NL 60		H (add.)(¹)
Partena	a CZ 231		H (mod.)
Pauls	b NL 108		H (add.)
Śremski	a CZ 1267, a DE 9231, a PL 187		H (add.)
Śremski Nowy	a PL 187		H (add.)
Tempesta			f: 30.6.2016
Twigy	a CZ 140		H (mod.)
Tymon	a PL 92		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Peticue	UK		(add.)
Petipikel	UK		(add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
2 Extra Early Green Prolific	Cucumis sativus L. - Gherkin b DE 7480		(add.)

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Karowita Bis	a PL 16		(add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Athos	b NL 79		H (add.)
Atlantis	b ES 10		H (add.)
Gradisca	a IT 1456		H (mod.)
Gregory	a IT 1456		H (mod.)
Heroe	b ES 10		H (add.)
Impero	b PT 462		H (add.)
Kadena	b HU 172435		(add.)
Kussot	a IT 1456		H (mod.)
Longzini	b PT 462		H (add.)
Mantra	a NL 26		H (add.)
Petronio	a IT 1456		H (mod.)
SV9441YG	a NL 78		H (add.)(¹)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

20. *Cynara cardunculus* L. -

1	2	3	4
1 Ernesto	Cynara cardunculus L. - Globe artichoke b IT 1307		H (add.)
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon		

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1 Canberra Candysnax Cristiana Nebula	Daucus carota L. - Carrot a NL 8 a NL 60 a NL 60 b NL 78		H (add.) H (add.) H (add.) H (mod.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Norfolk	a NL 8		H (add.)
Tatiana	a NL 60		H (add.)
Tripoli	a NL 8		H (add.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Capriccio	a NL 26		H (add.)
Diamante	a IT 1205		H (add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Agrodis	b NL 2a		(add.)
Agros	a NL 60		(add.)
Antonet	a NL 108		(add.)
Arusha	a NL 108		(add.)
Barbarella	a IT 1456		(mod.)
Bente	a NL 26		(add.)
Biondonna	b NL 2a		(add.)
Bratole	a NL 79		(add.)
Buion	a NL 26		(add.)
Carlovia	a NL 108		(add.)
Catone	a IT 1456		(mod.)
Centore	b NL 79		(mod.)
Chervita	a NL 79		(add.)
Cindarella	a IT 1456		(mod.)
Damion	a NL 26		(add.)
Decision	a NL 108		(add.)
Distinguo	a NL 108		(add.)
Elixir	b NL 26		(add.)
Expertise	a NL 108		(add.)
Exponent	a NL 108		(add.)
Extratos	a NL 79		(add.)
Ezfilan	b NL 26		(add.)
Ezfrill	a NL 26		(mod.)
Faro	b NL 375		(add.)
Gavia	a NL 108		(add.)
Giorgia	a NL 26		(add.)
Globist	b NL 26		(add.)
Hampole	b NL 26		(add.)
Horix	a NL 26		(mod.)
Insignia	a NL 60		(add.)
Janique	a NL 60		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Karát			f: 30.6.2016
Kavalo	a NL 79		(add.)
Kiprien	a NL 108		(add.)
Klee	a NL 108		(add.)
Krokan	a NL 26		(mod.)
Levante	b NL 375		(add.)
Lovina	a NL 415		(mod.)
Mayoral	a NL 60		(add.)
Nefrit			f: 30.6.2016
Nicolette	a NL 60		(add.)
Nobellan	b NL 79		(mod.)
Oaking	b NL 26		(add.)
Olimp	a CZ 1187		(mod.)
Oliver			(del.)
Ovia	a NL 108		(add.)
Paisà	a IT 1456		(mod.)
Parioli	a IT 1456		(mod.)
Pascal	a NL 108		(add.)
Polygon	a NL 108		(add.)
Poneloya	b NL 26		(add.)
Romantica	a IT 1456		(mod.)
Rumours	b NL 2a		(add.)
Salmarinas	a NL 108		(add.)
Soleilan	b NL 79		(mod.)
Soliflore	a NL 108		(add.)
Sophist	a NL 26		(add.)
SV1055LK	a NL 78		(add.) ⁽¹⁾
SV7314LA	b NL 78		(mod.) ⁽¹⁾
Telex	a NL 108		(add.)
Thinker	a NL 60		(add.)
Thongal	a IT 1456		(mod.)
Trilussa	a IT 1456		(mod.)
Verdetrix	a NL 26		(add.)
Vitrai	a NL 108		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
AB 0311	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
AB 3	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Adva	a PL 957		H (add.)
Almadir	b ES 10		H (add.)
Alpino	b ES 4311		H (add.)
Alterio	b ES 10		H (add.)
Antares	a PL 67		H (add.)
Asap	a IT 1456		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Bakara	b PT 462		H (add.)
Big Soriano	b HU 165367		H (add.)
Birsen	b NL 79		H (mod.)
Bouchria	b NL 79		H (add.)
Brisa	a HU 101921		H (mod.)
Calioso	a NL 108		H (add.)
Capirex	a IT 1456		H (mod.)
Cemilia	a PL 961		H (add.)
Centauro	b PT 462		H (add.)
Centenario	b PT 462		H (add.)
Conde	b HU 186294		H (add.)
Crispino	b HU 107550		H (add.)
Crispino Plum	b HU 107550		H (add.)
Dagmar	a CZ 256		H (mod.)
Darinka	a CZ 239		H (mod.)
Didima	b NL 78		H (add.)
Dividend	a NL 60		H (add.)
Don Paco	a IT 1456		H (mod.)
Duratom	b ES 10		H (add.)
Egara	b ES 10		H (add.)
Elegy	b NL 78		H (mod.)
Eneko	b NL 79		H (add.)
Ensemble	a ES 4311		H (add.)
Erani	b HU 172435		H (add.)
Ercolino	b PT 462		H (add.)
Eynat	b HU 165972		H (add.)
Flor de La Vega	b ES 6229		H (add.)
Frambuesa	b ES 10		H (add.)
Fruhzauber	b DE 7464		(add.)
Gagliardo	b HU 165367		H (add.)
Gamze	a NL 60		H (add.)
Gordiny	b HU 107550		H (add.)
Granadero	b NL 26		H (add.)
Guarapo	b ES 4311		H (add.)
Halay 344			f. 30.6.2016
Heinz1100			(del.)
Heinz1162	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz1175	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz1292	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz1293	b PT 464		H (add.)
Heinz5208			(del.)
Heinz7709			(del.)
Heinz8009	b PT 464		H (add.)
Heinz9280			(del.)
Heinz9996			(del.)
Homer	a CZ 256		(mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
HTP 11	b ES 4311		H (add.) ⁽¹⁾
Ifox	b NL 79		H (add.)
Infante	b NL 79		H (add.)
Ivet	b NL 79		H (mod.)
Jackpotty	b PT 379		H (add.)
Jokato	a PL 92		(add.)
Kasillas	a ES 343		H (add.)
Korado	a IT 1456		H (mod.)
K2	b HU 165367		H (add.) ⁽¹⁾
Licobrix	a IT 1456		H (mod.)
Lince	a HU 101921		H (mod.)
Lusitano	b PT 462		H (add.)
Lyto	b ES 4311		H (add.)
Magnetic	a ES 4311		H (add.)
Manera	a HU 107088, a PL 352		H (mod.)
Maremagno	a NL 60		H (add.)
Marienka	a CZ 239		H (mod.)
Marros	a IT 1456		H (mod.)
Miniroma J	b PT 462		H (add.)
Mister Red	a IT 1456		H (mod.)
Monteroyo	a NL 108		H (add.)
Morris	a HU 107671, b NL 79		H (mod.)
Nash	b NL 79		H (add.)
Nekkar	a IT 1456		H (mod.)
Nerman	a IT 1456		H (mod.)
Nerondo	b HU 165367		H (add.)
Ninette	b ES 4311		H (add.)
Novelty	a IT 1456		H (mod.)
Orash	a IT 1456		H (mod.)
Orfea	a CZ 256		H (mod.)
Paipai	b NL 26		H (add.)
Patria	a CZ 256		(mod.)
Peppedi	a IT 1456		H (mod.) ant. Tomecherry
Polorosa	a PL 286		H (add.)
Portugues	b PT 462		H (add.)
Pretor	b ES 4311		H (add.)
Prios	b NL 22		H (add.)
Proton	a CZ x		(mod.)
Pusher	a IT 1456		H (mod.)
Qualitet	b NL 79		H (add.)
Redbey	b NL 79		H (add.)
Reddy	b HU 107550		H (add.)
Roazy	b NL 79		H (add.)
Robinux	b NL 79		H (add.)
Romanella	a NL 79		H (add.)
Rosé	b HU 165367		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Sakalleo	a IT 1456		H (mod.)
Samarcanda	a IT 1456		H (mod.)
Santorino	b PT 462		H (add.)
Seviocard	b NL 79		H (add.)
Shamu	b ES 6229		H (add.)
Shir	b HU 165972		H (add.)
Shoshanna	a PL 957		H (add.)
Shourouq	b NL 77		H (add.)
Sidra	b HU 186304		H (add.)
Simplex	b NL 79		H (add.)
Sonora	b ES 4311		H (add.)
Sundya	b HU 168511		H (add.)
Susanti	a NL 26		H (mod.)
TC701	b HU 172127		H (add.)(¹)
Thonyno	a IT 1456		H (mod.) ant. Thonino
TO 1251	b NL 78		H (add.)(¹)
Toccata	a ES 4311		H (add.)
Top Arbel	b HU 165972		H (add.)
Top Arrif	b HU 165972		H (add.)
Top Bental	b HU 165972		H (add.)
Top Pittam	b HU 165972		H (add.)
Top Ram	b HU 165972		H (add.)
Top 48	a FR 12745		H (mod.)
Topadara	b HU 165972		H (add.)
TopAlon	b HU 165972		H (add.)
TopAssis	b HU 165972		H (add.)
TopAtila	b HU 165972		H (add.)
TopDoron	b HU 165972		H (add.)
Topkapi	a FR 8067		H (mod.)
Torino	a CZ 239		H (mod.)
Tropical Queen	b PT 462		H (add.)
Tundra			f: 30.6.2016
Tybie	b ES 4311		H (add.)
UMH1200	a ES 365		H (add.)(¹)
Uolli	a IT 1456		H (mod.)
Upgrade	b HU 107550		H (add.)
Versus	b HU 107550		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Vispo	b HU 171328		H (add.)
Zamzam	b NL 79		(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Berlinova	a DE 8650		(add.)

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean

1	2	3	4
Gracia			f: 30.6.2016

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Cabernet			f: 30.6.2016
Fla deux	b NL 72		(add.)
Frühe dickfleischige Wachs			(del.)
Golden Goal	b NL 95a		(add.)
Goldiva	a DE 9063		(add.)
Marika	a CZ 256		(mod.)
Marona			f: 30.6.2015
Medinah	b NL 79		(mod.)
Ontario	b NL 95a		(add.)
Picasso	b NL 95a		(add.)
Platini	b NL 95a		(add.)
- Presenta			(mod.)= Xera
Radka	a CZ 256		(mod.)
Silverado	b NL 95a		(add.)
Volcano			f: 30.6.2016
Xera	a NL 78		(mod.)
- Presenta	a PL 761		
Zico	b NL 95a		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Anita	a SK 250		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Florenzia	b NL 2a		(add.)
Gold Medal	a NL 80		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Conservation varieties

1	2	3	4
1 Slavonski zeleni	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean b HR 722		(add.) Region of origin: Croatia
2 De Bossost	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean a ES 387		(add.) Region of origin: Valle de Arán (Lérida)
Habichuela Brasilena	a ES 187		(add.) Region of origin: Andalucia

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1 Alexander	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		f: 30.6.2016
Berta	a DE 9216		(add.)
Beverly	a DE 232		(add.)
Capvert	a NL 79		(add.)
Cargo	a DE 232		(add.)
Dalila	a CZ 239		(mod.)
David	a CZ 239		(mod.)
Debut	b HU 134723		(add.)
Ducado	a NL 79		(add.)
Elise			(del.)
Escort			(del.)
Gropesa	a NL 60		(add.)
Gusty	a DE 232		(add.)
Hattrick	a DE 232		(add.)
Innovesa	a NL 60		(add.)
Juliette	a NL 79		(add.)
Junos	a CZ 239		(mod.)
Lesley	a DE 9216		(add.)
Lutra	b HU 151751		(add.)
Pacco	a DE 232		(add.)
Papillon	a UK 224		(add.)
Payton	a DE 232		(add.)
Piccolo			(del.)
Samuel			f: 30.6.2016
Standana	a NL 60		(add.)
Stardust	b HU 134723		(add.)
2 SL3123	Pisum sativum L. (partim) - Round pea a NL 79		(add.)(¹)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
Steffi			(del.)
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		
Zufalo	a DE 9063		(add.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea		
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		
Jons släpärt	b SE 146		(mod.) ant. Jons sl

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish		
Elnumero	a ES 84		H (add.)
Krasnyj velikan			f: 30.6.2016
Polina	a PL 92		(add.)
White Breakfast			(del.)
2	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black radish		
Hilds roter Neckar- ruhm			(del.)
Laurin	a DE 4676		(add.)
Lutea	a CZ 1145		(add.)
Summer Beauty	a PL 928		H (add.)
White Dream			(del.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Belg egg fries	b BE 48847		(add.)
Belg isaura	b BE 48847		(add.)
Black Bell	b IT 469		H (add.)
Eliana	b ES 10		H (add.)
Flemish egg	b BE 48847		(add.)
Frac	a IT 1456		H (mod.)
Gospel	a IT 1456		H (mod.)
Maiorca	b HU 107550		(add.)
Top Gadir	b HU 165972		(add.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Top Ora	b HU 165972		(add.)
Yelena	a IT 1456		(mod.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Caladonia	a NL 78		H (add.)
Camaro	b NL 26		H (add.)
Cougar	a NL 26		H (mod.)
El Cajon	a NL 79		H (add.)
Freya	a PL 938		H (add.)
Manatee	b NL 108		H (add.)
Platypus	b NL 108		H (add.)
Scorpius	a NL 60		H (add.)
Shelby	b NL 26		H (add.)
Toscane	b NL 95		H (mod.)

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Król	a PL 218		(add.)
Mammut	a DE 9063		(add.)
Ratio	a NL 10a		(add.)
Regulski	a PL 218		(add.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Dessert 70	b HU 102555		H (mod.) ⁽¹⁾
Dessert 73	b HU 102555		H (mod.) ⁽¹⁾
- Sunrise	b NL 122b		
Dessert 74			f: 30.6.2016
Dessert 80	b HU 102555		H (mod.) ⁽¹⁾
Gyongymazsola			f: 30.6.2016
Nugat 72			f: 30.6.2016
Rustler			f: 30.6.2016
Seymoura	b HU 106960		H (add.)
SHY6RH1036	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
- Sunrise			(mod.)= Dessert 73
2	Zea mays L. - Popcorn		
Aladar			f: 30.6.2016
Aladin			f: 30.6.2016
MFP001	b HU 103738		H (add.) ⁽¹⁾

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
MFP002	b HU 103738		H (add.) ⁽¹⁾
VYP220	b HU 103738		H (add.) ⁽¹⁾

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -		
2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. -		
Bokto	a ES 6261		H (add.)
Cobalt	b NL 108		H (add.)
Routpower	a ES 5927		H (add.)
RS 841	a ES 6277, b NL 78		(mod.)
Shintiak	a ES 6261		H (add.)
3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. -		
Aurora	b NL 105		H (add.)
4	<i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> -		
Kaiser	a NL 108		H (add.)
Silex	a ES 10		H (add.)
5	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>L. pimpinellifolium</i> -		
6	<i>Sicyos angulatus</i> -		
7	<i>Cucurbita moschata</i> -		
8	<i>Solanum torvum</i> Sw. -		

