

Amtsblatt der Europäischen Union

C 189



Ausgabe
in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

57. Jahrgang

20. Juni 2014

Inhalt

II *Mitteilungen*

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Europäische Kommission

2014/C 189/01

Gemeinsamer Sortenkatalog für Gemüsearten — 4. Ergänzung zur 32. Gesamtausgabe 1

DE

II

(Mitteilungen)

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN
DER EUROPÄISCHEN UNION

EUROPÄISCHE KOMMISSION

Gemeinsamer Sortenkatalog für Gemüsearten

4. Ergänzung zur 32. Gesamtausgabe

(2014/C 189/01)

Inhalt

	Seite
Erläuterungen	4
Liste der Gemüsearten	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Aggregatum Gruppe - Schalotte	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Cepa Gruppe - Zwiebel, Echalion	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Winterheckenzwiebel	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Porree	5
4. <i>Allium sativum</i> L. Knoblauch	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sellerie	6
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Sellerie	6
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Knollensellerie	6
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Spargel	6
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	6
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Rote Rübe	6
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Mangold	6
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	6
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Grünkohl/Krauskohl	6
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Blumenkohl/Karfiol	7
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokkoli	7
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Rosenkohl/Sprossenkohl	7
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Wirsing/Wirsingkohl	8
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Weißkohl/Weißkraut	8

	Seite
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Rotkohl/Rotkraut	8
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Kohlrabi	8
11. <i>Brassica rapa</i> L.	8
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Chinakohl	8
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Mairübe/Herbstrübe/Stoppelrübe	8
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Paprika, Pfefferoni, Chili	8
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endivie (Winter)	10
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Krausblättrige Endivie	10
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Ganzblättrige Endivie	10
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Zichorie	10
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Zichorie/Chicorée	10
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Blattzichorie/Gemüsezichorie	10
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Wurzelzichorie/Industriezichorie	10
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Wassermelone	10
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone/Zuckermelone	11
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Gurke	11
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Salatgurke	11
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Einlegegurke	12
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Riesen Kürbis	12
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Gartenkürbis/Zucchini	12
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	13
20.1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Artischocke	13
20.2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardy oder Kardonenartichoke	13
21. <i>Daucus carota</i> L. Möhre, Karotte	13
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Möhre oder Karotte	13
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Futtermöhre	13
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Fenchel	13
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Salat	14
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate	15
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Prunkbohne/Feuerbohne	18
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Gartenbohne	18
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Buschbohne	18
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Stangenbohne	18
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Erbse	19
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Markerbse	19
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Schalerbse	19
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Zuckererbse	19
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	19
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Radieschen	19
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rettich	19

	Seite
32. <i>Solanum melongena</i> L. Aubergine/Eierfrucht	20
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinat	20
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Dicke Bohne oder Puffbohne	20
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	20
36.1 <i>Zea mays</i> L. Zuckermais	20
36.2 <i>Zea mays</i> L. Puffmais	20
37. Arten und interspezifische Kreuzungen für den Einsatz als Wurzelstöcke	20
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché.	20
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	21
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	21
37.4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	21
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>L. pimpinellifolium</i>	21
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	21
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	21
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	21
37.9 <i>Solanum hybride</i>	21
37.10 <i>Lycopersicum esculentum</i> L. x <i>L. peruvianum</i>	21

ERLÄUTERUNGEN

1. Die vorliegende 4. Ergänzung zur 32. Gesamtausgabe des Gemeinsamen Sortenkatalogs für Gemüsearten ⁽¹⁾ enthält die Änderungen, die durch die bei der Kommission eingegangenen Mitteilungen der Mitgliedstaaten notwendig geworden sind.
 2. Die vorliegende Ergänzung folgt in ihrer Einteilung der 32. Gesamtausgabe. Auf die Erläuterungen zu der genannten Ausgabe kann Bezug genommen werden.
 3. Diese Ergänzung erstreckt sich auf den Zeitraum bis zum 30. April 2014.
 4. Die Änderungen gegenüber der 32. Gesamtausgabe werden in Spalte 4 wie folgt gekennzeichnet:
 - (add.): Es handelt sich um eine neue Position im Gemeinsamen Sortenkatalog.
 - (mod.): Es handelt sich um eine Änderung hinsichtlich einer schon enthaltenen Position. Die Angaben zu dieser Position in der vorliegenden Ergänzung ersetzen die in der 32. Gesamtausgabe hierzu enthaltenen Angaben.
 - (del.): Die genannte Position ist mit allen Angaben im Gemeinsamen Sortenkatalog gestrichen.
 5. Diese Ergänzung betrifft die notifizierten Sorten, für die die in Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/55/EG des Rates ⁽²⁾ genannten Bestimmungen gelten.
 6. Wenn die Nummer des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung nicht in der 32. Gesamtausgabe erscheint, können der Name des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung und seine Adresse bei der Stelle ermittelt werden, die in der Liste des betreffenden Mitgliedstaats oder EFTA-Staats angegeben ist.
-

⁽¹⁾ ABl. C 312 A vom 26.10.2013, S. 1.

⁽²⁾ ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
Universal de Vidra	a RO 1029		(add.)
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Alice	a CZ x, a SK 250		(mod.)
Ambrador	b HU 171328		H (mod.)
Bronson	b HU 169035		H (mod.)
Euterpe	b HU 165367		H (mod.)
Fenice	b HU 165367		H (mod.)
Fokker	b HU 171328		H (mod.)
Harley			f: 30.6.2017
Hermoso			(del.)
Hidras	b HU 171328		H (mod.)
Jász			f: 30.6.2017
Khalifer	b HU 171328		H (mod.)
Konar	b HU 171328		H (mod.)
Kun	b HR 116		H (mod.)
Lyrika	b HU 171328		H (mod.)
Makolor			f: 30.6.2017
Medusa	b HR 103, a NL 81		H (mod.)
Mika	a NL 36		(add.)
Nausica	b HU 165367		H (add.) ant. Nausika
Quest			f: 30.6.2017
Reflex	b HU 171328		H (mod.)
Skiner	b HU 171328		H (mod.)
Tanger			(del.)
Urania	b HU 165367		H (mod.)
Vegas			f: 30.6.2017
White Opera	b HU 171328		H (mod.)
XP07716000	b NL 78		H (add.) ⁽¹⁾

2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Jule	b HU 169035		H (mod.)
Racer	b HU 169035		H (mod.)

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Bulga			(del.)
Huron			f: 30.6.2017

3. Allium porrum L. - Leek - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Dukát	a CZ 140		(add.) V
Lelexir			f: 30.6.2017
Zahorsky II	a CZ 562		(add.) V

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
Greenel	b HU 165367		H (mod.)
Hadrian	b NL 136		H (add.)
Julius	b NL 136		H (add.)
Kelvin	b NL 108		H (add.)
Sigfrido			(del.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac		
Ilona	b NL 8, a SK 172		H (mod.)

8. Asparagus officinalis L. - Asparagus

1	2	3	4
Eros			(del.)
Plasenesp	a PL 619		H (mod.)

9. Beta vulgaris L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Primus			f: 30.6.2017
Tűzgolyó			f: 30.6.2017
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Balboa	b HR 12, b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Basan	a NL 8		H (mod.)
Benidorm	a NL 8		H (add.)
Cantabria	b NL 8		H (add.)
Cartone	b NL 79		H (add.)
Depurple	a NL 79		H (mod.)
Irianda	b NL 79		H (add.)
Lecatis	b NL 139		H (add.)
Mendel	b NL 79		H (add.)
Mexico	b NL 105		H (mod.)
Pinkcharm	a NL 79		H (mod.)
Raoul	b NL 105		H (add.)
Sentender	b NL 108		H (add.)
Sententia	b NL 108		H (add.)
Snow Lady	a CZ 239		(add.)
SV5965AC	a NL 78		H (add.)(¹)
SV5982AC	a NL 78		H (add.)(¹)
Tenerife	a NL 8		H (add.)
White Globe	b HU 169035		H (mod.)
White Pearl	a RO 2152		H (add.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Griffen			f: 30.6.2017
Sakura	b HU 169035		H (mod.)
Shena	b NL 78		H (mod.)
Tambora			f: 30.6.2017
Tamesis			(del.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Adagia	b NL 2a		H (mod.)
Amoroso	b NL 2a		H (mod.)
Baltus			(del.)
Braemar	b NL 105		H (add.)
Brel	b NL 105		H (add.)
Brenden	b NL 105		H (add.)
Espéral	b NL 2a		H (mod.)
Kratos	a NL 8		H (add.)
Lunet	b ES 3051, b NL 2a		H (mod.)
Marte	a NL 8		H (add.)
Speedia	b NL 2a		H (mod.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
5	<i>Brassica oleracea</i> L. - Savoy cabbage		
Sabrosa	b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Visa	b NL 8		H (mod.)
6	<i>Brassica oleracea</i> L. - White cabbage		
Acura			f: 30.6.2017
Blue Jays	b HU 169035		H (mod.)
Delight Ball	b HR 581		H (mod.)
Hikari Super Express	b HU 169035		H (mod.)
Point One YR	b HU 169035		H (mod.)
7	<i>Brassica oleracea</i> L. - Red cabbage		
Red Charisma	b NL 108		H (add.)
Tinty	b NL 105		H (add.)
8	<i>Brassica oleracea</i> L. - Kohlrabi		
Quickstar	b HU 101592		H (mod.)
White Baller	a SK 233		H (mod.) ant. White Ball

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
1	<i>Brassica rapa</i> L. - Chinese cabbage		
Darek	a CZ 719		H (mod.)
Gold Rush	a PL 761		H (mod.)
2	<i>Brassica rapa</i> L. - Turnip		

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Acadya	b HU 168511		H (mod.)
Amadeus	b NL 73		H (mod.)
Antal	b HU 110136		H (mod.)
Batman			(del.)
Betyar	b HU 151508		H (mod.)
Censor	b HU 151278		H (mod.)
Concerto	b NL 79		H (add.)
Corbaci 12			f: 30.6.2017
Daras	b NL 73		H (mod.) ⁽⁴⁾
Dumas	a CZ 1495		(add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Fokusz	b HU 151508		H (mod.)
Hattyú			f: 30.6.2017
Hercules	a IT 1315		H (add.)
Hordena			(del.)
Juno	a IT 1315		H (add.)
Kaloyan	a BG 48		(add.)
Kama			(del.)
Magus	b HU 151508		H (mod.)
Maryša	a CZ 196		(add.)
Milkana	a BG 48		H (add.)
Monte	b NL 73		H (mod.)
Nesvadská			f: 30.6.2016
Nikita			f: 30.6.2017
Novisad			f: 30.6.2017
Oraneta	a CZ 1495		(add.)(⁴)
Palanacka Babura	b HR 136, b HU 186304		H (add.)
Paripa	b NL 276		H (mod.)
Patrizio	a NL 122		H (mod.)
Pirouet	b HR 99, b NL 79		(mod.)
Pitagora	a IT 1315		H (add.)
Priscila	a CZ 1495		H (add.)
Pritavit	b NL 78		H (mod.)
Ramona	b HU 171328		H (mod.)
Redline	a NL 108		H (add.)
Regiment	b NL 73		H (mod.)
Reka	b HU 110136		H (mod.)
Sarah			f: 30.6.2017
Start			f: 30.6.2017
Sumher	b NL 122		(mod.)(⁴)
Telky			f: 30.6.2017
Tesla	a CZ 1495		H (add.)
Titán			f: 30.6.2017
Turana			f: 30.6.2017
Veronika			f: 30.6.2017
Vladana	a SK 164		(mod.)
Volcanic	b NL 79		H (add.)
Zalkod	b HU 110136		H (mod.)
Zeus	a IT 1315		H (add.)
Zeybek	a NL 60		H (add.)(⁴)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Hot Pot	UK		(add.)
Hot Thai	UK		(add.)
King of the North	UK		(add.)

13. Cichorium endivia L. - Endive

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Chigiana	a NL 26		(mod.)

14. Cichorium intybus L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Macun	a DE 4676		(add.)
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Arena	b HU 172435		H (mod.)
Black Box			(del.)
Caramelo	b ES 84		H (add.)
Divina	b ES 84		H (add.)
Erica	b HU 165367		H (mod.)
Jenny	b NL 60		H (mod.)
Lavista	a RO 2152		H (add.)
Lentus	b HU 151508		H (mod.)
Manuela	b HU 165367		H (mod.)
Mikono	b HU 186272		H (mod.)
Nikas	b HU 171328		H (mod.)
Primina	b HU 165367		H (mod.)
Red cut	b HU 107550		H (mod.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Red Moon			(del.)
Silvia	a FR 8067		H (mod.)
Sunsweet	b HU 171328		H (mod.)
Sweet Candy	b HU 107550		H (mod.)
Tahiti	a IT 534		H (add.)
Torera	b HU 107550		H (mod.)
Vilmy			f: 30.6.2017
Zengő	b HR 116, a HU 151508		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Batas			(del.)
Buster			(del.)
Carrera	b NL 60		H (mod.)
Esador	b HU 107550		H (mod.)
Giolli	b HU 107550		H (mod.)
Girasole	b HU 165367		H (mod.)
Gordes	a FR 1649		H (mod.)
Kiros	b HU 171328		H (mod.)
Leziria	b NL 61		H (mod.)
Marianna	b HU 171328		H (mod.)
Maulet	a NL 79		H (add.)
Pepe	b NL 73		H (mod.)
Remo	a NL 79		H (add.)
Simbad			(del.)
Solarking	b NL 61		H (mod.)
Sorbet	b HU 186272		H (mod.)
SV3062MN	a NL 77		H (mod.) ⁽¹⁾
Titti	b HU 165367		H (mod.)
Valerio	b NL 79		H (add.)
Vitalia	b HU 151508		H (mod.)
Yeral	a NL 108		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Bebeto	b NL 136		H (add.)
Ceres	b NL 73, a SK 177		H (mod.)
Domira			f: 30.6.2017
Grendel	b NL 79		H (mod.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Majestic	b NL 60		H (mod.)
Nader	b HU 107550		H (add.)
Neora	a ES 4311		H (mod.)
Romolo	b HU 171328		H (mod.)
Salamanda	a CZ 1191		H (add.)
Terranova	b NL 73, a SK 177		H (mod.)
Tornac	b NL 73, a PL 762		H (mod.)
Trend	b HU 171328		H (mod.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		
Bára	a CZ 239		H (add.)
Bereg			f: 30.6.2017
Hanság			f: 30.6.2017
Malika	b HU 151508		H (mod.)
Mondial	a RO 1072		(mod.)
Musica	b NL 108		H (mod.)
Nader			(del.)
Pepillo	a ES 6261		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Bush Champion	UK		(add.)
Green Fingers	UK		(add.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Delician	a CZ 239		H (add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Bareket			(del.)
Delician			(del.)
Pontino	b HU 107550		H (mod.)
Royal Flush	b NL 136		(add.)

20. *Cynara cardunculus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Cynara cardunculus</i> L. - Globe artichoke		
Adir			(del.)
Daniel			(del.)
Prelude			(del.)
Tempo			(del.)
2	<i>Cynara cardunculus</i> L. - Cardoon		

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	<i>Daucus carota</i> L. - Carrot		
Attila			f: 30.6.2017
Barbara			f: 30.6.2017
Bayon	b NL 108		H (mod.)
Chambor	a FR 12744		H (mod.)
Champion	b NL 79, a SK 182		H (mod.)
Crona			(del.)
Erna			f: 30.6.2017
Kathmandu	b NL 8		H (mod.)
News	b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Senator	a FR 12744		H (mod.)
2	<i>Daucus carota</i> L. - Fodder carrot		

21. *Daucus carota* L. - Carrot - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Daucus carota</i> L. - Carrot		
Burpees Short N Sweet	UK		(add.)
Dart	UK		(add.)
2	<i>Daucus carota</i> L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Pompeo	a NL 78		H (add.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Actina	b ES 3028		(add.)
Almay	a NL 26		(mod.)
Antylia	a NL 108		(add.)
Aquarel	a NL 2a		(mod.)
Asilomar	a UK 6153		(add.)
Babybel	a NL 2a		(mod.)
Brisamar	b ES 4311		(add.)
Cambria	a FR 8067, b HR 118		(mod.)
Carlsbad	a UK 6153		(add.)
Challenge	a NL 79		(mod.)
Champion	a UK 6153		(add.)
Corentine	a NL 108		(add.)
Diabless	a FR 8067, a HU 101921		(mod.)
Drake	a NL 108		(add.)
Emerald	b NL 79		(mod.)
Escorial			(del.)
Filinia	a NL 108		(add.)
Galit			(del.)
Helena			(del.)
Herman			f: 30.6.2017
Iveta	a NL 108		(add.)
Karát			f: 30.6.2016
Milan	a NL 122		(mod.)
Mirage			f: 30.6.2017
Miranda			(del.)
Moncayo			(del.)
Monterreal	b ES 63		(add.)
Rigoletto	b NL 25		(mod.)
Roderick	b NL 108		(mod.)
Rosalo	b NL 26		(add.)
Sagess	a FR 8067, a HU 101921		(mod.)
Stallion	b NL 78		(mod.)
SW Sonette			(del.)
Swarbrick	a NL 108		(add.)
Thalita	a NL 108		(add.)
Valery	a ES 4311		(add.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Almog	b HU 165972		H (mod.)
Amareto	b NL 79		H (mod.)
Ambiance	b NL 73		H (mod.)
Annatefka	a NL 26		H (mod.)
Barbados	a FR 8332		H (mod.)
Barrio	a IT 216		H (add.)
Belzebu	b HU 165367		H (mod.)
Big Green	b HU 165367		H (mod.)
Bugnaski	a NL 79		H (add.)
Caldino	a NL 108		H (add.)
Cherokee	b HU 107550		H (mod.)
Chihlimbar	a RO 1033		(add.)
Climstar	b NL 79		H (add.)
Clipper	a IT 141		H (add.)
Clodano	b NL 79		H (add.)
Commodo	a NL 79		H (add.)
Compack	a NL 78		H (add.)
Deluxe	a IT 141		H (add.)
Donbenito			(del.)
Dragone	a IT 141		H (add.)
DRW 7680	a NL 78		H (add.)(¹)
Dulcemiel	a NL 79		H (add.)
Durabo	a IT 141		H (add.)
Early Fire	b HU 104087		H (mod.)
Ecenaz	b NL 79		H (add.)
Edar cherven	b BG 148		(add.)
Edox	a IT 141		H (add.)
Ema de Buzau	a RO 1033		(add.)
Emanuelle			(del.)
Emenike	a NL 79		H (add.)
Estatio	b NL 79		H (add.)
EZ Leah	b BG 150		H (add.)
EZ Noam	b BG 150		H (add.)
Fangio	a NL 79		H (add.)
Fanter	b HU 171328		H (mod.)
Flender	b HU 171328		H (mod.)
Foronti	a NL 78		H (add.)
Gallity	a NL 530		H (add.)
Geffen	b HU 165972		H (mod.)
Gigawak	a NL 79		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Giotto			(del.)
Gustomiel	a NL 79		H (add.)
Idolini	a NL 108		H (add.)
Impact	a IT 141		H (add.)
Irminio	a IT 1401		H (add.)
Josefina	b ES 4311		H (mod.)
Jubox	b NL 79		H (add.)
Kanna 218	b NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Kéren			(del.)
King Rock	b HU 104087		H (mod.)
Kirill	b HU 107550		H (mod.)
Lapillo	b HU 171328		H (mod.)
Lasso	b NL 144		H (mod.)
Livne	b HU 165972		H (mod.)
Magellano	a IT 141		(add.)
Merilia	b HU 168511		H (mod.)
Minosse	a IT 141		H (add.)
Miura			(del.)
Momentum	a IT 141		H (add.)
Morado	a IT 141		H (add.)
Morris	b NL 79		H (mod.)
Muscoloso	b NL 79		H (add.)
Napika	b HU 107550		H (mod.)
Nemador			(del.)
Nerissa			f: 30.6.2017
Nexus	b HU 107550		H (mod.)
Notaro	a IT 1456		H (add.)
Nymeria	b NL 79		H (add.)
Olneto	a NL 79		H (add.)
Pangolin	a ES 5108		H (add.)
Pantera			f: 30.6.2017
Pantheon			(del.)
Pavĺina	a CZ 239		(mod.)
Porpora	b HU 107550		H (mod.)
Profilo	b NL 73, a SK 177		H (mod.)
Quaresma	a NL 79		H (add.)
Raider	a IT 216		H (add.)
Rhinoko	a RO 2152		H (add.)
Riya	b BG 80		H (add.)
Rozov blyan	b BG 11		(add.)
Rugby	b BG 80		H (add.)
Sandoline	a NL 79		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Savormade	b HU 165367		H (mod.)
Sciato	b HU 165367		H (mod.)
Shlomi	b HU 165972		H (mod.)
Sigillo	a IT 141		H (add.)
Smile	b HU 165367		H (mod.)
Soffio	b HU 165367		H (add.) ant. Soffio
Sonia de Buzau	a RO 1033		(add.)
Spartaco	a IT 1412		H (add.)
Spazio			(del.)
SV0594TC	a NL 77		H (add.)(¹)
SV7020TS	a NL 78		H (add.)(¹)
Takoma	b HU 107550		H (mod.)
Tales	b HU 107550		H (mod.)
Talete	a IT 1315		H (add.)
Tarallo			(del.)
Thecla	b HU 168511		H (mod.)
Thonyno	a IT 1456		H (add.)
Tomalien	a NL 26		H (mod.)
Top Avital	b HU 165972		H (mod.)
Top Bental			(del.)
Top MiniMiel	b HU 165972		H (mod.)
Top Pittam			(del.)
Top Ram			(del.)
Top Ravid	b HU 165972		H (mod.)
Top Zmira	b HU 165972		H (mod.)
Top Zohar	b HU 165972		H (mod.)
Topalon	b HU 165972		H (mod.)
Topassis	b HU 165972		H (mod.)
Topatila	b HU 165972		H (mod.)
Topdoron	b HU 165972		H (mod.)
Tovi Green	b NL 79		H (mod.)
Tovi Sacro	b NL 79		H (add.)
TS1001	a IT 1315		H (add.)(¹)
TS2608	a IT 1315		H (add.)(¹)
Twarga	b NL 79		H (add.)
Vesuvius	a NL 26		H (mod.)
Vicar	b NL 60		H (mod.)
Virtus			(del.)
Vulcanino	a IT 1315		H (add.)
Wasino	a NL 108		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Winner	a IT 1315		H (add.)
Winona	a FR 8618		H (mod.)
Yafit			(del.)
Yaqui	b HU 107550		H (mod.)
Zangeriya	b HU 168511		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Conservation varieties

1	2	3	4
Manzana Negra	b ES 330		(add.) Region of origin:Tenerife

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Orange Wellington	UK		(add.)
Romellino	UK		(add.)

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean

1	2	3	4
Firestorm	a NL 136		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Dwarf French bean		
ABS Lara	b BG 142		(add.)
Anisia	a RO 1033		(add.)
Capricho			(del.)
Carazo			(del.)
Clarisa	a RO 1033		(add.)
King			(del.)
Piùrosso			(del.)
Prevail	a NL 79		(add.)
SV1813GZ	b NL 78		(add.)(¹)
Vidalia			f. 30.6.2017
2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French bean		
Aurie de Bacau			(del.)
Dobroudjanski ran			(del.)
Estefania	a NL 2a		(mod.)
Fernando	a NL 2a		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Nadal	a NL 60		(mod.)
Radoil			(del.)
Trebona			f: 30.6.2015
Zlatan			(del.)
Zsofi			f: 30.6.2017

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Ståshult	b SE 146		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Dakota	b NL 79		(mod.)
History			f: 30.6.2017
Lubor			f: 30.6.2017
Lutra			(del.)
Paula			f: 30.6.2017
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
Antita	a RO 1033		(add.)
Costa			f: 30.6.2017
Gracja			f: 30.6.2017
Solaris	a DE 2549		H (add.)
2	Raphanus sativus L. - Black radish		
Andes	b NL 81		H (add.)
Hilds roter Neckar- ruhm			f: 30.6.2016

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Brillant	b HU 165367		H (mod.)
Lady root	b HU 107550		H (mod.)
Maiorca	b HU 107550		H (mod.)
Top Gadir	b HU 165972		H (mod.)
Top Ora	b HU 165972		H (mod.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Coati	b NL 108		H (add.)
Lion			f: 30.6.2017
Tigra	b NL 26		H (add.)
Viroflex	b NL 65		(mod.)

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Kodiak			f: 30.6.2017

36. Zea mays L. (partim) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Dessert 82			f: 30.6.2017
Honey Sweet	a SE 152		H (add.)
Hopi			f: 30.6.2017
Lakota			f: 30.6.2017
Merkur	b NL 78		H (mod.)
Omaha			f: 30.6.2017
Oneida			f: 30.6.2017
Rihanna	b HU 102500		H (mod.)
Spring Sun	a SE 152		H (add.)
Yuma			f: 30.6.2017
2	Zea mays L. - Popcorn		
Panna			f: 30.6.2017

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		
Kostas	b IT 537		H (add.)
Radik	b IT 537		H (add.)
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
4	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites -		
He Wolf			(del.)
Superpro	a ES 2103		H (add.)
5	Solanum lycopersicum L. x L. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum hybride		
10	Lycopersicum esculentum L. x L. peruvianum		
Top Bental	b HU 165792		H (add.)
Top Pittam	b HU 165792		H (add.)
Top Ram	b HU 165792		H (add.)

