

# Amtsblatt der Europäischen Union

C 144



Ausgabe  
in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

58. Jahrgang  
30. April 2015

Inhalt

## II *Mitteilungen*

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

### **Europäische Kommission**

2015/C 144/01	Gemeinsamer Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten — Vierte Ergänzung zur 33. Gesamtausgabe . . . . .	1
2015/C 144/02	Gemeinsamer Sortenkatalog für Gemüsearten — 3. Ergänzung zur 33. Gesamtausgabe . . . . .	25

DE



## II

(Mitteilungen)

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN  
DER EUROPÄISCHEN UNION

## EUROPÄISCHE KOMMISSION

## GEMEINSAMER SORTENKATALOG FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE PFLANZENARTEN

## Vierte Ergänzung zur 33. Gesamtausgabe

(2015/C 144/01)

## Inhalt

	Seite
Erläuterungen . . . . .	3
Liste der landwirtschaftlichen Pflanzenarten . . . . .	3
<b>I. Betarüben</b>	
1. <i>Beta vulgaris</i> L. Zuckerrübe. . . . .	4
2. <i>Beta vulgaris</i> L. Futterrübe . . . . .	6
<b>II. Futterpflanzen</b>	
5. <i>Agrostis stolonifera</i> L. Flecht-Straussgras. . . . .	7
6. <i>Agrostis capillaris</i> L. Rotes Straussgras. . . . .	7
12. <i>Dactylis glomerata</i> L. Knaulgras . . . . .	7
13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber Rohrschwengel . . . . .	7
16. <i>Festuca pratensis</i> Huds. Wiesenschwengel . . . . .	7
17. <i>Festuca rubra</i> L. Rotschwengel . . . . .	7
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. Einjähriges Welsches Weidelgras . . . . .	7
20.1 <i>Ssp. alternativum</i> . . . . .	7
20.2 <i>Ssp. non alternativum</i> . . . . .	7
21. <i>Lolium perenne</i> L. Deutsches Weidelgras . . . . .	8
25. <i>Phleum pratense</i> L. Wiesenlieschgras . . . . .	8
29. <i>Poa pratensis</i> L. Wiesenrispe . . . . .	8
30. <i>Poa trivialis</i> L. Gemeine Rispe. . . . .	8
36. <i>Lupinus angustifolius</i> L. Schmalblättrige Lupine. . . . .	8
39. <i>Medicago sativa</i> L. Blaue Luzerne . . . . .	9
42. <i>Pisum sativum</i> L. (Partim) Futtererbse . . . . .	9
44. <i>Trifolium hybridum</i> L. Schwedenklee . . . . .	9

	Seite
46. <i>Trifolium pratense</i> L. Rotklee . . . . .	9
47. <i>Trifolium repens</i> L. Weißklee . . . . .	9
50. <i>Vicia faba</i> L. (Partim) Ackerbohne . . . . .	9
51. <i>Vicia pannonica</i> Crantz Pannonische Wikke . . . . .	10

### III. Öl- und Faserpflanzen

59. <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs Rübsen . . . . .	11
61. <i>Brassica napus</i> L. (partim) Raps . . . . .	11
66. <i>Gossypium</i> spp. Baumwolle . . . . .	13
67. <i>Helianthus annuus</i> L. Sonnenblume . . . . .	13
68. <i>Linum usitatissimum</i> L. Lein . . . . .	14
69. <i>Papaver somniferum</i> L. Schlafmohn . . . . .	14
70. <i>Sinapis alba</i> L. Weißer senf. . . . .	14
71. <i>Glycine max</i> (L.) Merrill Soja . . . . .	14

### IV. Getreide

72. <i>Avena nuda</i> L. Nackthafer. . . . .	15
73. <i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. byzantina</i> K. Koch) Hafer (einschließlich Mittelmeerhafer) . . . . .	15
75. <i>Hordeum vulgare</i> L. Gerste . . . . .	15
75.1 Zweizeilige Gerste . . . . .	15
75.2 Mehrzeilige Gerste . . . . .	16
76. <i>Oryza sativa</i> L. Reis. . . . .	16
78. <i>Secale cereale</i> L. Roggen . . . . .	17
82. × <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus Hybriden aus der Kreuzung einer Art der Gattung <i>Triticum</i> mit einer Art der Gattung <i>Secale</i> . . . . .	17
83. <i>Triticum aestivum</i> L. Weichweizen . . . . .	17
84. <i>Triticum durum</i> Desf. Hartweizen . . . . .	19
85. <i>Triticum spelta</i> L. Spelz . . . . .	19
86. <i>Zea mays</i> L. Mais . . . . .	19

### V. Kartoffeln/Erdäpfel

87. <i>Solanum tuberosum</i> L. Kartoffel . . . . .	23
---	----

## ERLÄUTERUNGEN

1. Die vorliegende 4. Ergänzung zur 33. Gesamtausgabe des Gemeinsamen Sortenkatalogs für landwirtschaftliche Pflanzenarten<sup>(1)</sup> enthält die Änderungen, die durch die bei der Kommission eingegangenen Mitteilungen der Mitgliedstaaten notwendig geworden sind.
2. Die vorliegende Ergänzung folgt in ihrer Einteilung der 33. Gesamtausgabe. Es kann auf die Erläuterungen zu der genannten Ausgabe Bezug genommen werden.
3. Die vorliegende Ergänzung deckt den Zeitraum bis zum 28. Februar 2015 ab.
4. Die Änderungen gegenüber der 33. Gesamtausgabe sind in Spalte 4 wie folgt gekennzeichnet:
  - (add.): Es handelt sich um eine neue Position im Gemeinsamen Sortenkatalog.
  - (mod.): Es handelt sich um eine Änderung an einer schon enthaltenen Position. Die Angaben zu dieser Position in der vorliegenden Ergänzung ersetzen die in der 33. Gesamtausgabe hierzu enthaltenen Angaben.
  - (del.): Die genannte Position wird mit allen Angaben aus dem Gemeinsamen Sortenkatalog gestrichen.
5. Die vorliegende Ergänzung betrifft die notifizierte Sorten, für die die Bestimmungen des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/53/EG des Rates<sup>(2)</sup> gelten.
6. Wenn die Nummer des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung nicht in der 33. Gesamtausgabe erscheint, können sein Name und seine Anschrift bei der Stelle ermittelt werden, die in der Liste für den betreffenden Mitgliedstaat bzw. EFTA-Staat angegeben ist.

---

<sup>(1)</sup> ABl. C 450 vom 16.12.2014, S. 1.

<sup>(2)</sup> ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 1.

## I

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
Absalon			f: 30.6.2017
Active			(del.)
Admiral	*PL 833		D m (2) (add.)
Amazonia	*PL 833		D m (2) (add.)
Andalus			(del.)
Anna			f: 30.6.2017
Annelaura KWS	*BE 713, *DE 105, *NL 301		D m (2) (mod.)
Archos	*ES 1502		D m (2) (add.)
Arriba			(del.)
Arvid			f: 30.6.2017
Babetta			f: 30.6.2017
Benalup	*ES 1502		D m (2) (add.)
Berlingo			f: 30.6.2017
Bilbao			f: 30.6.2017
Bjarne			f: 30.6.2017
Boryna	*LT 191, *PL 481		D m (2) (mod.)
Bravo	*LT 130, *PL 47		D m (2) (add.)
BTS 275	*PL 52		D m (2) (add.)(32)
BTS 655	*DE 9210		D m (2) (add.)(32)
BTS 955	*PL 52		D m (2) (add.)(32)
Cantabria KWS	*DK 28, *ES 1105		D m (2) (mod.)
Cavallo	*HR 251, *LT 130, *HU 105677, *AT 533		D m (2) (mod.)
Cocktail	*LT 58		D m (2) (add.)
Contenta	*ES 6212, *PL 478		D m (2) (add.)
Cooper	*BE 221, *LT 119		D m (2) (mod.)
Cyberta	*ES 6212		D m (2) (mod.)
Daphna	*DE 105, *FR S12266		D m (2) (add.)
Darnella KWS	*DK 28, *SE 89		m (2) (mod.)
Denzel	*PL 906		D m (2) (add.)
Diablo			f: 30.6.2017
Diesel	*NL 606, *SE 70		m (2) (add.)
Doblo	*DK 11, *LT 130		D m (2) (mod.)
Elianna			(del.)
Elora KWS	*DK 28, *ES 1105, *FR S12266, *SE 89		D m (2) (mod.)

## 1. Beta vulgaris L. - Sugar beet

1	2	3	4
Emerald	*SE 143		m (2) (add.)
Ernesta KWS			f: 30.6.2017
Esperanza	*CZ 69, *DE 105		D m (2) (mod.)
Fantazja	*PL 36		D m (2) (add.)
Filomena			(del.)
Fresia KWS	*ES 1105		D m (2) (add.)
Frieda KWS	*DK 28		D m (2) (mod.)
Gallant	*CZ 110, *LT 130, *HU 107770, *PL 47, *RO 2132, *SK 366		D m (2) (mod.)
Gellert	*CZ 1244, *LT 145, *HU 100418, *PL 906		D m (2) (mod.)
Geneal			(del.)
Giada	*IT 264		D m (2) (mod.)
Giralda			(del.)
Graciana KWS	*PL 52		D m (2) (add.)
Hammond	*PL 906		D m (2) (add.)
Hestia KWS			f: 30.6.2017
Huzar	*LT 191, *PL 481		D m (2) (mod.)
Impreza KWS			f: 30.6.2017
Irmina KWS			f: 30.6.2017
Jagger	*PL 906		D m (2) (add.)
Jaquetta			f: 30.6.2017
Jump			(del.)
Juncal	*ES 1502		D m (2) (add.)
Leibniz	*DK 125, *SE 70		m (2) (mod.)
Leonella KWS	*BE 713, *NL 301, *SE 89		m (2) (mod.)
Louisa KWS	*DK 28, *ES 1105, *FR S12266, *SE 89		D m (2) (mod.)
Maldive	*SE 143		m (2) (add.)
Marinus	*PL 906		D m (2) (add.)
MA3005			(del.)
Monza	*DE 6880, *HR 143		D m (2) (mod.)
Myria KWS	*ES 1105, *FR S12266		D m (2) (add.)
Néctar			(del.)
Nefertitis	*ES 6212		D m (2) (add.)
Orlena KWS	*DK 28, *SE 89		m (2) (mod.)
Pavla KWS	*CZ 69, *SK 221		D m (2) (mod.)
Pelican	*NL 704		D m (2) (mod.)
Picobella KWS	*CZ 69, *PL 52		D m (2) (add.)
Premiere	*DE 9004		D m (2) (mod.)

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
PR0011			(del.)
PR0251			(del.)
Rhino	*LT 119, *NL 704		D m (2) (mod.)
Rianna	*DE 8145		D m (2) (add.)
Silezja	*PL 36		D m (2) (add.)
Sobieski	*PL 481		D m (2) (add.)
S2263			(del.)
Taylor	*DK 125, *SE 70		m (2) (mod.)
Tigris			(del.)
Tivoli			f: 30.6.2017
Toleranza KWS	*CZ 69, *LT 73, *PL 52		D m (2) (add.)
Trebujena	*ES 1502		D m (2) (add.)
Trobal	*ES 1502		D m (2) (add.)
Tuvalu	*SE 143		m (2) (add.)
Winston			f: 30.6.2017
Xanthus	*EL 13, *ES 6255		D m (2) (mod.)
Zephyr	*FR 10490, *LT 170		D m (2) (mod.)

2. *Beta vulgaris* L. - Fodder beet

1	2	3	4
Cyklamen	*PL 321		D M (2) (add.)
Solidar Bis	*PL 321		D m (2) (add.)
Syriusz Bis	*PL 321		D m (2) (add.)



## II

### 5. *Agrostis stolonifera* L. - Creeping bent

1	2	3	4
Emerald			(del.)

### 6. *Agrostis capillaris* L. - Brown top

1	2	3	4
Verknè			f: 30.6.2017

### 12. *Dactylis glomerata* L. - Cocksfoot

1	2	3	4
Niva	*CZ 201, *LT 64, *PL 161, *SK 170		(mod.)

### 13. *Festuca arundinacea* Schreber - Tall fescue

1	2	3	4
Sun Devil	*PL 816		(add.) <sup>(1)</sup>

### 16. *Festuca pratensis* Huds. - Meadow fescue

1	2	3	4
Senu	*EE 13, *SK 185		(mod.)
- Senu pajbjerg	*LT 64, *RO 2059		
Senu pajbjerg			(mod.)= Senu

### 17. *Festuca rubra* L. - Red fescue

1	2	3	4
Alkas	*LT 32		(add.) <sup>(1)</sup>
Lovisa		*NO 323	(mod.) <sup>(1)</sup> <sup>(7)</sup>
Matylða	*PL 1		(add.) <sup>(8)</sup>

### 20. *Lolium multiflorum* Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
<b>1</b> Gonzales	<b>Ssp. alternativum -</b> *CZ 25		(mod.)
<b>2</b>	<b>Ssp. non alternativum -</b>		

**21. Lolium perenne L. - Perennial ryegrass**

1	2	3	4
Amadeus	*CZ 115, *SK 542		D (mod.) <sup>(1)</sup>
Cashel			f: 30.6.2017
Feeder	*PL 161		D (mod.)
Foundation			f: 30.6.2017
Gervais	*IT 238		D (add.) <sup>(1)</sup>
Gravity	*PL 816		D (add.) <sup>(1)</sup>
Kennedy	*PL 816		D (add.) <sup>(1)</sup>
Manchester	*NL 205		D (add.)
Mondial	*CZ 115, *EE 13, *HR 127, *NL 444, *SK 542		D (mod.) <sup>(1)</sup>
Spyglass	*PL 816		D (add.) <sup>(1)</sup>
Svea	*FI 6109	*IS 19	D (mod.)
Uno	*IT 238		D (add.) <sup>(1)</sup>
Veja DS	*LT 32		D (add.)

**25. Phleum pratense L. - Timothy**

1	2	3	4
Nitro	*LT 124		<sup>(1)</sup> (add.)
Promesse	*EE 84, *FR 10419, *LT 118, *LU 21005, *NL 693, *PL 843		(mod.)

**29. Poa pratensis L. - Smooth-stalked meadowgrass**

1	2	3	4
Compact	*NL x, *SK 185		(mod.) <sup>(1)</sup> <sup>(12)</sup>
Galvè			f: 30.6.2017
Haga			(del.)
Jackpot	*PL 816		(add.) <sup>(1)</sup> <sup>(12)</sup>
Oxford	*DE 283, *EE 13, *NL x, *AT 579	*NO 29	(mod.)

**30. Poa trivialis L. - Rough-stalked meadowgrass**

1	2	3	4
Darkhorse	*SE 16		(mod.) <sup>(1)</sup>

**36. Lupinus angustifolius L. - Narrow leaved lupin**

1	2	3	4
Lazur	*PL 618		(add.)
Rumba	*PL 1		(add.)
Salsa	*PL 1		(add.)

36. *Lupinus angustifolius* L. - Narrow leaved lupin

1	2	3	4
VB Ugniai			f: 30.6.2017

39. *Medicago sativa* L. - Lucerne

1	2	3	4
Diane	*FR 12818, *NL x, *PL 442		(mod.)
Ezzelina	*IT x		(mod.)
Marshal	*FR 10858, *PL 823		(mod.)
Préri			f: 30.6.2017

42. *Pisum sativum* L. (Partim) - Field pea

1	2	3	4
Arwena	*PL 153		(add.)
Astronaute	*CZ 1065, *DE 147, *FR S13804, *LT 86, *AT 527		(mod.)
Blueprint			(del.)
Debreceni apró			f: 30.6.2017
Harnas			f: 30.6.2015
Ieva DS	*LT 32		(add.)

44. *Trifolium hybridum* L. - Alsike clover

1	2	3	4
Poliai	*LT 32		T (add.)

46. *Trifolium pratense* L. - Red clover

1	2	3	4
Fanny			(del.)
Kelly	*SE 71		T (add.)
Vivi			(del.)

47. *Trifolium repens* L. - White clover

1	2	3	4
Beaumont		*CH 165	(add.)
Riesling	*DE 32, *FR 13201, *LT 118, *NL 227, *AT 830, *PL 60		(mod.)

50. *Vicia faba* L. (Partim) - Field bean

1	2	3	4
Boxer	*EE 46, *LT 42, *UK 1707		(mod.) <sup>(16)</sup>
Isabell	*DE 3032, *EE 46, *LT 42		(mod.) <sup>(16)</sup>

50. *Vicia faba* L. (Partim) - Field bean

1	2	3	4
Laura	*CZ 1523, *EE 46, *IT 474, *LT 42		(mod.) <sup>(16)</sup>
Tattoo	*DE 147		(mod.)

51. *Vicia pannonica* Crantz - Hungarian vetch

1	2	3	4
Ali Baba	*HU 152671		(mod.) <sup>(15)</sup>

## III

59. *Brassica rapa* L. var. *silvestris* (Lam.) Briggs - Turnip rape

1	2	3	4
Arrivée	*EE 103		(add.) <sup>(15)</sup>
Boel	*EE 103		(add.) <sup>(16)</sup>
Retur	*EE 103		(add.) <sup>(15)</sup>

61. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Agra	*EE 46, *LT 42, *PL 217		(mod.) <sup>(16)</sup> ( <sup>38</sup> )
Alexander	*FR 44360, *HU 132938		H (mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>39</sup> )
Alvaro KWS	*HU 149293, *PL 52, *SK 221		H (add.) <sup>(15)</sup> ( <sup>39</sup> )
Amazon	*PL 849		H (add.) <sup>(15)</sup> ( <sup>38</sup> )
Anderson	*FR 44360, *HU 132938, *PL 849		H (mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>38</sup> )
Angelina	*FR 8226, *SK 406, *UK 224		(mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>38</sup> )
Anthony	*HU 106630		(add.) <sup>(15)</sup> ( <sup>30</sup> )
Antilop	*HU 209137		H (add.) <sup>(15)</sup> ( <sup>30</sup> )
Aragon	*DE 147		(mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>38</sup> )
Arazzo	*DK 44, *HU 108227, *UK 6192		H (mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>39</sup> )
Archibald	*HU 132938, *SK 406		H (mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>39</sup> )
Arizona	*CZ 1405, *FR 44360, *HU 132938, *SK 406		H (mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>39</sup> )
Asgard	*CZ 24, *HR 56		(mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>38</sup> )
Atora	*PL 159		H (add.) <sup>(15)</sup> ( <sup>38</sup> )
Avatar	*DE 147, *LT 44, *LU 6016, *UK 6192		H (mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>38</sup> )
Axana	*IT 2029, *LV 171, *LT 82		H (mod.) <sup>(16)</sup> ( <sup>38</sup> )
Banjo	*LV 178		H (mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>38</sup> )
Berny	*HU 106630		H (add.) <sup>(15)</sup> ( <sup>30</sup> )
Blizzard	*HU 209137		H (add.) <sup>(15)</sup> ( <sup>30</sup> )
Borealis	*HU 100452		H (add.) <sup>(15)</sup> ( <sup>30</sup> )
Brander	*LT 82		H (add.) <sup>(16)</sup> ( <sup>38</sup> )
Campino	*DE 147, *EE 31, *FI 6174		(mod.) <sup>(16)</sup> ( <sup>38</sup> )
Champlain	*UK 1574		H (mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>38</sup> )
Click CL	*LT 44		H (add.) <sup>(16)</sup> ( <sup>38</sup> )
Cuillin			(del.)
Cult	*DK 241, *EE 46, *LT 42		(mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>39</sup> )
Delorean	*HU 132949		H (add.) <sup>(15)</sup> ( <sup>30</sup> )
DK Exalte	*FR 11827, *PL 788		H (mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>38</sup> )

## 61. Brassica napus L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
DK Exedo	*PL 788		H (add.) <sup>(15)</sup> ( <sup>38</sup> )
DK Exmore	*HU 132949		H (add.) <sup>(15)</sup> ( <sup>30</sup> )
DK Exsor	(*)FR 11827, *HU 132949, *PL 788		H (mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>39</sup> )
DK Exssence	*CZ 1114, (*)FR 11827, *HU 132949, *AT 708, *PL 788		H (mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>39</sup> )
DK Imistar CL	*LV 128, *LT 183		H (mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>38</sup> )
DK Impressario CL	*HU 132949		H (add.) <sup>(15)</sup> ( <sup>30</sup> )
DK Impression CL	*CZ 25, *EE 11, *LT 51, *HU 100452, *PL 205		H (mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>38</sup> )
DK 7175 CL	*LT 125		H (add.) <sup>(16)</sup> ( <sup>32</sup> )( <sup>38</sup> )
Doktrin	*CZ 24, *EE 31, *LT 44, *PL 159, *SK 63, *SE 79, *UK 6192		H (mod.) <sup>(16)</sup> ( <sup>39</sup> )
Elektra	*DE 9421, *PL 903		H (mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>38</sup> )
ES Sombrero	*HU 104164, *SK 507		H (add.) <sup>(15)</sup> ( <sup>30</sup> )
Factor KWS	*CZ 69, *LT 73, *HU 149293, *SK 221		H (mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>39</sup> )
Fergus	*EE 46, *LT 42		(add.) <sup>(16)</sup> ( <sup>38</sup> )
Galileo	*FR 12946, *LT 42, *LU 6025, *UK 823		(mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>39</sup> )
Garou	*EE 31, *HU 106300, *PL 159		H (mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>39</sup> )
GK Csenge	*HU 149567		H (add.) <sup>(15)</sup> ( <sup>30</sup> )
Haydn			f: 30.6.2017
Hunter	*BG 30, *EE 39, *LV 171, *RO 2149, *UK 1936		(mod.) <sup>(16)</sup> ( <sup>39</sup> )
Inspiration	*CZ 25, *EE 11, *HR 24, *LT 51, *HU 100452, *AT 585, *PL 205, *SK 224		H (mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>39</sup> )
Iwan	*HU 186908		(mod.) <sup>(15)</sup>
Kalina			f: 30.6.2017
Kuga	*PL 159		H (add.) <sup>(15)</sup> ( <sup>38</sup> )
Livius			f: 30.6.2017
Mandela	*DK 44, *EE 31, *LT 44, *PL 159		H (mod.) <sup>(16)</sup> ( <sup>39</sup> )
Manitoba	*SK 406		(mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>38</sup> )
Marcant	*DE 4316		H (mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>38</sup> )
Medicus	*DK 44, *EE 31, *LT 44, *PL 159		H (mod.) <sup>(16)</sup> ( <sup>39</sup> )
Mendel	*DE 147		H (mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>38</sup> )
Menthal	*DK 44, *EE 31, *LT 44, *PL 159		H (mod.) <sup>(16)</sup> ( <sup>39</sup> )
Mentor	*DK 44, *DE 147, *PL 159, *UK 6192		H (mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>39</sup> )
Mercedes	*DE 147, *EE 31, *HU 106300, *PL 159, *SK 63		H (mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>38</sup> )
Mozart			f: 30.6.2017
Nemi	*SE 71		(add.) <sup>(16)</sup>
Nimbus	*HU 106300, *PL 159		H (add.) <sup>(15)</sup> ( <sup>39</sup> )
Noblesse	*FR S13962, *LT 82, *HU 186908		(mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>39</sup> )

61. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Pick Up			(del.)
Pilani	*EE 46, *LT 42, *SE 71		H (mod.) <sup>(16)</sup> <sup>(38)</sup>
PR46H75	*LT 190		H (add.) <sup>(16)</sup> <sup>(32)</sup> <sup>(38)</sup>
Rasma	*EE 46, *LT 42		H (mod.) <sup>(16)</sup> <sup>(39)</sup>
Register			f: 30.6.2017
SilverShadow	*DK 216, *EE 59, *LT 189		(mod.) <sup>(16)</sup> <sup>(39)</sup>
Smart	*HR 100, *UK x		(mod.) <sup>(15)</sup> <sup>(38)</sup>
Sunder	*EE 39, *LT 82		H (mod.) <sup>(16)</sup> <sup>(38)</sup>
SW Landmark	*EE 25		(mod.) <sup>(16)</sup> <sup>(39)</sup>
SY Alistorm	*PL 787		H (add.) <sup>(15)</sup> <sup>(38)</sup>
SY Borsalino	*HU 207858		H (add.) <sup>(15)</sup> <sup>(30)</sup>
SY Florida	*PL 787		H (add.) <sup>(15)</sup> <sup>(38)</sup>
SY Medal	*PL 787		H (add.) <sup>(15)</sup> <sup>(38)</sup>
Thorin	*DK 44		H (mod.) <sup>(15)</sup> <sup>(38)</sup>
Thure	*PL 159		H (add.) <sup>(15)</sup> <sup>(38)</sup>
Veritas CL	*HU 100452, *RO 2135		H (mod.) <sup>(15)</sup> <sup>(30)</sup>
Voyager	*HU 100452		H (add.) <sup>(15)</sup> <sup>(30)</sup>

66. *Gossypium* spp. - Cotton

1	2	3	4
DP577	*EL 150		(mod.) <sup>(32)</sup>
ST580			(del.)

67. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
Birdy	*AT 20		H S (mod.)
Circe			(del.)
Masai			f: 30.6.2017
Prodisol	*FR S14123		H S (mod.)
PR64H48			(del.)
PR64H91	*IT 681		H S (mod.) <sup>(32)</sup> <sup>(35)</sup>
P63LL02			(del.)
P64LE71			f: 30.6.2016
P64LL50	*RO 2097		H S (mod.) <sup>(32)</sup> <sup>(35)</sup>
P64LL91			(del.)
Rumbosol 91	*ES 6294		H S (add.)
Zoltán			f: 30.6.2017
Zsuzsa			f: 30.6.2017

**68. *Linum usitatissimum* L. - Flax, Linseed**

1	2	3	4
Alizee	*FR 12171		(mod.) <sup>(19)</sup>
Drakkar	*FR 12171		(mod.) <sup>(19)</sup>

**69. *Papaver somniferum* L. - Poppy**

1	2	3	4
Bergam	*CZ 1512, *SK 134		(mod.)
Csiki kék			f: 30.6.2017
Maraton	*CZ 1512, *SK 134		(mod.)

**70. *Sinapis alba* L. - White mustard**

1	2	3	4
Medicus	*CZ 1523, *DE 1413		(mod.)
Veronika	*CZ 946, *AT 721		(mod.)

**71. *Glycine max* (L.) Merrill - Soya bean**

1	2	3	4
Aligator	(*)FR 12749, *AT 761, *PL 741		(mod.)
Amandine	*LT 138, *AT 534	*CH 41	(mod.)
Galice		*CH 41	(add.)
Lajma	*LT 175		(add.)
Madlen	*PL 966		(add.)
Toutatis		*CH 41	(add.)
Vita	*HR 67, *HU 108029		(mod.)



## IV

72. *Avena nuda* L. - Small naked oat / Hulless oat

1	2	3	4
Peloton	*UK 131		(add.) <sup>(15)</sup>

73. *Avena sativa* L. (including *A. byzantina* K. Koch) - Oat and Red oat

1	2	3	4
Apollon	*DE 9056, *EE 33, *LT 60, *SE 41		(mod.) <sup>(16)</sup>
Aragon	*DE 9056, (*)LU 6017		(mod.) <sup>(16)</sup>
Arkan	*UK 1800		(add.) <sup>(16)</sup>
Bison	*DE 9056, *EE 33, *LT 60, *AT 500, *SE 41		(mod.) <sup>(16)</sup>
Corrib			f: 30.6.2017
Duffy	*FR 8128		(mod.) <sup>(16)</sup>
Flämingsprofi	*DE 129, *EE 6, (*)LU 6014, *HU 107187		(mod.) <sup>(16)</sup>
Griffin	*UK 131		(add.) <sup>(15)</sup>
Husky	*DE 9056, *IE 115, *FR 8583, *UK 6080		(mod.) <sup>(16)</sup>
Nawigator	*PL 611		(add.) <sup>(16)</sup>
Paskal	*PL 611		(add.) <sup>(16)</sup>
Pergamon	*DK 77, *LU 6017		(mod.) <sup>(16)</sup>
Poseidon	*CZ 77, *DK 236, *DE 9056, *EE 33, *LT 60, (*)LU 6017, *HU 107747		(mod.) <sup>(16)</sup>
Viva DS	*LT 32		(add.) <sup>(16)</sup>
Wenlock	*UK 131		(add.) <sup>(15)</sup>

75. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>2-row barley</b>		
Amber	*LT 42, *FI 6124, *SE 71		(mod.) <sup>(16)</sup>
Angora			f: 30.6.2017
Aruba			(del.)
Avalon	*DE 8887, *LT 56, *UK 1863		(mod.) <sup>(16)</sup>
Britney	*CZ 1261, *DE 8905, *EE 40, *FR S13496, *LT 57, *HU 100407, *AT 505, *PL 434, *SK 595		(mod.) <sup>(16)</sup>
Celinka			f: 30.6.2017
Collins			(del.)
Dragoon	*LT 141, *UK 897		(mod.) <sup>(16)</sup>
Evergreen	*DK 220, *EE 67, *LV 163		(mod.) <sup>(16)</sup>

75. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
Gesine	*DE 9056, *FR S8583, *HU 107747		(mod.) <sup>(16)</sup>
Ibiza			(del.)
Imperial			(del.)
Invictus	*DK 35, *EE 69, *LT 105, *UK 1681		(mod.) <sup>(16)</sup>
Justina	*PL 306, *FI 6147		(mod.) <sup>(16)</sup>
Kerstin	*DE 9056, *EE 33, *LT 60, *AT 500, *UK 6255		(mod.) <sup>(16)</sup>
KH Ászok			f. 30.6.2017
KWS Fabienne	*FR S13841, *PL 53		(mod.) <sup>(16)</sup>
Mandolina			f. 30.6.2017
Meloga	*BG 9		(mod.) <sup>(15)</sup>
Mercada	*EE 6, *LU 6014, *PL 53		(mod.) <sup>(16)</sup>
Michelle	*EE 40, *LT 57, *AT 505		(mod.) <sup>(16)</sup>
Minttu	*FI 6102		(mod.) <sup>(16)</sup>
Parma			(del.)
Passenger	*DE 1410		(mod.) <sup>(16)</sup>
Paustian	*DK 35, *DE 6918, *EE 69, *IE 222, *LT 105, *NL 749, *UK 1681		(mod.) <sup>(16)</sup>
Pilar			(del.)
Prestige	*CZ 1065, *FR S13804, *HR 673, (*)LU 28006, *HU 103716, *NL 635, *PL 716, *FI 6167, *UK x		(mod.) <sup>(16)</sup>
Radek	*PL 611		(add.) <sup>(16)</sup>
Scarlett	*FR 8174, (*)LU 6006, *FI 6129		(mod.) <sup>(16)</sup>
Shada	*IE 313, *UK 897		(mod.) <sup>(16)</sup>
Soulmate	*DK 220, *EE 67, *LT 144		(mod.) <sup>(16)</sup>
Taurus	*DK 35, *LT 105		(mod.) <sup>(16)</sup>
Tocada	*CZ 31, *DE 129, *HU 107187, *PL 53, *FI 6144	*NO 85	(mod.) <sup>(16)</sup>
Trekker	*LT 181, *FI 6102		(mod.) <sup>(16)</sup>
<b>2</b>	<b>6-row barley</b>		
Alinghi	*CZ 31, *FR 8279		(mod.) <sup>(15)</sup>
Fridericus	*CZ 31, *DE 129, *EE 58, *HU 148098, *AT 504, *PL 53		(mod.) <sup>(15)</sup>
Wootan	*CZ 1507, *DE 6880, *AT 820		(mod.) <sup>(15)</sup>

76. *Oryza sativa* L. - Rice

1	2	3	4
CL15	*IT 92		(add.) <sup>(22)</sup>
Lirio	*ES 275		(add.)
Risrus	*IT 71		(add.)

78. *Secale cereale* L. - Rye

1	2	3	4
Agronom	*EE 21		(mod.) <sup>(15)</sup>
Balistic	*AT 504		(mod.) <sup>(15)</sup>
Brasetto	*CZ 31, *DK 230, *DE 129, *LV 156, *LT 41, *AT 504, *PL 53, *SK 591, *FI 6144		H (mod.) <sup>(15)</sup>
Dańkowskie Amber	*EE 10, *LT 43, *PL 153		(mod.) <sup>(15)</sup>
Kapitan	*DE 9498, *FI 6201		(add.) <sup>(15)</sup>
KWS Magnifico	*CZ 31, *DK 230, *LV 156, *LT 41, *AT 504		(mod.) <sup>(15)</sup>
Matador	*CZ 30, *DE 404, *LT 80, *HU 106311, *PL 249, *SK 72		(mod.) <sup>(15)</sup>
Palazzo	*CZ 31, *DK 230, *DE 129, *HR 198, *LV 156, *LT 41, *LU 6044, *AT 504, *PL 53, *SK 591		H (mod.) <sup>(15)</sup>
Picasso	*CZ 31, *DE 129, *NL 321, *FI 6144, *UK 1335	*CH 84	H (mod.) <sup>(15)</sup>
Recrut	*CZ 31, *DE 129, *EE 6		(mod.) <sup>(15)</sup>
SU Stakkato	*CZ 1054, *DE 750, *LT 146, *PL 250		(mod.) <sup>(15)</sup>
Visello	*DK 230, *DE 129, *EE 6, *HR 198, *PL 53		(mod.) <sup>(15)</sup>
Walet	*PL 153, *FI 6105		(mod.) <sup>(15)</sup>

82. ×*Triticosecale* Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Triticum* and a species of the genus *Secale*

1	2	3	4
Cosinus	*DE 129, *FR 8279, *LV 156, *AT 504, *SK 591		(mod.) <sup>(15)</sup>
GK Maros	*HU 149567		(add.) <sup>(15)</sup>
Grenado	*DE 4633, *EE 10, *HR 195, (*)LU 23003, *PL 153, *UK 1800		(mod.) <sup>(15)</sup>
Gutek			(del.)
Preludio	*SE 24		(mod.) <sup>(15)</sup>
Puzon	*PL 153		(add.) <sup>(16)</sup>
Sopot	*PL 153		(add.) <sup>(16)</sup>
SW Valentino	*LT 42		(mod.) <sup>(15)</sup>
Szilaj	*HU 141000		(add.) <sup>(15)</sup>
Team PZO	*DE 59		(add.) <sup>(16)</sup>
Twingo	*PL 153		(mod.) <sup>(15)</sup>

83. *Triticum aestivum* L. - Wheat

1	2	3	4
Amazir	*ES 200		(add.) <sup>(15)</sup>
Anthus	*NL 321		(mod.) <sup>(15)</sup>
Arabella	*EE 10, *LV 67, *PL 153	*NO 186	(mod.) <sup>(16)</sup>
Banga S			f. 30.6.2017

## 83. Triticum aestivum L. - Wheat

1	2	3	4
Baskerville			(del.)
Báthoryčka			(del.)
Berlock	*EE 46, *LT 42	*NO 323	(mod.) <sup>(16)</sup>
Bobino			f: 30.6.2017
Calixo	*EE 102, *LT 160, *UK 1010		(mod.) <sup>(16)</sup>
Carlo			f: 30.6.2017
Cornetto	*DE 1410, *EE 102, *LT 160, *UK 1010		(mod.) <sup>(16)</sup>
Cubus	*DE 129, (*)LU 6014		(mod.) <sup>(15)</sup>
Dexter			(del.)
Eneas	*ES x		(mod.) <sup>(16)</sup>
Farak			(del.)
Fiel			(del.)
Frontal	*EE 79, *LV 132, *SE 142		(mod.) <sup>(15)</sup>
Gaja DS	*LT 32		(add.) <sup>(16)</sup>
Goplana	*PL 153		(add.) <sup>(16)</sup>
Hajdúság			f: 30.6.2017
Heroldo	*DK 120		(mod.) <sup>(15)</sup>
Idyla			(del.)
Kamelia	*PL 611		(add.) <sup>(16)</sup>
KWS Ozon	*CZ 31, *LT 41, *PL 53		(mod.) <sup>(15)</sup>
Linton	*UK 6149		(add.) <sup>(16)</sup>
Manero			(del.)
Patras	*CZ 25, *DE 39, *LT 51, (*)LU 6039, *PL 205		(mod.) <sup>(15)</sup>
Picolo	*EE 40, *FI 6166		(mod.) <sup>(16)</sup>
Quintus	*CZ 1365, *DE 25, *EE 106, *IE 306, *LT 167, *NL 736		(mod.) <sup>(16)</sup>
RGT Doubleshot	*IE 297, *UK 6094		(mod.) <sup>(16)</sup>
RGT Flyhalf			(del.)
RGT Pistolo	*ES 2023		(add.) <sup>(16)</sup>
Sailor	*CZ 1176, *DE 1410, *LV 175, *LT 160, (*)LU 6049, *AT 671, *PL 881		(mod.) <sup>(15)</sup>
Saxana	*CZ 172		(mod.) <sup>(16)</sup>
Sedula DS	*LT 32		(add.) <sup>(16)</sup>
Serenada	*PL 611		(add.) <sup>(16)</sup>
Soberbio	*ES 2005		(add.) <sup>(15)</sup>
Sonett	*DE 3032, *LT 42, *SE 71		(mod.) <sup>(16)</sup>
Spyder	*UK 6149		(add.) <sup>(15)</sup>
Stravinsky	*UK 6149		(add.) <sup>(16)</sup>
SW Skotte			(del.)

83. *Triticum aestivum* L. - Wheat

1	2	3	4
Trapio			(del.)
Veronika	*HR 67		(add.) <sup>(15)</sup>
Wicki	*LT 160, *FI 6170		(mod.) <sup>(15)</sup>
Zunda DS			f: 30.6.2017

83. *Triticum aestivum* L. - Wheat - Conservation varieties

1	2	3	4
Schwäbischer Veit Dickkopf	*DE 9657		(add.) Region of origin:Baden-Württemberg <sup>(15)</sup>

84. *Triticum durum* Desf. - Durum wheat

1	2	3	4
Bonitec			(del.)
Omnis	*ES 200		(add.)
Santadur			(del.)
Soteño			(del.)

85. *Triticum spelta* L. - Spelt wheat

1	2	3	4
Wirtas	*PL 755		(add.) <sup>(16)</sup>

86. *Zea mays* L. - Maize

1	2	3	4	4	4	
Activate	*DK 170, *EE 99, *IE 302, *UK 667		600	T	(mod.) <sup>(16)</sup>	
Agro Naut	*DE 105			S	(add.)	
Agro Polis	*DE 105			S	(add.)	
Akku	*LT 138			S	(add.)	
Alesis	*IT 68			S	(add.) <sup>(32)</sup>	
Artist	*UK 667			T	(mod.)	
Baloo	*LT 138			S	(add.)	
Batisti CS	*DE 9090			T	(add.)	
Bruno	*LT 138			S	(add.)	
Cashkai	*ES 2099, *IT 370			500	S	(mod.)
Conny	*LT 161			S	(add.)	
Corfinio KWS	*DE 105			S	(add.)	
Cuartal BT					(del.)	

## 86. Zea mays L. - Maize

1	2	3	4	4	4
DKC3014	*EE 107, *FR S12142, *NL 731			S	(mod.) <sup>(16)</sup> ( <sup>32</sup> )
DKC3333	*EE 107, *FR S12142, *IT x, *NL 694, *UK 1397		200	S	(mod.) <sup>(16)</sup> ( <sup>32</sup> )
DKC6550					(del.)
Dorka MGT	*LT 187			P	(add.)
Dráva			490	S	f: 30.6.2017
DS 1164 A	*DE 8703			S	(add.) <sup>(32)</sup>
EH6206KDDZ	*ES x		500	S	(add.) <sup>(32)</sup> ( <sup>34</sup> )
ES Amulet	*DE 8347			S	(add.)
ES Asteroid	*DE 462, *AT 772		300	S	(mod.)
ES Crossman	*DE 3501, *NL 671			S	(mod.)
ES Motocross YG	*ES x		500	S	(add.) <sup>(34)</sup>
ES Radiant YG	*ES x		400	S	(add.) <sup>(34)</sup>
Farmfire	*DE 3351, *IT 272, *NL 776		200	S	(mod.)
Fieldstar	*LT 165, *UK 667			S	(mod.)
Finkas	*FR S13804		300	S	(mod.)
Format	*LT 138			S	(add.)
Frederico KWS	*DE 105			T	(add.)
Gambier BT					(del.)
Hyperion KWS	*LT 73, *NL 301			S	(mod.)
Ida MGT	*LT 187			P	(add.)
Juri CS	*DE 4409			S	(add.)
Kanada	*SI 335		300	S	(mod.)
Kantorus	*DE 105			S	(add.)
Katari CS	*DE 2660, *FR S8197, *PT 555		200	S	(mod.)
Keltikus	*DE 105			S	(add.)
Kilomeris	*DE 105			S	(add.)
KWSEK 513	*DE 105			S	(add.) <sup>(32)</sup> ( <sup>33</sup> )
Lenci	*RO 2045		300	S	(mod.)
Lentoso				S	f: 30.6.2017
LG 25.30					(del.)
LG30254	*DE 8600			S	(add.) <sup>(32)</sup>
LG30212	*FR 44420, *LT 165			T	(mod.) <sup>(32)</sup>
LG30248	*BE 842, *DE 2787, *NL 756			S	(mod.) <sup>(32)</sup>
LG30617 YG	*ES 6264		600	S	(add.) <sup>(32)</sup> ( <sup>34</sup> )
LG30669	*ES 6264, *IT x		600	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
LG30690 YG	*ES 6264		600	S	(add.) <sup>(32)</sup> ( <sup>34</sup> )
Liberator	*DE 105			T	(add.)
Lidano	*CZ 414, *LT 153		220	S	(mod.)

## 86. Zea mays L. - Maize

1	2	3	4	4	4
Liprimus	*DE 39			S	(add.)
MAS 04E	*LT 161			S	(add.) <sup>(32)</sup>
MAS 09P	*LT 161			P	(add.) <sup>(32)</sup>
MAS 10T	*LT 161			S	(add.) <sup>(32)</sup>
MAS 13V	*LT 161			P	(add.) <sup>(32)</sup>
MAS 26T	*DE 900, *IT 370		200	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
MAS 45WX	*ES 2099, *PT 560		400	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
MAS 54H	*ES 2099		500	S	(add.) <sup>(32)</sup>
MAS 56A	*ES 2099		500	S	(add.) <sup>(32)</sup>
MAS 77D	*ES 2099, *IT 370		700	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
Maxxym					(del.)
Mv 273			310	S	f: 30.6.2017
Norico	*DE 1328, *PL 264, *SK 60		270	S	(mod.)
Occitan Sumo			300	S	f: 30.6.2017
P8201	*DE 1357			S	(add.) <sup>(32)</sup>
P8631	*DE 8035			S	(add.) <sup>(32)</sup>
P9106	*DE 3914			S	(add.) <sup>(32)</sup>
Poxxim	*SI 401		450	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*
Prophet	*LT 138			P	(add.)
P0216Y	*ES 142		400	S	(add.) <sup>(32)</sup> <sup>(34)</sup>
P0640	*ES 142, *IT x		400	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
P1356	*ES 142, *IT x		500	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
P1535Y	*ES 142		700	S	(add.) <sup>(32)</sup> <sup>(34)</sup>
P1902	*ES 142, *IT x		700	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
P1921Y	*ES 142		700	S	(add.) <sup>(32)</sup> <sup>(34)</sup>
P7905	*IE 299, *NL 685, *SK 450		230	S	(mod.) <sup>(17)</sup> <sup>(32)</sup>
P9400Y	*ES 142		300	S	(add.) <sup>(32)</sup> <sup>(34)</sup>
Quattro		*CH 41			(add.)
Raxxia	(*)FR S13804, *IT 1125, *SI 401		430	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*
Rizzo	*LT 153			P	(add.)
Saporo					(del.)
Scolari	*IT 345, *LT 186		200	S	(mod.)
Silagro			540	T	f: 30.6.2017
Silofor			220	T	f: 30.6.2017
Stacey	*DE 8033			S	(add.)
Surterra	*DE 214			S	(add.)
Suvitan		*CH 41			(add.)
SY Gibuti	*DE 6880, *PL 874			S	(add.)

## 86. Zea mays L. - Maize

1	2	3	4	4	4
SY Pracht	*DE 6880, (*)FR S14123			S	(mod.)
SY Talisman	*DE 6880			S	(add.)
SY Welas	*DE 6880			S	(add.)
Szandra	*RO 2045		410	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*
Tasmano	*LT 153			S	(add.)
Trofeo					(del.)
Walterinio KWS	*DE 105			S	(add.)
Yukon	*BE 842, *DK 223, *LT 165, *UK 667			S	(mod.)

## 86. Zea mays L. - Maize - Conservation varieties

1	2	3	4	4	4
Alpenfex	*DE 9383		Index matur- itas <sup>(25)</sup>	Forma H <sup>(26)</sup>	(add.) Region of origin:Ge- rmany



## V

87. *Solanum tuberosum* L. - Potato

1	2	3	4
Abelia	*NL 678		(add.)
Alouette	*NL 408		(add.)
Anett	*NL 714		(add.)
Anouk	*NL 408		(add.)
Ariata KWS	*NL 545		(add.)
Arielle	*CZ 294, *NL 408, *PL 238, *SK 4, *FI 6158	*NO 587	(mod.)
Aveo	*NL 680		(add.)
Bondi	*NL 782		(add.)
Bonnata KWS	*NL 545		(add.)
Botond	*HU 152176		(add.)
Cayenne	*NL 408		(add.)
Euroviva	*NL 723		(add.)
Farida	*NL 463		(add.)
Festo	*NL 617		(add.)
Hansa	*DK 237, *LU 18001, *NL 783		(mod.)
Impresja	*PL 617		(add.)
Iryna	*NL 429		(add.)
Jennifer	*NL 772		(add.)
Kysia	*NL 666		(add.)
Larissa	*NL 723		(add.)
Leonata KWS	*NL 545		(add.)
Lunarossa	*NL 382		(add.)
Magistral	*NL 617		(add.)
Magnolia	*PL 308		(add.)
Manureva	*FR S10711, *IT 528		(add.)
Marlen	*CZ 294, *HR 718, *PL 238		(mod.)
Mieszko	*PL 308		(add.)
Mont Blanc	*LU 21027, *NL 767		(mod.)
Noblesse	*NL 429		(add.)
Nubila	*NL 666		(add.)
Plasure	*NL 627		(add.)
Primabelle	*NL 585		(add.)
Rafelli	*NL 666		(add.)
Ranomi	*NL 408		(add.)

## 87. Solanum tuberosum L. - Potato

1	2	3	4
Riviera	*PL 238, *UK 1481		(mod.)
Rosi	*NL 429		(add.)
Sarvari borostyan	*HU 101284		(add.)
Summer Delight	*NL 782		(add.)
Toronto	*NL 767		(add.)
Trophy	*NL 408		(add.)
VB Rasa			f: 30.6.2017
Venusz	*HR 698		(add.)
Widawa	*PL 617		(add.)

## GEMEINSAMER SORTENKATALOG FÜR GEMÜSEARTEN

## 3. Ergänzung zur 33. Gesamtausgabe

(2015/C 144/02)

## Inhalt

	Seite
Erläuterungen . . . . .	28
Liste der Gemüsearten . . . . .	28
1. <i>Allium cepa</i> L. . . . .	29
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Aggregatum Gruppe - Schalotte . . . . .	29
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Cepa Gruppe - Zwiebel, Echalion . . . . .	29
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Winterheckenzwiebel . . . . .	29
3. <i>Allium porrum</i> L. Porree . . . . .	30
4. <i>Allium sativum</i> L. Knoblauch . . . . .	30
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sellerie . . . . .	31
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Sellerie . . . . .	31
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Knollensellerie . . . . .	31
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Spargel . . . . .	31
9. <i>Beta vulgaris</i> L. . . . .	31
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Rote Rübe . . . . .	31
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Mangold . . . . .	31
10. <i>Brassica oleracea</i> L. . . . .	32
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Grünkohl/Krauskohl . . . . .	32
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Blumenkohl/Karfiol . . . . .	32
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokkoli . . . . .	34
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Rosenkohl/Sprossenkohl. . . . .	35
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Wirsing/Wirsingkohl . . . . .	35
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Weißkohl/Weißkraut . . . . .	35
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Rotkohl/Rotkraut . . . . .	36
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Kohlrabi . . . . .	36
11. <i>Brassica rapa</i> L. . . . .	37
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Chinakohl . . . . .	37
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Mairübe/Herbstrübe/Stoppelrübe . . . . .	38
12. <i>Capsicum annum</i> L. Paprika, Pfefferoni, Chili . . . . .	38
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endivie (Winter) . . . . .	43
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Krausblättrige Endivie . . . . .	43
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Ganzblättrige Endivie. . . . .	43

	Seite
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Zichorie . . . . .	44
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Zichorie/Chicorée . . . . .	44
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Blattzichorie/Gemüsezichorie . . . . .	44
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Wurzelzichorie/Industriezichorie . . . . .	44
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Wassermelone . . . . .	44
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone/Zuckermelone. . . . .	45
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Gurke . . . . .	49
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Salatgurke. . . . .	49
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Einlegegurke . . . . .	50
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Riesen Kürbis. . . . .	51
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Gartenkürbis/Zucchini . . . . .	51
21. <i>Daucus carota</i> L. Möhre, Karotte . . . . .	53
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Möhre oder Karotte . . . . .	53
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Futtermöhre . . . . .	55
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Fenchel. . . . .	55
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Salat . . . . .	56
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate. . . . .	59
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Petersilie . . . . .	66
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Gartenbohne . . . . .	66
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Buschbohne . . . . .	66
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Stangenbohne. . . . .	68
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Erbse . . . . .	68
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Markerbse. . . . .	68
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Schalerbse. . . . .	70
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Zuckererbse . . . . .	70
29. <i>Raphanus sativus</i> L. . . . .	70
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Radieschen . . . . .	70
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rettich. . . . .	71
32. <i>Solanum melongena</i> L. Aubergine/Eierfrucht. . . . .	71
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinat . . . . .	72
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Dicke Bohne oder Puffbohne. . . . .	72
36. <i>Zea mays</i> L. (partim) . . . . .	72
36.1 <i>Zea mays</i> L. Zuckermais . . . . .	72
36.2 <i>Zea mays</i> L. Puffmais . . . . .	73
37. Arten und interspezifische Kreuzungen für den Einsatz als Wurzelstöcke. . . . .	73
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché. . . . .	73
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. . . . .	73

	Seite
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. . . . .	73
37.4 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> . . . . .	73
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> . . . . .	74
37.6 <i>Sicyos angulatus</i> . . . . .	74
37.7 <i>Cucurbita moschata</i> . . . . .	74
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw. . . . .	74
37.9 <i>Solanum hybride</i> . . . . .	74
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> . . . . .	74
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L. . . . .	74
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i> L. . . . .	74
37.13 <i>Capsicum annuum</i> L. . . . .	74
37.14 <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb) Matsum. et Nakai . . . . .	74

---

## ERLÄUTERUNGEN

1. Die vorliegende 3. Ergänzung zur 33. Gesamtausgabe des Gemeinsamen Sortenkatalogs für Gemüsearten <sup>(1)</sup> enthält die Änderungen, die durch die bei der Kommission eingegangenen Mitteilungen der Mitgliedstaaten notwendig geworden sind.
2. Die vorliegende Ergänzung folgt in ihrer Einteilung der 33. Gesamtausgabe. Es kann auf die Erläuterungen zu der genannten Ausgabe Bezug genommen werden.
3. Die vorliegende Ergänzung deckt den Zeitraum bis zum 28. Februar 2015 ab.
4. Die Änderungen gegenüber der 33. Gesamtausgabe sind in Spalte 4 wie folgt gekennzeichnet:
  - (add.): Es handelt sich um eine neue Position im Gemeinsamen Sortenkatalog.
  - (mod.): Es handelt sich um eine Änderung an einer schon enthaltenen Position. Die Angaben zu dieser Position in der vorliegenden Ergänzung ersetzen die in der 33. Gesamtausgabe hierzu enthaltenen Angaben.
  - (del.): Die genannte Position wird mit allen Angaben aus dem Gemeinsamen Sortenkatalog gestrichen.
5. Die vorliegende Ergänzung betrifft die notifizierte Sorten, für die die Bestimmungen des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/55/EG des Rates <sup>(2)</sup> gelten.
6. Wenn die Nummer des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung nicht in der 33. Gesamtausgabe erscheint, können sein Name und seine Anschrift bei der Stelle ermittelt werden, die in der Liste für den betreffenden Mitgliedstaat bzw. EFTA-Staat angegeben ist.

---

<sup>(1)</sup> ABl. C 446 vom 12.12.2014, S. 1.

<sup>(2)</sup> ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
<b>2</b>	<b>Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion</b>		
Albero			(del.)
Aldobo	a NL 79		(mod.)
Arenal	b NL 105		H (mod.)
Asenovgradska 5			(del.)
Assila	b HU 107550		H (add.)
Caramelo	a NL 60		H (add.)
Dacapo	b NL 105, a PL 352		H (mod.)
Dagmar	a CZ 239		(mod.)
Daytona	a NL 30a		H (mod.)
Dorabella	b HU 165367		H (add.)
Dorica	b HU 107550		H (add.)
España			(del.)
Fallera			(del.)
Gualda			(del.)
Gulnar	b PT 462		H (add.)
Himalaya			(del.)
Ispanska 482			(del.)
Liaskovski 58			(del.)
Mundial			f: 30.6.2017
Radar	b NL 8		(mod.)
Ranger	b PT 122		H (add.)
Remény			f: 30.6.2017
Riviera			f: 30.6.2017
Sabroso	b NL 60		H (mod.)
Soprillo	b PT 122		H (add.)
Spirit	a NL 8		H (mod.)
SV4058NU	a NL 77		H (add.) <sup>(1)</sup>
Sweet Caroline	a NL 60		H (add.)
Vannec	b PT 1301		H (add.)
Zen	b HU 107550		H (add.)

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Emerald Isle			(del.)
SV4522NB	a NL 78		(add.) <sup>(1)</sup>

**3. Allium porrum L. - Leek**

1	2	3	4
Autumn Giant 2			= Herfstreuzen 2
Autumn Mammoth 2			(mod.)= Herfstreuzen 2
Blaugrüner Herbst			(mod.)= Blauwgroene Herbst
Blaugrüner Winter			(mod.)= Blauwgroene Winter
Blauwgroene Herfst	b NL x, a PL 761		(mod.)
- Blaugrüner Herbst	a DE x		
Blauwgroene Winter	b NL x, a PL x		(mod.) Bleu d'hiver NL Bluegreen Winter NL Libertas NL
- Blaugrüner Winter	a DE x		
Bleu d'hiver			= Blauwgroene Winter
Bluegreen Winter			= Blauwgroene Winter
Chinook	a NL 26		H (add.)
Franse Zomer 3	b NL x		(mod.) Frühe Sommer 3 NL Gros du Midi 3 NL Gros long d'été 3 NL
Gigante de otoño 2			(mod.)= Herfstreuzen 2
Gigante de Outono 2			(mod.)= Herfstreuzen 2
Golem	a CZ 140		(mod.) ant. Rila
Herbstriesen 2			(mod.)= Herfstreuzen 2
Herfstreuzen 2	b NL x		(mod.) Autumn Giant 2 UK
- Autumn Mammoth 2	b UK 189		
- Gigante de otoño 2	b ES 3051		
- Gigante de Outono 2	b PT 652		
- Herbstriesen 2	a DE x		
Jolant	b NL 8		(mod.)
Libertas			= Blauwgroene Winter
Navajo	a NL 26		H (add.)
SV3192ZE	b NL 77		H (add.)( <sup>1</sup> )
SV3274 ZL	b NL 77		H (add.)( <sup>1</sup> )

**4. Allium sativum L. - Garlic**

1	2	3	4
Blanin II	a CZ 562		(add.) V
Bugar	b HU 151355		(add.)
Havel	a CZ 562		(add.) V
Karel IV	a CZ 1145		(add.) V
Liubasha	b EE 105		(add.) V
Novozámocký			f: 30.6.2017
Stepan	a CZ 1145		(add.) V
Tibadur			f: 30.6.2017



7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
<b>1</b> Mhagno	<b>Apium graveolens</b> L. - Celery a IT 1205		H (add.)
<b>2</b> Albin Ilona Primus	<b>Apium graveolens</b> L. - Celeriac a CZ 140 b NL 8 b HU 171328		(mod.) H (mod.) H (add.)

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Atticus	b NL 8		H (add.)
Cygnus	b NL 8		H (add.)
Prius	b NL 8		H (add.)
Sunlim	a NL 6		H (add.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
<b>1</b> Kamuoliai	<b>Beta vulgaris</b> L. - Beetroot, including Cheltenham beet		f: 30.6.2017
<b>2</b>	<b>Beta vulgaris</b> L. - Spinach beet or Chard		

9. *Beta vulgaris* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Beta vulgaris</b> L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
<b>2</b> Limago Roscho Salimo	<b>Beta vulgaris</b> L. - Spinach beet or Chard b DE 4676 b DE 4676 b DE 4676		(add.) (add.) (add.)

**10. Brassica oleracea L. -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		
Kapitan	a CZ 140		H (mod.)
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>		
Amistad	a FR S14212		H (mod.)
Ardent	a FR S14212		H (mod.)
Arfak	a NL 78		H (mod.)
Aviron	a FR S14212		H (mod.)
Aviso	a FR S14212, b HR 471		H (mod.)
Balboa	b NL 8		H (mod.)
Baltimore	a FR S14212		H (mod.)
Basileo	a FR S14212		H (mod.)
Beluga			f: 30.6.2016
Brick	a FR S14212		H (mod.)
Brigantine	a FR S14212		H (mod.)
Campos	a NL 8		H (add.)
Capvert	a FR S14212		H (mod.)
Celio	a FR S14212		H (mod.)
Chamonix	a NL 105		H (add.)
Chassiron	a FR S14212		H (mod.)
Clipper	a FR S14212		H (mod.)
Colosseo	a FR S14212		H (mod.)
Delfino	a FR S14212		H (mod.)
Density	a NL 26		H (add.)
Diwan	a FR S14212		H (mod.)
Djeme	a FR S14212		H (mod.)
Emeraude	a FR S14212		H (mod.)
Equinoxe	a FR S14212		H (mod.)
Escale	a FR S14212		H (mod.)
Fairway	a NL 26		H (add.)
Fangio	a FR S14212		H (mod.)
Fargo	b BG 64, a NL 8		H (mod.)
Farras	b NL 78		H (mod.)
Fastnet	a FR S14212		H (mod.)
Fiero	b HU 171328		H (add.)
Fiocco	b HU 165367		H (add.)
Flaminio	a FR S14212		H (mod.)

## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Fleet	a FR S14212		H (mod.)
Fremont	b NL 78		H (mod.)
Fulmine	b HU 171328		H (add.)
Galicia			f: 30.6.2016
Galileo	a FR S14212		H (mod.)
Galiote	a FR S14212		H (mod.)
Géant d'automne primus	b FR S14212		(mod.) Primus F
Gipsy			(del.)= Gipsy Moth
Gipsy Moth			f: 30.6.2016
Gitano	a FR S14212		H (mod.)
Gohan	a NL 79		H (add.)
Goodman	b BG 64, a NL 8		(mod.)
Intrepid	a FR S14212		H (mod.)
Isatis	a FR S14212		H (mod.)
Jaffa	a FR S14212		H (mod.)
Janvel	a NL 26		H (add.)
Jubarte	a FR S14212		H (mod.)
Kalahary			(del.)
Kernok			f: 30.6.2016
Lazio	a FR S14212		H (mod.)
Liberty	a FR S14212		H (mod.)
Littoral	a FR S14212		H (mod.)
Magnifico	a FR S14212		H (mod.)
Mascaret	a FR S14212		H (mod.)
Maybach	a FR S14212		H (mod.)
Medusa	a FR S14212		H (mod.)
Meridien	a FR S14212		H (mod.)
Mineapolis			f: 30.6.2017
Moby Dick	a FR S14212		H (mod.)
Naruto	a FR S14212		H (mod.)
Nautilus	a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Navalo	a FR S14212		H (mod.)
Navona	a FR S14212		H (mod.)
Nazario	a FR S14212		H (mod.)
Nemo	a FR S14212		H (mod.)
Nessie	a FR S14212		H (mod.)
Novia	a FR S14212		H (mod.)
Oceano	a FR S14212		H (mod.)

## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Octopus	a FR S14212		H (mod.)
Optimist	a FR S14212, b HR 332		H (mod.)
Oslo	b NL 105		H (mod.)
Overlord	a FR S14212		H (mod.)
Palio	a FR S14212		H (mod.)
Plana	b NL 78		H (mod.)
Planita	a CZ 1441, b NL 78		H (mod.)
Pomezio	a FR S14212		H (mod.)
Primus			= Géant d'automne primus
Rafale	a FR S14212		H (mod.)
Raft	a FR S14212		H (mod.)
Redoutable	a FR S14212		H (mod.)
Regata	a FR S14212		H (add.)
Sabord	a FR S14212		H (mod.)
Scudo	a FR S14212		H (mod.)
Scylla	a FR S14212		H (mod.)
Siria	b HR 243		H (mod.)
Sloop	a FR S14212		H (mod.)
Subito	a FR S14212		H (mod.)
Sunset	a FR S14212		H (mod.)
SV5818AC	a NL 77		H (add.) <sup>(1)</sup>
Sydney	b NL 105		H (mod.)
Tabiro	a DE 4676		(add.)
Thalassa	a FR S14212		H (mod.)
Titouan			f: 30.6.2016
Trevi	a FR S14212		H (add.)
Trinacria	a FR S14212		H (mod.)
Triomphant	a FR S14212		H (mod.)
Vassalo	b HU 171328		H (add.)
Vidoke			f: 30.6.2016
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
Alameda	a NL 8		H (add.)
Brontolo	b HU 171328		H (add.)
Corato	a NL 26		H (add.)
Covina	a NL 8		H (add.)
Monflor	a NL 79		H (mod.)
Moycan	b HU 171328		H (add.)

## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
NIZ 18902			f: 30.6.2017
Orantes	a NL 108		H (add.)
Ronny	b HU 171328		H (add.)
SV1002BL	b NL 77		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV1771BL	a NL 78		H (add.) <sup>(1)</sup>
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
Casiopea	a CZ 140		(mod.)
Mistletoe	b NL 136		H (add.)
Thor	a NL 8		H (add.)
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
Alaska	b NL 79		H (mod.)
Atlanum	a NL 79		H (add.)
Excelvoy	b NL 105		H (mod.)
Mantide	b HU 171328		H (add.)
Oregon	a NL 8		H (add.)
Sabrosa	b NL 8		H (mod.)
Sencha	b PT 122		H (add.)
Wirosa	a NL 8		H (mod.)
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		
Aigul	b HU 193120		H (add.)
Anadol	b HU 193120		H (add.)
Aquarel	b HU 193120		H (add.)
Atria	b NL 78		H (mod.)
Candisa	a HU 101592, b NL 75		H (mod.)
Cecile	a NL 8		H (mod.)
Delphi	b NL 78		H (mod.)
Domarna	a DE 4676		(add.)
Flexima	b NL 108		H (add.)
Galaktion	a CZ 1275		H (add.)
Galaxy	b NL 78		H (mod.)
Guard	a FR S14212		H (mod.)
Histona	a NL 8		H (mod.)
Jaguar	b NL 8		H (mod.)
Kyosse 17			(del.)
Lagrima	b NL 108		H (add.)
Lark	a CZ 1275		H (add.)

## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Mikuni	b HU 193098		H (add.)
Nixon	a NL 8		H (add.)
Potomak	a FR S14212, b HR 471		H (mod.)
Pronca	b NL 134a		H (add.)
Rinaldo	b HU 171328		H (add.)
Sarmash	b NL 105		H (add.)
Scirocco	b PT 122		H (add.)
Sir	a FR S14212		H (mod.)
Wind	b NL 78		H (mod.)
Yanisol	b HU 193120		H (add.)
YR Atlas			f: 30.6.2017
Zerlina	b NL 8		H (mod.)
Zoltan	b NL 105		H (add.)
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
Autoro	b NL 8		H (mod.)
Omero	a NL 8		H (add.)
Pazardjishko podobreno			(del.)
Pedro	a NL 8		H (add.)
Peleg			f: 30.6.2016
Roxy	b ES 3051, b NL 78		H (mod.)
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		
Korist	b NL 8		H (mod.) Spurt Forcer F1 AT
Spurt Forcer F1			= Korist

## 10. Brassica oleracea L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>		
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		

## 10. Brassica oleracea L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
5	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
6 Hadhazi lapos	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b> b HU 105424		(add.) Region of origin:Hajdusag, Debrecen, Nyirseg
7	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
8	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		

## 10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		
2 Extra hâtif d'Angers	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b> b FR S14212		(add.)
3	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
4	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
5	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
6	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		
7 Szentesi voros	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b> b HU 150480		(add.)
8	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		

## 11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	<b>Brassica rapa L. - Chinese cabbage</b>		

## 11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
<b>2</b> Gadol	<b>Brassica rapa L. - Turnip</b> b PT 376		H (add.)

## 11. Brassica rapa L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica rapa L. - Chinese cabbage</b>		
<b>2</b> Teltower Kleine	<b>Brassica rapa L. - Turnip</b> b DE 7480		(add.)

## 12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Aaron	b HU 152066		H (add.)
Adagio	b NL 60		H (mod.)
Agatha	b HU 152066		H (add.)
Aitana	a FR S14212		H (mod.)
Albah			f: 30.6.2017
Albatrosz			f: 30.6.2018
Alby	a FR S14212		H (mod.)
Amir			(del.)
Amparo	a FR S14212		H (mod.)
Anamex	b PT 462		H (add.)
Anastar TSW	b PT 462		H (add.)
Anthea	a HU 102588		(mod.) <sup>(4)</sup>
Apolló	a HU 151508		H (mod.)
Arlequin	a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Asun	a FR S14212		H (mod.)
Atala			f: 30.6.2018
Aurelio	b NL 60		H (mod.)
Balladyna	a PL 92		(add.)
Barocco	a FR S14212		H (mod.)
Belko	b NL 144		H (mod.)
Beniel	a NL 79		H (add.)
Blondy	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Bulgarski ratund			(del.)



## 12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Buster			f: 30.6.2016
Byal kalinkov			(del.)
Byala shipka			(del.)
Campor	a FR S14212		H (mod.)
Cayennetta	a NL 280		H (add.) <sup>(4)</sup>
Chetoui	a FR S14212		H (mod.)
Chorbadgiiski			(del.)
Classico	a FR S14212		H (mod.)
Cléor	a FR S14212		H (mod.)
Clovis			f: 30.6.2017
Corinto	a FR S14212		H (mod.)
Cosmos	a FR S14212		H (mod.)
Csárdás	a HU 154608		(mod.)
Csípós banán			f: 30.6.2018
Cumbrero			(del.)
Daria			f: 30.6.2017
Demonio			(del.)
Denver	a FR S14212		H (mod.)
Diavolo	a FR S14212		H (mod.) <sup>(4)</sup>
Dolmy	b NL 79		H (mod.)
Dora	b HU 186359		H (mod.)
Dorota	a CZ 256		H (mod.)
Duque	b NL 78		H (mod.)
Édesalma	a HU 151508		(add.)
Efeso	b HU 107550		H (add.)
Elogio	a FR S14212		H (mod.)
Emiro			f: 30.6.2016
Eolo	a FR S14212		H (mod.)
Epimeteo	a FR S14212		H (mod.)
Estrada	b NL 60		H (mod.)
Eszter	a HU 102324		H (mod.)
E20S10880	a NL 26		H (add.) <sup>(1)</sup>
E20S4191	b NL 26		H (add.) <sup>(1)</sup>
Farnese	a FR S14212		H (mod.)
Favolor	a FR S14212		H (mod.)
Fenice	a FR S14212		H (mod.)
Fenix			(del.)

## 12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Feraro	b HU 152066		H (add.)
Filidor	a FR S14212		H (mod.)
Filon	a FR S14212		H (mod.)
Florian	a FR S14212		H (mod.)
Floridor	a FR S14212		H (mod.)
Fogaras	b HU 145866		H (add.)
Fortissio	a FR S14212		H (mod.)
Fulgor	a FR S14212		H (mod.)
Fyorano	a IT 1433		H (mod.)
Gerico	a FR S14212		H (mod.)
Goldenstar	a NL 60		H (add.)
Gonto	a FR S14212		H (mod.)
Gordo	a FR S14212		H (mod.)
Gorogled 6			(del.)
Gotico	a FR S14212		H (mod.)
Habahot	b PT 462		H (add.)
Hamík	a CZ 239		(mod.)
Hargita	b HU 145866		H (add.)
Helia			f: 30.6.2017
Hudson			f: 30.6.2016
Ibleor	a FR S14212		H (mod.)
Idilor			f: 30.6.2016
Impala	a FR S14212		H (mod.) <sup>(4)</sup>
Japo	b IT 125		H (add.)
Kappy	b NL 108		H (mod.)
Karamida			f: 30.6.2018
Katarina			f: 31.12.2015
Kolora			f: 30.6.2017
Kozi roga			(del.)
Kurtovszka kapia	a HU x		(mod.)
Kvadry	a CZ 239		H (mod.)
Lizard	a NL 60		H (add.)
Lubica	a CZ 256		H (mod.)
Lungy	a CZ 239		H (mod.)
Madonna	a HU 107208		H (mod.)
Makko	b NL 26		H (add.)
Malvasia			(del.)
Maracana	a NL 26		H (mod.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Marletta	b NL 26		H (add.)
Milka			f: 30.6.2017
Mistralone	a IT 1303		H (add.)
Mujello	a IT 1433		H (mod.)
Murano	a FR S14212		H (mod.)
Navarro			f: 30.6.2016
Nemaris	b NL 26		H (add.)
Niagara	a FR S14212		H (mod.)
Notto	a FR S14212		H (mod.)
Novozámocká	a SK 734		(add.) <sup>(4)</sup>
Nyirpiros			f: 30.6.2017
Octavio			f: 30.6.2016
Odiseo	a FR S14212		H (mod.)
Ontinar			(del.)
Optimist	a NL 108		H (add.)
Orandino	b NL 26		H (add.)
Ori			f: 30.6.2017
Orion EZ			f: 30.6.2017
Palanacka Babura	b HR 136, b HU 186359		H (mod.)
Pálivec	a CZ 239		(mod.) <sup>(4)</sup>
Palombo	a FR S14212		H (mod.)
Pepored	b HU 165367		H (add.)
Professor	a NL 60		H (add.)
Prometeo	a FR S14212		H (mod.)
Raimu	a FR S14212		H (mod.)
Raul	a FR S14212		H (mod.)
Rebela			f: 30.6.2018
Redonna			f: 30.6.2018
Regazo	a FR S14212		H (mod.)
Relys	a FR S14212		H (mod.)
Ricardo	a NL 60		H (add.)
Rodrigo	a FR S14212		H (mod.)
Rubinvörös	a HU 154608		(mod.)
Salomon	a FR S14212		H (mod.)
San Marco	a FR S14212		H (mod.)
Santana TSW	b PT 462		H (add.)
Séréno			f: 30.6.2016

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Shelby	b HU 172435		H (add.)
Siendor	a FR S14212		H (add.)
Sivriya 600			(del.)
Sofiane	a FR S14212		H (mod.) <sup>(4)</sup>
Solario	a FR S14212		H (mod.)
Solotka	b HU 152066		H (add.)
Sonora Anaheim			(del.)
Spoletta	b HU 172435		H (add.)
Stellor	a FR S14212		H (mod.)
SV9687PH	a NL 78		H (add.) <sup>(1)</sup>
Sweet Ball	b HU 154730		H (add.)
Tabor	a NL 26		H (mod.)
Tenerello	b HU 165367		H (add.)
Titus	a NL 78		H (mod.) <sup>(4)</sup>
Top Arnon	b HU 165972		H (add.)
Top Arrodo	b HU 165972		H (add.)
Top Farran	b HU 165972		H (add.)
Tosca	a FR S14212		H (mod.)
Turbán			f: 30.6.2017
Twingo	a FR S14212		H (mod.)
Unijol	b HU 153007		H (add.)
Uspeh	a FR S14212		H (mod.)
Valdor	a FR S14212		H (mod.)
Vazul	b HU 145866		H (add.)
Velence			f: 30.6.2018
Vereda	b NL 60		H (mod.)
Vergal			(del.)
Viura			(del.)
Vivaldi			f: 30.6.2017
Vladana			f: 30.6.2017
Yuval			(del.)
Zorka	a CZ 196		(mod.)
Zupska rana	b HU 186359		H (mod.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Evita	b HU 150480		(mod.)
Midas	UK		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive</b>		
Atria	a FR S14212		(mod.)
Beauty	a FR S14212		(mod.)
Benthos	a NL 8		(add.)
Daisy	a FR S14212		(mod.)
Dinas	a IT 66		(add.)
Dorana	a FR S14212		(mod.)
Emily	a FR S14212		(mod.)
Enri	b NL 26		(add.)
Glory	a FR S14212		(mod.)
Imari	a NL 26		(add.)
Inverfine	a NL 26		(add.)
Kentucky	a FR S14212		(mod.)
Magaly	a FR S14212		(mod.)
Melany	a FR S14212		(mod.)
Milady	a FR S14212		(mod.)
Minerva	a FR S14212		(mod.)
Mistral			f: 30.6.2016
Ophely	a FR S14212		(mod.)
Starly	a FR S14212		(mod.)
Wendy	a FR S14212		(mod.)
<b>2</b>	<b><i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive</b>		
Alexia	a FR S14212		(mod.)
Batavia améliorée			= Nummer Vijf 2
Batavia maraîchère			= Nummer Vijf 2
Batavian Broad Leaved			= Nummer Vijf 2
Batavian Green			= Nummer Vijf 2
Bubikopf 2			= Nummer Vijf 2
Clarence	a NL 26		(add.)
Conjure	a NL 26		(mod.)
Cornet de la Loire	a FR S14212		(mod.)
Eliance	b NL 26		(add.)
Elora			f: 30.6.2016
Gilda	a FR S14212		(mod.)
Grosse bouclée 2			= Nummer Vijf 2
Jimena	a FR S14212		(mod.)
Kalinka	a FR S14212		(mod.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
Lempika	a FR S14212		(mod.)
Maruchka	a FR S14212		(mod.)
Modelis	b NL 375		(add.)
Natacha	a FR S14212		(mod.)
No 5 2			= Nummer Vijf 2
Nummer Vijf 2	b NL x		(mod.) Batavia améliorée F Batavia maraîchère F Batavian Broad Leaved UK No 5 2 UK Zomerkrop 2 NL
- Batavian Green	b UK 116		
- Bubikopf 2	a DE 2549		
- Grosse bouclée 2	a FR S14212		
Olmos	a NL 8		(add.)
Prada	a FR S14212		(mod.)
Sacha	a FR S14212		(mod.)
Velure	a NL 26		(mod.)
Vodka	a FR S14212		(mod.)
Zomerkrop 2			= Nummer Vijf 2

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory</b>		
Flash			f: 30.6.2016
Magnum			f: 30.6.2015
Zilia			f: 30.6.2015
<b>2</b>	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory</b>		
<b>3</b>	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory</b>		
Koto	b BE 255		(add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Atthos	a NL 60		H (add.)
Aypa	a IT 1433		H (mod.)
Bedouin	a NL 8		H (add.)
Blackita	b PT 462		H (add.)
Botticelli	a NL 83		H (add.)
Brasilian Beauty	b PT 462		H (add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Candil			(del.)
Catherine			f: 30.6.2016
Catira	a NL 60		H (add.)
Charleston Gray	b FR S14212, b NL x		(mod.)
Cialoma	a IT 1433		H (mod.)
Conguita	a NL 108		H (add.)
Daxi	a IT 1433		H (mod.)
Dollarita	b PT 462		H (add.)
Fabiola	a FR S14212		H (mod.)
Fastan			f: 30.6.2017
Fortuna	b HU 166573, b PT 462		H (mod.)
Galery	b NL 78		H (mod.)
Jasmin	a NL 8		H (add.)
Kodak	b NL 105		H (mod.)
Madison	a FR S14212		H (mod.)
Magenta	b HU 171328		H (add.)
Miracle	a NL 105		H (add.)
Morena	a NL 79		H (add.)
Nelson	a FR S14212		H (mod.)
Origin	a NL 8		H (add.)
Pauline	a FR S14212		H (mod.)
Piccolina	b HU 193285		H (add.)
Prince	a NL 79		H (add.)
Reddly	a NL 60		H (add.)
Saint Tropez	b PT 462		H (add.)
Sandita	a IT 1433		H (mod.)
Sapporita	b PT 462		H (add.)
Splendid	b NL 105		H (mod.)
Stefy	b HU 165367		H (add.)
SV0051WA	a NL 77		H (add.) <sup>(1)</sup>
Tapas	a IT 1433		(mod.)
Varda	b BG 72, b NL 105		H (mod.)
Vertigo			f: 30.6.2016
Violin	a NL 8		H (add.)
Zerline			f: 30.6.2016

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Acropol	a NL 108		H (add.)
Adir	a NL 79		H (add.)
Ahlam	a NL 26		H (add.)

## 16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Alonso	a FR S14212		H (mod.)
Amal	a FR S14212		H (mod.)
Amigo	a FR S14212		H (mod.)
Anasta	a FR S14212		H (mod.)
Aris	a IT 1433		H (mod.)
Astral			(del.)
Atello			f: 30.6.2016
Atoli			f: 30.6.2016
Aurelio	a FR S14212		H (mod.)
Bacir	a FR S14212		H (mod.)
Balbey			f: 30.6.2016
Bambulè	a IT 1433		H (mod.)
Batista	a FR S14212		H (mod.)
Brisa	a FR S14212		H (mod.)
Calico	a FR S14212		H (mod.)
Calipso	b HR 243		H (mod.)
Canarion			f: 30.6.2016
Cantalupo di Charentais			= Charentais
Capitol	a FR S14212		H (mod.)
Cardillo	a FR S14212		H (mod.)
Carriere	a NL 60		H (add.)
César	a FR S14212		H (mod.)
Cézanne	a FR S14212		H (mod.)
Charentais	b ES 2123, b FR S14212, b NL 108, b UK 154		(mod.) Francesino I
- Cantalupo di Charentais	b IT x		
Cisco	a FR S14212		H (mod.)
Citirex	a FR S14212		H (mod.)
Darius	a FR S14212		H (mod.)
Denny			f: 30.6.2016
Deserten 5			(del.)
Diego	a FR S14212		H (mod.)



## 16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Dinero	b NL 79		H (mod.)
Dionysio	a FR S14212		H (mod.)
Don Juan	b NL 79		H (mod.)
DRT 0107			f: 30.6.2016
Edgar	a FR S14212		H (mod.)
Escobar	a FR S14212		H (mod.)
Escrito			f: 30.6.2016
Espartan	a FR S14212		H (mod.)
Esteban	a FR S14212		H (mod.)
Evan	a NL 61		H (add.)
Expo	a FR S14212		H (mod.)
Fantin	a FR S14212		H (mod.)
Felino	a FR S14212		H (mod.)
Francesino			= Charentais
Furat			f: 30.6.2016
Galante			(del.)
Gaspar	a FR S14212		H (mod.)
Gatsby	a NL 60		H (add.)
Gaudio	a FR S14212		H (mod.)
Generis	a FR S14212		H (mod.)
Gualdo	b NL 78		H (mod.)
Helfi			f: 30.6.2016
Hélios	a FR S14212		H (mod.)
Hugo	a FR S14212		H (mod.)
Ideal	b NL 79		H (mod.)
Intenso	a FR S14212		H (mod.)
Janna	a NL 60		H (add.)
Jerac	a FR S14212		H (mod.)
Karman	a FR S14212		H (mod.)
Kioto			f: 30.6.2016
Kiton			f: 30.6.2017
Lambada	a FR S14212		H (mod.)
Lillo	a FR S14212, b HR 471		H (mod.)
Macigno	a FR S14212		H (mod.)
Magiar	a NL 62		H (add.)
Magnus	a FR S14212		H (mod.)
Majorel			f: 30.6.2016
Masada	a FR S14212		H (mod.)

## 16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Mastil	a FR S14212		H (mod.)
Medena rosa			(del.)
Montijo	b NL 61		H (mod.)
Monzon	a FR S14212		H (mod.)
Mural	a NL 79		H (add.)
Negev			f: 30.6.2017
Neo	a FR S14212		H (mod.)
Neros	a FR S14212		H (mod.)
Nettuno			f: 30.6.2016
Nexio	a FR S14212		H (mod.)
Nogaro	a FR S14212		H (mod.)
Norte	a FR S14212		H (mod.)
Olmedo	b NL 73		H (mod.)
Orangeone			f: 30.6.2016
Orogal	a NL 61		H (add.)
Palatino	a FR S14212		H (mod.)
Pamir	a FR S14212		H (mod.)
Patchi			f: 30.6.2016
Pietro	a IT 1433		H (mod.)
Plinto	a NL 61		H (add.)
Polis	a FR S14212		H (mod.)
Portomira	a NL 108		H (add.)
Pregiato	a FR S14212		H (mod.)
Raffal			f: 30.6.2016
Roca			(del.)
Rubens	a FR S14212		H (mod.)
Salzillo	a NL 60		H (add.)
Sam	a FR S14212		H (mod.)
Santon	a FR S14212		(mod.)
Saphir	a FR S14212		H (mod.)
Silvio	a FR S14212		H (mod.)
Soberano	a FR S14212		H (mod.)
Sogno	a FR S14212		H (mod.)
Solano	a ES 6202		H (mod.)
Stellio	a FR S14212		H (mod.)
Strato	a FR S14212		H (mod.)
Suazo	a IT 1433		H (mod.)
Sultan	a FR S14212		H (mod.)

## 16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
SV6203MP	a NL 77		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV9424ML	a NL 77		H (add.) <sup>(1)</sup>
Talento	a FR S14212		H (mod.)
Timon	a FR S14212		H (mod.)
Tirhum	a NL 61		H (add.)
Tyrsen	a NL 61		H (add.)
Uranos	a FR S14212		H (mod.)
Valderrama	a FR S14212		H (mod.)
Valdez			f: 30.6.2016
Valiente	a FR S14212		H (mod.)
Valverde	a FR S14212		H (mod.)
Verdone	b PT 462		H (add.)
Vidinski koravci			(del.)
Vigo	a FR S14212		H (mod.)
Yalo	a FR S14212		H (mod.)
Yucatan			f: 30.6.2016
Zehir			f: 30.6.2016
Zico	a FR S14212		H (mod.)

## 17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucumis sativus L. - Cucumber</b>		
Bahia	a FR S14212		H (mod.)
Beker	a FR S14212		H (mod.)
Carisma	b NL 60		H (mod.)
Castro	b NL 60		H (mod.)
Ceres	b NL 73		H (mod.)
Cíclope			(del.)
Cohiba	b NL 105		H (mod.)
Columbia	a FR S14212		H (mod.)
Darina	a FR 9670		H (mod.)
DR8986CB	a NL 77		H (add.) <sup>(1)</sup>
Fivos			f: 30.6.2016

## 17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Floriade	b NL 144		H (mod.)
Goya	b NL 105		H (mod.)
Iwa	a CZ 682		(mod.)
Jogger	a CZ 140		H (mod.)
Katy			(del.)
Laredo	b NL 60		H (mod.)
Lassie	a FR S14212		H (mod.)
Lili	a CZ 239		H (mod.)
Matra	a FR S14212		H (mod.)
Mitre	b ES 10		H (add.)
Nature			(del.)
Obelix	a CZ 140		H (mod.)
Obregon	b NL 60		H (mod.)
Paramos	a FR 8768		H (mod.)
Rawa	b NL 78		H (mod.)
Rober	a ES 2027, a FR S14212		H (mod.)
Roccker	a FR S14212		H (mod.)
Sanson			(del.)
SV2528CP	a NL 77		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV8975CB	a NL 77		H (add.) <sup>(1)</sup>
Terranova	b NL 73		H (mod.)
Top Aris	b HU 165972		H (add.)
Zingaro	a IT 1433		H (mod.)
<b>2</b>	<b>Cucumis sativus L. - Gherkin</b>		
Alpaka	a NL 8		H (add.)
Ansor	a NL 8		H (add.)
Artai			f: 30.6.2017
Brawo	a PL 983		H (add.)
Ceto	b FR S14212		H (mod.)
Faster	a FR S14212		H (mod.)
Gershwin	b NL 108		H (add.)
Karavan	b HU 151508		H (add.)
Menuett			f: 30.6.2017
Orfeus	a CZ 140		H (mod.)
Othello	a CZ x, b NL 79		H (mod.)
Partner	a CZ 140		H (mod.)
Potenziale	b HU 171328		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Sound	b NL 108		H (add.)
SV1668CT	a NL 77		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV3817CV	a NL 77		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV5247CT	a NL 77		H (add.) <sup>(1)</sup>
Troliai			f: 30.6.2017
Tumi	a NL 26		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber</b>		
Lemon	b FR S14212		(add.)
<b>2</b>	<b><i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin</b>		

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Giraumon Turban			f: 30.6.2016
UG 178	b PT 462		H (add.) <sup>(1)</sup>

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Adriana	a FR S14212		H (mod.)
Alice	a FR S14212		H (mod.)
Allegría	a FR S14212		H (mod.)
Amanda	a FR S14212		H (mod.)
Antoniette	b PT 476		H (add.)
Apollonia	a NL 26		H (add.)
Astia	a FR S14212		H (mod.)
Baccara	a FR S14212		H (mod.)
Beara			f: 30.6.2016
Calnegre	b ES 10		H (add.)
Capea	a FR S14212		H (mod.)
Cardea	b PT 122		H (add.)
Cora	a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Coucourzelle			= Verte non coureuse d'Italie
Croblan	a FR S14212		(mod.)
Easy Pick Gold	a NL 29		H (add.)

## 19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Epoca			f: 30.6.2016
Espada	a FR S14212		H (mod.)
Eva	a FR S14212		H (mod.)
Falali	a FR S14212		H (mod.)
Fiorella	b PT 462		H (add.)
Giano	a IT 469		H (mod.)
Gomez	a FR S14212		H (mod.)
Gradisca	a IT 1433		H (mod.)
Gregory	a IT 1433		H (mod.)
Greizini			= Greyzini
Grey zucchini			= Verte petite d'Alger
Greyzini	b FR S14212, b IT 469		H (mod.) Grise Tezierprime F Grisette de Provence F N. 84 F Première F Profusion F
- Greizini	b ES 5102		
Grise d'Alger			= Verte petite d'Alger
Grise Tezierprime			= Greyzini
Grisette de Provence			= Greyzini
Jamila	a FR S14212		H (mod.)
Jedida	a FR S14212		H (mod.)
Joanna	a FR S14212		H (mod.)
Kompass	a FR S14212		H (mod.)
Kussot	a IT 1433		H (mod.)
Lanka	a FR S14212		H (mod.)
Lola	a FR S14212		H (mod.)
Lorea	b BG 66, a FR S14212		H (mod.)
Malika	a FR S14212		H (mod.)
Mirza	a FR S14212		H (mod.)
Monica	a FR S14212		H (mod.)
Mostra	a FR S14212		H (mod.)
N. 84			= Greyzini
Ninfa	a FR S14212		H (mod.)
Optima	a FR S14212		H (mod.)
Orelia	a FR S14212		H (mod.)
Pamela	a FR S14212		H (mod.)
Petronio	a IT 1433		H (mod.)
Precioza	a FR S14212		H (mod.)
Première			= Greyzini
Primula	a FR S14212		H (mod.)

## 19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Profusion			= Greyzini
Renata	a FR S14212		H (mod.)
Robert			f: 30.6.2015
Sandra	a FR S14212		H (mod.)
Sensor			(del.)
Sibilla	a FR S14212		H (mod.)
Sinatra	a FR S14212		H (mod.)
Sintia			f: 30.6.2016
Sofia	a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Sunlight	a FR S14212		H (mod.)
SV9480YG	a NL 78		H (add.) <sup>(1)</sup>
Tarmino	a FR S14212		H (mod.)
Temprano de Argelia			= Verte petite d'Alger
Tosca	a FR S14212		H (mod.)
Verde prequeño de Argel			= Verte petite d'Alger
Verte des Zenattas			= Verte non coureuse des maraichers
Verte noire maraichere			= Verte non coureuse des maraichers
Verte non coureuse des maraichers	b FR S14212		(mod.) Verte des Zenattas F Verte noire maraichere F
Verte non coureuse d'Italie	b FR S14212		(mod.) Coucourzelle F
Verte petite d'Alger	b FR S14212		(mod.) Grey zucchini F Grise d'Alger F Temprano de Argelia E
- Verde prequeño de Argel	b ES 9		
Victoria	a FR S14212		H (mod.)
Yolanda	a FR S14212		H (mod.)
Zara	a FR S14212		H (mod.)
Zelia	a NL 26		H (add.)

## 19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Jack Be Little	b FR S14212, b NL 65		(mod.)
Pâtisson orange	b FR S14212		(add.)
Sweet Dumpling	b FR S14212		(mod.)

## 21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Daucus carota L. - Carrot</b>		
Agatha	a NL 14		H (add.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Autumn King 2			(mod.)= De Colmar à coeur rouge 2
Baladis	a PL 994		H (add.)
Bangor	b NL 8		H (mod.)
Berlicum 2			(mod.)= Berlikumer 2
Berlikumer 2	a CZ 1248, b NL x, a PL x		(mod.) Lunga rossa ottusa 2 I Venus 2 I
- Berlicum 2	b IT x, a HU x		
- Lange rote stumpfe ohne Herz 2	a DE x		
Bersky	b NL 8		H (mod.)
Champion	b NL 79		H (mod.)
Cherifa	a NL 14		H (add.)
Crispicut	a NL 60		H (add.)
De Colmar à coeur rouge 2	b FR x		(mod.) Norfolk Giant 2 UK Rote Riesen 2 NL
- Autumn King 2	b UK x		
- Flakkée 2	a CZ 682, b ES 5027		
- Flakkese 2	b NL x, a PL x		
Diane			f: 30.6.2017
Flakkée 2			(mod.)= De Colmar à coeur rouge 2
Flakkese 2			(mod.)= De Colmar à coeur rouge 2
Gona			f: 30.6.2017
Helena			f: 30.6.2016
Hermes			f: 30.6.2016
Istanbul	a NL 8		H (add.)
Kamaran	b NL 8		H (mod.)
Katop	b NL 38		H (mod.)
Korina	a CZ 140		(mod.)
Lange rote stumpfe ohne Herz 2			(mod.)= Berlikumer 2
Lenka	a CZ 239, a PL 218		(mod.)
Lunga rossa ottusa 2			= Berlikumer 2
Maxima	b NL 38		H (mod.)
Naelly	a NL 14		H (add.)
Nandrin	b NL 8		H (mod.)
Napoli	b BG 64, b NL 8		H (mod.)



21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Narbonne	a NL 8		H (mod.)
Negovia	b NL 8		H (mod.)
Nelson	b NL 8		H (mod.)
Nemesis			f: 30.6.2016
News	b NL 8		H (mod.)
Night Bird	a NL 60		H (add.)
Norfolk Giant 2			= De Colmar à coeur rouge 2
Norway	a NL 8		H (add.)
Olympus	a CZ 140		(mod.)
Perla			f: 30.6.2017
Rokita	a LT 11		H (add.)
Rote Riesen 2			= De Colmar à coeur rouge 2
Šatrija BS			f: 30.6.2017
Saturno	a FR S14212		H (mod.)
Senna			f: 30.6.2017
Skalsa BS			f: 30.6.2017
SV1140DN	a NL 77		H (add.) <sup>(1)</sup>
Sylva	a CZ 140		(mod.)
Valor			f: 30.6.2016
Vanda	a CZ 239		(mod.)
Venus 2			= Berlikumer 2
Vesta			f: 30.6.2016
<b>2</b>	<b><i>Daucus carota</i> L. - Fodder carrot</b>		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Caronte	b HU 171328		(add.)
Golia	b HU 171328		(add.)
Pegaso	a NL 8		(add.)

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Váza			f: 30.6.2017
Virgo	a NL 8		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Akaba			f: 30.6.2017
Alambra	b NL 78		(mod.)
Almesto			(del.)
Almonte			(del.)
Annabita	a NL 79		(add.)
Antedis	b NL 2a		(add.)
Appia	a FR S14212		(mod.)
Armonica			f: 30.6.2016
Ashantie			f: 30.6.2016
Augusta	a FR S14212		(mod.)
Azzurra	b NL 375		(add.)
Balmoral	a FR S14212		(mod.)
Barbarella	a IT 1433		(mod.)
Beliva			(del.)
Bondena	a NL 79		(add.)
Cadix	a NL 26		(add.)
Camila	a NL 26		(add.)
Cantola	a NL 26		(add.)
Caption	a NL 26		(add.)
Carioca	a FR S14212		(mod.)
Cartagonova	b NL 78		(mod.)
Catone	a IT 1433		(mod.)
Chirivel	b NL 60		(mod.)
Cindarella	a IT 1433		(mod.)
Clarist	a NL 26		(add.)
Crimson	a CZ 140		(mod.)
Dabi	b NL 26		(add.)
Dalmation			f: 30.6.2017
Delsay	b NL 78		(mod.)
Diabless	a FR 8067		(mod.)
Donela	b NL 26		(add.)
Eden	a IT 1339		(add.)
Eleonor			f: 30.6.2016

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Elixir	a NL 26		(mod.)
Enola	a NL 26		(add.)
Espirando	b NL 26a		(add.)
Ezatrix	a NL 26		(add.)
Ezberra	a NL 26		(add.)
Ezfilan	a NL 26		(mod.)
Fastra	a NL 26		(add.)
Fausto			f: 30.6.2016
Fernandola	a NL 26		(add.)
Fiamma			(del.)
Finstar	a NL 60		(add.)
Foliata			f: 30.6.2016
Funjazz			f: 30.6.2016
Galiano	a FR S14212		(mod.)
Galidie			f: 30.6.2016
Glendana	a NL 26		(add.)
Globist	a NL 26		(mod.)
Hampole	a NL 26		(mod.)
Heliante			f: 30.6.2016
Ilema	a NL 26		(add.)
Joanice			f: 30.6.2016
Karrera	a NL 26		(add.)
Kiari	a NL 60		(add.)
Kristine	a FR 8332		(mod.)
Lambole	a NL 79		(add.)
Laruna	b NL 26		(add.)
Laviva			f: 30.6.2016
Ludmila	a NL 26		(add.)
Lunos	a NL 79		(add.)
Malis	b NL 2a		(add.)
Markies	b NL 108		(mod.)
Mars	a CZ 239		(mod.)
Martinola	a NL 26		(add.)
Maseta			f: 30.6.2016
Matrioska	b NL 375		(add.)
Melina	b NL 26		(add.)
Menphis			(del.)
Nadya			f: 30.6.2017

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Oakus	b NL 2a		(add.)
Octavia	a IT 1433		(add.)
Ondatra	a NL 108		(add.)
Oscarde			f: 30.6.2016
Paisà	a IT 1433		(mod.)
Palisades	b NL 26		(add.)
Parioli	a IT 1433		(mod.)
Piro	a DE 4676		(add.)
Poneloya	a NL 26		(mod.)
Pontina			f: 30.6.2016
Pullman	b NL 79		(mod.)
Regina Dellorto	a IT 1205		(add.)
Rio Bravo	a NL 79		(add.)
Romantica	a IT 1433		(mod.)
Rosalo	a NL 26		(mod.)
Rosar			f: 30.6.2018
Rossia	a FR S14212		(mod.)
Sagess	a FR 8067		(mod.)
Sandpiper	a NL 26		(add.)
Saturn			f: 30.6.2017
Sementel	b NL 2a		(add.)
Sotalis	a NL 2a		(add.)
Stetson	a NL 108		(add.)
Stretcha	a NL 26		(add.)
SV3413LC	a NL 77		(add.) <sup>(1)</sup>
SV4896LC	a NL 77		(add.) <sup>(1)</sup>
SV7212LG	a NL 78		(add.) <sup>(1)</sup>
Tamarindo	a NL 26		(add.)
Thimble	a NL 60		(add.)
Thongal	a IT 1433		(mod.)
Ticcos			f: 30.6.2016
Trilussa	a IT 1433		(mod.)
Tropicos			f: 30.6.2016
Turandot			(del.)
Tyrkys	a CZ 239		(mod.)
Vaidosa	b NL 26		(add.)
Vardac	a FR S14212		(mod.)
Vytalist	a NL 26		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Zetiva			(del.)
Zulu	a DE 4676		(add.)
Zuniva			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Alambra	a FR S14212		H (mod.)
Alcyone	b HU 172435		H (add.)
Alliance			f: 30.6.2016
Amadeo	a FR S14212		H (mod.)
Anastasia	b NL 78		H (mod.)
Antoinette			(del.)
Aphen	a FR S14212		(mod.)
Ardore	b HU 165367		H (add.)
Ariadni	b ES 10		H (add.)
Arvaise			f: 30.6.2017
Asap	a IT 1433		H (mod.)
Atlantico	b ES 6313		H (add.)
Audacia	a FR S14212		H (mod.)
Augurio	a FR S14212		H (mod.)
Auspicio	a FR S14212		H (mod.)
Aušriai BS			f: 30.6.2017
Avangelina			f: 30.6.2016
Baghera	a FR S14212		H (mod.)
Baglior	b HU 171328		H (add.)
Bali	a FR S14212		H (mod.)
Baptysta	a FR S12821		H (add.)
Barada	a NL 79		H (add.)
Barrio	a IT 1433		H (mod.)
Batory			f: 30.6.2018
Battaglia	a NL 60		H (add.)
Bedous			f: 30.6.2016
Bellmonte	b HU 165367		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Bigara	a FR S12821		H (add.)
Boreal			f: 30.6.2016
Brisa			f: 30.6.2017
Burdalo	a NL 60		H (add.)
Byzance	a FR S14212		H (mod.)
Cadilly	b HU 165367		H (add.)
Calliope			f: 30.6.2016
Campana			(del.)
Capirex	a IT 1433		H (mod.)
Caraibo	a FR S14212		(mod.)
Cardyna	a FR S14212		H (mod.)
Cartesio	a FR S14212		H (mod.)
Cecillio	a FR S14212		H (mod.)
Cetia	a FR S14212		H (mod.)
Chapiri			f: 30.6.2016
Chocolitos	b ES 6229		H (add.)
Classifon	a NL 60		H (add.)
Clotilde	b ES 3028, b NL 79		H (mod.)
Colette			f: 30.6.2016
Colibri	a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Collina	b HU 107550		H (add.)
Conquista	a FR S14212		H (mod.)
Corazon	a FR S14212		H (mod.)
Costa Rixa	b NL 99		H (add.)
Creativo	a FR S14212		H (mod.)
Cristal	a FR S14212		H (mod.)
Cyrila			f: 30.6.2016
Danubio	a FR S14212		H (mod.)
Dartagnan	a FR S14212		H (mod.)
Delizia	a FR S14212		H (mod.)
Desiderio	a FR S14212		H (mod.)
Diana	a CZ 239		H (mod.)
Dolcisio	b HU 107550		H (add.)
Don Paco	a IT 1433		H (mod.)
Dorina	b BG 80		H (mod.)
Dres	a FR S14212		H (mod.)
DR7856TH	a NL 77		H (add.) <sup>(1)</sup>
Dulzura	a FR S14212		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Dyno	a FR S14212		H (mod.)
Edda	a FR S12821		H (add.)
Eldiez	b NL 78		H (mod.)
Eliseo	a FR S14212		H (mod.)
Elko	b HR 243		H (mod.)
Esmeralda			f: 30.6.2016
Euromaker	b NL 144		H (mod.)
Exane	a NL 26		H (add.)
Fandango	a FR S14212		H (mod.)
Fantasio	a FR S14212		H (mod.)
Félicia	a FR S14212		H (mod.)
Fenda	a FR S14212		H (mod.)
Fernova	a FR S14212		H (mod.)
Florenzia	a FR S14212		H (mod.)
Foundation	a NL 60		H (add.)
Frisco	a FR S14212		H (mod.)
Galaxy	b HU 107550		H (add.)
Galeon	b NL 78		H (mod.)
Gardel	b BG 24, b NL 78		H (mod.)
Genio	a FR S14212		H (mod.)
Giulietta	a FR S14212		H (mod.)
Gloriette	a FR S8332		H (add.)
Gourmandia	a FR S14212		H (mod.)
Granate	a FR S14212		H (mod.)
Guadivia	b NL 60		H (mod.)
Guirre	a ES 343		H (add.)
Harmony	a FR S14212		H (mod.)
HB101153	b ES 10		H (add.) <sup>(1)</sup>
Hector	b BG 66, a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Heinz1178	b PT 464		H (add.) <sup>(1)</sup>
Heinz1281	b PT 464		H (add.) <sup>(1)</sup>
Heinz1301	b PT 464		H (add.) <sup>(1)</sup>
Heinz1307	b PT 464		H (add.) <sup>(1)</sup>
Heinz1308	b PT 464		H (add.) <sup>(1)</sup>
Heinz1311 VHL	b PT 464		H (add.) <sup>(1)</sup>
Heinz1423	b PT 464		H (add.) <sup>(1)</sup>
Heinz2601			f: 1.6.2017
Heinz9663			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Heinz9775			(del.)
Heinz9780			(del.)
Heinz9888			(del.)
Heinz9889			f: 1.6.2017
Hetman			f: 30.6.2018
Hilario	b NL 78		H (mod.)
Hymar	a FR S14212		H (mod.)
Ibix	a NL 79		H (add.)
IB1301	b PT 470		H (add.) <sup>(1)</sup>
Ideal			(del.)
Interland	a NL 60		H (add.)
Iriace	a NL 60		H (add.)
Italo	a ES 343		H (add.)
Jadviga			f: 30.6.2016
Jakarta	b NL 60		H (mod.)
Jalari	b HU 107550		H (add.)
Jayran	a FR S14212		H (mod.)
Jazz	b HU 107550		H (add.)
Juanita	b NL 73		H (add.)
Jurgiai			f: 30.6.2017
Jury	b NL 78		H (mod.)
Kartier	a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Katar			(del.)
Kendras	a NL 60		H (add.)
Keplero	b HU 107550		H (add.)
KGM101	b PT 1101		H (add.) <sup>(1)</sup>
KGM102	b PT 1101		H (add.) <sup>(1)</sup>
KGM134	b PT 1101		H (add.) <sup>(1)</sup>
Kilio	a FR S14212, b HR 471		H (mod.)
Korado	a IT 1433		H (mod.)
Ladylee	b ES 6313		H (add.)
Laetitia	a FR S14212		H (mod.)
Laila			f: 30.6.2016
Lamantin	a NL 60		H (add.)
Laukiai BS			f: 30.6.2017
Leonora	a FR S14212		H (mod.)
Licobrix	a IT 1433		H (mod.)
Likobol	b PT 462		H (add.)



24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Lince			f: 30.6.2017
Lipso	a FR S14212		H (mod.)
Littano	a FR S14212		H (mod.)
Lorely	a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Loriane	a FR S14212		H (mod.)
Lorin			(del.)
Lycomech	b PT 462		H (add.)
Lycomech 467	b PT 462		H (add.)
Lycostar 190	b PT 462		H (add.)
Malawi	a FR S14212		H (mod.)
Malory	a EL 30		H (mod.)
Managua	a NL 108		H (add.)
Manera			f: 30.6.2017
Marcial			(del.)
Maretta			(del.)
Marros	a IT 1433		H (mod.)
Marzanito	b ES 6229		H (add.)
Maygan			f: 30.6.2016
Meteor			f: 30.6.2016
Minitiger	b ES 6229		H (add.)
Minuetto	b HU 172127		H (add.)
Mirage			(del.)
Mister Red	a IT 1433		H (mod.)
Molier	b ES 10		H (add.)
Montealto	a NL 108		H (add.)
Montfavet 63-5	b FR S14212		H (mod.)
Mountain Fresh Plus	a FR S14212		H (mod.)
Murphy	a NL 79		H (add.)
Must			f: 30.6.2016
Napoline	a FR S14212		H (mod.)
Nesma	a NL 108		H (add.)
Nordica	a NL 26		H (mod.)
Normand			(del.)
NUN 09015	a NL 60		H (add.) <sup>(1)</sup>
Odin			(del.)
Oppla	b HU 172127		H (add.)
Otilia	a ES 364		H (add.)
Paladium	b ES 10		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Paola	a FR S14212		H (mod.)
Peradur	a NL 665		H (add.)
Pietrarossa	a FR S14212		H (mod.)
Pisa	b NL 60		H (mod.)
Platina			f: 30.6.2018
Poldje			(del.)
Pomcandy	b ES 6229		H (add.)
Pratico	a FR S14212		H (mod.)
Precocix	b NL 79		H (mod.)
Premio	a FR S14212		H (add.)
Pyros	b FR S14212		H (mod.)
Raf	a FR S14212		(mod.)
Rafati	a FR S12821		H (add.)
Rejtan			f: 30.6.2018
Roccia	b HU 171328		H (add.)
Rosemarie	a ES 6313		H (mod.)
Rossano	b HU 107550		H (add.)
Rossodi	b HU 172127		H (add.)
Rustico	b PT 462		H (add.)
Saboia			f: 30.6.2016
Saneh	a FR S8332		H (add.)
Sarnia			f: 30.6.2016
Scudino	b HU 107550		H (add.)
Seny	b NL 78		H (mod.)
Sibarita	b HU 186294		H (add.)
Sidra	b HU 186359		H (mod.)
Signora	b HU 107550		H (add.)
Simson	a FR S14212		H (mod.)
Slapukai BS			f: 30.6.2017
Soltyno	a FR S12821		H (add.)
Sophie	b ES 6313		H (add.)
Stellared			f: 30.6.2016
Sughello	b HU 172127		H (add.)
Sumatra			(del.)
Supersteak	a UK 6344		H (mod.)
Sveikutis BS			f: 30.6.2017
SVH 1	b HU 172127		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV3725TH	a NL 78		H (add.) <sup>(1)</sup>

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
SV7844TH	a NL 77		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV8105TJ	a NL 77		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV8840TM	a NL 77		H (add.) <sup>(1)</sup>
Sweetbaby	a FR S14212		(mod.)
Syta	a FR S14212		H (mod.)
Tafna	a FR S14212		H (mod.)
Takumi	a FR S8707		H (add.)
Tamaris	a FR S14212, b HR 243		(mod.)
Tankini	a FR S12821		H (add.)
Teleri	b ES 6313		H (add.)
Tiway			(del.)
TO 1435	a NL 78		H (add.) <sup>(1)</sup>
Tomaccio	b HU 192903		H (add.)
Tomorito	b ES 6229		H (add.)
Top Adiff	b HU 165972		H (add.)
Top Arija	b HU 165972		H (add.)
Top Assa	b HU 165972		H (add.)
Top Boker	b HU 165972		H (add.)
Top Carmel	b HU 165972		H (add.)
Top Daya	b HU 165972		H (add.)
Top Golan	b HU 165972		H (add.)
Top Lotz	b HU 165972		H (add.)
Top Marzia	b HU 165972		H (add.)
Top Stellina	b HU 165972		H (add.)
Top 48	a FR S14212		H (mod.)
TP 333	b ES 84		H (add.) <sup>(1)</sup>
Trendy	b HU 107550		H (add.)
Tresor	a FR S14212		H (mod.)
Ursula			f: 30.6.2016
Ussar	a NL 60		H (add.)
Vaquero	a FR S14212		H (mod.)
Virgilio	a FR S14212		H (mod.)
Viscomech	b PT 462		H (add.)
Visconti	a FR S14212		H (mod.)
Voluptuoso	a FR S14212		H (mod.)
Yegros	a NL 79		H (add.)
Yellow Drop	b ES 6229		H (add.)
Zadurella	a FR S8067		H (add.)
Zinnia	b HU 172435		H (add.)

**24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Conservation varieties**

1	2	3	4
Corazon de Toro	a ES 408		(add.) Region of origin:Granada
Morado	a ES 408		(add.) Region of origin:Granada
Negro de Santiago	a ES 398		(add.) Region of origin:Galicia
Rosa de Barbastro	a ES x		(add.) Region of origin:Aragon

**24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Arancino	b DE 9587		(add.)
Gold nugget	b FR S14212		(mod.)
Mauro Rosso	b DE 9587		(add.)

**25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley**

1	2	3	4
Arctica	a NL 8		H (add.)
Efez	a CZ 239		(add.)
Messis	a PL 938		(add.)
Olomoucká dlouhá	a CZ x, a SK 250		(mod.)
- Ołomuńcka	a PL 218		
Ołomuńcka			(mod.)= Olomoucká dlouhá
Wega	a NL 26		(add.)

**27. Phaseolus vulgaris L. - French bean**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b>		
Ambition	a NL 79		(add.)
Amethyst	a FR S14212		(mod.)
Argus	a FR S14212		(mod.)
Aspen			f: 30.6.2017
Auberon	a NL 79		(add.)
Azték			f: 30.6.2017
Balsas	b NL 79		(mod.)
Baltimore	b NL 95a		(add.)
Blondor	b HR 579		(mod.)
Bólyi tarka			f: 30.6.2017

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Bonus	a FR S14212		(mod.)
Boone	a FR S14212		(mod.)
Budai piaci			f: 30.6.2017
Cabri	a FR S14212		(mod.)
Caprika	a FR S14212		(mod.)
Cassidy	a FR S14212		(mod.)
Cherokee Wax	b NL x, b UK x		(mod.)
Cocagne	a FR S14212		(mod.)
Colisée	a FR S14212		(mod.)
Cordon bleu	a FR S14212		(mod.)
Crockett	a FR S14212		(mod.)
Delicy	a FR S14212		(mod.)
Dior	b NL 72		(add.)
Exalto			f: 30.6.2016
Fla deux	a NL 72		(mod.)
Fleuret	a FR S14212		(add.)
Fonix			f: 30.6.2017
Fructidor	a FR S14212		(mod.)
Fruidor	a FR S14212		(mod.)
Furano	a NL 79		(add.)
Galileo	b NL 95a		(add.)
Goldplay	b NL 95a		(add.)
Gregor	a FR S9676		(add.)
Inka			f: 30.6.2017
Junior	a FR S9676		(add.)
Korsyka			f: 30.6.2018
Krakuska	a PL 67		(add.)
Lewis	a FR S14212		(mod.)
Liverte			f: 30.6.2016
Magical	a FR S9676		(add.)
Mascaret	a FR S14212		(add.)
Maxidor	b NL 95, a SK 250		(mod.)
Messi	b NL 95a		(add.)
Momentum	a NL 79		(add.)
Mondigon	a NL 79		(add.)
Moonstone	b NL 95a		(add.)
Morgane	a FR S14212		(mod.)
Navarro	a FR S14212		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Opportune	a NL 79		(add.)
Pauldor	b NL 95a		(add.)
Pike	a FR S14212		(add.)
Raba			f: 30.6.2018
Red Baron			f: 30.6.2017
Rege			f: 30.6.2017
Rézi	a HU 151508		(add.)
Rudy	a FR S14212		(mod.)
Sahara	a FR S14212		(mod.)
Satelit	a FR S14212		(mod.)
Schubert	a NL 4		(mod.)
Sirály			f: 30.6.2017
Sugár			f: 30.6.2017
Sundance	a FR 8067		(mod.)
Surfer	a FR S8067		(add.)
Sydney	b NL 95a		(add.)
Tahiti	a NL 95a		(add.)
Tik Tak			f: 30.6.2017
Uranus	a NL 4		(mod.)
Voltage	b NL 72		(add.)
Wilna	a NL 31		(add.)
Wyatt	a FR S14212		(add.)
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b>		
Diamant			f: 30.6.2016
Haricot maïs	a FR S14212		(mod.)
Ilián			f: 30.6.2017
Malibu	a FR S14212		(mod.)
Mariska			f: 30.6.2017
Monte Bello	a FR S14212		(mod.)
Monte Gusto	a FR S14212		(mod.)
Peregrina			(del.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</b>		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
Acclaim	b HU 165246		(add.)
Alfa			f: 30.6.2017
Bella			f: 30.6.2017
Buddy	a DE 232		(add.)
Cobalt	a FR S14212		(mod.)
Eddy	a DE 232		(add.)
Favorit			f: 30.6.2017
Felix			f: 30.6.2017
Gancho			= Lincoln
Greenfeast			= Lincoln
Jubileum			f: 30.6.2017
Karina	b HU 166562, a NL x		(mod.)
Katie	a DE 232		(add.)
Lincoln	a ES x, b FR x, a HU 166562, b NL x		(mod.) Gancho E Greenfeast NL Prodige F
Louise	a DE 232		(add.)
Mastin	b DK 52, b HU 152000		(mod.)
Merveille de Kelvedon RF	b FR S14212		(mod.)
Nobel			f: 30.6.2017
Onward	a ES x, b FR x, a HU x, b NL x, b UK x		(mod.) Valles E Vorwärts NL
Oskar	a CZ 239		(mod.)
Prodige			= Lincoln
Rhianna	a DE 232		(add.)
SV0935QF	b NL 78		(add.) <sup>(1)</sup>
SV0950QG	a NL 77		(add.) <sup>(1)</sup>
SV0955QH	b NL 78		(add.) <sup>(1)</sup>
SV0956QH	b NL 78		(add.) <sup>(1)</sup>
SV0983QC	b NL 78		(add.) <sup>(1)</sup>
SV0984QC	a NL 78		(add.) <sup>(1)</sup>

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
SV1022QG	b NL 78		(add.) <sup>(1)</sup>
SV1033QF	a NL 77		(add.) <sup>(1)</sup>
SV1322QC	a NL 77		(add.) <sup>(1)</sup>
Talizmán			f: 30.6.2017
Telefon	a CZ 1187		(mod.)
Tommy			(del.)
Triola			f: 30.6.2017
Ujmajori korai			f: 30.6.2017
Újmajori középkorai			f: 30.6.2017
Valerie	a DE 232		(add.)
Valido	a DE 232		(add.)
Valles			= Onward
Virges	b EE 23		(add.)
Vivado	a NL 79		(add.)
Vorwärts			= Onward
Wolf	a BG 61, a DE x, a HU x		(mod.)
Ziggy	a HU 152000		(mod.)
<b>2</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea</b>		
Auréole	a FR S14212		(mod.)
Bengali			f: 30.6.2016
Douce Provence	a FR S14212		(add.) Zoete eminent E
- Dulce de Provenza	a ES 31		
Dulce de Provenza			= Douce Provence
Gordius	a FR S14212		(mod.)
Orion	a FR S14212		(mod.)
Proval	a FR S14212		(mod.)
Tézierprime	a FR S14212		(mod.)
Zoete eminent			= Douce Provence
<b>3</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea</b>		

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Raphanus sativus</i> L. - Radish</b>		
Apache	a FR S14212		H (mod.)
Bamba	a FR S14212		(mod.)



29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
Bela	a CZ 256		(mod.)
Fakir	a FR S14212		(mod.)
Faraon	a CZ 140		(mod.)
Florella	a NL 105		H (mod.)
Java	a FR S14212		(mod.)
Kiva	a FR S14212		(mod.)
Lavergne	a FR S14212		(mod.)
Melito	a NL 105		H (mod.)
Novo			f: 30.6.2016
Polka	a FR S14212		(mod.)
Rond écarlate géant de Wurzburg	b FR S14212		(mod.)
Salsa	a PL 187		H (add.)
Silesia	a CZ x		(mod.)
<b>2</b>	<b>Raphanus sativus L. - Black radish</b>		
Sutong	b NL 78		H (mod.)

29. *Raphanus sativus* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Raphanus sativus L. - Radish</b>		
Liza	b HU 150480		(mod.)
<b>2</b>	<b>Raphanus sativus L. - Black radish</b>		

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Adele	a NL 108		H (add.)
Adria	a FR S14212		H (mod.)
Amara	b PT 122		H (add.)
Baluroi	b FR S14212		H (mod.)
Bonica	b ES 2082, a FR S14212		H (mod.)
Elettra	b IT 125		H (add.)
Elly	b HU 165367		H (add.)
Formosa	b HU 165367		H (add.)
Galine	a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Gortina	a PL 961		H (add.)
Lydia	a NL 108		H (add.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Marfa	a FR S14212		H (mod.)
Minny	b HU 165367		H (add.)
Obama	b HU 167075		H (add.)
Rosheen	a NL 108		H (add.)
UG 7211	b PT 462		H (add.) <sup>(1)</sup>

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Fulla	a PL 938		H (add.)
Magni	a PL 938		H (add.)
Modi	a PL 938		H (add.)
Saga	a PL 938		H (add.)

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Aguadulce	a ES x		(mod.)
D'Aguadulce à très longue cosse			= Aguadulce
Rambos	a PL 187		(add.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Zea mays L. - Sweet corn</b>		
Bonanza	a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Code 307	a FR S13551		H (add.)
Code 601			f: 30.6.2016
Coho			f: 30.6.2017
Dessert 82	b HU 105688		H (mod.) <sup>(1)</sup>
El Toro	b NL 78		H (mod.)
GH 2385			f: 30.6.2017
GSS 9377			f: 30.6.2017
HMX 5371			f: 30.6.2017
Iason	b HU 165367		H (add.)
Imula	a FR S14212		H (mod.)
Katana	a FR S14212		H (add.)
Kinze	a FR S14212		H (add.)
Landmark	a FR S14212		H (mod.)
Max			f: 30.6.2017

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
Memphis			f: 30.6.2017
Monarchy			f: 30.6.2017
Overture	b HU 102258		H (add.) <sup>(1)</sup>
Powerhouse			f: 30.6.2018
Primetime	b NL 79		H (mod.)
Sentinel	a FR S14212		H (mod.)
<b>2</b>	<b>Zea mays L. - Popcorn</b>		
A 4599			f: 30.6.2017
AP2204	b HU 108096		H (add.) <sup>(1)</sup>
B121H	a FR S13540		H (add.) <sup>(1)</sup>
B12139	a FR S13540		H (add.) <sup>(1)</sup>
B12820	a FR S13540		H (add.) <sup>(1)</sup>
B1417	a FR S13540		H (add.) <sup>(1)</sup>
P 622			f: 30.6.2017
Pop N Roll	a FR S13540		H (add.)
R 265	a FR S13540		H (add.) <sup>(1)</sup>
Robust 92204			f: 30.6.2017
Robust 92207			f: 30.6.2017
Robust 97461			f: 30.6.2017
R409	a FR S13540		H (add.) <sup>(1)</sup>

## 37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucurbita ficifolia Bouché -</b>		
<b>2</b>	<b>Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -</b>		
Centurion	b PT 122		H (add.)
TZ 148	b FR S14212		H (mod.) <sup>(1)</sup>
<b>3</b>	<b>Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -</b>		
<b>4</b>	<b>Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites -</b>		
Actimino	a NL 26		H (add.)
Contra	b PT 122		H (add.)
Dohkko	a NL 79		H (add.)
Fortamino	a NL 26		H (add.)

## 37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
Fundator	a FR S14212		H (mod.)
Protector	a FR S14212		H (mod.)
<b>5</b>	<b>Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -</b>		
Spirit	b NL 60		H (mod.)
<b>6</b>	<b>Sicyos angulatus -</b>		
<b>7</b>	<b>Cucurbita moschata -</b>		
Atlas	a ES 6290		H (add.)
Barbara	a ES 6290		H (add.)
<b>8</b>	<b>Solanum torvum Sw. -</b>		
STT3	a FR S8067		H (add.) <sup>(1)</sup>
Sumarino	a FR S11516		H (add.)
<b>9</b>	<b>Solanum hybride -</b>		
<b>10</b>	<b>Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -</b>		
<b>11</b>	<b>Solanum lycopersicum L. -</b>		
Everest	b PT 122		H (add.)
<b>12</b>	<b>Solanum aethiopicum L. -</b>		
Espinado 399	b PT 462		(add.)
<b>13</b>	<b>Capsicum annuum L. -</b>		
Cosmopolitan	b PT 122		H (add.)
Protector	b PT 462		H (add.)
<b>14</b>	<b>Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai -</b>		
Ares	b PT 122		H (add.)







ISSN 1977-088X (elektronische Ausgabe)  
ISSN 1725-2407 (Papierausgabe)



**Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union**  
2985 Luxemburg  
LUXEMBURG

**DE**