

Amtsblatt der Europäischen Union

C 216



Ausgabe
in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

58. Jahrgang

1. Juli 2015

Inhalt

II *Mitteilungen*

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Europäische Kommission

2015/C 216/01

Gemeinsamer Sortenkatalog für Gemüsearten — 4. Ergänzung zur 33. Gesamtausgabe 1

DE

II

(Mitteilungen)

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN
DER EUROPÄISCHEN UNION

EUROPÄISCHE KOMMISSION

GEMEINSAMER SORTENKATALOG FÜR GEMÜSEARTEN

4. Ergänzung zur 33. Gesamtausgabe

(2015/C 216/01)

Inhalt

	Seite
Erläuterungen	4
Liste der Gemüsearten	4
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Aggregatum Gruppe - Schalotte	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Cepa Gruppe - Zwiebel, Echalion	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Winterheckenzwiebel	6
3. <i>Allium porrum</i> L. Porree	6
4. <i>Allium sativum</i> L. Knoblauch	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sellerie	7
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Sellerie	7
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Knollensellerie	7
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	7
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Rote Rübe	7
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Mangold	7
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	7
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Grünkohl/Krauskohl	7
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Blumenkohl/Karfiol	7
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokkoli	8
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Rosenkohl/Sprossenkohl	8
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Wirsing/Wirsingkohl	8

	Seite
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Weißkohl/Weißkraut	8
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Rotkohl/Rotkraut	9
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Kohlrabi	9
11. <i>Brassica rapa</i> L.	9
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Chinakohl	9
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Mairübe/Herbstrübe/Stoppelrübe	9
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Paprika, Pfefferoni, Chili	9
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endivie (Winter)	11
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Krausblättrige Endivie	11
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Ganzblättrige Endivie.	11
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Zichorie	11
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Zichorie/Chicorée	11
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Blattzichorie/Gemüsezichorie	11
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Wurzelzichorie/Industriezichorie	11
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Wassermelone	12
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone/Zuckermelone.	12
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Gurke	12
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Salatgurke.	12
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Einlegegurke	13
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Riesen Kürbis.	13
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Gartenkürbis/Zucchini	13
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	14
20.1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Artischocke	14
20.2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardy oder Kardonenartischoke	14
21. <i>Daucus carota</i> L. Möhre, Karotte	14
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Möhre oder Karotte	14
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Futtermöhre	15
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Fenchel.	15
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Salat	15
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate.	17
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Petersilie	21
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Prunkbohne/Feuerbohne	21
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Gartenbohne	21

	Seite
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Buschbohne	21
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Stangenbohne	22
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Erbse	22
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Markerbse	22
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Schalerbse	23
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Zuckererbse	23
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	23
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Radieschen	23
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rettich	23
32. <i>Solanum melongena</i> L. Aubergine/Eierfrucht	23
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinat	23
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Feldsalat / Rapunzel	24
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	24
36.1 <i>Zea mays</i> L. Zuckermals	24
36.2 <i>Zea mays</i> L. Puffmais	24
37. Arten und interspezifische Kreuzungen für den Einsatz als Wurzelstöcke	24
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	24
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	24
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	25
37.4 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	25
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	25
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	25
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	25
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	25
37.9 <i>Solanum hybride</i>	25
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	25
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	25
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i> L.	25
37.13 <i>Capsicum annuum</i> L.	25
37.14 <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb) Matsum. et Nakai	25

ERLÄUTERUNGEN

1. Die vorliegende 4. Ergänzung zur 33. Gesamtausgabe des Gemeinsamen Sortenkatalogs für Gemüsearten ⁽¹⁾ enthält die Änderungen, die durch die bei der Kommission eingegangenen Mitteilungen der Mitgliedstaaten notwendig geworden sind.
 2. Die vorliegende Ergänzung folgt in ihrer Einteilung der 33. Gesamtausgabe. Es kann auf die Erläuterungen zu der genannten Ausgabe Bezug genommen werden.
 3. Die vorliegende Ergänzung deckt den Zeitraum bis zum 30. April 2015 ab.
 4. Die Änderungen gegenüber der 33. Gesamtausgabe sind in Spalte 4 wie folgt gekennzeichnet:
 - (add.): Es handelt sich um eine neue Position im Gemeinsamen Sortenkatalog.
 - (mod.): Es handelt sich um eine Änderung an einer schon enthaltenen Position. Die Angaben zu dieser Position in der vorliegenden Ergänzung ersetzen die in der 33. Gesamtausgabe hierzu enthaltenen Angaben.
 - (del.): Die genannte Position wird mit allen Angaben aus dem Gemeinsamen Sortenkatalog gestrichen.
 5. Die vorliegende Ergänzung betrifft die notifizierte Sorten, für die die Bestimmungen des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/55/EG des Rates ⁽²⁾ gelten.
 6. Wenn die Nummer des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung nicht in der 33. Gesamtausgabe erscheint, können sein Name und seine Anschrift bei der Stelle ermittelt werden, die in der Liste für den betreffenden Mitgliedstaat bzw. EFTA-Staat angegeben ist.
-

⁽¹⁾ ABl. C 446 vom 12.12.2014, S. 1.

⁽²⁾ ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1	<i>Allium cepa</i> L. - <i>Aggregatum</i> group - Shallot		
Biztro	b NL 77a		(mod.) V
Fresco	b NL 77a		(mod.) V
Libreto	a BG 3		H (add.)
Picasso	b NL 77a		(mod.) V
Pohorka			f: 30.6.2017
Yellow Moon	b NL 77a		(mod.) V
2	<i>Allium cepa</i> L. - <i>Cepa</i> group - Onion, Echalion		
Agro Dos	a ES 448		H (mod.)
Agro I	a ES 448		(mod.)
Birnformige	a DE 7464, b NL 570		(add.)
Bonus	b NL 134a		H (mod.)
Clujana	a RO 1093		(add.)
Corrado	b NL 105		H (mod.)
Cupido	b NL 105		H (mod.)
Electric	a NL 30a		(mod.)
Gabriella	a NL 26		H (add.)
Gamay	a NL 26		H (add.)
Glacier	a NL 30a		(mod.)
Griffon	a NL 246		(add.)
Karmen	a CZ x, b NL x		(mod.) ⁽¹⁾
La Bionda			(del.)
Lorenzos	a FR 8067, a HU 101921		H (mod.)
Luca	a NL 570		(add.)
Medusa	a NL 81		H (mod.)
Pesquero	a ES 448		(mod.)
Red Arrow	a NL 246		(add.)
Redwing	b NL 30a		H (mod.)

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
Rossa di Lucca			(del.)
Silverado	a NL 105		H (add.)
Spitfire	a NL 246		H (add.)
Superon	a NL 81		(mod.)
Toscana rossa a fiasco			(del.)= Rossa di Lucca
Vuelta	b NL 134a		(mod.)

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Parade	b NL 30a		(mod.)
Savel	b NL 105		(mod.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Blaugrüner Herbst			(mod.)= Blauwgroene Herfst
Blauwgroene Herfst	b NL x		(mod.)
- Blaugrüner Herbst	a DE x		
Bulgaarse Reuzen	b NL x, a PL 761		(mod.)
- Bulgarsk Kæmpe	b DK 55		
Bulgarsk Kæmpe			= Bulgaarse Reuzen
Cambridge	a NL 136		H (add.)
Starozagorski kamuš	a CZ x		(mod.)
Starozagorski kamush			(del.)= Starozagorski kamuš
Warwick	a NL 136		H (add.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Lelexir	a HU 149567		(mod.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Zdravetc			(del.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Strigon	b SI 577		(add.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1	<i>Apium graveolens</i> L. - Celery		
Ina	a RO 1031		(add.)
Remus	a NL 136		H (add.)
2	<i>Apium graveolens</i> L. - Celeriac		
Apollo	a NL 98c, a RO 2134		(mod.)
Codex	a NL 60		H (add.)
Markiz	a NL 60		H (add.)
Rowena	b NL 8		H (mod.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1	<i>Beta vulgaris</i> L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Betina	a CZ x		(mod.)
2	<i>Beta vulgaris</i> L. - Spinach beet or Chard		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	<i>Brassica oleracea</i> L. - Curly kale		
2	<i>Brassica oleracea</i> L. - Cauliflower		
Artemide	a IT 66		H (add.)
Cozia	a RO 2168		H (add.)
Fargo	a NL 8		H (mod.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Ferrara	a NL 105		H (add.)
Goodman	a NL 8		(mod.)
Leocen	a NL 79		H (add.)
Moldovita	a RO 2168		H (add.)
Orkney	a CZ 1275		H (add.)
PMHC927075	a NL 66		H (add.)(¹)
Romy	a IT 66		H (add.)
Skywalker	b NL 8		H (mod.)
Sucevita	a RO 2168		H (add.)
Synergy	b NL 26		H (mod.)
Tirza	b NL 105		H (add.)
Violet star	a IT 66		H (add.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
A getti di Napoli			(del.)
Coronado	b NL 8		H (mod.)
Grande			(del.)
Spigariello			(del.)= A getti di Napoli
Tirreno	a IT 816		H (add.)
Topper			(del.)= Topper 430
Topper 430			(del.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Arsenal	b NL 8		H (mod.)
Autumn Queen	b ES 5928, b NL 134		H (mod.)
Counter	b NL 8		H (mod.)
Futoshki	a BG 8		(add.)
Hurricane	b NL 8		H (mod.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Lexicon	a NL 79		H (add.)
Mandy	b NL 8		H (mod.)
Megaton	b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Milestone	b NL 8		H (mod.)
Satelite	b NL 8		H (mod.)
Srbski melez 4	a BG 143		(add.)
Sunta	b NL 134a		H (mod.)
Topma	b NL 108		H (add.)
Verdeco	b NL 134		H (mod.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
Red Wizard	a RO 2134		H (add.)
Scarlet Ohara	a IT 816		H (add.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Express Forcer	b NL 134a		H (mod.)
Sparta	a CZ 239		H (mod.)

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Manoko	a CZ 278, b NL 8		H (mod.)
Sotsji	a CZ 1275		H (add.)
Steve	a CZ 1275		H (add.)
Vitimo	b NL 105		H (mod.)
2	Brassica rapa L. - Turnip		

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Albena			(del.)
Amfora	b HR 52		(mod.)
Anetta	b NL 26		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Belcanto	b NL 26		H (mod.)
Bianca	b NL 26		H (mod.)
Centi Odorant	a IT 816		H (add.)
Clavesol	a NL 108		H (add.)(⁴)
Corvinus	b NL 26		H (add.)
Creolica	a RO 1031		(add.)
Daciana	a RO 1093		H (add.)
Daredevil	a NL 108		H (add.)(⁴)
Deven	b BG 2		(mod.)
Djulynska shipka			(del.)
Donna	b NL 26		H (mod.)
Ferdi			f. 30.6.2017
Foundation	a NL 108		H (add.)(⁴)
Giuseppe	a NL 108		H (add.)
Gov	b ES 6313		H (add.)
Iancu	a RO 1093		H (add.)(⁴)
Khaski	b NL 26		H (add.)
Kosmik	b NL 26		H (add.)(⁴)
Laud	a NL 108		H (add.)
Lily	b NL 26		H (add.)
Lotta	b NL 26		H (add.)
Mihnea	a RO 1093		(add.)
Oberek	a NL 108		H (add.)
Osmarsko kambe			(del.)
Palanacka Babura	b HU 186359		H (mod.)
Plovdivska shipka			(del.)
Polara			(del.)
Potaisa	a RO 1093		H (add.)
Pritamax	a NL 77		H (add.)
Prosperity	a NL 108		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Selecto	a NL 60		H (add.)
Sorpasso	a NL 108		H (add.)
SV1211PB	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
SV4502PP	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
Tordion	a NL 108		H (add.)
Traian	a RO 1093		H (add.)
Trumpet	a NL 108		H (add.)
Vedrana	b NL 26		H (mod.)
Vladimir	a RO 1033		(add.) ⁽⁴⁾

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		
Ascolbionda	a IT 1205		(add.)
Bomber			(del.)
Sardana	b NL 26		(mod.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory		
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Agrio Kokkino	a BG 3		(add.)
Palla rossa 6	b IT 1412		(mod.) Rossa di Chioggia 6 I
Rosa	a IT 1240		(add.)
Rossa di Chioggia 6			= Palla rossa 6
3	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory		
Azurite	a FR S8444		H (add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
Niccolite	a FR S8444		(add.)
Quena	a FR S12769		(add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Menuetto	b NL 134a		H (mod.)
Mramorna 17			(del.)
Paskal	a RO 1127		H (add.)
Saint Tropez	b PT 841		H (mod.)
Tipaza	b HU 166573, b PT 462		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Antigua	b ES 364		H (add.)
Aroma			(del.)
Baldo	a RO 1127		H (add.)
Bravura	a NL 108		H (add.)
Eyal			(del.)
Fernandes	b ES 10		H (add.)
Finura	a NL 108		H (add.)
Galatea	a ES 98		H (add.)
Inbar			(del.)
Josephine			(del.)
Juba	a NL 79		H (add.)
Martines	b ES 10		H (add.)
Pharis			(del.)
Salcedo	a NL 60		H (add.)
Tradicion	b ES 328		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Aljona	a NL 60		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Almenara	b ES 10		H (add.)
Ekron	b NL 26		H (mod.)
Etna	a BG 7		H (add.)
Export	b PT 841		H (mod.)
Hudson	b NL 26		H (mod.)
Jazzer	b NL 26		H (mod.)
Landora			(del.)
Medora	b NL 108		H (add.)
Patio Snacker	a NL 29		H (add.)
SV0091CE	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
Tempo	b ES 6313		H (mod.)
Tribuno	a NL 79		H (add.)
Zaguan	b NL 108		H (add.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		
Ajax	b NL 60		H (mod.)
Amour	b NL 8		H (mod.)
Atlantis	b NL 8		H (mod.)
Brawo	a PL 286		H (mod.)
Cross Country	b NL 117a		H (mod.)
Rhensk druv Hg			(del.)
Spino	a NL 26		H (add.)
Vega			(del.)

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Dorin	a RO 1031		(add.)

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd - Conservation varieties

1	2	3	4
Cappello da prete mantovana	b IT 1451		(add.) Region of origin:Mantova Province

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Artemis	a ES 98		H (add.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Eros	a NL 79		H (add.)
Faro	a BG 124		H (add.)
Fiorella	b PT 841		H (mod.)
Golden Glory	a NL 79		H (add.)
Kasos	a NL 79		H (add.)
Lorea	a FR S14212		H (mod.)
Melissa	a NL 79		H (add.)
Rigato pugliese			(del.)
Samos	a NL 79		H (add.)
Serena	a NL 79		H (add.)
Striato pugliese			(del.)= Rigato pugliese
SV9519YG	a NL 77		H (add.)(¹)
Tinia	a IT 1301		H (add.)

20. Cynara cardunculus L. -

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. - Globe artichoke		
C3PEPE	a IT 1410		(add.)(¹)
C3SAB	a IT 1411		(add.)(¹)
C3VZ	a IT 1411		(add.)(¹)
Green bell	a IT 1307		H (add.)
Life	a IT 1320		(add.)
Nun 4051	b ES 6211		H (add.)
Romolo	a IT 66		H (add.)
SMS	a IT 1388		(add.)(¹)
Zuone	a IT 1320		H (add.)
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon		

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Abaco	a NL 78		H (add.)
De Colmar à coeur rouge 2	b FR x, a SK x		(mod.) Norfolk Giant 2 UK Rote Riesen 2 NL
- Autumn King 2	b UK x		
- Flakkée 2	a CZ x, b ES 5027		
- Flakkese 2	b NL x, a PL x		

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Napoli	b NL 8		H (mod.)
Recoleta			f: 30.6.2018
SV5300DN	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
2	<i>Daucus carota</i> L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Riace			(del.)
Shumen			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Alamos	b ES 382		(add.)
Albara	b NL 26		(add.)
Analena	b NL 26		(mod.)
Arroyo	b NL 26		(add.)
Ballerina	a FR 8332		(mod.)
Beldy	b NL 26		(mod.)
Blondbell	a BG 10		(add.)
Boeing	a IT 1339		(add.)
Bohemia	b NL 26		(mod.)
Bonaly	a NL 26		(mod.)
Caipira	a NL 26		(mod.)
Carasco	a NL 108		(add.)
Carterham	b NL 26		(add.)
Cherna gjumurdjinska			(del.)
Codex	a NL 108		(add.)
Consul	a NL 375		(add.)
Crufia	b NL 26		(mod.)
Dariuca	a RO 1031		(add.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Davidole	a NL 79		(add.)
Doinita	a RO 1031		(add.)
Domitius	a NL 108		(add.)
Domiziane	a NL 2a		(add.)
Emilina	a NL 108		(add.)
Flavy	b NL 26		(mod.)
Follomy	b NL 26		(mod.)
Friendly	a NL 26		(mod.)
Fristina	b NL 105		(mod.)
Galdos	a NL 108		(add.)
Gloriole	a NL 79		(add.)
Guenda	b NL 375		(add.)
Himalaya	b ES 382		(add.)
Hotline	a ES 6297		(add.)
Humboldt	a NL 108		(add.)
Joshua	a NL 26		(add.)
Jult zimen tzar			(del.)
Julta krasavitsa			(del.)
Kalma	a ES 393		(add.)
Lattughino riccio Lollo			= Lollo
Leanex	a NL 108		(add.)
Ljubljanska ledenka	a SI 136		(add.)
Lollo	b IT 130, b NL x		(mod.) Lattughino riccio Lollo I Lollo Bionda NL
Lollo Bionda			= Lollo
Madelona	a NL 108		(add.)
Maditta	a NL 26		(mod.)
Magician	a NL 79		(add.)
Maritima	a NL 26		(mod.)
Modulation	a NL 108		(add.)
Newham	b NL 26		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Nicea	b NL 375		(add.)
Noisette	b NL 26		(mod.)
Nomugi	a NL 108		(add.)
Osiride	b NL 26		(add.)
Reduna	a BG 10		(add.)
Robinson	b NL 105		(mod.)
Rosaine	a NL 108		(add.)
Rosfol	b NL 26		(add.)
Rossana	a IT 1339		(add.)
Rutilai	a NL 108		(add.)
Silvestre	a IT 1339		(add.)
Skye	b NL 26		(add.)
Sunline	a ES 6297		(add.)
Symbole	a NL 79		(add.)
Tatiana	b NL 26		(mod.)
Thurinus	a NL 108		(add.)
Timbal	b ES 382		(add.)
Ursa	b ES 382		(add.)
Valerius	a NL 108		(add.)
Vanessa	b NL 375		(add.)
Vanity	b NL 26		(mod.)
Xamena	b NL 26		(add.)
Yacht	a NL 108		(add.)
Zimna maslena glava			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Conservation varieties

1	2	3	4
Belokriska	b SI 136		(add.) Region of origin:Slovenia

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Ace VF			= Ace 55 VF

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Ace 55 VF	b ES 5073, b IT 141		(mod.) Ace VF I
Amaneta	a NL 26		H (mod.)
Annaluca	a NL 26		H (add.)
Avenue			(del.)
Axel	b NL 276		H (mod.)
Bacovia	a RO 1093		(add.)
Bacuni	a RO 1031		(add.)
Belle	b NL 26		H (mod.)
Bendida	b BG 80		H (add.)
Berberana	a NL 26		H (mod.)
Bryllo	b IT 125		H (add.)
Buran	b NL 26		H (mod.)
Carioca	a IT 141		(mod.)
Cherion	a NL 60		H (add.)
Chico III			(del.)
Chinouk	b NL 26		H (add.)
Clelia	a IT 1301		H (add.)
Competition	a NL 60		H (add.)
Concillius	a NL 60		H (add.)
Coração de Boi			= Cuor di bue
Cuor di bue	b IT x		(mod.) Oxheart I
- Coração de Boi	b PT 837		
CXD206			(del.)
CXD219			(del.)
CXD223			(del.)
Dirk	b NL 26		H (mod.)
Dreamer	a NL 60		H (add.)
Ekavi	b ES 6313		H (add.)
Evelle	b EE 23		(add.)
EZ Fiby	a BG 150		H (add.)
E2234745	a NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
Fabiola	a FR 2925		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Ginger	b NL 26		H (add.)
Gregory	a IT 1301		H (add.)
Grintoso	a NL 108		H (add.)
Harem	b NL 8		H (mod.)
Hector	a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Heinz2206	b PT 464		H (mod.) ⁽¹⁾
Heinz3402	b PT 464		H (mod.) ⁽¹⁾
Heinz9144	b PT 464		H (mod.) ⁽¹⁾
Isyde	a IT 1301		H (add.)
Jackpotty	b PT 841		H (mod.)
Lazarino	b ES 10		H (add.)
Leader	b NL 375		H (mod.)
Mandat	a CZ 1495		H (add.)
Marmyto	b IT 125		H (add.)
Mokito			(del.)
Mondial	b NL 26		H (mod.)
Monterrey	a NL 60		H (add.)
Mountain Magic	a NL 8		H (add.)
Nancy	a NL 108		H (add.)
Oxheart			= Cuor di bue
Pakya	a NL 79		H (add.)
Petrarca	a NL 79		H (add.)
PO 01			(del.)
PO 02			(del.)
Portico	a NL 60		H (add.)
Primarino	a NL 108		H (add.)
Profit			(del.)
Promoso	a NL 108		H (add.)
Rally	b NL 26		H (mod.)
Relisa	a RO 1097		(add.)
Rossetto	b IT 125		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Rozabella	b BG 80		(add.)
Rozovo sartse	b BG 48		(add.)
Rubinka	a CZ 1495		(add.)
Sakura	b NL 26		H (mod.)
Sonet	a CZ 1495		H (add.)
Sunstream	b NL 26		H (mod.)
SV1201TC	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
Tejo			(del.)
Tomaggio	a NL 26		H (add.)
UC 82 A			(del.)
Vacetto	a NL 108		H (add.)
Vedetta	b NL 26		H (mod.)
Velasco	b ES 3020, b NL 26		H (mod.)
Velocity	b NL 26		H (mod.)
Vialli	a NL 26		H (add.)
Vimoso	a NL 108		H (add.)
Vreugdtom	b NL 117		(add.)
Wally Red	b NL 276		H (mod.)
Yolita	a NL 79		H (add.)
Zlatista	b BG x		(add.)
1202	b NL 117		H (add.) ⁽¹⁾

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Bountiful	UK		(add.)
Cherry Baby	UK		(add.)
Crimson Crush	UK		(add.)
Dule	b SI 570		(add.)
Garnet	UK		(add.)
Gigantomo	UK		(add.)
Luka	b SI 570		(add.)
Maribor	b SI 570		(add.)
Milka	b SI 570		(add.)
Red Bodyguard	UK		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Stanko	b SI 570		(add.)
Tomi	b SI 570		(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Andrei	a RO 1031		(add.)
Félhosszú			= Halblange
Festival 68	a CZ 140, a DE 3384, a PL 218		(mod.)
Halblange	a CZ x, a DE x, a PL x, a SK x		(mod.)
- Félhosszú	a HU 151508		
- Halflange	b NL x		
Halflange			= Halblange

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean

1	2	3	4

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Breginc	b SI 489		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Bali			f. 30.6.2018
Blondor			f. 30.6.2018
Cantare	a NL 95		(mod.)
Maldiva			f. 30.6.2018
Mantorosso			(del.)
Metisa			f. 30.6.2018
Miruna	a RO 1031		(add.)
Pocha	b ES 63		(add.)
Rocco	a HU 106960		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Sillar	a ES 311		(add.)
Socueto	a ES 311		(add.)
Tampa			f: 30.6.2018
Trigaza	a ES 311		(add.)
Valdarno			(del.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Ira			f: 30.6.2015
SV3213GP	b NL 77		(add.) ⁽¹⁾

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Kifeljcek Justi	b SI 489		(add.)
Stoletni	b SI 489		(add.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Alexandra	a FR 9676		(mod.)
Altesse	a FR 9676		(mod.)
Cedrik	a CZ 239		(add.)
Geneva	a NL 60		(mod.)
Johan	a CZ 239		(add.)
Oasis	a UK 63		(mod.)
Ranger	a UK 63		(mod.)
Undine	a DE 7653		(mod.)
Vada	a NL 60		(mod.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
Alicia	a FR 9676		(mod.)
Kerpo			(del.)
Ruse 1			(del.)
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish		
Celesta	b NL 26		H (mod.)
Rudi	b NL 26		(mod.)
Tarzan	b NL 26		H (mod.)
2	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black radish		
Zimna byala			(del.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Amelina			(del.)
Balder	a RO 2134		H (add.)
Betty			(del.)
Bulgarski 12			(del.)
Picon	b ES 364		H (add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Borzoi	b NL 108		H (add.)
Calisteo	a NL 60		H (add.)
El Salvatore	a NL 79		H (add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
El Tajin	a NL 79		H (add.)
Plover	b NL 108		H (add.)
Space	b NL 8		H (mod.)
Woodpecker	b NL 108		H (add.)
Yabi	b NL 26		(mod.)

34. *Valerianella locusta* (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Accent	b NL 26		H (mod.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Deliciosul	a RO 1031		(add.)
OS230SU	a HR 67		(add.)
2	Zea mays L. - Popcorn		
OSPOP555	a HR 67		(add.)

36. *Zea mays* L. (partim) - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Ovation	UK		(add.)
2	Zea mays L. - Popcorn		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		
Consista	a NL 81		H (add.)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
Nimbus	a NL 105		H (add.)
Rakam	b IT 537		H (add.)
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
4	Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites -		
Top Gun	b HU 165972		H (add.)
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum hybride -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum L. -		
13	Capsicum annuum L. -		
14	Citrullus lanatus (Thunb) Matsum. et Nakai -		

