

Amtsblatt der Europäischen Union

C 72



Ausgabe
in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

59. Jahrgang
24. Februar 2016

Inhalt

II Mitteilungen

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Europäische Kommission

2016/C 072/01

Gemeinsamer Sortenkatalog für Gemüsearten — 2. Ergänzung zur 34. Gesamtausgabe 1

DE

II

(Mitteilungen)

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN
DER EUROPÄISCHEN UNION

EUROPÄISCHE KOMMISSION

GEMEINSAMER SORTENKATALOG FÜR GEMÜSEARTEN

2. Ergänzung zur 34. Gesamtausgabe

(2016/C 072/01)

Inhalt

	Seite
Erläuterungen	4
Liste der Gemüsearten	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Aggregatum Gruppe - Schalotte	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Cepa Gruppe - Zwiebel, Echalion	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Winterheckenzwiebel	6
3. <i>Allium porrum</i> L. Porree	6
4. <i>Allium sativum</i> L. Knoblauch	6
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Schnittlauch	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sellerie	6
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Sellerie	6
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Knollensellerie	6
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Spargel	6
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	7
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Rote Rübe	7
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Mangold	7
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	7
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Grünkohl/Krauskohl	7
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Blumenkohl/Karfiol	7
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokkoli	8

	Seite
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Rosenkohl/Sprossenkohl	8
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Wirsing/Wirsingkohl	8
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Weißkohl/Weißkraut	8
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Rotkohl/Rotkraut	9
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Kohlrabi	9
11. <i>Brassica rapa</i> L.	10
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Chinakohl	10
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Mairübe/Herbstrübe/Stoppelrübe	10
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Paprika, Pfefferoni, Chili	10
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Zichorie	11
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Zichorie/Chicorée	11
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Blattzichorie/Gemüsezichorie	11
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Wurzelzichorie/Industriezichorie	11
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Wassermelone	11
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone/Zuckermelone	12
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Gurke	12
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Salatgurke	12
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Einlegegurke	13
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Riesen Kürbis	14
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Gartenkürbis/Zucchini	14
21. <i>Daucus carota</i> L. Möhre, Karotte	14
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Möhre oder Karotte	14
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Futtermöhre	14
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Fenchel	15
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Salat	15
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate	16
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Petersilie	17
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Gartenbohne	18
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Buschbohne	18
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Stangenbohne	18
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Erbse	18
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Markerbse	18
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Schalerbse	19
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Zuckererbse	19

	Seite
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	19
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Radieschen	19
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rettich	20
32. <i>Solanum melongena</i> L. Aubergine/Eierfrucht	20
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinat	20
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Dicke Bohne oder Puffbohne	20
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	21
36.1 <i>Zea mays</i> L. Zuckermais	21
36.2 <i>Zea mays</i> L. Puffmais	21
37. Arten und interspezifische Kreuzungen für den Einsatz als Wurzelstöcke	21
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	21
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	21
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	21
37.4 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	21
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	21
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	21
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	21
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	21
37.9 <i>Solanum hybride</i>	22
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	22
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	22
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i> L.	22
37.13 <i>Capsicum annuum</i> L.	22
37.14 <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb) Matsum. et Nakai	22

ERLÄUTERUNGEN

1. Die vorliegende 2. Ergänzung zur 34. Gesamtausgabe des Gemeinsamen Sortenkatalogs für Gemüsearten ⁽¹⁾ enthält die Änderungen, die durch die bei der Kommission eingegangenen Mitteilungen der Mitgliedstaaten notwendig geworden sind.
 2. Die vorliegende Ergänzung folgt in ihrer Einteilung der 34. Gesamtausgabe. Es kann auf die Erläuterungen zu der genannten Ausgabe Bezug genommen werden.
 3. Die vorliegende Ergänzung deckt den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2015 ab.
 4. Die Änderungen gegenüber der 34. Gesamtausgabe sind in Spalte 4 wie folgt gekennzeichnet:
 - (add.): Es handelt sich um eine neue Position im Gemeinsamen Sortenkatalog.
 - (mod.): Es handelt sich um eine Änderung an einer schon enthaltenen Position. Die Angaben zu dieser Position in der vorliegenden Ergänzung ersetzen die in der 34. Gesamtausgabe hierzu enthaltenen Angaben.
 - (del.): Die genannte Position wird mit allen Angaben aus dem Gemeinsamen Sortenkatalog gestrichen.
 5. Die vorliegende Ergänzung betrifft die notifizierten Sorten, für die die Bestimmungen des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/55/EG des Rates ⁽²⁾ gelten.
 6. Wenn die Nummer des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung nicht in der 34. Gesamtausgabe erscheint, können sein Name und seine Anschrift bei der Stelle ermittelt werden, die in der Liste für den betreffenden Mitgliedstaat bzw. EFTA-Staat angegeben ist.
-

⁽¹⁾ ABl. C 395 vom 27.11.2015, S. 1.

⁽²⁾ ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1	<i>Allium cepa</i> L. - Aggregatum group - Shallot		
2	<i>Allium cepa</i> L. - Ceba group - Onion, Echalion		
Armstrong	a NL 30a		H (mod.)
Bella Catarina	a ES 6219		(mod.)
Bella Vista	a ES 6219		(mod.)
Birnformige	a DE 7464, b NL x		(mod.)
Briella	b NL 30a		H (add.)
Campero	a NL 60		H (add.)
Corinthian	a NL 425		H (add.)
Czerniakowska	a PL 1087		(mod.)
Dacapo	b NL 105		H (mod.)
Eureka	a PL 1087		(mod.)
Finezja	a PL 1087		(mod.)
Goldmine			(del.)
Hytune	a NL 30a		H (add.)
Hyway	b NL 30a		H (add.)
Ideal 15			(del.)
Isis	a NL 246		(add.)
Liaskovski 90			(del.)
Makométa	a HU 149567		(mod.)
Mirsini	b EL 60		(add.)
Mustang	b NL 30a		H (mod.)
Nefeli	b EL 60		(add.)
Phoenix	b ES 6313		H (add.)
Powell	a NL 30a		H (add.)
Rawska	a PL 1087		(mod.)
Red Flame	a NL 30a		H (add.)
Red Knight	a NL 425		H (add.)
Rhea	a NL 60		H (add.)
Robin	b NL 30a		(mod.)
Sława Ożarowa	a PL 1087		(mod.)
Sochaczewska	a PL 1087		(mod.)
Turmalina	b ES 63		(add.)
Utopia			f: 30.6.2018
White Castle	a UK 1360		(add.)
Wiktoria Skierniewic	a PL 1087		(mod.)

1. *Allium cepa* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Allium cepa</i> L. - Aggregatum group - Shallot		
Wagger	b AT 16		(add.) V
2	<i>Allium cepa</i> L. - Ceba group - Onion, Echalion		

1. *Allium cepa* L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Flamenco	a PL 1087		(mod.)
Wita	a PL 1087		(mod.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Bulgaarse Reuzen	b NL x, a PL 761		(mod.)
Bulgarsk Kæmpe			(del.)= Bulgaarse Reuzen
Kulaures	a DE 4676		(add.)
Orbital			f: 30.6.2018

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Ceves			f: 30.6.2018
Mulcano	b ES 301		(mod.)

5. *Allium schoenoprasum* L. - Chives

1	2	3	4
Fortel	a PL 1087		(mod.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
2	Apium graveolens L. - Celeriac		
Edward	a PL 1087		(mod.)
Zagłoba	a PL 1087		(mod.)

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Atticus	a NL 8		H (mod.)
Cygnus	a NL 8		H (mod.)
Portlim	a NL 68		H (add.)
Prius	a NL 8		H (mod.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1	<i>Beta vulgaris</i> L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Okragły Regulski	a PL 1087		(mod.)
Pablo	b NL 8		H (mod.)
Regulski Cylinder	a PL 1087		(mod.)
2	<i>Beta vulgaris</i> L. - Spinach beet or Chard		
Donkergroene Gekrulde Wittribbighe	b NL 108		(mod.)
- Fordhook Giant	b ES x		
Fordhook Giant			= Donkergroene Gekrulde Wittribbighe
Verde de penca blanca larga	b ES 98		(mod.)
Walliser	a DE 8177, a AT 88		(mod.)

9. *Beta vulgaris* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Beta vulgaris</i> L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Gesche	b DE 9646		(add.)
2	<i>Beta vulgaris</i> L. - Spinach beet or Chard		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	<i>Brassica oleracea</i> L. - Curly kale		
2	<i>Brassica oleracea</i> L. - Cauliflower		
Dunia			(del.)
Herbstriesen 2			= Herfstreuzen 2
Herfstreuzen 2	b NL 65		(mod.) Herbstriesen 2 NL
Ice			(del.)
Incline	b NL 75		H (mod.)
Kalisti			(del.)
Rober	a PL 1087		(mod.)
Solarium			(del.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Batory	b NL 79		H (add.)
Cezar	a PL 1087		(mod.)
Dobosz	a PL 1087		H (mod.)
Jarosz	a PL 1087		H (mod.)
Wiarus	a PL 1087		(mod.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Comparsa	b NL 8		H (mod.)
Famosa	b NL 8		H (mod.)
Melissa	a NL 8		H (mod.)
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Alpha			= Gouden Akker
Amtrak	b NL 8		H (mod.)
Coronet	b NL 498		H (mod.)
Dithmarscher Treib			= Gouden Akker
Ditmarscher Forcing			= Gouden Akker
Eerste Oogst			= Gouden Akker
Elisa	b NL 75		H (mod.)
Filderkraut	a DE x, b NL x		(mod.)
Futoško	a SI 232		(add.)
Gideon	b NL 8		H (mod.)
Golden Acre			= Gouden Akker
Gouden Akker	b NL x		(mod.) Alpha UK Dithmarscher Treib NL Ditmarscher Forcing UK Eerste Oogst NL June Giant UK Juni Riesen NL Primo (II) UK
- Golden Acre	b UK x		
Grandslam	b NL 75		H (mod.)
Headstart			f: 30.6.2018
June Giant			= Gouden Akker
Juni Riesen			= Gouden Akker
Krautkaiser	a NL 8		H (mod.)
Megaton	b NL 8		H (mod.)
Nozomi	b NL 75		H (mod.)
Pandion	b NL 78		H (mod.)
Perfecta	b NL 8		H (mod.)
Primo (II)			= Gouden Akker
Roncina			(del.)
Royal Vantage	b NL 75		H (mod.)
Supreme Vantage	b NL 75		H (mod.)
Thomas	b NL 8		H (mod.)
Tidlig Ditmarsker			(del.)= Gouden Akker

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Varaždinsko 2	a SI 232		(add.)
Varaždinsko 3	a SI 552		(add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
Buscaro	b NL 8		H (mod.)
Granat	a DE x, a AT 88		(mod.)
Lectro	a NL 8		H (mod.)
Primero	b NL 8		H (mod.)
Red Jewel	b NL 75		H (mod.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Blaro	a DE 9063, a AT 88		(mod.)
Wener Witte			= Wiedenska Biala
Wiedeńska Biała			= Wiedenska Biala
Wiedenska Biala	b IT 1412		(mod.)
- Wener Witte	b NL x		
- Wiedeńska Biała	a PL 1087		

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Husumer	b DE 9646		(add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Bazuko	a NL 8		H (add.)
Gold Rush			f: 30.6.2018
Suzuko	a NL 8		H (add.)
Yuki	b NL 75		H (mod.)
2	Brassica rapa L. - Turnip		

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Angus	a NL 79		H (add.)
Bagoly	a HU 102324		H (mod.)
Belladonna	a PL 761		H (mod.)
Conga	a NL 79		H (add.)
Csángó	a HU 102324		H (mod.)
Donat	b NL 73		H (mod.)
Elf Zielonki			f: 30.6.2018
Etiuda	a PL 1087		(mod.)
Famosa			(del.)
Garam	a HU 102324		H (mod.) ⁽⁴⁾
Gogomax	a NL 78a		H (add.)
Gogosári	a HU 102324		H (mod.)
Jolanta	a PL 1087		(mod.)
Kalocsai M Cseresznye			f: 30.6.2018
Karavan			f: 30.6.2018
Kárminvörös	a HU 154608		(mod.) ant. Kármin
Kasia	a PL 1087		(mod.)
Kiso	a NL 81		H (add.) ⁽⁴⁾
Latorca			f: 30.6.2018
Lazaro	a NL 79		H (add.)
Maldonado	b NL 26		H (add.)
Marletta	a NL 26		H (mod.)
Mefisto			(del.)
Nemaris	a NL 26		H (mod.)
Noam	a NL 79		H (add.)
Nokturn	a PL 1087		(mod.)
Oleńka	a PL 1087		(mod.)
Orias	b NL 73		H (mod.) ⁽⁴⁾
Ożarowska	a PL 1087		(mod.)
Persona			(del.)
Pinokkio	b NL 73		H (mod.)
Promontor	a HU 102324		H (mod.)
Rimava			f: 30.6.2018

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Spartacus	a NL 73		H (mod.)
Sunneyez			f. 30.6.2018
Székely	a HU 102324		H (mod.)
Target			(del.)
Tarna			f. 30.6.2018
Telimena	a PL 1087		(mod.)
Trapez	a PL 1087		(mod.)
Ventura			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Barkan	b AT 88		(add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory		
Macun	a DE 4676		(add.)
Vintor	b NL 35		H (mod.)
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
TT 5010	b NL 121		H (add.)(¹) ant. TT 9010
3	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory		
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Catalogna spezial	b AT 148		(add.)
TT 9010			(del.)
3	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory		

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Barosa			f. 30.6.2018
Bingo	a PL 1087		(mod.)
Caroline			f. 30.6.2018
Martina	b ES 10		H (add.)
Ocelot	b ES 6313		H (add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Prelude			(del.)
Stellar	b ES 6211		H (add.)
Tatiana			f: 30.6.2018
Timola			f: 30.6.2018
Vishal	a NL 280		H (mod.)
Youlie	b ES 6211		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Bellon	a NL 26		H (add.)
Bosman	a PL 1087		(mod.)
Centro	b NL 73		H (mod.)
Kabayon	a NL 26		H (add.)
Kadenza	a NL 26		H (add.)
Kenza	a NL 26		H (add.)
Kovarde	a NL 78a		H (add.)
Libra			(del.)
Ogen	a NL 65		(add.)
Oranje Ananas	a NL 65		(add.)
Supra	b NL 73		H (mod.)
SV5133MG	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
SV7484MA	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
Temar	a NL 108		H (add.)
Tenorio	a NL 108		H (add.)
Tico	a NL 26		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Akritas			(del.)
Amaluna	a NL 26		H (add.)
Astral	a NL 8		H (add.)
Bagheera			(del.)
Betty			(del.)
Blanc hâtif			(del.)
Burpless Tasty Green	b UK 60		H (mod.)
Celcius			(del.)
Cimbra	a NL 108		H (add.)
Delicius	a PL 1087		(mod.)
Goliath			(del.)
Hi Power	a NL 60		H (add.)
Jairan	b ES 10		H (add.)
Jaxxon	b EL 21		H (add.)
Jounia	a NL 60		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Kemen	a NL 60		H (add.)
Lagos	a NL 8		H (add.)
Liktos			f: 30.6.2018
Matrix	b EL 21		H (add.)
Murgis			(del.)
Numea	a NL 26		H (add.)
Olimp	a PL 1087		H (mod.)
Osiris	a ES 364		H (add.)
Pantheon	b EL 59		H (add.)
Quirk	b NL 108		H (add.)
Robin			(del.)
Skierniewicki	a PL 1087		(mod.)
Stockeu	a NL 108		H (mod.)
Tesoro	a NL 60		H (add.)
Tiffany			(del.)
Toplight	a NL 26		H (add.)
Tuisto	a NL 79		H (add.)
Yaiza	b ES 382		H (add.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		
Ela	a CZ 140		H (mod.)
Hela	a PL 1087		H (mod.)
Hermes Skierniewicki	a PL 1087		H (mod.)
Izyd	a PL 1087		H (mod.)
Katika			f: 30.6.2018
Kertirez			f: 30.6.2018
Keszi			f: 30.6.2018
Kronos Skierniewicki	a PL 1087		H (mod.)
Mandy	b NL 78		H (mod.)
Megyer	a HU 102324		H (mod.)
Monika	a PL 1087		(mod.)
Ozyrys	a PL 1087		H (mod.)
Portal	a PL 1087		H (mod.)
Potomac	a IT 469		H (mod.)
Reja	a PL 1087		H (mod.)
Rodos	a PL 1087		H (mod.)
Szeryf	a PL 1087		H (mod.)
Tarot	a PL 1087		H (mod.)
Vistula			f: 30.6.2018
Zefir	a PL 1087		H (mod.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Blanc hâtif			(del.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Buttercup Burgess	b NL 65		(mod.)
Rouge vif d' Etampes	a FR x, b NL 65		(mod.) Rouge vif de Paris FR
Rouge vif de Paris			= Rouge vif d' Etampes

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Reigel	b AT 148		(add.)
Sweet Meat Oregon Homestead	a CZ 1543		(add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Cougar			f: 30.6.2018
Crescento			(del.)
Eskenderany	b NL 78		H (mod.)
GL Kristall			f: 30.6.2017
Gleisdorfer Express			f: 30.6.2018
Karnak			(del.)
Złoty Cepelin	a PL 1087		(mod.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	<i>Daucus carota</i> L. - Carrot		
Arleta	a PL 1087		(mod.)
Aron	a CZ 1495		H (add.)
Bergen	b NL 8		H (mod.)
Erato	a PL 1087		H (mod.)
Lenka	a CZ 239, a PL 1087		(mod.)
Mokum	a NL 8		H (mod.)
Nantaise 6			= Nantes 6
Nantes 6	b NL x		(mod.) Nantaise 6 NL
Nerac	a NL 8		H (mod.)
Niagara	b NL 8		H (mod.)
Pierwszy Zbiór	a PL 1087		(mod.)
2	<i>Daucus carota</i> L. - Fodder carrot		

22. Foeniculum vulgare Mill. - Fennel

1	2	3	4
Riace	a NL 78a		(add.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Agora	a PL 1087		(mod.)
Albara	a NL 26		(mod.)
Arroyo	a NL 26		(mod.)
Beata	a PL 1087		(mod.)
Bul Ira			(del.)
Cherola	a NL 79		(add.)
Dippego	a PL 1087		(mod.)
Dumka	a PL 1087		(mod.)
Edyta Ożarowska	a PL 1087		(mod.)
Ewelina	a PL 1087		(mod.)
Goplana	a PL 1087		(mod.)
Grandolia	a NL 60		(add.)
Grenada Ożarowska	a PL 1087		(mod.)
Janik			f: 30.6.2018
Jubilatka	a PL 1087		(mod.)
Justyna	a PL 1087		(mod.)
Królowa Lata	a PL 1087		(mod.)
Langero	a NL 108		(add.)
Larenzia	a NL 108		(add.)
Madera	a PL 1087		(mod.)
Majka	a PL 1087		(mod.)
Meteore	a NL 79		(add.)
Pirat	a DE 4676		(mod.)
Pirenea	a ES 3025		(add.)
Radau			f: 30.6.2018
Samba	a PL 1087		(mod.)
Saragossa	a DE 4676		(add.)
Sioux	a DE 7464, a NL 274		(mod.)
Stern	b ES 382		(add.)
Syrena	a PL 1087		(mod.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Anna	b SI 580		(add.)
Sempetrka	b SI 590		(add.)
Trnovska ledenka	b SI 586		(add.)
Verte Grasse			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Wintermarie	b AT 148		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Ajeet	a NL 280		H (mod.)
Amati	b NL 78		H (mod.)
Atol	a PL 1087		(mod.)
Baribine	a NL 79		H (add.)
Bermello	a NL 108		H (add.)
Bolena	a NL 79		H (add.)
Bolstar Granda	a NL 10a		(add.)
Bomera	a NL 79		H (add.)
Callanzo	a NL 108		H (add.)
Curranto	a CZ 1495		H (add.)
Dunga	a NL 79		H (add.)
Early Spring			(del.)
Elham	a NL 79		H (add.)
Epigrama	a NL 60		H (add.)
Feria			f. 30.6.2018
Galli			(del.)
Gardel	b NL 78		H (mod.)
Gigant	a PL 1087		(mod.)
Gilbert	a NL 79		H (add.)
Glaški	b ES 6313		H (add.)
Goldene Königin	a DE 7464, a NL 274		(mod.)
Gustino	a NL 26		H (mod.)
Haiku	a NL 108		H (add.)
Harzfeuer	a DE x, a NL 274		H (mod.)
Hibachi	a NL 108		H (add.)
Hubal	a PL 1087		(mod.)
Huzar	a PL 1087		(mod.)
Jawor	a PL 1087		(mod.)
Kmicic	a PL 1087		(mod.)
Koralik	a PL 1087		(mod.)
Larguero	b ES 6236		H (add.)
Lemance	a FR 8768, a HU 101383		H (mod.)
Lora			(del.)
Lumina			(del.)
Magnus	b NL 73		H (mod.)
Malinowy Olbrzym	a PL 1087		(mod.)
Malinowy Ożarowski	a PL 1087		(mod.)
Melissa			(del.)
Metro	a NL 60		H (add.)
Monograma	a NL 60		H (add.)
Norika			f. 30.6.2018

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Ondraszek	a PL 1087		(mod.)
Optima	b NL 78		H (mod.)
Panekra	a NL 79		H (add.)
Pikador	a PL 1087		(mod.)
Pionento	a NL 108		H (add.)
Plomień	a PL 1087		(mod.)
Prezes	a PL 1087		(mod.)
Profilo	b NL 73		H (mod.)
Ramagran	a NL 108		H (add.)
Red Beauty	a ES 6313		H (mod.)
Rondello	b NL 73		H (mod.)
Rumba Ożarowska	a PL 1087		(mod.)
Sabała	a PL 1087		(mod.)
Samba			f. 30.6.2018
Samos	b NL 144		H (mod.)
Seronda	a NL 108		H (add.)
Siranzo	a NL 108		H (add.)
Sokal			f. 30.6.2018
Sphinx	b NL 144		H (mod.)
Sylviana	a NL 26		H (add.)
Syrine	a NL 108		H (add.)
Szach	a PL 1087		(mod.)
Talon	a PL 1087		(mod.)
Taymyr	a NL 108		H (add.)
Theorema	a NL 60		H (add.)
Tremolo	b NL 26		H (add.)
Tresure			(del.)
Ulan	a PL 1087		(mod.)
Vijay	a NL 280		(mod.)
Wizard			(del.)
Złoty Ożarowski	a PL 1087		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Begunec	b SI 591		(add.)
Latah	a CZ 1543		(add.)
Lila	b SI 570		(add.)
Manyel			(del.)
Montello	b UK		(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Festival 68	a CZ 140, a PL 1087		(mod.)
Lenka	a PL 1087		(mod.)
Nutka	a PL 1087		(mod.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Olomoucká dlouhá	a CZ x, a SK 250		(mod.)
- Ołomuńska	a PL 1087		
Petronelia	a NL 108		(mod.)
Troja	a CZ 239		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Aura	a PL 1087		(mod.)
Brown Dutch	b NL 65		(mod.) Frühe Braune Holländer NL Noordhollandse Bruine NL
Egea			(del.)
Esterka	a PL 1087		(mod.)
Filira			(del.)
Frühe Braune Holländer			= Brown Dutch
Galopka	a PL 1087		(mod.)
Gilera			(del.)
Kreacja	a PL 1087		(mod.)
Lukulinda			f: 30.6.2018
Marona	a DE 4676, a AT 88		(mod.)
Maxela	a PL 1087		(mod.)
Noordhollandse Bruine			= Brown Dutch
Polka	a PL 1087		(mod.)
Valdarno	a IT 1205		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Alexandros	a EL 5		(add.)
Menelik			(del.)
Pastalia			(del.)
Thelma	a EL 5		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Rotholzer	b AT 16		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Karntner Butter	b AT 148		(add.)
Marmorierter Mond	b AT 148		(add.)
Steirische Grune	b AT 148		(add.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Balmoral			(del.)
Boston	a NL 109e		(mod.)
Delphi	a DE 232		(add.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
Endesa	a NL 60		(add.)
Flandesa	a NL 60		(add.)
Hazard			f. 30.6.2018
Judith	a DE 232		(add.)
Kiler			f. 30.6.2018
Malou	a DE 232		(add.)
Medesa	a NL 60		(add.)
Nefryt	a PL 1087		(mod.)
Pegaz	a PL 1087		(mod.)
Reno	a HU 150556		(mod.)
Snake			(del.)
Valkon	a NL 109e		(mod.)
Vidor	a DE 232		(add.)
Wolf	a DE x, a HU x		(mod.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		
Bajka	a PL 1087		(mod.)
Łódzki	a PL 1087		(mod.)
Sweet Sahara	b NL 72		(add.)

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish		
Arley	b NL 108		H (add.)
Danilo	a NL 105		H (add.)
Diana	a CZ 1495		(add.)
Donato	a NL 105		H (add.)
Fiesta	a PL 1087		(mod.)
Gloriette	b NL 75		H (mod.)
Jutrzenka	a PL 1087		(mod.)
Kaja	a PL 1087		(mod.)
Karminowa	a PL 1087		(mod.)
Lucia	a DE 7464, a NL 274		H (mod.)
Lucynka	a PL 1087		(mod.)
Parat	a DE 1177, a NL 274		(mod.)
Pasja	a PL 1087		(mod.)
Ronde Rode Broei 4	b NL x		(mod.)
Śnieżka	a PL 1087		(mod.)
Tetra Łódzka	a PL 1087		(mod.)
Verica			(del.)
Warta	a PL 1087		(mod.)
Whitney	a CZ 1495		(add.)
Zorza	a PL 1087		(mod.)

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
2 Agata	Raphanus sativus L. - Black radish a PL 1087		(mod.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Aragon	a ES 6313		H (mod.)
Comet			(del.)
Diamant			f: 30.6.2018
Epic	a FR 1993, a PL 761		H (mod.)
Flamenco			(del.)
Konterina			(del.)
Nucal			(del.)
Ptolemeos			f: 30.6.2018

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Benarys Blaukonigin	b AT 148		(add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Matador	b BG 48, a CZ 231, b ES 9, b FR x, a PL 1087		(mod.) Viking E, F
SV1820VC	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
SV1846VC	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
SV2146VB	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
Viking			= Matador

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Bonzo	a PL 1087		(mod.)
Dragon	a PL 1087		(mod.)
Jankiel Biały	a PL 1087		(mod.)
Karmazyn	a PL 1087		(mod.)
Król	a PL 1087		(mod.)
Regulski	a PL 1087		(mod.)

36. Zea mays L. (partim) -

1	2	3	4
1 Chall - Challenger Challenger OS255SU	Zea mays L. - Sweet corn b NL 78 b HU 100747 a HR 67		H (mod.) = Chall (add.)
2 R 265 R997	Zea mays L. - Popcorn a FR S13540, a UK 1360 a UK 1360		(mod.) ⁽¹⁾ (add.) ⁽¹⁾

36. Zea mays L. (partim) - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Ashworth True Sweet Gold	Zea mays L. - Sweet corn b AT 88 b AT 88		(add.) (add.)
2	Zea mays L. - Popcorn		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
4	Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites -		
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7 Atlas Barbara	Cucurbita moschata - a ES 6219 a ES 6219		H (mod.) H (mod.)
8 Conan	Solanum torvum Sw. - a NL 108		(add.)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
9	Solanum hybride -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum L. -		
13	Capsicum annuum L.-		
14	Citrullus lanatus (Thunb) Matsum. et Nakai -		

