

Amtsblatt der Europäischen Union

C 147



Ausgabe
in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

59. Jahrgang
26. April 2016

Inhalt

II Mitteilungen

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Europäische Kommission

2016/C 147/01

Gemeinsamer Sortenkatalog für Gemüsearten — 3. Ergänzung zur 34. Gesamtausgabe 1

DE

II

(Mitteilungen)

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN
DER EUROPÄISCHEN UNION

EUROPÄISCHE KOMMISSION

GEMEINSAMER SORTENKATALOG FÜR GEMÜSEARTEN

3. Ergänzung zur 34. Gesamtausgabe

(2016/C 147/01)

Inhalt

	Seite
Erläuterungen	4
Liste der Gemüsearten	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Aggregatum Gruppe - Schalotte	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Cepa Gruppe - Zwiebel, Echalion	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Porree	5
4. <i>Allium sativum</i> L. Knoblauch	5
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Schnittlauch	5
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sellerie	6
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Sellerie	6
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Knollensellerie	6
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	6
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Rote Rübe	6
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Mangold	6
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	6
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Grünkohl/Krauskohl	6
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Blumenkohl/Karfiol	6
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokkoli	7
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Rosenkohl/Sprossenkohl.	7
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Wirsing/Wirsingkohl	7
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Weißkohl/Weißkraut	7

	Seite
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Rotkohl/Rotkraut	8
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Kohlrabi	8
11. <i>Brassica rapa</i> L.	8
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Chinakohl	8
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Mairübe/Herbstrübe/Stoppelrübe	8
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Paprika, Pfefferoni, Chili	8
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endivie (Winter)	11
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Krausblättrige Endivie	11
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Ganzblättrige Endivie	11
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Zichorie	11
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Zichorie/Chicorée	11
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Blattzichorie/Gemüsezichorie	11
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Wurzelzichorie/Industriezichorie	12
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Wassermelone	12
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone/Zuckermelone	12
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Gurke	13
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Salatgurke	13
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Einlegegurke	14
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Riesen Kürbis	14
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Gartenkürbis/Zucchini	15
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	15
20.1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Artischocke	15
20.2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardy oder Kardonenartichoke	15
21. <i>Daucus carota</i> L. Möhre, Karotte	15
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Möhre oder Karotte	15
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Futtermöhre	16
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Fenchel	16
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Salat	16
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate	18
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Petersilie	22
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Prunkbohne/Feuerbohne	22
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Gartenbohne	22
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Buschbohne	22
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Stangenbohne	23
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Erbse	23
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Markerbse	23
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Schalerbse	23

	Seite
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Zuckererbse	23
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	24
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Radieschen	24
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rettich	24
32. <i>Solanum melongena</i> L. Aubergine/Eierfrucht	24
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinat	24
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Feldsalat / Rapunzel	24
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Dicke Bohne oder Puffbohne	24
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	25
36.1 <i>Zea mays</i> L. Zuckermais	25
36.2 <i>Zea mays</i> L. Puffmais	25
37. Arten und interspezifische Kreuzungen für den Einsatz als Wurzelstöcke	26
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	26
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	26
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	26
37.4 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	26
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	26
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	26
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	26
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	26
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	26
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	26
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	26
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i> L.	26
37.13 <i>Capsicum annuum</i> L.	26
37.14 <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb) Matsum. et Nakai	26
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	26
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	26

ERLÄUTERUNGEN

1. Die vorliegende 3. Ergänzung zur 34. Gesamtausgabe des Gemeinsamen Sortenkatalogs für Gemüsearten ⁽¹⁾ enthält die Änderungen, die durch die bei der Kommission eingegangenen Mitteilungen der Mitgliedstaaten notwendig geworden sind.
 2. Die vorliegende Ergänzung folgt in ihrer Einteilung der 34. Gesamtausgabe. Es kann auf die Erläuterungen zu der genannten Ausgabe Bezug genommen werden.
 3. Die vorliegende Ergänzung deckt den Zeitraum bis zum 29. Februar 2016 ab.
 4. Die Änderungen gegenüber der 34. Gesamtausgabe sind in Spalte 4 wie folgt gekennzeichnet:
 - (add.): Es handelt sich um eine neue Position im Gemeinsamen Sortenkatalog.
 - (mod.): Es handelt sich um eine Änderung an einer schon enthaltenen Position. Die Angaben zu dieser Position in der vorliegenden Ergänzung ersetzen die in der 34. Gesamtausgabe hierzu enthaltenen Angaben.
 - (del.): Die genannte Position wird mit allen Angaben aus dem Gemeinsamen Sortenkatalog gestrichen.
 5. Die vorliegende Ergänzung betrifft die notifizierte Sorten, für die die Bestimmungen des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/55/EG des Rates ⁽²⁾ gelten.
 6. Wenn die Nummer des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung nicht in der 34. Gesamtausgabe erscheint, können sein Name und seine Anschrift bei der Stelle ermittelt werden, die in der Liste für den betreffenden Mitgliedstaat bzw. EFTA-Staat angegeben ist.
-

⁽¹⁾ ABl. C 395 vom 27.11.2015, S. 1.

⁽²⁾ ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
Amfora			(del.)
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Amfora	a CZ 140		H (add.)
Lisa	b HU 171328		H (add.)
Lorenzos	a FR 8067		H (mod.)
Mallorquina	b ES 342		(mod.)
Musa	b HU 171328		H (add.)
Red Baron	a NL x, a PL 1040		(mod.)
Red Sensation	a NL 30a		H (add.)
REO550	a PL 242		H (mod.) ⁽¹⁾
Sobral de Obidos	b PT 29		(add.)
Soplica	a PL 187		(add.)
Stuttgarter Riesen	a DE 7464, b NL x, a PL x		(mod.)
- Štutgartská	a CZ 140, a SK x		
Wayne	a NL 8		H (add.)
Wolska	a CZ 1187, a PL x		(mod.)

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Biker	a NL 8		H (add.)
Fencer	a NL 8		H (add.)
Linkton	a NL 60		H (add.)
Skater	a NL 8		H (add.)
SV3225ZL	b NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
Takrima	a NL 26		H (add.)

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Dangiai	a LT 11		(add.)
Ivan	a CZ 1145		(add.) V
Vaclav	a CZ 1145		(add.) V

5. Allium schoenoprasum L. - Chives

1	2	3	4
Splendidus	a PL 938		(add.)

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
---	---	---	---

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Planita			f: 30.6.2017
Rafique	a NL 26		H (add.)
Solis	b NL 79		H (mod.)
SV5864AC	a NL 78a		H (add.)(¹)
Tango	a PL 928		H (add.)
Toledo	a NL 8		H (add.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Dobosz			f: 30.6.2019
Gargano	b HU 169035		H (add.)
Imperator	b HU 169035		H (add.)
Jarosz			f: 30.6.2019
Monclano	b NL 79		H (add.)
Monterey			f: 30.6.2018
Nerone	b HU 169035		H (add.)
Pontino	b HU 169035		H (add.)
Vicario	b NL 108		H (add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Brodie	a NL 105		H (add.)
Christmas Rose	a NL 136		H (add.)
Cobelius	a NL 79		H (add.)
Frivole Green	b NL 79		H (add.)
Frivole Red	b NL 79		H (add.)
Martinus	b NL 79		H (add.)
Snowdrop	a NL 136		H (add.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Black Wolf	b HU 171328		H (add.)
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Albounor	a NL 79		H (add.)
Autumn Prince	a CZ 1275		H (add.)
Betti	a CZ 1495		H (add.)
Bravo	b HR 243		H (mod.)
Candisa	b NL 75		H (mod.)
Dawn	a CZ 1275		H (add.)
Gabriel	b HU 193120		H (add.)
Gallican	a NL 79		H (add.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Globus	b HU 157203		H (add.)
Mavunor	a NL 79		H (add.)
Novator	b NL 79		H (mod.)
Platinum Dynasty	a NL 78a		H (add.)
Predeco	a NL 134a		H (add.)
Pruktor	b BG 61		H (mod.)
Pryverd	b PT 1301		H (add.)
Riziero	b HU 171328		H (add.)
SV3394JH	a NL 78a		H (add.)(¹)
Traction	a NL 8		H (add.)
Voitel	b HU 193120		H (add.)
Zielonor	a NL 79		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
Alessandro	a NL 8		H (add.)
Jessica	b HU 165367		H (add.)
Romus	b NL 105		H (add.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Cadira	b NL 26		H (add.)

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
2	Brassica rapa L. - Turnip		
Petrovskaja 1			f: 30.6.2018
Rogowska	a PL 1102		(mod.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Arbitro	a NL 60		H (add.)
Bailaor	a NL 60		H (add.)
Balassa			f: 30.6.2018
Batista	a PL 994		H (add.)
Batna	a PL 994		H (add.)
Batory	b HU 110136		H (add.)
Bekes	b HU 151508		H (add.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Belmonte	b HU 186294		H (add.)
Beno	b HU 199429		H (add.)
Boldogi			f: 30.6.2018
Brill			f: 30.6.2018
Cabriola	b NL 26		H (add.)
Carolus	a NL 99		H (add.)
Carpel	b HU 151278		H (add.)
Cassovia	b HU 110136		H (add.)
Cazorla	b NL 26		H (add.)
Cecilia	a PL 961		H (add.)
Ceramia	a NL 60		H (add.)
Ciklon			f: 30.6.2018
Cute Ellen Gold	a NL 29		H (add.)
Cute Ellen Red	a NL 29		H (add.)
Cyklon	a PL x		(mod.) ⁽⁴⁾
Diadema	b HU 151508		H (add.)
Dumbrava	b HU 110136		H (add.)
Duna			f: 30.6.2018
Elitto	b HU 157203		H (add.)
Emerald Dagger			(del.)
E20S4191	a NL 26		H (mod.) ⁽¹⁾
Favorit			f: 30.6.2018
Fesztivál			f: 30.6.2018
Fiyaka	a NL 60		H (add.)
Florinistar	b PT 462		H (add.)
Glorieta	a NL 79		H (add.)
Hipnoza	a PL 1022		H (add.)
Hosszú Táltos			f: 30.6.2018
Isidro	b HU 186294		H (add.)
Ispan	b HU 151508		H (add.)
Jade	b HU 107550		H (add.)
Kalmár			f: 30.6.2018
Kalumba	a NL 108		H (add.)
Kárminvörös	a HU 154608		(add.) ant. Kármin
Keyes	b NL 26		H (add.)
Konventa	a NL 79		H (add.)
Lamia	a PL 92		(add.)
Leonidas	b HU 110136		H (add.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Madonna			f: 30.6.2018
Mencia	b ES 63		H (add.)
Nabeel	b HU 199429		H (add.)
Nemo	b NL 26		H (add.)
Neyzen	a NL 60		H (add.)
Orandino	a NL 26		H (mod.)
Oritya	b HU 168511		H (add.)
Orogiallo	b HU 165367		H (add.)
Ororosso	b HU 165367		H (add.)
Phantom	b HU 171328		H (add.)
Picadero	b PT 462		H (add.)
Plutonio	b NL 26		H (add.)
Posonium	b HU 110136		H (add.)
Pritador	b HU 151278		H (add.)
Red Jacket			(del.)
Rezisztens Keszthelyi			f: 30.6.2018
Silver Bell	a PL 928		H (add.)
Sobri	b HU 110136		H (add.)
SV0102PP	a NL 78a		H (add.)(¹)
SV0522PH	a NL 78a		H (add.)(¹)
SV1204PB	a NL 78a		H (add.)(¹)
SV5563PH	a NL 78a		H (add.)(¹)
SV5581PH	a NL 78a		H (add.)(¹)
SV9702PP	a NL 78a		H (add.)(¹)
Tápió			f: 30.6.2018
Tatami	b HU 151508		H (add.)
Todiresti	b HU 110136		H (add.)
Tomelloso	b ES 10		H (add.)
Top Rommem	b HU 165972		H (add.)
Unihot	b HU 153007		H (add.)
Unikal	b HU 153007		H (add.)
Valdivia	b ES 6313		H (add.)
Vatra	b HU 110136		H (add.)
Vergaro	b PT 462		H (add.)
Whitex	b HU 151278		H (add.)
Wika	a PL 92		(add.)
Yolo Wonder	b ES 3154		(mod.) Yolo Wonder A I Yolo Wonder B I

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
- Yolo Wonder (T.M.R.)	b IT 241		= Yolo Wonder
Yolo Wonder A			= Yolo Wonder
Yolo Wonder B			= Yolo Wonder
Yolo Wonder (T.M.R.)			H (add.)
Zacatecas	b ES 382		(del.)
Zigano			(add.)
Zulu	a PL 286		

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Conservation varieties

1	2	3	4
Vilanova	a ES 398		(add.) Region of origin:Galicia

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Barkan	b AT 88		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
Enri	a NL 26		(mod.)
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		
Benefine	b NL 26		(add.)
Curlesi	b NL 26		(add.)
Elance	a NL 26		(mod.)
Innova	a NL 375		(add.)
Leonida	a NL 26		(add.)
Maiorana	a NL 26		(add.)
Recoleta	a NL 26		(add.)
Valida	a NL 26		(add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory		
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Raffaello	a NL 8		H (add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
3 Kujawska	Cichorium intybus L. - Industrial chicory a PL 1102		(mod.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Aitana	a NL 60		H (add.)
Bounty	a NL 79		H (add.)
Celebration	b NL 79		H (mod.)
Design	b HU 157203		H (add.)
Fascination	a NL 79		H (add.)
Frostic	a NL 79		H (add.)
Himalia	a NL 108		H (add.)
Jubimax	b PT 462		H (add.)
Karistan	b NL 79		H (mod.)
Lobex	a NL 60		H (add.)
Madevu	b HU 183886		H (add.)
Minnie	b PT 462		H (add.)
Mirsini	a NL 79		H (add.)
Nautilus	b HU 151508		H (add.)
Prestige	a NL 79		H (add.)
Romantic	a NL 79		H (add.)
Romanza	b NL 79		H (mod.)
Rossella	a NL 79		H (add.)
Tamerlan	a NL 60		H (add.)
Tipaza	b PT 462		H (mod.)
Tonos	b HU 151278		H (add.)
Yellowin	b PT 462		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Angel	b ES 6313		H (add.)
Aniwa	a NL 79		H (add.)
Armero	a NL 79		H (add.)
Arum	a NL 60		H (add.)
Batidor	a NL 79		H (add.)
Buendia	b ES 63		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Caracas	b PT 462		H (add.)
Cristiano	b ES 10		H (add.)
Eccelso	a NL 79		H (add.)
Elzar	a NL 79		H (add.)
Factor	b PT 462		H (add.)
Fenicio	b ES 10		H (add.)
Forterra	a NL 60		H (add.)
Gloriette	b HU 107550		H (add.)
Gourmet	a ES 98		H (add.)
Gustabel	a NL 60		H (add.)
Magestium	a NL 60		(add.)
Marco Antonio	b PT 462		H (add.)
Milica	b HU 157203		H (add.)
Mona	b HU 199429		H (add.)
Parilla	b HU 199429		H (add.)
Pinoro	b PT 462		H (add.)
Ritza	b ES 6313		H (add.)
Samit	a NL 78a		H (add.)
Sangria	b HU 107550		H (add.)
Solmarin	b ES 10		H (add.)
Syderal	a NL 79		H (add.)
Thesan	a NL 60		H (add.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Automnia	b NL 108		H (add.)
Bernadett			f: 30.6.2018
Bonifacio	b NL 108		H (add.)
Brujula	a NL 60		H (add.)
Cuxcumex	b ES 10		H (mod.)
Drogba	a NL 60		H (add.)
Dymik	a PL 961		H (add.)
Espigon	a NL 60		H (add.)
Finca	a NL 60		H (add.)
Helias	b NL 108		H (add.)
Hi Land	a NL 60		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Ladner			f: 30.6.2018
Makedon	a NL 79		H (add.)
Marbon	b NL 108		H (add.)
Petrifin	a NL 60		H (add.)
Top Spyros	b HU 165972		H (add.)
Topspin	a NL 26		H (add.)
Yakoon	b HU 199429		H (add.)
ZKI 6513	b HU 151508		H (add.)(¹)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		
Agat	a PL 187		H (add.)
Branina	a NL 60		H (add.)
Bujan			f: 30.6.2018
Carminara	b NL 108		H (add.)
Contador	a NL 60		H (add.)
Dózer			f: 30.6.2018
Edmar	a PL 67		H (add.)
Express			f: 30.6.2018
Freire	a NL 60		H (add.)
Gnom			f: 30.6.2018
Ikar	a PL 942		H (add.)
Joelina	a NL 60		H (add.)
Liszt	a NL 108		H (mod.)
Magnetar	a PL 187		H (add.)
Marusia			f: 30.6.2018
Mosak	a PL 961		H (add.)
Nibali	a NL 60		H (add.)
Nota	b NL 108		H (add.)
Saronni	a NL 60		H (add.)
Skaner	a PL 983		H (add.)

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Alligator	a NL 10a		H (add.)
Amoro	a NL 10a		H (add.)
Constanza	a NL 134a		H (add.)
Nelson	a NL 26		H (add.)
Sampson	a NL 26		H (add.)

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Zora	b HU 107505		(add.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Alessandra	a NL 26		H (add.)
Apollo			(del.)
Ascot			(del.)
Bravura	a NL 26		H (add.)
Cassia	a NL 26		H (add.)
Claro	b HU 165367		H (add.)
Dante			(del.)
Desert	a NL 26		H (add.)
Duccio			(del.)
Easy Pick Green	a NL 29		H (add.)
Giano			(del.)
Green Machine	a NL 26		H (add.)
Rika	b PT 462		H (add.)
Sonora	b PT 462		H (add.)
Soraya	a PL x		(mod.)
Yellowfin	a NL 26		H (add.)

20. Cynara cardunculus L. -

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. - Globe artichoke		
Imperial Star	b ES x		(mod.)
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon		

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Barracuda	a PL 994		H (add.)
Blanes	a NL 8		H (add.)
Cadance	a NL 60		H (add.)
Cesena	a NL 8		H (add.)
Cosianna	b PT 122		H (add.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Creampak	a NL 60		H (add.)
Curacao	a NL 8		H (add.)
Dailyance	a NL 60		H (add.)
Fluance	a NL 60		H (add.)
Keszthelyi hengeres			f: 30.6.2018
Nacton	a NL 8		H (add.)
Naloui	a NL 14		H (add.)
Nazareth	a NL 8		H (add.)
Neva	a NL 14		H (add.)
Nori	a NL 14		H (add.)
Pastenaga Negra	b ES 342		(mod.)
Siroco	a FR 8067		H (mod.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		
Krystyna	a PL 1102		(mod.)

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Antares	a NL 8		H (add.)
Gemini	a NL 8		H (add.)
Idillio	a NL 26		H (add.)
Narciso	a NL 26		H (add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Aldea	a NL 26		(add.)
Analora	a NL 26		(add.)
Anandra	a NL 26		(add.)
Andrade	a NL 26		(add.)
Balatonzöld			f: 30.6.2018
Bataflash	a NL 60		(add.)
Bataille	a NL 60		(add.)
Celestial	a NL 79		(add.)
Claragio	a NL 79		(add.)
Cospirina	a NL 79		(add.)
Crispita II	a NL 79		(add.)
Dabi	a NL 26		(mod.)
Donela	a NL 26		(mod.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Donovan	b NL 375		(add.)
Edina			f: 30.6.2018
Elsol	a NL 60		(add.)
Emmagio	a NL 79		(add.)
Espirando	a NL 26		(mod.)
Furian	a NL 79		(add.)
Gemela	a NL 26		(add.)
Glamoral	a NL 60		(add.)
Greenflash	a NL 60		(add.)
Ice Palace	a NL 79		(add.)
Ice Speranza	a NL 79		(add.)
Julian	a NL 79		(add.)
Justyna	a PL x		(mod.)
Kerrita	a NL 79		(add.)
Keszthelyi nyári			f: 30.6.2018
Laruna	a NL 26		(mod.)
Lea	a NL 26		(add.)
Megis	a NL 2a		(add.)
Mellita	a NL 79		(add.)
Merinos	a NL 79		(add.)
Michalina	a PL x		(mod.)
Multired 80	a NL 60		(add.) ⁽¹⁾
Nelson	b NL 375		(add.)
Newham	a NL 26		(mod.)
Nitaflash	a NL 60		(add.)
Osiride	a NL 26		(mod.)
Parole	a NL 79		(add.)
Pivotal	a NL 79		(add.)
Polyeva	a NL 26		(add.)
Preverna	a NL 26		(add.)
Primagol	a NL 60		(add.)
Radian	a NL 79		(add.)
Rockin	a NL 60		(add.)
Ruffian	a NL 79		(add.)
Rufita	a NL 79		(add.)
Scarlet			(del.)
Skye	a NL 26		(mod.)
Stacker	a NL 26		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
SV0457LC	a NL 78a		(add.) ⁽¹⁾
SV3839LC	a NL 78a		(add.) ⁽¹⁾
Tregoney	a NL 26		(add.)
Wellkin	a NL 60		(add.)
Xamena	a NL 26		(mod.)
Xenalora	a NL 26		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Abilo	a NL 79		H (add.)
Adas	a LT 11		H (add.)
Admiral			(del.)
Advisor	b HU 107550		H (add.)
Ainiai	a LT 11		H (add.)
Akarsu	a NL 79		H (add.)
Allflesh 1000			(del.)
Allflesh 905			(del.)
Altadena	a NL 79		H (add.)
Annet	b NL 79		H (mod.)
Awasa	b HU 199429		H (add.)
Barteza	b NL 26		H (add.)
Bawole Serce	a CZ 682, a PL x		(mod.)
Berno	b HU 199429		H (add.)
Celestial	b PT 462		H (add.)
Cilieginio 2000	b PT 462		H (add.)
Cinzano	b PT 462		H (add.)
Coronato	a NL 60		H (add.)
Corvinus	a NL 78a		H (add.)
Cuoralba	b HU 165367		H (add.)
Cuoresisto	b HU 165367		H (add.)
Donara	a NL 79		H (add.)
DRI 0319	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
DR9050TH	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
DR9544TH	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
Dreamstar	b PT 462		H (add.)
Edamso	a NL 79		H (add.)
Egghi	b HU 165367		H (add.)
Fangora	a ES 364		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Fortimar	b HU 166573		H (add.)
Gigione	a NL 79		H (add.)
Góbé			f: 30.6.2018
Gocciola	a NL 83		H (add.)
Gocciolino	b HU 165367		H (add.)
Goutine	b ES 6313		H (add.)
Graziano	b NL 26		H (add.)
Grownet	a NL 79		H (add.)
Guimar	b ES 382		H (add.)
Heinz1418	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz1421	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz1422	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz1429	b PT 464		H (add.)
Hypack 2000	b PT 462		H (add.)
IB113	b PT 470		H (add.)(¹)
Increase	b HU 107550		H (add.)
Jet Boy	b PT 462		H (add.)
Kaspian	a NL 60		H (add.)
Katiusha			f: 30.6.2018
Kecskeméti 262			f: 30.6.2018
Kecskeméti 407			f: 30.6.2018
King Creole	a NL 79		H (add.)
KM1203	a NL 79		H (add.)(¹)
Kronosty	b PT 761		H (add.)
Kulinar			f: 30.6.2018
Larnaca	b HU 199429		H (add.)
LS 5000	b HU 172127		H (add.)(¹)
Mamako	a NL 79		H (add.)
Mamston	a NL 79		H (add.)
Maracana	a PL 961		H (add.)
Marola	a NL 108		H (add.)
Marycrisby	a NL 60		H (add.)
Masai	b ES 63		H (add.)
Melisande	b HU 184070		H (add.)
Miamour	a PL 961		H (add.)
Milaneza	b NL 26		H (add.)
Millandro	b NL 26		H (add.)
Minaret	b NL 79		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Mississippi	b HU 165367		H (add.)
Mokka	b HU 151508		H (add.)
Moncherry 2000	b PT 462		H (add.)
Montalban 2000	b PT 462		H (add.)
Mountain Merit	a NL 8		H (add.)
Myrina	a NL 108		H (add.)
N 6402	a NL 60		H (add.) ⁽¹⁾
N 6404	a NL 60		H (add.) ⁽¹⁾
N 6416	a NL 60		H (add.) ⁽¹⁾
Navajo	b HU 107550		H (add.)
Nerito	b HU 165367		H (add.)
Nívó			f. 30.6.2018
Nyanga	b ES 10		H (add.)
Olympicus	b ES 6313		H (add.)
Omarty	b PT 761		H (add.)
Optimus	b HU 165367		H (add.)
Orkado	a CZ 140		H (mod.)
Orone	a ES 100		H (add.)
Parker	b HU 107550		H (add.)
Partner			f. 30.6.2018
Patatarello	b HU 165367		H (add.)
Peresisto	b HU 165367		H (add.)
Pink Heart	a PL 928		H (add.)
Pink Rock	a PL 961		H (add.)
Pink Treat	a NL 134a		H (add.)
Pizzaiolo			(del.)
Plum Regal	a NL 8		H (add.)
Primared			f. 30.6.2018
Red Brillar	b HU 171328		H (add.)
Red Heart	a PL 961		H (add.)
Redlyco			(del.)
Report	a NL 60		H (add.)
Revenge AF			(del.)
Rosamonte	b HU 165367		H (add.)
Rossanaty	b PT 379		H (add.)
Ruano	b ES 382		H (add.)
Sagatan	a NL 79		H (add.)
Sannio	b PT 462		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Sarah	b HU 199429		H (add.)
Scarlet			(del.)
Semiramis	b HU 184070		H (add.)
Siluet	b NL 79		H (mod.)
Springo	a NL 79		H (add.)
Summerty	b PT 1401		H (add.)
Sungreen	b HU 169035		H (add.)
Sunlemon	b HU 169035		H (add.)
SV7886TH	a NL 78a		H (add.)(¹)
TC K15	b HU 172127		H (add.)(¹)
TC 800	b HU 172127		H (add.)(¹)
Timos			(del.)
Tolstiak			f: 30.6.2018
Tomyred			(del.)
Top Beka	b HU 165972		H (add.)
Top Eleni	b HU 165972		H (add.)
Top Karibu	b HU 165972		H (add.)
Top Odem	b HU 165972		H (add.)
Top Score	b HU 165972		H (add.)
Top Sinai	b HU 165972		H (add.)
Top Sirente	b HU 165972		H (add.)
Top Tyron	b HU 165972		H (add.)
Topsy Tom	a NL 29		H (add.)
Tradicia	a NL 108		H (add.)
Transit			f: 30.6.2018
TY 12	a NL 108		H (add.)(¹)
UG Red Lyko	b PT 462		H (add.)
UG 5202	b PT 462		H (add.)(¹)
UG 8168 2000	b PT 462		H (add.)(¹)
UMH 1139	a ES 365		(add.)(¹)
UMH 1415	a ES 365		(add.)(¹)
UMH 1422	a ES 365		(add.)(¹)
Unicum			(del.)
Valletto	b PT 462		H (add.)
Vitellio	a NL 79		H (add.)
Vulcanico	b PT 838		H (add.)
Vyskochka			f: 30.6.2018
Yeliz	a NL 78a		H (add.)
Yellow River	b PT 462		H (add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Greenkiwi	UK		(add.)

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Antaris	a NL 26		(add.)
Berliner			f: 30.6.2018
Fidelio	a NL 26		(add.)
Orfeo	a NL 26		(add.)
Peione	a NL 26		(add.)

26. Phaseolus coccineus L. - Runner bean

1	2	3	4
Guinness Record	b NL 72		(add.)

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Alonso	b NL 95a		(add.)
Baltimore	a NL 95a		(mod.)
Falcao	b NL 95a		(add.)
Goldplay	a NL 95a		(mod.)
Hungold			f: 30.6.2018
Ma Nadia	a NL 72		(add.)
Marathon	b NL 95a		(add.)
Messi	a NL 95a		(mod.)
Moonstone	a NL 95a		(mod.)
My Ariana	a NL 72		(add.)
Nyírlada			f: 30.6.2018
Pauldor	a NL 95a		(mod.)
Rézi			f: 30.6.2018
Seagull	b NL 95a		(add.)
Sonesta	a CZ 682, b NL 95, a PL 187		(mod.)
SV1003GF	b NL 78a		(add.) ⁽¹⁾
SV1286GW	b NL 78a		(add.) ⁽¹⁾
SV5622GN	b NL 78a		(add.) ⁽¹⁾
SV9346GA	b NL 78a		(add.) ⁽¹⁾
Sydney	a NL 95a		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
2 Python SV3212GP	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean a NL 72 b NL 78a		(add.) (add.) ⁽¹⁾

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1 Geer Genesis Lunado Newton Orient Picton Sabrina Selune Spartacus Trend Újmajori középkesői	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea b NL 109e a NL 79 b NL 109e b HU 151508 a NL 79 b NL 109e b HU 151508 b HU 157203		(add.) f: 30.6.2019 (add.) (add.) (add.) (add.) f: 30.6.2019 (add.) (add.) (add.) (add.) f: 30.6.2018
2 Gloria di Quimper	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		f: 30.6.2018
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
3 Boaryd	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea b SE 146		(add.)

29. Raphanus sativus L. -

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
Avatar	a NL 79		H (add.)
Róza			f: 30.6.2018
Stellar	a NL 79		H (add.)
2	Raphanus sativus L. - Black radish		

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Martina	a NL 108		H (add.)

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant - Conservation varieties

1	2	3	4
Ye Ye	a ES 408		(add.) Region of origin:Granada

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Carrera	b NL 26		H (add.)
Dolphin	b NL 108		H (mod.)
Enclave	b NL 26		H (add.)
Matador	b BG 48, a CZ 231, b ES 9, b FR x, a PL x		(mod.) Viking ES, FR
Pacer	a NL 26		H (add.)
Quartett	b PT 122		H (add.)
SV1778VC	b NL 78a		H (add.)(¹)
SV3319VC	b NL 78a		H (add.)(¹)
SV4333VC	b NL 78a		H (add.)(¹)
SV6203VB	b NL 78a		H (add.)(¹)
Viking			= Matador

34. Valerianella locusta (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Etap	a DE 7464, a NL 274		(mod.)
Juwallon	a DE 7464, a NL 274		(mod.)

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Claro de Luna	b ES 10		H (add.)

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Król			f: 30.6.2019
Regulski			f: 30.6.2019
Valleverde	a ES 9		H (add.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
1	<i>Zea mays</i> L. - Sweet corn		
ACX SS1508DY	a NL 378		H (add.)
ACX SS7403RY	a NL 378		H (add.)
Afrodita	a SK 361		H (mod.)
Bliss			f: 30.6.2018
Bomb R			f: 30.6.2018
Box R	b HU 105688		H (add.)
Dessert R68	b HU 105688		H (add.)
GSS14184	a NL 79		H (add.)(¹)
GSS1477S	a NL 79		H (add.)(¹)
Matador			f: 30.6.2018
Miracle			f: 30.6.2018
SC1263	a NL 78a		H (add.)(¹)
Suregold			f: 30.6.2018
Thiseas	b HU 165367		H (add.)
UY 2827 OH			f: 30.6.2018
2	<i>Zea mays</i> L. - Popcorn		
A 3035			f: 30.6.2018
AP 4507	b HU 108096		H (add.)(¹)
AP 4508	b HU 108096		H (add.)(¹)
AP 4509	b HU 108096		H (add.)(¹)
AP 6003	b HU 108096		H (add.)(¹)
AP 6004	b HU 108096		H (add.)(¹)
AP 6005	b HU 108096		H (add.)(¹)
M 2101			f: 30.6.2018
P 226	a BG 133		H (mod.)(¹)
Poppy MicroWave			f: 30.6.2018
R 997	a UK 1360		(add.)(¹)
Robust 101 MR			f: 30.6.2018

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2 Tasso	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. - b IT 1433		H (add.)
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
4 Kardia Magnitude	Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites a NL 79 a NL 108		H (add.) H (add.)
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7 Ariel Veenas	Cucurbita moschata - a ES 6219 a ES 6219		(add.) (add.)
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L.		
12	Solanum aethiopicum L.		
13	Capsicum annuum L.		
14	Citrullus lanatus (Thunb) Matsum. et Nakai		
15 Verga	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo b IT 1433		H (add.)
16 Beo	Solanum melongena x Solanum aethiopicum b IT 1433		H (add.)

