

Amtsblatt der Europäischen Union

C 226



Ausgabe
in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

59. Jahrgang

22. Juni 2016

Inhalt

II Mitteilungen

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Europäische Kommission

2016/C 226/01

Gemeinsamer Sortenkatalog für Gemüsearten — 4. Ergänzung zur 34. Gesamtausgabe 1

DE

II

(Mitteilungen)

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN
DER EUROPÄISCHEN UNION

EUROPÄISCHE KOMMISSION

GEMEINSAMER SORTENKATALOG FÜR GEMÜSEARTEN

4. Ergänzung zur 34. Gesamtausgabe

(2016/C 226/01)

Inhalt

	Seite
Erläuterungen	4
Liste der Gemüsearten	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Aggregatum Gruppe - Schalotte	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Cepa Gruppe - Zwiebel, Echalion	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Porree	5
4. <i>Allium sativum</i> L. Knoblauch	5
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sellerie	5
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Sellerie	5
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Knollensellerie	5
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Spargel	6
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	6
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Rote Rübe	6
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Mangold	6
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	6
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Grünkohl/Krauskohl	6
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Blumenkohl/Karfiol	6
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokkoli	6

	Seite
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Rosenkohl/Sprossenkohl	6
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Wirsing/Wirsingkohl	6
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Weißkohl/Weißkraut	6
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Rotkohl/Rotkraut	7
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Kohlrabi	7
11. <i>Brassica rapa</i> L.	7
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Chinakohl	7
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Mairübe/Herbstrübe/Stoppelrübe	7
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Paprika, Pfefferoni, Chili	7
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endivie (Winter)	9
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Krausblättrige Endivie	9
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Ganzblättrige Endivie	9
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Zichorie	9
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Zichorie/Chicorée	9
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Blattzichorie/Gemüsezichorie	9
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Wurzelzichorie/Industriezichorie	10
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Wassermelone	10
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone/Zuckermelone	10
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Gurke	10
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Salatgurke	10
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Einlegegurke	11
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Riesen Kürbis	11
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Gartenkürbis/Zucchini	11
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	12
20.1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Artischocke	12
20.2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardy oder Kardonenartischoke	12
21. <i>Daucus carota</i> L. Möhre, Karotte	12
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Möhre oder Karotte	12
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Futtermöhre	12
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Salat	12
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate	14
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Gartenbohne	16
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Buschbohne	16
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Stangenbohne	17

	Seite
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Erbse	17
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Markerbse	17
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Schalerbse	17
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Zuckererbse	17
32. <i>Solanum melongena</i> L. Aubergine/Eierfrucht	18
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinat	18
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	18
36.1 <i>Zea mays</i> L. Zuckermais	18
36.2 <i>Zea mays</i> L. Puffmais	19
37. Arten und interspezifische Kreuzungen für den Einsatz als Wurzelstöcke	19
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	19
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	19
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	19
37.4 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	19
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	19
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	19
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	19
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	19
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	19
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	19
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	19
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i>	20
37.13 <i>Capsicum annuum</i>	20
37.14 <i>Citrullus lanatus</i>	20
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	20
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	20

ERLÄUTERUNGEN

1. Die vorliegende 4. Ergänzung zur 34. Gesamtausgabe des Gemeinsamen Sortenkatalogs für Gemüsearten ⁽¹⁾ enthält die Änderungen, die durch die bei der Kommission eingegangenen Mitteilungen der Mitgliedstaaten notwendig geworden sind.
 2. Die vorliegende Ergänzung folgt in ihrer Einteilung der 34. Gesamtausgabe. Es kann auf die Erläuterungen zu der genannten Ausgabe Bezug genommen werden.
 3. Die vorliegende Ergänzung deckt den Zeitraum bis zum 30. April 2016 ab.
 4. Die Änderungen gegenüber der 34. Gesamtausgabe sind in Spalte 4 wie folgt gekennzeichnet:
 - (add.): Es handelt sich um eine neue Position im Gemeinsamen Sortenkatalog.
 - (mod.): Es handelt sich um eine Änderung an einer schon enthaltenen Position. Die Angaben zu dieser Position in der vorliegenden Ergänzung ersetzen die in der 34. Gesamtausgabe hierzu enthaltenen Angaben.
 - (del.): Die genannte Position wird mit allen Angaben aus dem Gemeinsamen Sortenkatalog gestrichen.
 5. Die vorliegende Ergänzung betrifft die notifizierten Sorten, für die die Bestimmungen des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/55/EG des Rates ⁽²⁾ gelten.
 6. Wenn die Nummer des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung nicht in der 34. Gesamtausgabe erscheint, können sein Name und seine Anschrift bei der Stelle ermittelt werden, die in der Liste für den betreffenden Mitgliedstaat bzw. EFTA-Staat angegeben ist.
-

⁽¹⁾ ABl. C 395 vom 27.11.2015, S. 1.

⁽²⁾ ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1 Aristo	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot a NL 77a		(add.)
2 Akamaru Amfora Ayoba Imperatriz Lombardi Patricia Supra	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion a NL 78a a CZ 140 a NL 78a a NL 78a a NL 26 a NL 26 a PL 1087		H (add.) H (add.) H (add.) H (add.) H (add.) H (add.) (mod.)

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Blaugrüner Winter Blauwgroene Winter - Blaugrüner Winter Bleu d'hiver Bluegreen Winter Bulgaarse Reuzen - Domači Dolgi Cherokee Libertas Philomene	b NL x, a PL 96 a DE x b NL x, a PL 761 a SI 232 b NL 26 a DE 4676		= Blauwgroene Winter (mod.) Bleu d'hiver NL Bluegreen Winter NL Libertas NL = Blauwgroene Winter = Blauwgroene Winter (mod.) H (add.) = Blauwgroene Winter (add.)

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Bosut	b BG 8		(add.)

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
1 Celebrity Green Sleeves Mambo	Apium graveolens L. - Celery b NL x b NL x a NL 8		(mod.) (mod.) (add.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac		

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Eros	a IT 325		H (add.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Betty	b NL 108		H (add.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Lecanu	b NL 79		H (mod.)
Verdone	a NL 26		H (add.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Edberg	b NL 108		H (add.)
Karmelo	a CZ 1275		H (add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Banner hybrid			(del.)
Cabbice	b NL 105		H (add.)
Hedona	a RO 1115		H (add.)
Jadwiga	a PL 942		H (mod.)
Jowita	a PL 942		H (mod.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Judyta	a PL 942		H (mod.)
Succesor	a NL 79		H (add.)
Tesoro	a IT 66		H (add.)
Victoria	a RO 2134		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Alme	b NL 108		H (add.)
Savio	b NL 108		H (add.)
Testardo	a IT 66		H (add.)

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Scarvita	a RO 2134		H (add.)
Winter Pride			f. 30.6.2019
2	Brassica rapa L. - Turnip		
Scarlet Queen Red Stem	b FR S11343		H (add.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Alchimia	b IT 1459		H (add.)
Alseef	a NL 108		H (add.)(⁴)
Amfora	b HR 5		(mod.)
Anita	b HR 5		(mod.)
Anthea	a HU 102588, a SK 697		(mod.)(⁴)
Ariesan	a RO 1093		(add.)
Bandolero	a IT 1433		H (add.)
Bergantin	a NL 108		H (add.)
Blancina	b NL 26		H (add.)
Blazer	b BG 17		H (add.)
Canzion	a NL 108		H (add.)
Cryos	b IT 1459		H (add.)
Decebal	a RO 1033		(add.)(⁴)
Eslora	a NL 108		H (add.)
E20C0043	b NL 26		H (add.)(¹)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
E20S12779	b NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
Fabris	a NL 108		H (add.)
Fuoco	b BG 17		H (add.)
Gia 58	a RO 1029		(add.)
Harriet	a CZ 1495		(add.) ⁽⁴⁾
Hatrick	a NL 108		H (add.)
Hornet			(del.)
Idilio	a NL 108		H (add.)
Julietta	a AT 88		(add.)
Keceli feher	a HU 105578		H (add.)
Keceli orias	a HU 105578		H (add.) ⁽⁴⁾
Keceli 1	a HU 105578		H (mod.) ⁽⁴⁾
Kurenai	b NL 26		H (add.)
Lenuka	a RO 1115		(add.)
Liad	b NL 26		H (add.)
Lobna	b NL 26		H (add.) ⁽⁴⁾
Moonwalk	a NL 108		H (add.)
Napoca	a RO 1093		H (add.)
Nishiki	b NL 26		H (add.)
Novosadanka	b HR 5		(mod.)
Palermo Yeliber	a NL 108		H (add.)
Patroclo			(del.)
Saladino			(del.)
Sora	a CZ 1495		(add.)
WLS1443	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS2450	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS2455	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS2490	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS2493	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS2495	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS2640	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS8302	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS9400	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS9403	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS9420	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS9423	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS9425	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS9437	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
WLS9727	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS9728	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾
WLS9729	a IT 1453		H (add.) ⁽¹⁾

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Conservation varieties

1	2	3	4
Lider	a RO 1031		(mod.) Region of origin: Moldova, Transilvania

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Gargantua	UK		(add.)
Paragon	UK		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		
Anconi	a NL 108		(add.)
Demitri	a NL 108		(add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory		
Manoline	a NL 139		H (add.)
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Bramante	a NL 8		H (add.)
Canaletto	a NL 8		H (add.)
Mambo			(del.)
Presto	a BG 124		(add.)
Vasari	a NL 8		H (add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Barhan	a NL 79		H (add.)
Dakota	a CZ 1275		H (add.)
Gea	a IT 1315		H (add.)
Jersey	a CZ 1275		H (add.)
Melia	b BG 17		H (add.)
Mocambo	a IT 1433		H (add.)
Selene	a IT 1301		H (add.)
Surprise	a IT 1387		H (add.)
Zagor	a IT 1433		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Diodoro	b IT 1459		H (add.)
Galdur	a ES 98		H (add.)
Kehlibar	b BG 134		H (add.)
Lider	b BG 20		H (add.)
Manchego	b ES 10		H (add.)
Maurilio	a IT 141		H (add.)
Napolyon	a RO 1127		H (add.)
Oretano	b ES 382		H (add.)
Perla	b BG 134		H (add.)
Portogalia	a RO 2142		H (add.)
Segesta	a IT 1301		H (add.)
SV7881ML	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
Vivace	a NL 79		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Babilon			(del.)
Balmes	b ES 10		H (add.)
Fianchetto	b NL 108		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Gipsy	a IT 1433		H (add.)
Green River	a IT 1458		H (add.)
Gustoff	a IT 1205		H (add.)
Igraine	a NL 79		(add.)
Kentavros	a NL 79		H (add.)
Krista	b BG 134		H (add.)
Madroño	b ES 10		H (add.)
Mirage	a NL 79		H (add.)
Oberto	b NL 108		H (add.)
SV5047CE	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
SV6836CP	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
Travatore	b NL 108		H (add.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		
Leina	a ES 364		H (add.)
Lokata	a PL 1087		H (mod.)
Potomac			f: 30.6.2018
Skaner	a PL 286		H (mod.)
Traper	a PL 1087		H (mod.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Minimuncher	UK		(add.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Fictor	a NL 10a		(mod.)
Solor	a NL 10a		(mod.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Angelina	a NL 79		H (add.)
Boccaccio			(del.)
Cassandra	a NL 79		H (add.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Cesare	a IT 1205		H (add.)
Lady Gold	a IT 1459		H (add.)
Pantheon	a IT 141		H (add.)
SV8655YL	a NL 78a		H (add.)(¹)
SV9494YG	a NL 78a		H (add.)(¹)
Tecla	a IT 1301		H (add.)

20. Cynara cardunculus L. -

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. - Globe artichoke		
VTS4	a IT 1388		(add.)(¹)
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon		

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Andrei	a RO 1029		(add.)
Maruschka	a AT 88		(add.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Alianza	a UK 6153		(add.)
Ari	a IT 1205		(add.)
Avicinas	a NL 108		(add.)
Barlach	a NL 108		(add.)
Castellana	a IT 1205		(add.)
Catherine	b ES 382		(add.)
Celinet	a NL 26		(add.)
Cellist	a NL 26		(add.)
Chapman	a NL 108		(add.)
Chavela	a NL 26		(add.)
Chicarita	a NL 108		(add.)
Cometa	a IT 1205		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Connect	a NL 108		(add.)
Cornelianas	a NL 108		(add.)
Cosiri	a RO 2161		(add.)
Cousteau	a NL 108		(add.)
Densilva	a NL 60		(add.)
Euterpe	b ES 382		(add.)
Exfiles	a NL 108		(add.)
Foundation	a NL 26		(add.)
Funly	b NL 79		(mod.)
Gardist	a NL 26		(add.)
Ginko	a NL 26		(add.)
Greenaly	a NL 26		(add.)
Incida	a RO 2161		(add.)
Jasperinas	a NL 108		(add.)
Jaylinas	a NL 108		(add.)
Jerte	a NL 108		(add.)
Kikerino	a NL 108		(add.)
Killur	b ES 382		(add.)
Lastra	a IT 797		(add.)
Ligier	a NL 108		(add.)
Little Gem			= Sucrine
Loka	b NL 26		(add.)
Lotus	a NL 108		(add.)
Lucinde	a DE 4676		(add.)
Mammamia	a IT 1433		(add.)(¹)
Manchester	b BG 141		(mod.)
Maria			(del.)
Mathix	a NL 26		(add.)
Melina	a NL 26		(mod.)
Misa	a IT 797		(add.)
Modus	a NL 108		(add.)
Requena	a NL 108		(add.)
Romana hot	b BG 141		(mod.)
Skarna	b ES 382		(add.)
Sring	b ES 382		(add.)
Sucrine	a FR x		(mod.)
- Little Gem	a ES 393, b NL x, b UK 15		
Valdivia	a NL 108		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Xandra	a NL 108		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Conservation varieties

1	2	3	4
Bombita	a ES 408		(add.) Region of origin:Granada
Marilena	a RO 1031		(mod.) Region of origin:Moldova, Transilvania
Negra Malaguena	a ES 408		(add.) Region of origin:Malaga

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Alceste	a IT 1401		H (add.)
Alfa 200	a EL 3		H (mod.)
Anahita	a IT 1301		(add.)
Annaclair	b NL 26		H (add.)
Annaisa	b NL 26		H (add.)
Balgarski trapezen	b BG 16		H (add.)
Bamano	a NL 79		H (add.)
Beethoven	b ES 6313		H (add.)
Candyplum	b NL 26		H (add.)
Chinouk	a NL 26		H (mod.)
Coriandolo			(del.)
Daltary	a NL 108		H (add.)
Dawil	a IT 1205		H (add.)
E 2134649	a NL 26		H (mod.)(¹)
Elaurora	b ES 6322		H (add.)
Florantino	a NL 108		H (add.)
Giada Er 93			(del.)
Ginger	a NL 26		H (mod.)
Giocoso	a NL 108		H (add.)
Giorgio V	a IT 141		H (add.)
Giuggiolo	a IT 1401		H (add.)
Jungle	a NL 60		H (add.)
Kazanova	a RO 1115		H (add.)
Kikuyu	b ES 63		H (add.)
KM8034	a NL 79		H (add.)(¹)
Lagenda	a NL 79		H (add.)
Langundo	a NL 108		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Lemonade	a NL 79		H (add.)
Lemure	a IT 1205		H (add.)
Linata	b NL 26		H (add.)
Marenza	b NL 26		H (add.)
Mariuca	a RO 1033		(add.)
Matilde	a IT 1447		H (add.)
Maysaloun	a NL 60		H (add.)
Medeno SRCE	a RO 1115		H (add.)
Moretto	a IT 1412		H (add.)
Mozia	a NL 99		H (add.)
Narciso	a IT 1301		H (add.)
Nectaria	a RO 1033		(add.)
NUN 03484	a NL 60		H (add.)(¹)
NUN 03750	a NL 60		H (add.)(¹)
Orient			(del.)
Ovidio			(del.)
Paradigma	a NL 60		H (add.)
Patriarca	a NL 79		H (add.)
Platinum	a NL 60		H (add.)
Policarpo	a NL 26		H (add.)
Potential	a NL 60		H (add.)
Prolina	a NL 79		H (add.)
Rigolettino	a IT 1401		H (add.)
Rodelinda	a IT 1401		H (add.)
Semaking	a CZ 239		H (add.)
Semapeel	a CZ 239		H (add.)
Seychelle	a NL 79		H (add.)
Shincheonggang	a NL 78a		H (add.)
Sigfrid	a NL 79		H (add.)
Stara mehta	b BG 16		H (add.)
Tatami	a NL 108		H (add.)
Tendence	a NL 60		H (add.)
Tiarino	a NL 108		H (add.)
Tigrotto	a IT 1205		H (add.)
Tremolo	a NL 26		H (mod.)
Trimoso	a NL 108		H (add.)
TS217	a IT 1511		H (add.)(¹)
TS246	a IT 1511		H (add.)(¹)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
TS29	a IT 1511		H (add.) ⁽¹⁾
TS31	a IT 1511		H (add.) ⁽¹⁾
TS32	a IT 1511		H (add.) ⁽¹⁾
TS463	a IT 1511		H (add.) ⁽¹⁾
TS514	a IT 1511		H (add.) ⁽¹⁾
Tylian	a IT 141		H (add.)
UMH 1139	a ES 475		(mod.) ⁽¹⁾
UMH 1200	a ES 475		H (add.) ⁽¹⁾
UMH 1203	a ES 475		H (mod.) ⁽¹⁾
UMH 1415	a ES 475		(mod.) ⁽¹⁾
UMH 1422	a ES 475		(mod.) ⁽¹⁾
Vamos	a IT 211		H (add.)
Varenne			(del.)
Verace	b ES 6303		H (add.)
Volleyball	a IT 211		H (add.)
Zumba	a IT 1452		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Conservation varieties

1	2	3	4
Unibac	a RO 1031		(mod.) Region of origin:Moldova, Transilvania

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Manalcalde	a ES 411		(add.)
Rocola Chocolate	UK		(add.)
Rocola Salmon	UK		(add.)
Rocola Stripe	UK		(add.)
Ruby Falls	UK		(add.)
Summer Classic	UK		(add.)
Summer Cocktail	UK		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Evros	a BG 48		(add.)
Gadeon	a NL 79		(add.)
Gringo			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Pozo Penelas	a ES 323		(add.)
SV1545GA	b NL 78a		(add.)(¹)
2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French bean		
Buenos Aires	a ES 241, b NL 4		(mod.)
Gancho Penelas	a ES 323		(add.)
Montcau	a ES 388		(mod.)
Or Tenore	a IT 1205		(add.)
Sofia			f: 30.6.2018
Trebona	a DE 4676		(mod.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea		
Caravella			(del.)
Darius	a IT 1412		(add.)
D95392	a NL 79		(add.)(¹)
Festivert	a NL 79		(add.)
Glorivert	a NL 79		(add.)
Lampo			f: 30.6.2018
Norvert	a NL 79		(add.)
Songo	a NL 79		(add.)
SV0969QH	a NL 78a		(add.)(¹)
Utrillo			(del.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
Gordon			(del.)
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea		
Perle von Mecklenburg	b DE 4676		(add.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Blanka	a RO 1093		(add.)
Crni princ	b BG 130		H (add.)
Esmeralda	b ES 10		H (add.)
Kareena	a IT 1433		H (add.)
Pandea			(del.)
Rebeca	a RO 1033		H (add.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Jewel Amethyst	UK		(add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Antalia	a NL 60		H (add.)
Hades	a NL 79		H (add.)
Matador	b BG 48, a CZ 231, b ES 31, b FR x, a PL x		(mod.) Viking ES, FR
Odysseus	a NL 79		H (add.)
Olivia	a IT 66		H (add.)
Robusto	a IT 66		H (add.)
Viking			= Matador
Virgo	a NL 60		H (add.)
Volans	a NL 60		H (add.)

36. *Zea mays* L. (partim)

1	2	3	4
1	<i>Zea mays</i> L. - Sweet corn		
Arnia	a SK 361		(add.)
Asinta	a SK 361		(add.)
Caramelo	a BG 41		H (add.)
GH13082	a NL 79		H (add.) (1)
GH4927S	a NL 79		H (add.) (1)
Vision	a SE 152		H (add.)

36. Zea mays L. (partim)			
1	2	3	4
2 OS4959PC	Zea mays L. - Popcorn		f. 30.6.2019

36. Zea mays L. (partim) - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Dulce de Bacau	Zea mays L. - Sweet corn a RO 1031		(add.)
2	Zea mays L. - Popcorn		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2 Tasso	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. - b IT 1433		H (add.)
3 Emphasis	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. - b NL 79		H (mod.)
4 Patronax1	Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites - a NL 99		H (add.)(¹)
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
12	Solanum aethiopicum L. -		
13	Capsicum annuum L. -		
14	Citrullus lanatus (Thunb) Matsum. et Nakai -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		

