



**Gebäudewirtschaft
der Stadt Köln**

Bauten – Management – Service

Die Gebäudewirtschaft ist eine Serviceeinrichtung der Stadt Köln

Energiebericht 2014

Anhang 1 Kennwerte

Erscheinungsdatum: März 2015

Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
	Verwaltung													
12102	Bezirksrathaus Lindenthal	Aachener Str. 220	14.103	Erdgas	61	4%	-59%	34	4%	-15%	418	7%	91%	
12002	Verwaltungsgebäude	Agrippastr. 13	1.513	Erdgas	177	3%	36%	27	0%	-23%	307	14%	79%	Das Objekt wird wegen des Wegfalls des Gebäudes Josef-Haubrich-Hof verstärkt durch die VHS genutzt.
12003	Verwaltungsgebäude	Alte Brühler Str. 12	90	0	28	-83%	-78%	13	-24%	-63%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
11001	Verwaltungsgebäude	Am Hof 50	437	0	183	-100%	-100%	0	0%	-100%	144	28%	-16%	Haus Saaleck, Artothek, Stromzähler seit 2011 abgemeldet
12005	Verwaltungsgebäude	Am Justizzentrum 1-7	1.118	0	63	-46%	-52%	22	-16%	-36%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
12104	Verwaltungsgebäude	Am Justizzentrum 6	5.024	Fernwärme	62	-4%	-46%	32	0%	-28%	185	-7%	-6%	
11002	Bibliothek	An St. Adelheid 2-8	1.020	Fernwärme	113	0%	7%	14	-8%	-73%	122	-33%	-29%	Sanierung Dach und Fassade
11003	Verwaltungsgebäude	Antwerpener Str. 19	1.196	Erdgas	112	-14%	-14%	0	-100%	-100%	210	14%	22%	wird von Schule Antwerpener Str. 19 genutzt
12007	EL-DE-Haus	Appellhofplatz 23-25	3.730	Fernwärme	128	5%	-2%	29	2%	-17%	211	-12%	7%	
11004	Stadthaus Chorweiler	Athener Ring 4	20.225	Fernwärme	56	-10%	-62%	174	0%	140%	152	43%	-31%	mit Rechenzentrum: der für Rechenzentren 2007 publizierte Vergleichswert Strom scheint nicht zutreffend zu sein.
11005	Wahlamt	Athener Ring 5	872	Fernwärme	81	-16%	-37%	0	-100%	-100%	261	48%	52%	nur temporäre Nutzung
12118	Wahlamt	Athener Ring 7	29	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Seecontainer als Lager
12008	Verwaltungsgebäude	Auf der Ruhr 7	298	Heizöl	153	9%	17%	9	-13%	-75%	117	-16%	-32%	Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung
11007	Finkenberg-Schule (FSL)	Berliner Str. 36	6.648	Erdgas	83	-18%	-45%	17	-3%	-25%	78	-1%	-60%	schulische Nutzung mit Turnhalle (WE 21229 Förderschule Stresemannstr.) und externe Mieter
12066	Verwaltungsgebäude	Blaubach 11-13	3.491	0	7	-100%	-100%	34	31%	-3%	231	-59%	17%	Nebenkostenabrechnung Heizung lag nicht vor.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
12018	Verwaltungsgebäude	Buchheimer Str. 64-6	823	0	0	0%	-100%	4	-10%	-88%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
12120	Verwaltungsgebäude	Ebertplatz 2	1.220	0	0	0%	-100%	5	0%	0%	0	0%	-100%	
11010	Verwaltungsgebäude	Eifelwall 3	544	Erdgas	328	-8%	152%	19	-17%	-45%	188	-54%	9%	230 m² Garage, Lager und Bürofläche sind zur Zeit privat vermietet, Mitversorgung Eifelwall 5 (Nutzung durch Künstlergruppe)
11011	Verwaltungsgebäude	Eifelwall 5	2.125	Erdgas	82	-17%	-37%	9	-63%	-75%	630	803%	267%	Hoher Wasserverbrauch durch spät erkannten Rohrbruch
11012	Verwaltungsgebäude	Eifelwall 7	3.708	Fernwärme	60	0%	-54%	24	0%	-30%	80	0%	-60%	11/2012 bis 03/2013 Anmietung durch 50 zur Unterbringung Obdachloser, bis 12/2014 Anmietung durch Autonomes Zentrum
12113	Familielenberatung	Florenzer Str. 32	334	0	122	-100%	-100%	10	9%	-73%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
13001	Bauhof	Frankfurter Str. 350	5.342	Erdgas	104	-4%	-9%	18	-9%	-60%	330	8%	67%	
12027	Bezirksrathaus Porz	Friedrich-Ebert-Ufer	14.066	Erdgas	56	-22%	-63%	44	1%	10%	125	12%	-43%	
11017	TAS/VHS	Genoveastr. 64-66	6.140	Erdgas	111	-20%	-3%	15	-1%	-67%	176	-41%	-11%	Teilweise Leerstand bzw. Fremdnutzung
12030	Verwaltungsgebäude	Gülichplatz 3	4.609	Fernwärme	153	-3%	18%	29	-2%	-16%	200	-28%	1%	
11020	Bezirksrathaus Rodenkirchen	Hauptstr. 85	5.963	Erdgas	167	-10%	12%	22	-2%	-46%	155	28%	-29%	
12041	Verwaltungsgebäude	Helmholtzstr. 76	361	0	170	-12%	31%	7	-17%	-80%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
12117	Verwaltungsgebäude	Heumarkt 14	8.409	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	
12109	Verwaltungsgebäude Archäologische Zone	Heumarkt 64-66	518	Fernwärme	56	7%	-57%	20	0%	-44%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
12047	Verwaltungsgebäude	Hollweghstr. 22-26	9.928	Heizöl	90	802%	-21%	8	1118%	-81%	222	0%	29%	Das Objekt soll abgerissen werden und ein Schulerweiterungsbau zur Schule Kantstr. 3 / Hollweghstr. entstehen. Zur Zeit werden nur Teilflächen genutzt.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
11023	Ausgleichsamt	Holweider Str. 13-15	6.124	Erdgas	77	-38%	-33%	9	-1%	-80%	63	14%	-68%	Gebäude steht teilweise leer
12111	Verwaltungsgebäude	Im Mediapark 6	497	0	41	-31%	-69%	14	-13%	-79%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
12048	Verwaltungsgebäude	Im Mediapark 7	3.651	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	
12092	Verwaltungsgebäude	In den Reihen 16	4.405	Erdgas	27	-10%	-79%	33	0%	7%	93	57%	-53%	Objekt ist zu 100% extern vermietet, durch Leerstände kommt es zu unterschiedlichen Kennwerten
11024	Zentralbibliothek	Josef-Haubrich-Hof 1	12.837	Fernwärme	121	45%	16%	118	26%	136%	162	-7%	-26%	Sanierung Klima Lüftungsanlage 09/2012 abgeschlossen. Erneuerung Beleuchtung auf 2014 verschoben
11025	VHS	Josef-Haubrich-Hof 2	6.901	Fernwärme	35	-45%	-69%	17	-41%	-63%	46	-69%	-79%	Geringer Verbrauch wegen Umzug des FWG in die Severinstr. 241 und Beginn der Generalsanierung
12116	Verwaltungsgebäude	Josefstr. 14	490	0	99	-58%	-24%	3	-86%	-91%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
11016	Verwaltungsgebäude	Josefstr. 57	2.123	Erdgas	110	-7%	-16%	10	-43%	-71%	89	-12%	-48%	
12119	Verwaltungsgebäude	Julius-Bau-Str. 2	454	0	28	-100%	-100%	0	0%	0%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
11026	Bezirksrathaus Kalk	Kalker Hauptstr. 247	20.103	Erdgas	88	2%	-41%	39	-3%	-3%	264	8%	33%	
11027	Kundenzentrum Innenstadt	Laurenzplatz 1-3	8.935	Fernwärme	43	-12%	-62%	21	6%	-54%	160	9%	-19%	
11028	Verwaltungsgebäude	Laurenzplatz 4	2.054	0	0	0%	-100%	12	-15%	-67%	0	0%	-100%	Abrechnung Heizung erfolgt nicht über 26
11006	Verwaltungsgebäude	Lessingstr. 4	532	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	836	13%	386%	Gebäude ist komplett extern vermietet
11030	Verwaltungsgebäude	Liebigstr. 120	3.977	Erdgas	123	-5%	-5%	2	36%	-94%	295	67%	49%	Gebäude ist zum größten Teil extern vermietet, Strom nur Allgemeinstrom, Wasserzähler seit 3 Jahren defekt, Verbrauch geschätzt
11031	Verwaltungsgebäude	Liebigstr. 120 b	2.089	Erdgas	105	7%	-19%	0	-10%	-99%	0	0%	-100%	Gebäude ist zum größten Teil extern vermietet, Strom nur Allgemeinstrom, keine Wasserzähler über GW

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
12052	Verwaltungsgebäude	Lotharstr. 14-18	10.894	Erdgas	100	6%	-20%	12	41%	-42%	210	14%	6%	falsche Zuordnung, Korrektur VA --> VE ab 01.01.2013. VHS und externe Vermieter
11033	Gesundheitsamt	Lungengasse 13-17	768	Fernwärme	157	-17%	21%	51	17%	44%	534	-5%	210%	Fenstererneuerung 09/2012 abgeschlossen
13003	Bauhof	Luxemburger Str. 93	1.827	0	0	0%	-100%	13	-78%	-64%	38	-55%	-78%	Baulager, diverse Firmen als Mieter, keine Heizung
12107	KFZ-Zulassungstelle	Max-Glomsda-Str. 4	3.095	0	51	0%	-60%	40	45%	16%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
12059	Gesundheitsamt	Neumarkt 13	770	0	248	-55%	91%	15	-7%	-58%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
11039	Gesundheitsamt	Neumarkt 15-21	7.526	Fernwärme	89	-18%	-23%	29	-12%	-36%	186	28%	-6%	
12060	Gesundheitsamt	Neumarkt 23/Thieboldsgasse	2.274	0	103	215%	-21%	6	2%	-84%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
12094	Bezirksrathaus Nippes	Neusser Str. 450	19.883	Erdgas	51	-1%	-66%	35	-1%	-12%	175	-9%	-20%	
12106	Kalk Karree	Ottmar-Pohl-Platz 1	49.041	Erdgas	45	-12%	-61%	37	-1%	-18%	452	-35%	106%	
12064	Bezirksrathaus Chorweiler	Pariser Platz 1	7.403	Fernwärme	104	-13%	-29%	0	-100%	-100%	263	-59%	20%	Abrechnung Strom erfolgt über Kölnbäder und lag bei Erstellung des Berichts nicht vor.
11045	Spanischer Bau (Rathaus)	Rathausplatz 1	15.528	Fernwärme	91	0%	-39%	56	0%	41%	109	-47%	-50%	
11022	Historisches Rathaus	Rathausplatz 2	10.567	Fernwärme	117	0%	-22%	39	-3%	-1%	99	-28%	-55%	
12069	Verwaltungsgebäude	Richartzstr. 2-4	3.346	0	78	-17%	-40%	13	-16%	-63%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
12071	Stadthaus Chorweiler	Ripphanstr. 9	99	0	0	0%	-100%	5	-10%	-86%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung lag nicht vor.
12100	Verwaltungsgebäude	Rolshover Str.11	668	0	0	0%	-100%	7	-7%	-79%	0	0%	-100%	
12112	Verwaltungsgebäude	Saliering 42	2.901	0	77	-100%	-100%	19	-5%	-45%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
12099	Verwaltungsgebäude	Schaevenstr. 1b	496	Fernwärme	133	-15%	2%	12	-5%	-65%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
13004	Feuerwache, Feuerleitzentrale	Scheibenstr. 13a	6.757	Erdgas	114	-19%	-19%	114	9%	56%	325	-18%	64%	hoher Strombedarf durch besondere Ausstattung: Leitstelle mit eigenem Rechenzentrum mit Kühlung und Klimatisierung
12074	Stadtteilbibliothek	Schillingsrotter Str	1.067	0	203	-17%	93%	23	-12%	-54%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
11043	Bibliothek	Severinstr. 15	1.644	0	0	0%	-100%	1	-25%	-99%	0	0%	-100%	Leerstand, Generalsanierung ab 09/2013
11046	Verwaltungsgebäude	Steinberger Str. 40	0	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	-100%	Gebäude wurde mit WE 21133 zusammengelegt.
12077	Bauhof	Stolberger Str. 11	18.746	Heizöl	149	9%	29%	18	-3%	-60%	122	8%	-38%	
12108	Stadtteilbibliothek	Subbelrather Str. 24	755	0	132	-10%	25%	32	-24%	-36%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
11040	Verwaltungsgebäude	Turmstr. 3-5	4.739	Erdgas	54	-12%	-58%	26	2%	-26%	227	-17%	15%	
12082	Bezirksrathaus Ehrenfeld	Venloer Str. 419-421	7.423	0	71	-9%	-30%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012, keine Angabe über den Stromverbrauch
11049	Musikschule	Vogelsanger Str. 28	2.345	Heizöl	95	-41%	-27%	9	-14%	-74%	110	15%	-36%	Dampfheizung ohne Regelung
12115	VHS	Vogelsanger Str. 80	200	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Stundenweise Anmietung der Fläche, Abrechnung pauschal, Abmietung zum 30.04.2013
11051	Arbeiterwohlfahrt	Walther-Rathenau-Str	248	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Objekt seit 1979 durch die AWO angemietet
12087	Verwaltungsgebäude	Wichterichstr. 1	571	0	131	9%	1%	29	-10%	-17%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
12088	Bezirksrathaus Mülheim	Wiener Platz 2a	18.537	Fernwärme	66	-9%	-47%	62	2%	87%	209	-11%	-4%	
12000	Stadthaus	Willy-Brandt-Platz 2-3	136.139	Fernwärme	62	4%	-41%	43	1%	-2%	255	61%	17%	
12103	Lagerfläche Wahlautomaten von -322-	Zypressenstr. 43	444	0	23	-100%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
	Schulen													
21260	Griech. Lyzeum	Aachener Str. 443	2.156	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Objekt ist seit 1997 an das Griechische Generalkonsulat vermietet;

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
21151	Katharina-Henoth-Gesamtschule	Adalbertstr. 17	15.817	Erdgas	87	-17%	-32%	15	19%	-41%	129	-46%	-11%	Turnhallensanierung 10/2011 abgeschlossen.
21070	Anne-Frank-Schule (GGS)	Adlerstr. 13	5.580	Erdgas	90	27%	-42%	15	-20%	-26%	144	4%	-18%	
21500	Turnhalle	Adolf-Fischer-Str. 1	2.022	Fernwärme	114	138%	-26%	77	21%	92%	111	11%	-32%	hoher Strombedarf durch z.Z.nicht regelbare Lüftungsanlagen, Beleuchtungsanlagen veraltet,
21002	Gemeinschafts-grundschule	Adolph-Kolping-Str.	4.552	Erdgas	74	-14%	-54%	20	2%	-15%	316	6%	94%	
21001	Otto-Lilienthal-Realschule	Albert-Schweitzer-Str.	10.419	Erdgas	87	-2%	-38%	27	-11%	7%	136	-30%	-8%	Heizungsregelung erneuert 11/2011; CELSIUS-Projekt seit IV.Quartal 2013
21071	Königin-Luise-Gymnasium	Alte Wallgasse 10	9.516	Fernwärme	125	11%	-3%	25	2%	39%	135	14%	-7%	
21004	Gemeinschafts-grundschule; Sankt-Mauritius-Schule (KGS)	Alte Wipperfürther Str.	5.246	Erdgas	90	15%	-36%	15	3%	-13%	263	24%	51%	
21072	Ernst-Simons-Realschule (mit Schwimmhalle); Anna-Freud-Schule (SOS) LVR	Alter Militärring 96	19.684	Erdgas	142	-8%	-4%	31	-4%	52%	225	9%	52%	nachträgliche Rechnungskorrektur für 2011 durch rhein-Energie
21073	Marienschule (Katholische Grundschule); Gemeinschafts-grundschule	Altonaer Str. 32	5.270	Erdgas	126	-7%	-19%	21	-12%	6%	337	27%	93%	
21074	Lukas-Schule (Katholische Grundschule); Gemeinschafts-grundschule	Alzeyer Str. 12	6.082	Erdgas	77	-15%	-46%	16	-14%	-7%	150	9%	-14%	Fenster- und Dachsanierung 09/2011 abgeschlossen Ersatzcontainer für 4 Klassen, OGTS und 2 WC Container mit E-direktheizung
21005	Janusz-Korczak-Schule (KGS)	Am Altenberger Kreuz 14	2.122	Erdgas	71	7%	-54%	19	9%	7%	239	9%	47%	
21020	Gemeinschafts-grundschule; Förderschule Sprache	Am Feldrain 10	5.382	Erdgas	105	-26%	-26%	7	-66%	-59%	58	-63%	-67%	Generalsanierung, Fertigstellung Anfang 2014, Turnhallensanierung geplant
24010	Hausmeisterwohnung	Am Hirschsprung	116	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Hausmeisterwohnung

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
22009	Anmietung	Am Jungholz 6	528	Heizöl	222	-32%	43%	0	0%	0%	0	0%	0%	Anmietung für WE 21009, Berliner Str.
21254	Montessori-Grundschule	Am Pistorhof	5.800	Fernwärme	55	36%	-65%	23	-4%	13%	448	-20%	173%	
21006	Katholische Grundschule	Am Portzenacker 1b	3.925	Erdgas	67	-8%	-57%	19	1%	-4%	215	3%	23%	
21212	Peter-Petersen-Grundschule	Am Rosenmaar 3	6.912	Erdgas	83	-17%	-41%	18	1%	7%	401	33%	129%	
21075	Außenstelle der GGS Spörkelhof	Amandusstr. 22	856	Holz	62	-27%	-59%	15	6%	2%	223	30%	37%	Fassadendämmung, Pelletkesselanlage in 2011 in Betrieb gegangen
21076	Gemeinschaftsgrundschule ; Katholische Grundschule	An den Kaulen 62-64	5.145	Holz	144	96%	-7%	16	-7%	-7%	207	4%	18%	Schulgebäude wurde mittlerweile saniert, Sanierung der TH steht noch aus, Heizungserneuerung 01.06.2013
21007	Gemeinschaftsgrundschule	An St. Theresia 1	2.875	Erdgas	155	-26%	0%	33	44%	121%	390	24%	139%	Stromversorgung der Turnhalle Heerler Ring wurde berücksichtigt; Heizkessel und Regelungserneuerung 11/2012 abgeschlossen
21008	Katholische Grundschule	Andreas-Hermes-Str.	3.681	Fernwärme	91	-16%	-41%	15	-1%	-16%	180	4%	11%	
21077	Gemeinschaftsgrundschule ; Katholische Grundschule	Annastr. 63	5.440	Erdgas	76	-17%	-51%	10	50%	-49%	418	65%	139%	
21154	Gemeinschaftsgrundschule	Antwerpener Str. 19	4.927	Fernwärme	121	-14%	-22%	12	-4%	-42%	205	20%	17%	
21213	Förderschule geistige Entwicklung	Auf dem Sandberg 120	4.617	Erdgas	77	-33%	-49%	23	11%	-6%	258	17%	49%	
21157	Schule für Erziehungshilfe	Auguststr. 1	2.346	Erdgas	108	-8%	-29%	23	-9%	-4%	404	10%	132%	
21023	Katholische Grundschule; Gemeinschaftshauptschule	Baadenberger Str. 11	6.949	Erdgas	77	3%	-45%	20	-3%	16%	259	-20%	48%	
21082	Gemeinschaftsgrundschule	Bachemer Str. 69	3.487	Fernwärme	90	-23%	-42%	11	-25%	-36%	323	-79%	98%	Zu hoher Wasserverbrauch wg Rohrbruch; Sanierung Kesselhaus/MSR 10/2012 abgeschlossen
21083	Sankt-Martin-Schule (KGS)	Balsaminenweg 52	3.953	Fernwärme	101	-11%	-35%	11	-11%	-37%	186	-1%	6%	neue Regelung und neuer FW-Anschluss

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
21084	Gemeinschafts- grundschule ; Niko- laus-Groß-Schule (KGS)	Balthasarstr. 87	3.996	Erdgas	50	-5%	-68%	30	11%	76%	287	-2%	64%	
21501	Sporthalle	Bergischer Ring 40	3.575	Erdgas	111	-18%	-28%	31	5%	-24%	237	22%	44%	
21009	Schule für Erzie- hungshilfe	Berliner Str. 975	4.561	Erdgas	117	-7%	-22%	14	-5%	-37%	235	36%	35%	Sanierung TH 09/2012 abge- schlossen
21253	Außenstelle Kolleg- schule Niehler Kirch- weg; Hauptschule; Freie Schule Köln e.V.	Bernhard- Letterhaus-Str.	5.155	Erdgas	147	-11%	7%	15	3%	-31%	205	10%	25%	Sanierung Sporthalle 07/2013 abgeschlossen
21085	Sankt-Nikolaus- Schule (KGS)	Bernkasteler Str. 9	5.110	Erdgas	116	-10%	-25%	20	2%	12%	177	-31%	1%	
21086	Katholische Grund- schule	Berrenrather Str. 179	3.072	Erdgas	157	22%	1%	18	12%	-3%	212	21%	30%	
21024	GGs Manderscheider Platz	Berrenrather Str. 350-352	3.740	Erdgas	154	-19%	0%	17	-6%	-14%	219	-37%	25%	
21088	Elsa-Brandström- Realschule	Berrenrather Str. 48	7.131	Erdgas	99	-4%	-24%	11	11%	-34%	101	6%	-32%	
21089	Katholische Grund- schule	Berrischstr. 134- 136	1.325	0	0	0%	-100%	0	-89%	-100%	0	0%	-100%	Reservefläche für Kita, kein Schulbetrieb
21090	Apostelgymnasium	Biggestr. 2	12.449	Erdgas	140	-2%	-14%	20	-3%	-18%	109	-41%	-25%	
21262	Anmietung Apostel- gymnasium	Biggestr. 7	272	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Ausweichfläche für WE 21090 Apostelgymnasium, Abrech- nung erfolgt über Nebenkos- tenpauschale
21091	Gymnasium	Blücherstr. 15-17	7.279	Erdgas	131	15%	2%	30	47%	73%	319	1%	120%	Turnhallensanierung abge- schlossen, Mensaneubau abgeschlossen
21092	Förderschule emotio- nale und soziale Entwicklung	Blumenthalstr. 10-12	3.738	Erdgas	153	-14%	1%	11	-13%	-54%	84	-27%	-52%	
21010	Kopernikus-Schule (GHS)	Bonner Str. 40	4.305	Erdgas	172	-9%	45%	14	-5%	15%	164	-13%	-12%	Ganztagsschule
24203	Anmietung für WE 21203	Bonner Wall 21	883	Fern wärme	68	-9%	-50%	0	0%	-100%	231	-4%	40%	Anmietung Container, siehe WE 21203

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
21093	Gemeinschaftshaupt- schule ; Astrid- Lindgren-GGS	Borsigstr. 13	8.147	Erdgas	103	-11%	-28%	13	0%	-28%	110	-26%	-37%	
21994	Schule	Brehmstr. 2	4.433	Erdgas	113	-20%	-23%	5	-69%	-74%	47	-53%	-75%	Auflösung der GHS zum Schul- jahr 2010/2011, wird als Ge- samtschule weitergeführt, Auslagerung in Paul-Humburg- Str., Gebäudesanierung ge- plant
21011	Friedrich-List-Schule (GGS)	Breitenbachstr. 2- 18	3.343	Erdgas	260	-10%	67%	27	7%	34%	159	-18%	-3%	Seit 03/2012 Mensa- und Küchencontainer; Heizkes- selerneuerung 07/2012 abge- schlossen
21160	Albert-Schweitzer- Schule (GGS)	Breslauer Str. 11	3.481	Erdgas	108	6%	-30%	22	0%	15%	239	5%	47%	in 2011 falsche Ablesung durch den Versorger, nachträglich korrigiert
21035	Alfred-Müller- Armack-Berufskolleg 1	Brüggener Str. 1	11.203	Erdgas	65	-37%	-46%	7	22%	-74%	178	1%	9%	Sanierung Gebäudehülle und Heizzentrale 09/2011 abge- schlossen, Inbetriebnahme Turnhalle 30.08.2010
21094	Katholische Haupt- schule; Katholische Grundschule	Bülowstr. 88-90	8.427	Erdgas	86	7%	-39%	23	-12%	27%	520	64%	197%	CELSIUS-Projekt seit IV.Quartal 2013
21012	Gesamtschule Hol- weide	Burgwiesenstr. 125	34.658	Fern wärme	92	3%	-27%	44	20%	89%	156	2%	7%	
21013	Berthold-Otto-Schule (GGS); Katholische Grundschule ; Ge- meinschaftsgrund- schule	Buschfeldstr. 46	7.367	Erdgas	77	0%	-46%	12	7%	-37%	123	-60%	-30%	Wasserrohrbruch in 2010, Falsch angemeldete Zähler
21095	Maria-Sybilla-Merian- Schule (GGS)	Cäsarstr. 21	4.581	Erdgas	116	4%	-25%	18	-1%	0%	233	25%	33%	
21096	Erich Kästner- Gymnasium	Castroper Str. 7	8.333	Erdgas	102	-4%	-21%	19	2%	1%	108	-9%	-25%	
21097	Célestin-Freinert- Schule (KGS); Auf- bau-Realschule am Rhein; Abendreal- schule - Weiterbildungskolleg	Dagobertstr. 79	5.766	Fern wärme	101	5%	-26%	19	-12%	-10%	420	-9%	183%	Sanierung Sporthalle 03/2013 abgeschlossen

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
21014	Johann-Bendel-Realschule	Danzierstr. 146a	4.800	Erdgas	59	-24%	-55%	13	-1%	-11%	206	74%	39%	
21172	Eichendorff-Realschule	Dechenstr. 1	9.208	Erdgas	94	3%	-29%	9	9%	-48%	91	-25%	-39%	
21015	Gemeinschafts- grundschule	Dellbrücker Hauptstr 16-18	3.542	Erdgas	77	-5%	-50%	18	-1%	-22%	303	27%	86%	
21016	Heinrich-Schieffer- Hauptschule; Real- schule	Dellbrücker Mauspfad 198	611	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	PPP; neue WE 23016; verbleibende Fläche ist ein Bunker, der weiterhin zur 21016 gehört
23016	Heinrich-Schieffer- Hauptschule; Real- schule	Dellbrücker Mauspfad 198- 200	11.663	Erdgas	78	-22%	-47%	13	-5%	-29%	115	1%	-38%	Ganztagsschule
21017	Katholische Grund- schule	Diependahlstr. 12	3.023	Erdgas	114	-29%	-26%	32	-27%	52%	295	36%	81%	Sanierter Altbau seit 14.07.2012 in Betrieb, Abriss Container
21269	Außenstelle Ildefons- Herwegen-Schule	Donauweg 30	796	sonsti- ge	68	3%	-56%	46	823%	210%	0	0%	-100%	Grundstück für Schulneubau angekauft, z. Z. Leerstand
21019	Rhein-Gymnasium ; Außenstelle GGS Mülheimer Freiheit	Düsseldorfer Str. 13	14.047	Heizöl	119	-1%	-9%	15	3%	-19%	93	-2%	-36%	Fenstersanierung 12/2011 abgeschlossen weitere Bau- maßnahmen geplant/in der Ausführung; neue Nutzfläche zum 01.09.2013: 10.859,8 m²
21215	James-Krüss-Schule (GGS); KGS, FS Lernen	Edisonstr. /Zehnthofstr.	8.369	Erdgas	95	-32%	-33%	19	3%	-5%	152	-16%	-13%	
21099	Nicolaus-August- Otto-Berufskolleg 18; Werner-von- Siemens- Berufskolleg 19; Hans-Böckler- Berufskolleg 17 (Maschinentechnik); Berufskolleg 6 Deut- zer Freiheit	Eitorfer Str. 16-24	33.853	Fern- wärme	86	-15%	-27%	22	-4%	-17%	230	2%	40%	2 Pavillons werden z. Z. nicht genutzt, werden seit 2011 als Ausweichfläche benötigt
21100	Gemeinschafts- grundschule ; Katho- lische Grundschule	Erlenweg 16	5.878	Erdgas	144	17%	-30%	18	-28%	-53%	453	24%	159%	Schulschwimmbad, Inbetrieb- nahme BHKW in 2013, Rege- lung muss noch optimiert wer- den; Abbau Container zum 30.09.2013

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
21265	Gemeinschafts- grundschule	Ernstbergstr. 2	4.359	Erdgas	65	-15%	-58%	13	-12%	-29%	176	1%	1%	
21174	Joseph-DuMont- Berufskolleg 2	Escher Str. 217	11.995	Erdgas	63	-7%	-49%	29	2%	1%	292	19%	78%	Biotop+Schrebergärten werden mitversorgt. Nutzung der Mensa durch das Drei-Königs-Gymnasium
21101	Dreikönigsgymnasi- um	Escher Str. 245- 247	10.530	Erdgas	68	-2%	-48%	16	9%	-21%	114	12%	-21%	Seit Schuljahr 2013/14 Ganztags. Mitnutzung der Mensa Dumont-BK
21021	Berufskolleg 6 Deut- zer Freiheit	Eumeniusstr. 4	11.374	Fern wärme	162	-43%	39%	17	-3%	-35%	147	-5%	-10%	Defekter Wärmemengenzähler, wurde im II.Quartal 2013 ausgetauscht; Toilettensanierung zum 01.08.2013 fertiggestellt
21022	GGs Ludwig-Quidde- Platz	Europaring 51-53	2.699	Fern wärme	102	-12%	-31%	20	6%	-4%	248	-39%	33%	
21102	Theodor-Heuss- Realschule	Euskirchener Str. 50	4.835	Erdgas	77	-10%	-42%	15	4%	-13%	233	-33%	58%	gebundene Ganztagschule seit 2010/2011
21103	Katholische Grund- schule	Everhardstr. 60	5.428	Erdgas	88	-39%	-43%	25	6%	-10%	468	-54%	167%	
21257	KHS Adolph-Kolping- Schule; GHS Alber- mannstr.	Falckensteinstr. 34	9.039	Erdgas	130	-11%	-11%	13	5%	-26%	288	-58%	54%	
21038	Montessori- Grundschule; Mont- essori-Hauptschule	Ferdinandstr. 43	11.983	Erdgas	46	-46%	-67%	18	-18%	11%	217	12%	24%	Ganztagschule; Fertigstellung Toilettensanierung 01.12.2012
24012	Hausmeisterwohnung	Floriansgasse	417	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Anmietung Freifläche für Container
21241	Katholische Grund- schule	Forststr. 20	2.037	Erdgas	240	7%	55%	23	-12%	3%	166	2%	2%	
21104	Konrad-Adenauer- Aufbau- und Real- schule	Frankstr. 26	6.675	Fern wärme	148	9%	7%	12	2%	-39%	98	-1%	-33%	
21105	Gemeinschafts- grundschule; Hans- Christian-Andersen- Schule (KGS)	Freiligrathstr. 60	6.012	Erdgas	97	-22%	-32%	16	-3%	-9%	240	-9%	37%	Neuer Schulcontainer zum 01.09.2013
21025	Peter-Petersen-GGS	Friedensstr. 41- 45	3.842	Erdgas	142	-23%	-9%	16	-11%	-12%	174	-1%	7%	
21107	Heinrich-Mann- Gymnasium	Fühlinger Weg 4	15.856	Erdgas	91	-1%	-30%	27	2%	42%	171	-28%	18%	gebundene Ganztagschule seit 2010/2011

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
21108	Gertrud-Bollenrath-Schule (FSL)	Fühlinger Weg 7	4.202	Erdgas	97	-7%	-36%	2	-51%	-92%	65	-37%	-63%	Teilweise Leerstand
21226	Elly-Heuss-Knapp-Realschule 2; Realschule 1	Fürstenbergstr. 26	10.664	Erdgas	93	-21%	-30%	11	-8%	-32%	134	8%	-10%	gebundene Ganztagschule seit 2010/2011
21026	Katholische Grundschule	Fußfallstr. 55	4.826	Erdgas	109	-12%	-30%	14	-1%	-26%	214	0%	22%	Dachsanierung 03/2013 abgeschlossen
21109	Otfried-Preußler-Schule (KGS); GGS; Kita	Garthestr. 20-24	8.373	Fernwärme	91	-15%	-38%	15	-2%	-39%	164	-13%	-6%	Inbetriebnahme OGTS und Turnhalle 4.Quartal 2011
21110	Gemeinschaftsgrundschule	Geilenkircher Str. 52	6.033	Erdgas	54	-20%	-62%	16	-13%	-7%	227	15%	30%	
23111	Mathilde-von-Mevissen-GS	Gellertstr. 4-6	2.898	Erdgas	67	-3%	-57%	19	3%	7%	408	-4%	150%	
21027	Gymnasium	Genovevastr. 58-62	7.648	Erdgas	83	-23%	-35%	14	-1%	-16%	103	-5%	-29%	
21112	Kaiserin-Augusta-Gymnasium	Georgsplatz 10	7.937	Fernwärme	93	8%	-28%	13	1%	-27%	300	-15%	107%	
21113	Außenstelle SOS Marienplatz; Außenstelle Kaiserin-Augusta-Gymnasium; Außenstelle Gymnasium Severinstr.	Georgstr. 9-13	2.785	Erdgas	141	1%	9%	12	-6%	-37%	185	14%	28%	
21114	Abendgymnasium/Weiterbildungskolleg; Nebenstelle Berufskollegs 11 Uirepforte; Nebenstelle Hansagymnasiums	Gereonsmühlengasse 4	8.998	Fernwärme	152	19%	15%	32	43%	49%	128	18%	-12%	
21115	Gemeinschaftsgrundschule ; Gemeinschaftshauptschule	Gereonswall 57	4.278	Fernwärme	168	2%	8%	6	-29%	-62%	73	-50%	-58%	gebundene Ganztagschule
21116	Montessori-Grundschule	Gilbachstr. 20	3.228	Erdgas	103	0%	-34%	26	5%	52%	298	-6%	83%	
21117	Gemeinschaftsgrundschule	Godorfer Hauptstr. 7	1.467	Erdgas	103	4%	-33%	23	-9%	52%	204	7%	25%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
21177	Freiherr-vom-Stein-Schule (GGS)	Godorfer Str. 29	2.293	Erdgas	70	-17%	-55%	18	-13%	-20%	85	-25%	-48%	
21118	GGs Kunterbunt; Max-Ernst-Gesamtschule	Görlinger Zent- rum 45	18.617	Fern wärme	105	0%	-38%	22	16%	-34%	448	-2%	209%	Inbetriebnahme Neubau TH 27.11.2012
21028	Gemeinschafts- grundschule ; Katho- lische Grundschule	Gotenring 5	5.685	Fern wärme	60	-44%	-57%	19	-3%	7%	187	4%	7%	Wärmemengenzähler defekt, Verbrauch 2012 nachträglich korrigiert, Sanierung 2014 fertiggestellt
21217	Hölderlin-Gymnasium	Graf-Adolf-Str. 59	11.199	Erdgas	89	-24%	-31%	20	-3%	8%	67	-11%	-54%	CELSIUS-Projekt seit IV.Quartal 2013
21120	Geschwister-Scholl- Realschule	Gravenreuthstr. 5-7	4.819	Erdgas	130	7%	-3%	21	199%	16%	147	-3%	-1%	
21119	Katholische Haupt- schule	Großer Grie- chenmarkt 76	7.327	Fern wärme	144	3%	1%	12	-8%	-38%	541	157%	209%	Toilettensanierung zum 01.08.2013 fertiggestellt
21219	Kath. Grundschule	Gutnickstr. 37	2.633	Erdgas	68	-6%	-56%	31	0%	38%	346	-13%	112%	
21029	Gemeinschaftshaupt- schule	Hachenburger Str. 11	3.884	Erdgas	87	-27%	-43%	5	-49%	-73%	78	31%	-59%	
21121	Gemeinschafts- grundschule	Halfengasse 25	2.788	Erdgas	118	-6%	-24%	15	-15%	-32%	254	3%	56%	
21122	Hansa-Gymnasium	Hansaring 56	5.954	Fern wärme	134	14%	-12%	14	11%	-25%	341	-18%	135%	
21218	Albert-Schweitzer- Realschule; Heinrich- Heine-Gymnasium; SZ Ostheim	Hardtgenbuscher Kirchweg	21.872	Erdgas	147	-40%	12%	29	-6%	46%	177	-12%	22%	Beleuchtung TH 08/2012 ab- geschlossen
21030	Berufskolleg 10	Hauptstr. 426-428	8.088	Erdgas	116	-22%	1%	18	-2%	-28%	104	5%	-37%	Kesselerneuerung 07/2012 abgeschlossen; Gebäude H Fenstererneuerung 07/2012 abgeschlossen
21031	Gemeinschafts- grundschule	Hauptstr. 432	3.233	Heizöl	337	-15%	118%	12	1%	-39%	172	-15%	6%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
21993	Wilhelm-Busch-Realschule; Lessing-Gymnasium; Johann-Amos-Comenius-Schule (GHS)	Heerstr. 7	27.876	Erdgas	100	16%	-23%	28	-2%	52%	369	318%	155%	mehrere Lüftungsanlagen zum Heizen, Kühlen und Belüften, innenliegende Räume, Beleuchtung in vielen Bereichen während des Betriebs ständig eingeschaltet; gebundene Ganztagschule seit 2010/2011; Dachsanierung Bibliothek 09/2012 abgeschlossen
21123	Richard-Riemerschmid-Berufskolleg 15	Heinrichstr.51	8.367	Fernwärme	119	5%	4%	18	0%	-30%	114	1%	-30%	
21049	Kurt-Tucholsky-Schule (GHS)	Helene-Weber-Platz 1	8.834	Fernwärme	113	7%	-23%	14	-6%	-27%	67	-11%	-64%	Ganztagschule
21267	OGTS Halfengasse	Hermesgasse 107a /Ha	479	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	gehört zur WE 21121, Anmietung seit April 2009; Kosten werden auf 21121 gebucht
21032	Katholische Grundschule; Gemeinschaftsgrundschul	Heßhofstr. 45	7.465	Erdgas	104	-23%	-26%	20	-2%	15%	191	-7%	9%	
21033	Katholische Grundschule	Hinter der Kirche 5	2.863	Erdgas	91	-14%	-42%	15	-5%	-23%	424	151%	160%	Dach und Fassadenerneuerung 12/2011 abgeschlossen
24186	Außenstelle FWG	Hohe Pforte 4 - 6	1.130	0	0	0%	-100%	10	-27%	-32%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung über Pauschale
21034	Gemeinschaftsgrundschule	Hohe Str. 77-79	5.573	Erdgas	120	-8%	-45%	25	3%	-34%	408	-16%	133%	Schulschwimmbad, Umfangreiche Baumaßnahmen
24224	Anmietung für Kantstr. 3	Hollweghstr. 22-26	1.525	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Flächen werden ab 01.12.2012 unter WE 12047 erfasst. Erweiterung für die WE 21224
21052	André-Thomkins-Schule (Außenstelle der FSL Auf dem Sandberg)	Holweider Str. 2	5.123	Erdgas	139	24%	-7%	18	-1%	-16%	113	-5%	-35%	Wärmelieferung aus dem Genovevabad, Verbrauch Heizung aus 2012
21180	Gemeinschaftshauptschule	Holzheimer Weg 34	4.870	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	196	0%	5%	Kein Schulbetrieb, Abriss geplant
21221	Katholische Grundschule ; Gemeinschaftsgrundschule	Honschaftsstr. 312	5.974	Kohle	205	47%	44%	15	-8%	-17%	185	1%	6%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
21036	Katholische Grundschule	Horststr. 1	5.016	Erdgas	75	-38%	-52%	15	-37%	-17%	480	54%	174%	Energetische Generalsanie- rung (Förderprojekt Investi- tionspakt NRW) ab 2010
21222	Stadtgymnasium Porz	Humboldtstr. 2-8	16.256	Erdgas	108	0%	-18%	20	8%	-8%	156	80%	7%	GI Sporthalle 11/2012 abge- schlossen
21124	Berufskolleg 14	Humboldtstr. 41	6.266	Fern- wärme	164	-2%	8%	14	0%	-57%	89	3%	-46%	
21232	Schule (Nutzer HS Bonner Str)	Humboldtstr. 80	2.692	Heizöl	91	34%	-38%	25	4%	67%	23	-65%	-87%	Teilweise Leerstand und Ab- riss,
23055	Max-Planck-Realschule; Don-Bosco-GS	Humboldtstr. 81	12.125	Erdgas	82	-15%	-39%	23	-13%	19%	140	0%	-5%	gebundene Ganztagschule
21054	Realschule im Ha-sental	Im Hasental 41	13.859	Fern- wärme	86	0%	-35%	10	6%	-43%	311	47%	110%	
21125	Pater-Delp-Schule (KGS)	Im Kamp 14	2.792	Erdgas	119	-16%	-23%	16	4%	-22%	169	5%	4%	
21502	Turnhalle	Im Lochgarten 35	636	Erdgas	208	-18%	34%	9	-43%	-77%	47	-49%	-71%	
21039	Willy-Brandt-Gesamtschule	Im Weidenbruch 214	33.334	Erdgas	138	-4%	10%	39	7%	68%	133	40%	-8%	Instandsetzung Dach TH und Verwaltung abgeschlossen 06/2013
21223	Gemeinschafts-grundschule	Irisweg 2	3.321	Erdgas	38	-8%	-76%	29	-6%	31%	94	-72%	-42%	
21261	Verwaltung Rheini-sche Musikschule	Johann-Bensberg-Str.	1.010	Erdgas	154	-6%	-1%	10	-10%	-34%	357	61%	108%	
21040	Köln-Kolleg	Judenkirchhofs-weg 6	12.300	Fern- wärme	91	-1%	-30%	19	2%	2%	125	-10%	-14%	
21224	Kaiserin-Theophanu-Gymnasium	Kantstr. 3 / Hollweg	9.474	Erdgas	113	-20%	-11%	13	8%	-34%	87	-11%	-40%	Toilettensanierung zum 01.03.2014 abgeschlossen
21234	Gemeinschafts-grundschule; Katholi-sche Grundschule	Kapitelstr. 24-26	6.978	Erdgas	122	-6%	-14%	18	9%	-5%	279	-14%	59%	Abriss Container zum 21.10.2013
21126	Gustav-Heinemann-Schule (GHS)	Karl-Marx-Allee 3	8.491	Fern- wärme	102	-14%	-31%	17	-32%	-14%	76	-34%	-59%	Erneuerung Lüftung TH 09/2012 abgeschlossen
21235	Henry-Ford-Realschule	Karl-Marx-Allee 43	9.299	Fern- wärme	75	-8%	-44%	15	8%	-16%	153	21%	3%	
21237	Berufskolleg 16	Kartäuserwall 30	8.095	Fern- wärme	194	-13%	68%	22	21%	-11%	165	35%	1%	Dachdämmung 12/2012 abge- schlossen
21128	Humboldt-Gymnasium	Kartäuserwall 40	17.096	Fern- wärme	219	18%	22%	62	8%	71%	333	-11%	130%	Schwimmbad vorhanden

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
21041	Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium	Kattowitzer Str. 52	14.084	Erdgas	67	4%	-47%	20	1%	18%	122	-36%	-16%	gebundene Ganztagschule
21182	Ketteler-Schule (KGS)	Ketteler Str. 14	5.306	Erdgas	78	-18%	-49%	15	73%	-17%	181	71%	4%	
21129	Ildefons-Herwegen-Schule (GGS)	Kirchweg 138	5.364	Erdgas	78	-8%	-50%	19	-6%	-3%	208	-6%	19%	
21130	Bertha von Suttner-Realschule	Kolkrabenweg 65-67	5.330	Erdgas	205	-2%	55%	11	13%	-36%	132	5%	-11%	Entwurf für neues Schulgebäude in 2010; Ganztagschule
21131	FS Lernen und geistige Entwicklung; Kolkrabenschule	Kolkrabenweg 8-10	9.005	Heizöl	179	16%	18%	23	4%	-2%	200	-11%	15%	Sanierung Lüftung 08/2013 abgeschlossen
21132	Johanniter-Schule (GGS)	Kölner Str. 37	4.639	Erdgas	61	-10%	-61%	12	-21%	-32%	185	2%	13%	
21042	Gemeinschaftsgrundschule	Konrad-Adenauer-Str. 20	4.002	Erdgas	147	-14%	-41%	39	-18%	-22%	630	-1%	260%	Schulschwimmbad und Mitversorgung Kita WE 31054
21043	Gemeinschaftsgrundschule; FS Sprache	Kopernikusstr. 40-42	5.771	Erdgas	94	-8%	-39%	19	18%	-6%	255	31%	46%	
21997	Nordpark-Schule, FS Lernen	Kretzerstr. 5	3.942	Erdgas	134	-14%	-11%	9	-16%	-62%	178	-12%	2%	
21134	Johannes-Gutenberg-Realschule	Kuckucksweg 4	7.141	Erdgas	100	4%	-27%	13	-4%	-41%	159	-8%	8%	
21264	Katholische Grundschule	Kupfergasse 35	5.307	Erdgas	49	-6%	-69%	20	4%	7%	156	-8%	-5%	
21135	Katholische Grundschule	Kupfergasse 5-11	3.123	Erdgas	146	-25%	-6%	7	-62%	-64%	93	-43%	-43%	bis 08/2012 Nutzung durch BK1 Brüggener Str., seit 10/2012 Nutzung durch OGTS Kupfergasse 35 WE 21264
21044	Katholische Grundschule	Langemaß 21	4.069	Erdgas	124	-13%	-20%	17	-9%	-11%	259	9%	48%	
21136	Anna-Langohr-Schule (GGS); Katholische Grundschule	Lebensbaumweg 51	6.345	Fernwärme	118	7%	-16%	26	8%	59%	187	-6%	7%	
21045	Gemeinschaftsgrundschule	Leuchterstr. 25	3.167	Erdgas	114	9%	-27%	18	6%	-11%	180	-1%	11%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
21137	Hildegard-von-Bingen-Schule (Gymnasium)	Leybergstr. 1	10.819	Erdgas	131	-7%	0%	16	-17%	-16%	138	11%	-5%	gebundene Ganztagschule seit 2009/2010, Inbetriebnahme eines Containers zum 08.04.2013
21138	Wilh.-Leyendecker-Schule, FS Lernen	Leyendecker Str. 20-24	3.764	Erdgas	63	1%	-58%	27	6%	20%	111	7%	-36%	
21139	Gemeinschafts-grundschule; Vincenz-Statz-Schule (KGS)	Lindenbornstr. 15-19	4.711	Erdgas	91	-7%	-41%	20	-11%	12%	260	-1%	49%	
21140	Katholische Grundschule; Johann-Christoph-Winters-Schule für Kranke	Lindenburger Allee 38-40	3.045	Fernwärme	128	-1%	-17%	20	4%	12%	293	26%	80%	
21141	Berufskolleg 3 an der Lindenstraße	Lindenstr. 78	7.877	Fernwärme	75	-11%	-36%	18	16%	-31%	11	-51%	-93%	
21228	Stephan-Lochner-Schule (KGS); Nebenstelle Berufskolleg 3	Lochnerstr. 13-15	3.331	Erdgas	228	-6%	47%	24	-5%	34%	447	16%	174%	Backsteinbau ohne Dämmung, Dach ungedämmt, Holzfenster mit Einfachverglasung.
21238	Kindertagesstätte; Gemeinschafts-grundschule	Lohmarer Str. 11	4.044	Erdgas	137	-15%	-12%	11	4%	-38%	133	-63%	-24%	
21143	Katholische Grundschule	Lohrbergstr. 46	2.794	Erdgas	93	-27%	-40%	14	-10%	-23%	210	5%	29%	Heizkesselerneuerung 10/2012 abgeschlossen
21144	Katholische Grundschule	Longericher Hauptstr. 85	2.280	Erdgas	147	2%	-5%	15	-6%	-29%	286	-25%	75%	Ganztagschule
21145	Gemeinschafts-grundschule; Freie Waldorfschule	Loreleyst. 3-5	5.496	Fernwärme	95	1%	-33%	8	-16%	-52%	368	30%	110%	
23227	Gemeinschafts-grundschule	Lustheider Str. 43	4.228	Erdgas	71	-11%	-54%	23	-2%	35%	341	63%	109%	
21046	Katholische Grundschule; Förderschule des LVR	Luzerner Weg 72	2.611	Erdgas	86	-5%	-44%	16	27%	4%	139	4%	-15%	
21060	Grüngürtelschule (KGS); Ernst-Moritz-Arndt-Schule (EGS)	Mainstr. 75	8.498	Erdgas	156	-24%	9%	11	-4%	-48%	215	15%	23%	Sanierung Turnhalle und Schulgebäude 12/2012 abgeschlossen; BHKW mit Pufferspeicher, Verbrauch Heizung 2012 korrigiert am 16.09.2014

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
21149	Katholische Grund- schule	Mainzer Str. 30- 40	4.217	Fern- wärme	148	4%	-4%	26	10%	39%	312	-1%	91%	
21150	FS Sprache	Marienplatz 2	2.029	Fern- wärme	127	14%	-15%	9	14%	-56%	168	5%	-4%	
21065	FS Lernen	Martin-Köllen-Str. 1	2.882	Erdgas	199	-10%	32%	17	3%	-26%	227	17%	31%	Teilweise einfach verglaste Holzfenster, Dach und Fassade schlecht wärmedämmend, Baracke im schlechten Zu- stand.
21995	Konrad-Adenauer- Schule (GGS)	Martinusstr. 28	6.845	Erdgas	100	-10%	-29%	13	-7%	-24%	244	-29%	39%	Instandsetzung Turnhalle 11/2012 abgeschlossen
21152	Außenstelle des Joseph-DuMont- Berufskolleg 2	Meerfeldstr. 50- 52	3.381	Heizöl	211	4%	54%	17	3%	-20%	842	-14%	461%	Kita wird mitversorgt. 36 GAG- Apartements werden mit Was- ser mitversorgt
21153	Katholische Grund- schule; Zentrum für Frühbehandlung und Frühförderung e.V.	Mengenicher Str. 28	3.062	Erdgas	91	-10%	-41%	22	3%	16%	302	24%	85%	
21068	Heinrich-Böll- Gesamtschule	Merianstr. 11	34.662	Fern- wärme	80	-8%	-36%	37	0%	64%	303	19%	109%	Kernsanierung der Naturwis- senschaften, keine Heizung in diesem Bereich
21188	Gemeinschafts- grundschule	Merianstr. 7-9	126	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	PPP (außer Wohnung OG); neue WE 23188
23188	Gemeinschafts- grundschule	Merianstr. 7-9	9.777	Fern- wärme	75	-8%	-47%	17	2%	-7%	0	-100%	-100%	Abrechnung PPP noch nicht erfolgt
21242	Zug um Zug e.V.	Merkenicher Str. 158	892	Heizöl	126	-18%	-19%	3	2%	-81%	166	-48%	1%	HM-Dienstwohnung Rest ver- mietet für ABM-Maßnahmen
21155	Erich-Gutenberg- Berufskolleg 7	Modemannstr. 25	15.025	Erdgas	107	-17%	-14%	21	1%	-27%	106	5%	-35%	
21156	Gemeinschaftshaupt- schule	Mommensenstr. 5- 11	5.892	Erdgas	130	-20%	-11%	8	-19%	-52%	167	-6%	-11%	gebundene Ganztagschule
21047	Eduard-Mörke- Schule (FSE)	Mörkeweg 2-6	4.574	Erdgas	129	-2%	-4%	10	-5%	-53%	145	-3%	-17%	Toilettensanierung zum 01.08.2013 fertiggestellt
21048	Peter-Petersen-GGS	Mülheimer Frei- heit 99	2.815	Erdgas	152	-12%	-2%	20	-6%	31%	232	4%	42%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
21256	Maximilian-Kolbe-Gymnasium	Nachtigallenstr. 19	8.776	Fernwärme	33	-73%	-73%	13	-6%	-13%	348	-76%	140%	Container für Mensa mit Strom-Direktheizung. Wasserverbrauch nicht korrekt, nach Rechnungsprüfung durch RheinEnergie korrigiert. 30m Leitung zur Sporthalle nicht isoliert; Inbetriebnahme CELSIUS-Projekt IV.Quartal 2013
21078	Gemeinschaftsgrundschule	Nesselrodestr. 15	5.573	Erdgas	76	-15%	-47%	12	-25%	-33%	180	-2%	3%	Sanierung Aula 01/2013 abgeschlossen
21050	Heideschule (GGS)	Neue Heide 25-27	5.391	Erdgas	79	-15%	-44%	17	-6%	-5%	95	-3%	-42%	
21263	GGS	Neue Sandkaul 23	4.104	Erdgas	74	-20%	-53%	19	-1%	1%	217	-13%	49%	
21051	Katholische Grundschule	Neufelder Str. 2-4	5.651	Heizöl	120	62%	-16%	18	13%	1%	168	-18%	-4%	Abmietung Pavillon zum 31.07.2014
21986	Nebenstelle des Hans-Böckler-Berufskolleg 17	Neuhöffer Str. 12	3.746	Fernwärme	130	12%	-6%	8	3%	-68%	1.437	82%	776%	Defekte Urinalsteuerung, festgestellt 09/2013
21158	Realschule	Neusser Str. 421	9.709	Erdgas	84	-12%	-40%	23	-4%	-3%	354	26%	139%	Erweiterung für Ganztagsunterricht in der Ausführung
21159	Gemeinschaftsgrundschule	Neusser Str. 605	3.537	Erdgas	104	-14%	-47%	28	3%	26%	150	-15%	-8%	
21079	Gemeinschaftsgrundschule; Außenstelle der HS Reutlinger Str	Nibelungenstr. 50a	3.735	Erdgas	118	-3%	-24%	22	3%	18%	269	-16%	54%	
21161	Barbara-von-Sell-Berufskolleg	Niehler Kirchweg 118	14.354	Erdgas	112	-1%	-5%	19	13%	-29%	92	0%	-44%	CELSIUS-Projekt seit IV.Quartal 2013
21162	Edith-Stein-Realschule	Niehler Kirchweg 120	6.713	Erdgas	105	-5%	-22%	11	9%	-40%	162	47%	10%	gebundene Ganztagsschule; CELSIUS-Projekt Seit IV.Quartal 2013
21163	Schiller-Gymnasium; Elisabeth von Thüringen-Gymnasium	Nikolausstr. 53-55	24.265	Fernwärme	104	57%	-21%	13	-6%	-36%	167	10%	15%	gebundene Ganztagsschule
21191	Gemeinschaftshauptschule; Gemeinschaftsgrundschule	Nürnberger Str. 10	10.529	Erdgas	196	3%	16%	26	1%	-24%	525	85%	200%	Schwimmbad; gebundene Ganztagschule

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
21164	Gemeinschafts- grundschule; Förder- schule Sprache (Außenstelle Schule Marienplatz 2)	Nußbaumerstr. 254-25	4.886	Erdgas	160	-29%	3%	16	0%	-13%	195	-78%	12%	Veraltete Fenster und Ein- gangstüren, Fassade nicht wärmedämmend, Erneuerung der Heizzentrale 12/2012 abgeschlossen
21053	Katholische Grund- schule	Olpener Str. 930	3.345	Erdgas	71	-17%	-54%	15	-46%	-17%	161	-19%	-1%	01.03.2013 zus. Dachdäm- mung
21165	FS Sprache	Ossietzkystr. 2	4.840	Erdgas	148	-10%	-2%	12	1%	-47%	261	-28%	49%	
21166	Katholische Grund- schule	Osterather Str. 13	3.434	Erdgas	162	0%	4%	13	2%	-33%	186	-15%	6%	
21996	Martin-Luther-King- Schule (GHS); Georg-Büchner- Gymnasium	Ostlandstr. 39	33.172	Fern wärme	105	-3%	-21%	28	-12%	35%	95	5%	-35%	Ganztagsschule; Sanierung im ÖPP ab 2010
21167	Albertus-Magnus- Gymnasium	Ottostr. 87	12.079	Erdgas	140	1%	9%	21	3%	14%	140	15%	-3%	gebundene Ganztagsschule
21168	Katholische Grund- schule; Katholische Hauptschule	Overbeckstr. 71- 73	4.974	Erdgas	112	45%	-28%	9	3%	-48%	67	-51%	-62%	
21169	Katholische Grund- schule	Palmstr. 1	1.495	Erdgas	113	5%	-27%	21	-10%	41%	128	51%	-21%	
21170	Gemeinschaftshaupt- schule	Paul-Humburg- Str. 13	8.888	Erdgas	70	-46%	-52%	7	-33%	-59%	111	-46%	-41%	Sanierung Trakt B abgeschlos- sen, Abbruch Fertigbaueinheit zum 01.08.2012; Aufstellung Klassencontainer und Mensa- container zum 10.01.2013
21171	Nebenstelle Berufs- kollegs 14; Neben- stelle Richard- Riemerschmid- Berufskollegs 15	Perlengraben 101	11.429	Fern wärme	208	2%	40%	14	7%	-58%	71	-56%	-57%	
21193	Regenbogenschule (GGs)	Peter-Griß-Str. 5-7	2.774	Erdgas	168	-24%	8%	27	13%	33%	395	16%	142%	Verwaltungstrakt, alte Holz- fenster, Decke schlecht wär- medämmend, Turnhalle ist sanierungsbedürftig, Glasbau- steine, Eisenfenster im Ein- gangsbereich der Turnhalle und Schule, Asylheim wird von der Schule mitversorgt.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
21081	Gemeinschafts- grundschule; Käthe- Kollwitz-Realschule	Petersenstr. 7	12.092	Erdgas	62	4%	-55%	17	-29%	-15%	144	-24%	-3%	Umfangreiche Neubau und Sanierungsmaßnahmen bis Mitte 2012
21989	Gemeinschafts- grundschule; Franz- Röser-Schule (FS Lernen)	Pfälzer Str. 30-34	4.636	Fern- wärme	208	-1%	34%	15	-5%	-18%	175	-11%	0%	Gebäudehülle nicht wärmege- dämmt, Alte Fenster, Regelung defekt, sanierungsbedürftig
21173	Michael-Ende-Schule (KGS)	Platenstr. 7-9	2.058	Erdgas	157	6%	1%	15	3%	1%	146	25%	-10%	
21087	Gemeinschafts- grundschule	Poller Hauptstr. 61-65	4.493	Erdgas	75	-9%	-52%	13	-4%	-28%	60	-74%	-66%	Dach und Fassadenerneue- rung 07/2012 abgeschlossen
24008	Hausmeister- wohnung	Poller Hauptstr. 61-	265	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Räume im Bürgerzentrum Poll für die OGTS GS Poller Haupt- str. WE 21087, Abrechnung über Pauschale
21098	Gesamtschule Zoll- stock / Europaschule; Polnische Schule	Raderthalgürtel 3	41.422	Erdgas	89	37%	-29%	17	-4%	-27%	190	163%	31%	Solar & Spar Projekt
21175	Förderschule Geisti- ge Entwicklung	Redwitzstr. 80	4.892	Erdgas	133	-1%	-12%	15	6%	-32%	448	71%	158%	
21240	Gemeinschaftshaupt- schule	Rendsburger Platz 1	4.270	Holz	217	230%	48%	21	27%	9%	402	59%	115%	Errichtung eines Erweiterungs- baus, einer Turnhalle sowie einer Kindertagesstätte und Jugendeinrichtung; ab 2013 Pelletheizung, bis dahin Er- satzheizung mit mobiler Einheit (Öl) für Bautrocknung
21176	Gemeinschaftshaupt- schule	Reutlinger Str. 49	5.251	Erdgas	103	-7%	-29%	14	6%	-23%	113	-10%	-40%	
21992	Außenstelle Berufs- kolleg 7; Gemein- schaftsgrundschule	Ricarda-Huch-Str. 60	6.929	Fern- wärme	105	30%	-26%	9	2%	-51%	174	-49%	-1%	Toilettensanierung zum 01.08.2013 fertiggestellt
21216	Berufskolleg 3 an der Lindenstraße	Richard-Wagner- Str. 47	6.081	Fern- wärme	29	-1%	-76%	22	2%	-18%	408	27%	132%	
21178	Gemeinschaftshaupt- schule	Ringelnatzstr. 10- 12	189	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	PPP (außer Hausmeisterwoh- nungen), neue WE 23178
23178	Gemeinschaftshaupt- schule	Ringelnatzstr. 10- 12	6.527	Erdgas	112	-8%	-42%	24	-3%	-24%	262	-5%	40%	Ganztagshauptschule

				Heizung				Strom			Wasser			
WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Energie träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	Bemerkung
21179	Gemeinschaftsgrundschule	Riphahnstr. 40a	5.004	Fernwärme	134	-26%	-30%	16	3%	-74%	282	-2%	61%	Betonbau, alte Fenster, Flachdach nicht gedämmt. Beheizung mit direkter Fernwärme. 30 Jahre alte Heizungsregelung, Inbetriebnahme Fertigbauten zum 17.07.2013, neue NGF 5024 m²
21239	Montessori-Schulzentrum Hauptschule, Gymnasium	Rochusstr. 145-147	15.276	Erdgas	140	-23%	9%	42	5%	132%	187	1%	29%	Ganztagsschule; energetische Sanierung in der Ausführung; Kita wird mitversorgt
21181	Lindweiler Hof (FSE)	Rochusstr. 80	5.656	Erdgas	105	-15%	-52%	18	-14%	-60%	148	-13%	-15%	Schulschwimmbad
21201	FS Lernen; Gemeinschaftsgrundschule; Bürgerbegegnungsstätte	Rosenzweigweg 3-5	7.197	Erdgas	121	-5%	-15%	17	3%	-2%	268	39%	53%	
24002	OGTS Overbeckstr.	Schadowstr.47	413	0	0	0%	-100%	0	-100%	-100%	0	0%	-100%	Anmietung OGTS WE 21002, Overbeckstr.
21183	Gymnasium	Schaurtestr. 1	9.850	Fernwärme	71	-26%	-44%	12	-39%	-34%	108	-8%	-25%	
21057	Gemeinschaftsgrundschule	Schmittgasse 66	3.328	Erdgas	156	-15%	1%	21	3%	9%	326	-18%	100%	
21208	Erich-Ohser-Schule (GGS); Konrad-Adenauer-Schule (GHS) (Schulzentrum Pesch)	Schulstr. 16	3.357	Erdgas	161	-35%	4%	15	0%	-20%	916	204%	531%	Generalinstandsetzung Hauptgebäude Turnhalle und Toilettenanlagen, Fertigstellung 2013; Aufzuganbau und Küchenbau in Planung; Verbrauch Heizung 2012 korrigiert
21270	Gymnasium Pesch	Schulstr. 18	15.136	Erdgas	101	9%	-23%	21	-5%	0%	87	-46%	-51%	
23185	Clarenhofschule (GGS)	Schulstr. 2	2.431	Erdgas	76	-50%	-51%	13	11%	-27%	343	42%	110%	
21058	Gemeinschaftsgrundschule	Schulstr. 23	3.122	Heizöl	146	49%	-6%	13	-5%	-32%	162	10%	-1%	
21186	Friedrich-Wilhelm-Gymnasium	Severinstr. 241	11.176	Fernwärme	76	11%	-48%	25	-34%	2%	195	-29%	34%	Inbetriebnahme "altes Schulgebäude" nach Sanierung am 27.08.2012, Inbetriebnahme Neubau am 24.06.2013; Abbruch Container zum 12.08.2013

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
21187	Theo-Burauen-Realschule	Severinswall 40 /40a	5.731	Fern- wärme	235	-4%	76%	12	-1%	-34%	295	46%	99%	Betonfassade ohne Dämmung, Holzfenster mit Einfachverglasung. Durch die Schließung des Museums für den Publikumsverkehr ist der Verbrauch insgesamt gesunken, da aber nur eine Aufteilung durch die Fläche erfolgt kann das für den Verbrauch der Schule nicht berücksichtigt werden, der tats. Verbrauch ist also höher; gebunden Ganztagschule
24133	OGS GGS Steinberger Str.	Siebachstr. 85	387	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Betriebskostenpauschale
21990	Gemeinschafts-grundschule; FS Lernen	Soldiner Str. 68	8.893	Erdgas	116	-16%	-20%	16	6%	-30%	244	-2%	39%	
21189	Gemeinschafts-grundschule	Spörkelhof 7	2.272	Heizöl	140	-7%	-21%	13	-35%	-36%	196	-21%	20%	
21127	Pestalozzi-Schule (Förderschule)	Sportplatz 82	4.977	Erdgas	193	-8%	7%	29	-9%	-6%	470	-11%	170%	Erweiterung Gebäude 2 zum 10.12.2013
21190	Außenstelle Montessori-Grundschule Gilbachstr. 19	Stammheimer Str. 101	1.114	Erdgas	99	-3%	-36%	14	-11%	-5%	128	8%	-21%	
21133	Gemeinschafts-grundschule	Steinberger Str. 40	5.762	Erdgas	149	-35%	6%	15	-42%	-12%	210	-28%	20%	Kesselerneuerung Baubeginn 07/2013
21192	Gemeinschafts-grundschule	Stenzelbergstr. 3-7	4.072	Erdgas	120	-19%	-22%	15	-6%	-19%	239	2%	37%	
21229	Finkenberg-Schule, FS Lernen	Stresemannstr. 15	4.768	Erdgas	45	-4%	-70%	13	17%	-46%	62	1%	-64%	seit 01.01.2011 nur noch Turnhallenbetrieb 710 m²
21059	Lise-Meitner-Gesamtschule Porz	Stresemannstr. 30-40	20.633	Erdgas	136	-1%	7%	36	9%	52%	806	58%	456%	Wasserverbrauch in 2011 geschätzt und in 2012 abgerechnet
21236	Brüder-Grimm-Schule (GGS)	Sürther Hauptstr. 149	4.621	Erdgas	131	-17%	-16%	16	-5%	-16%	163	-11%	-7%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
23142	Gesamtschule Rodenkirchen	Sürther Str. 191	26.122	Erdgas	32	-9%	-75%	25	-1%	-3%	126	-1%	-13%	2 Wärmepumpen und Spitzenlastkessel, Strombezug Wärmepumpen im Allgemeinstrom enthalten; unter Berücksichtigung der WP für 2013: EKW Heizung 41 kWh/m²a, EKW Strom 22 kWh/m²a
21194	Gymnasium Rodenkirchen	Sürther Str. 55	15.835	Erdgas	121	-13%	-5%	24	4%	47%	37	-70%	-74%	Erneuerung Heizzentrale, Inbetriebnahme BHKW, Wärmepumpe 03/2014
21268	Schule	Thessaloniki Allee	1.226	Erdgas	50	0%	-68%	4	0%	0%	17	0%	0%	Grundstück für Schulneubau angekauft, z. Z. Leerstand
21998	Katholische Grundschule	Thurner Str. 23	3.168	Erdgas	124	-3%	-20%	18	-8%	-6%	251	5%	54%	
21061	Gymnasium	Thusneldastr. 15-17	8.555	Fernwärme	162	-3%	26%	20	3%	9%	142	10%	-2%	gebundene Ganztagschule
21062	Förderschule Lernen	Thymianweg 1a	6.161	Erdgas	69	-45%	-38%	11	-6%	-37%	125	-17%	-28%	Ganztagschule, Flächenänderung zum 15.01.2013 (NGF 6.246m²), Verbrauch der PV-Anlage wurde nicht berücksichtigt (Inbetriebnahme 02/2013)
21063	Gemeinschaftshauptschule	Tiefentalstr. 66	7.460	Erdgas	183	-3%	-10%	38	-2%	2%	379	1%	102%	Schwimmbadsanierung in Planung
21195	Katholische Grundschule	Trierer Str. 8	3.651	Fernwärme	92	-10%	-40%	11	25%	-46%	191	99%	9%	
21196	Berufskolleg 11 Ulrepforte (Bau- und Holztechnik)	Ulrichgasse 1-3	10.990	Fernwärme	95	-15%	-25%	18	-8%	-32%	79	15%	-52%	
21064	Außenstelle der KGS Thurner Str.	Urnenstr. 7	2.366	Erdgas	78	-14%	-66%	14	3%	-50%	302	-9%	73%	
21246	Außenstelle des Georg-Simon-Ohm-BK 13	Usinger Str. 22-24	1.116	Erdgas	121	4%	-11%	7	11%	-65%	95	-97%	-37%	Heizkesselerneuerung 06/2012 abgeschlossen
21066	Der kleine Prinz, Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung	Vietorstr. 38	1.418	Erdgas	153	6%	2%	13	15%	-34%	226	-6%	51%	
21197	Gymnasium Kreuzgasse	Vogelsanger Str. 1	14.908	Erdgas	90	-16%	-32%	18	-2%	-13%	161	25%	11%	Sanierung WC-Außenanlage, Aula und Sporthalle

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
24009	Anmietung Weins- bergstr.	Vogelsanger Str. 450	1.560	Erdgas	171	-9%	10%	13	-14%	-10%	129	-12%	-21%	
21198	Gemeinschafts- grundschule; Kardi- nal-Frings-Schule (KGS)	Vogelsanger Str. 453	4.703	Erdgas	137	-6%	-12%	14	-7%	-29%	264	-27%	51%	
21210	Katholische Grund- schule; Kinderhaus Naseweis e.V.	Volberger Weg 17	4.667	Erdgas	73	-35%	-53%	14	88%	-23%	164	2%	-6%	BHKW in 2011
21199	Ursula-Kuhr-Schule (GHS)	Volkhovener Weg 140	4.906	Fern wärme	127	-16%	-13%	21	5%	7%	231	-37%	23%	Ganztagshauptschule, hohe Stromkosten wg. Zusätzlicher Trafomiete
21230	Gemeinschafts- grundschule	Von- Bodelschwingh-St	6.210	Erdgas	101	-18%	-35%	10	-17%	-55%	70	-61%	-60%	
21067	Gemeinschafts- grundschule	Weimarer Str. 28	4.827	Erdgas	61	-35%	-61%	15	-21%	-15%	309	258%	76%	Energetische Generalsanie- rung (Förderprojekt Investiti- onspakt NRW)
21200	Berufskolleg 20 Ehrenfeld	Weinsbergstr. 72 / Piusstr. 85	19.879	Erdgas	80	-20%	-33%	22	-4%	-16%	252	22%	54%	
21211	Gemeinschafts- grundschule Mün- gersdorf	Wendelinstr. 64	4.660	Erdgas	100	-23%	-35%	17	-9%	-2%	132	-6%	-25%	Heizkesselerneuerung 10/2012 abgeschlossen
21146	Gemeinschafts- grundschule	Westerwaldstr. 90	3.755	Erdgas	103	5%	-33%	17	2%	13%	394	13%	142%	
21148	Georg-Simon-Ohm- Schule(Berufskolleg 13)	Westerwaldstr. 92	10.659	Erdgas	52	-9%	-58%	35	1%	-55%	143	11%	-13%	Schule besitzt große Medien- anlage mit Lüftungsanlage und Kältemaschinen, Geräte sind im Dauerbetrieb, Vergleichs- kennwert wurde angepasst
21202	Katholische Grund- schule	Wilhelm- Schreiber-Str.	4.502	Erdgas	202	-8%	30%	16	17%	-23%	155	-26%	-11%	Flachdach schlecht gedämmt, Turnhalle bodentiefe Vergla- sung, Gebäudehülle schlecht wärmegeklämt, Erneuerung Heizungsanlage 12/2011 ab- geschlossen
24199	Auslagerung Volk- hovener Weg	Willmuther Weg	636	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Unentgeltliche Bereitstellung des Sportplatzes durch 52;Abrechnung über WE 21199
21203	Berufskolleg 4 Süd- stadt	Wormser Str./Zugweg	12.676	Fern wärme	100	-13%	-14%	18	12%	-29%	141	13%	-14%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs wert	
21069	Gemeinschaftshaupt- schule	Wuppertaler Str. 19	6.746	Erdgas	95	-2%	-35%	9	-22%	-52%	73	42%	-61%	
21204	Katholische Grund- schule	Zugweg 42-44	3.419	Fern wärme	100	5%	-37%	9	-7%	-54%	165	-4%	1%	
21205	Förderschule für emotionale entwick- lung	Zülpicher Str. 194	4.062	Erdgas	131	-2%	-13%	11	-3%	-45%	79	-8%	-52%	
21206	Albert-Schweitzer- Schule (GGS)	Zum Hedelsberg 13	4.111	Erdgas	63	-16%	-60%	19	2%	-7%	165	4%	1%	
21207	Gemeinschafts- grundschule	Zwirnerstr. 15-17	3.238	Fern wärme	206	4%	33%	14	17%	-28%	450	-3%	176%	
	Kindertagesstätten													
32002	Kindertagesstätte	Aachener Str. 1114	494	Erdgas	72	-9%	-55%	26	-13%	3%	555	-6%	23%	
32001	Kindertagesstätte	Aachener Str. 41	805	0	72	-4%	-55%	23	4%	-6%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkos- tenabrechnung 2012
31001	Kindertagesstätte	Abendrothstr. 9	793	Fern wärme	92	-39%	-42%	26	-20%	6%	710	10%	58%	
31002	Kindertagesstätte	Alfred-Döblin-Str. 1	995	Fern wärme	130	-14%	-19%	24	-20%	-4%	461	-20%	2%	
31003	Kindertagesstätte	Allerstr. 1	995	Erdgas	119	-13%	-25%	22	-19%	-10%	416	-4%	-8%	
32004	Kindertagesstätte	Alte Apotheke 2	1.026	Erdgas	95	-5%	-41%	24	0%	-4%	543	8%	20%	
32181	Kindertagesstätte	Alte Neusser Landstr. 192	892	0	86	-23%	-46%	3	-83%	-87%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkos- tenabrechnung 2012
32005	Kindertagesstätte	Alter Mühlenweg 52-56	1.069	0	55	-28%	-66%	29	-7%	15%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkos- tenabrechnung 2012
32006	Kindertagesstätte	Am Beethoven- park 50	1.115	Flüs- siggas	44	-11%	-72%	23	-1%	-9%	600	-8%	33%	
31004	Kindertagesstätte	Am Damm 5	490	Heizöl	138	44%	-14%	16	-8%	-38%	318	-48%	-29%	
32700	Kindertagesstätte	Am Godorfer Kirchweg 15	364	Erdgas	455	8%	184%	25	-12%	2%	434	-13%	-4%	
31005	Kindertagesstätte	Am Gräfenhof 11	372	Erdgas	191	-19%	20%	21	17%	-16%	309	-21%	-31%	Gaszähler in der Schule wahr- scheinlich geschätzt
32205	Kindertagesstätte	Am Hilgerskreuz 2	539	Erdgas	68	14%	-57%	23	1%	-8%	638	37%	42%	Kita ist nicht städtisch. Kosten werden weitergegeben
31006	Kindertagesstätte	Am Pistorhof	585	Erdgas	220	-6%	37%	23	-9%	-9%	650	-3%	44%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
32193	Kindertagesstätte	Am Scheidweg	753	Erdgas	58	-16%	-64%	29	-7%	18%	550	-7%	22%	
31008	Kindertagesstätte	Am Steinbergs- weiher	1.222	Erdgas	134	-1%	-16%	21	2%	-17%	474	10%	5%	
32007	Kindertagesstätte	Amsterdamer Str. 59	442	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Abrechnung erfolgt über Ne- benkostenpauschale pro m² Nutzfläche, ohne Angabe eines Verbrauches.
32702	Kindertagesstätte	An der alten Post (Lübecker Str. 8)	780	Fern- wärme	105	308%	-35%	2	-92%	-93%	0	0%	-100%	
32014	Kindertagesstätte	An der Fuhr 5	505	0	108	-22%	-33%	36	-14%	43%	0	0%	-100%	Fassade schlecht gedämmt, Fußbodenheizung ohne Einzel- raumregelung, EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
32010	Kindertagesstätte	An der Schanz 2	598	Heiz- strom	102	5%	-36%	27	10%	9%	0	0%	-100%	
32210	Kindertagesstätte	Anisweg 93	790	Fern- wärme	60	-5%	-62%	26	-2%	4%	619	-37%	37%	
32158	Kindertagesstätte	Änne-Schulte-Str. 12	626	Erdgas	110	-4%	-31%	35	-6%	39%	721	8%	60%	
31010	Kindertagesstätte	Auf dem Flachs- acker	283	Erdgas	32	0%	-80%	2	0%	-90%	71	0%	-84%	Einrichtung ist geschlossen
31011	Kindertagesstätte	Auf dem Sand- berg 5-9	387	Erdgas	185	-13%	15%	31	-6%	24%	506	-2%	12%	
31012	Kindertagesstätte	Augsburger Str. 3	356	0	0	0%	-100%	152	-4%	508%	446	4%	-1%	Strom für normale Nutzung und für Heizung, nur ein Stromzäh- ler, Trennung der Verbräuche nicht möglich.
32088	Kindertagesstätte	Auguste- Kowalski-Str	1.040	Erdgas	83	-1%	-48%	25	-13%	2%	509	-5%	13%	
31013	Kindertagesstätte	Belvederestr. 17	732	Erdgas	279	-15%	74%	20	-7%	-19%	402	2%	-11%	Fenster und Türen einfachver- glast, Fassade und Dach nicht gedämmt, Gaskessel von 1987, Thermostatventile nicht begrenzt
31014	Kindertagesstätte	Benfleetstr. 7	930	Erdgas	167	52%	5%	24	-5%	-5%	5.073	485%	1025%	
33001	Kindertagesstätte	Bergisch- Gladbacher-Str. 888a	746	Erdgas	96	0%	-40%	49	-7%	95%	956	73%	112%	Auslagerung der Kita Dellbrü- cker Mauspfad, Containeranla- ge mit E-Heizung

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
31016	Kindertagesstätte	Berliner Str. 20	917	Heizöl	70	9%	-56%	27	-4%	7%	338	-3%	-25%	
32015	Kindertagesstätte	Berliner Str. 448-45	1.085	Erdgas	103	-10%	-36%	15	-21%	-41%	386	-3%	-14%	
32183	Kindertagesstätte	Berliner Str. 853	693	Erdgas	112	-3%	-30%	19	0%	-25%	488	-2%	8%	
32018	Kindertagesstätte	Bernhard-Letterhaus-Str.	426	0	80	0%	-100%	24	-1%	-6%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2011
32195	Kindertagesstätte	Bernkasteler Str. 3	720	0	87	0%	-46%	21	-7%	-14%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
32019	Kindertagesstätte	Berrenrather Str. 337	374	0	147	-56%	-8%	31	-1%	26%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
32116	Kindertagesstätte	Beuelsweg 17	520	0	81	-29%	-49%	29	6%	16%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
32163	Kindertagesstätte	Beuelsweg 29	909	Erdgas	73	-7%	-54%	17	-5%	-33%	506	-13%	12%	
32020	Kindertagesstätte	Bieselweg 22	921	Erdgas	50	-15%	-69%	22	-6%	-11%	588	-3%	30%	
32133	Kindertagesstätte	Bistritzer Str. 114	889	Fernwärme	77	41%	-52%	24	5%	-3%	568	8%	26%	
32176	Kindertagesstätte	Böckingstr. 53	903	Fernwärme	14	-84%	-91%	28	-3%	10%	404	-4%	-10%	
32025	Kindertagesstätte	Braunlager Weg 2	364	Fernwärme	114	-2%	-29%	34	-9%	35%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31017	Kindertagesstätte	Brühler Landstr. 450	748	Erdgas	97	-11%	-40%	24	-15%	-5%	633	9%	40%	
32026	Kindertagesstätte	Brühler Str. 273-275	646	Erdgas	157	-3%	-2%	17	-6%	-30%	445	20%	-1%	
32027	Kindertagesstätte	Burgwiesenstr. 60	1.143	Erdgas	78	-12%	-51%	20	-15%	-20%	523	12%	16%	
31019	Kindertagesstätte	Castellauner Str. 3	685	Erdgas	183	20%	-4%	39	23%	32%	2.489	140%	452%	
31110	Kindertagesstätte	Charlierstr. 11	663	0	0	0%	-100%	28	-57%	12%	0	-100%	-100%	Seit 18.10.2010 Umbaumaßnahme, Container wird über E-Heizung beheizt.
31023	Kindertagesstätte	Dellbrücker Mauspfad 125-127	688	46	0	0%	-72%	5	-95%	-85%	87	0%	-81%	Die Einrichtung ist abgebrannt und wird abgerissen. Inbetriebnahme des neuen Gebäudes 02.05.2013
32031	Kindertagesstätte	Derkumer Str. 12	1.016	Erdgas	74	12%	-54%	18	-2%	-28%	406	6%	-10%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
31024	Kindertagesstätte	Dorotheenstr. 61	811	Erdgas	200	-10%	25%	44	-7%	75%	976	6%	116%	
31025	Kindertagesstätte	Drachenfelsstr. 20	1.075	Erdgas	77	-48%	-52%	5	-74%	-79%	4	-99%	-99%	Auslagerung zum 27.08.2011 in WE 32996, Abriss zum 26.08.2013
32032	Kindertagesstätte	Dülkenstr. 5-7	723	0	0	0%	-100%	32	-7%	27%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung lag nicht vor.
32136	Kindertagesstätte	Düsseldorfer Str. 153	550	0	42	-70%	-74%	24	-8%	-4%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
32033	Kindertagesstätte	Düsseldorfer Str. 40	978	Erdgas	101	-10%	-37%	19	-8%	-23%	301	-15%	-33%	
32023	Kindertagesstätte	Düsternichstr. 1	1.152	Erdgas	77	-1%	-52%	22	-5%	-11%	431	2%	-4%	
31301	Kindertagesstätte	Düsternichstr. 3	826	0	126	0%	-21%	15	0%	0%	190	0%	-58%	Containeranlage seit 25.07.2013
32204	Kindertagesstätte	Eichenstr.	1.016	Erdgas	34	-74%	-79%	26	1%	4%	416	-39%	-8%	
32028	Kindertagesstätte	Elsaßstr. 65c	1.164	0	92	-100%	-100%	27	-16%	6%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
32045	Kindertagesstätte	Elsdorfer Str. 11	898	Erdgas	68	-3%	-58%	23	-7%	-7%	469	-12%	4%	
32127	Kindertagesstätte	Else-Lang-Str.	694	Fernwärme	93	2%	-42%	22	0%	-14%	498	-14%	11%	
31026	Kindertagesstätte	Eschenbachstr. 60	969	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Leerstand
31021	Kindertagesstätte	Escher Str. 152	1.379	Erdgas	110	-15%	-32%	17	-1%	-33%	308	-14%	-32%	
31028	Kindertagesstätte	Europaring 59-61	682	Fernwärme	129	-13%	-19%	38	1%	50%	908	36%	101%	
32208	Kindertagesstätte	Eva-Hesse-Str. 31	713	Erdgas	31	21%	-81%	34	31%	37%	540	27%	20%	Flächenkorrektur durch CAD-Aufmaß
31029	Kindertagesstätte	Eythstr. 86	839	Erdgas	124	0%	-23%	28	-6%	12%	495	4%	10%	
32207	Kindertagesstätte	Feldgärtenstr. 109a	606	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	538	0%	19%	
32037	Kindertagesstätte	Feldstr. 13	1.240	Erdgas	69	-15%	-57%	18	-11%	-28%	461	-1%	2%	
32030	Kindertagesstätte	Flemingstraße 4-6	1.361	0	0	0%	-100%	25	1%	-1%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/ Wasser lag nicht vor.
32706	Kindertagesstätte	Frankenplatz 26	650	0	111	-21%	-31%	15	1%	-40%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
31030	Kindertagesstätte	Franz-Werfel-Str. 18	429	Erdgas	231	1%	44%	17	-4%	-33%	653	8%	45%	
32042	Kindertagesstätte	Friesenstr. 28	537	0	110	-8%	-31%	20	-9%	-18%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
32213	Kindertagesstätte	Fritz-Hecker-Str. 63	1.032	0	0	0%	-100%	0	0%	0%	0	0%	-100%	Anmietung seit 15.08.2013
31031	Kindertagesstätte	Further Str. 14	607	Erdgas	331	22%	61%	37	14%	16%	395	40%	-12%	Betonbau und Flachdach schlecht gedämmt, alter Standard-Kessel, einfachverglaste Fenster im Bereich der Halle. CAD-Aufmaß zum 01.01.2013
32003	Kindertagesstätte	Gebrüder-Coblenz-Str	786	0	0	0%	-100%	27	-3%	7%	60	-15%	-87%	Nebenkostenabrechnung ohne Angabe des Verbrauchs
32173	Kindertagesstätte	Geldernstr. 107	637	0	55	-49%	-66%	4	-84%	-85%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
32044	Kindertagesstätte	Genoveastr. 72a	915	Erdgas	108	-2%	-33%	15	-10%	-40%	90	-80%	-80%	
32034	Kindertagesstätte	Geraer Str. 4	927	Erdgas	164	-8%	2%	21	0%	-15%	498	-12%	10%	
32704	Kindertagesstätte	Geranienweg 27	416	Fernwärme	88	-14%	-45%	12	-15%	-50%	401	-4%	-11%	
32184	Kindertagesstätte	Gerhard-Hauptmann-Str.	849	Erdgas	72	-11%	-55%	22	-6%	-11%	505	1%	12%	
32047	Kindertagesstätte	Gernsheimer Str. 20	1.066	Erdgas	134	-1%	-16%	17	-11%	-30%	453	-13%	0%	
32190	Kindertagesstätte	Ginsterpfad 29	972	Erdgas	62	-25%	-61%	23	-12%	-9%	430	-12%	-5%	
32048	Kindertagesstätte	Glockenblumenweg 40	580	Erdgas	110	-3%	-31%	19	-12%	-24%	754	-32%	67%	
32215	Kindertagesstätte	Göppinger Str. 16	1.006	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Anmietung seit 01.07.2013
32209	Kindertagesstätte	Gothaer Platz 2	919	Erdgas	57	0%	-64%	25	10%	-1%	435	-8%	-4%	
32035	Kindertagesstätte	Gutenbergstr. 59a	1.018	0	97	-16%	-39%	27	-11%	7%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
31035	Kindertagesstätte	Gutnickstr. 35	333	Heizöl	268	27%	67%	35	-4%	41%	841	-2%	87%	
32050	Kindertagesstätte	Hans-Klemm-Str.12	372	0	0	0%	-100%	28	-10%	14%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32995	Kindertagesstätte	Hans-Wild-Str.	688	Erdgas	89	5%	-45%	21	-35%	-15%	673	309%	49%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
32038	Kindertagesstätte	Heilig-Geist-Str. 1a	749	Erdgas	91	5%	-43%	29	-7%	15%	726	26%	61%	
32052	Kindertagesstätte	Heinrichstr. 43	1.168	Erdgas	109	-3%	-32%	19	-14%	-23%	358	-36%	-21%	
32212	Kindertagesstätte	Helmholtzstr. 11	920	0	57	-70%	-65%	0	-100%	-100%	0	0%	-100%	Verbrauch nachträglich korrigiert 09.09.2014
32997	Kindertagesstätte	Herler Ring 2	534	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Abgemietet zum 12.12.2011, Einzug in WE 31060, Seit 01.11.2013 eigenständige Kita
31038	Kindertagesstätte	Höhenberger Str. 16	671	Erdgas	189	5%	18%	30	15%	20%	513	2%	14%	
32165	Kindertagesstätte	Holweider Str. 56-66	1.020	0	51	-100%	-100%	25	-1%	1%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
32073	Kindertagesstätte	Houdainer Str. 30	1.073	Erdgas	80	0%	-50%	20	-6%	-20%	518	2%	15%	
32154	Kindertagesstätte	Hovenstr. 22	824	Erdgas	106	-4%	-33%	22	-20%	-11%	664	-11%	47%	
31039	Kindertagesstätte	Hunoldstr. 7	1.048	0	0	0%	-100%	42	-10%	69%	0	0%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32169	Kindertagesstätte	Ittisstr. 19-21	671	Erdgas	60	-17%	-63%	28	3%	12%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31041	Kindertagesstätte	Im Kamp 18	1.004	Heizstrom	55	-51%	-66%	23	-1%	-9%	614	26%	36%	Inbetriebnahme des Neubaus am 01.08.2012, Wärmepumpe; Verbrauch 2012 korrigiert am 09.09.2014
32167	Kindertagesstätte	Im Riephagen 18-22	667	0	199	107%	25%	21	-8%	-16%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
32056	Kindertagesstätte	Im Wieschen 4	676	0	166	3%	4%	25	-1%	1%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
32701	Kindertagesstätte	Immendorfer Hauptstr. 22	458	Erdgas	119	-48%	-26%	19	4%	-25%	0	0%	-100%	Vorjahresverbrauch vom Energieversorger geschätzt
32057	Kindertagesstätte	In der Bohnenbitze 7	1.125	Erdgas	113	-4%	-30%	22	-7%	-12%	429	-6%	-5%	
32170	Kindertagesstätte	Indianapolisstraße 4	823	Erdgas	85	27%	-47%	26	-4%	5%	860	96%	91%	
32058	Kindertagesstätte	Jesuitengasse 61-63	790	Heizstrom	117	-6%	-27%	62	-6%	147%	0	0%	-100%	
31042	Kindertagesstätte	Johanniterstr. 58	693	Heizöl	20	-89%	-87%	36	-3%	43%	880	21%	95%	
31043	Kindertagesstätte	Josef-Boschbach-Weg	1.277	Erdgas	161	-31%	1%	26	-13%	6%	201	-7%	-55%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
32059	Kindertagesstätte	Josefstr. 83	1.010	0	37	-53%	-77%	33	9%	33%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
31044	Kindertagesstätte	Jünkerather Str. 2	952	Erdgas	168	5%	5%	21	-19%	-15%	525	-21%	17%	
32996	Kindertagesstätte	Kaisersescher Str. 5	575	0	0	0%	-100%	27	0%	9%	0	0%	-100%	Auslagerung Kita Drachenfelsstr.
32063	Kindertagesstätte	Kalkarer Str. 2	1.194	Erdgas	118	-2%	-26%	18	-3%	-28%	432	-5%	-4%	
31046	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer Str. 216	764	Erdgas	264	-7%	65%	24	4%	-4%	769	95%	71%	energetische Sanierung, voraussichtliche Fertigstellung III/2015
31047	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer Str. 259	326	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Extern vermietet
32062	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer-Str. 162	574	0	0	0%	-100%	30	3%	20%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32144	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer-Str. 278	820	0	0	0%	-100%	20	-8%	-19%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31048	Kindertagesstätte	Kapellenweg	809	Erdgas	176	-9%	10%	22	-9%	-14%	378	0%	-16%	Regelung defekt, Anlage lief auf Handbetrieb.
32065	Kindertagesstätte	Kapuzinerstr. 10	363	0	127	-56%	-21%	33	-11%	31%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
32066	Kindertagesstätte	Karl-Korn-Str. 7-9	716	0	145	-14%	-9%	31	-1%	23%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
31051	Kindertagesstätte	Karl-Marx-Allee 5	760	Fernwärme	62	-31%	-62%	55	20%	120%	789	0%	75%	GI mit neuen Fenstern und neue Außendämmung seit 2010; Inbetriebnahme 05/2012
31116	Kindertagesstätte	Karl-Marx-Allee 69	967	Fernwärme	66	-14%	-59%	22	-15%	-13%	408	-5%	-9%	
32067	Kindertagesstätte	Kastanienweg 30	1.356	Erdgas	69	-9%	-57%	24	-4%	-5%	659	15%	46%	
32068	Kindertagesstätte	Käulchensweg 39a	801	Erdgas	115	8%	-28%	23	-8%	-8%	455	-11%	1%	
31052	Kindertagesstätte	Kieskauler Weg 55	822	Erdgas	165	-9%	3%	33	-8%	32%	567	-17%	26%	
32161	Kindertagesstätte	Klerschweg 2	496	0	611	176%	282%	20	2%	-20%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
32196	Kindertagesstätte	Koblenzer Str. 58	701	Fernwärme	45	-7%	-72%	28	-7%	11%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31054	Kindertagesstätte	Konrad-Adenauer-Str. 18	1.420	Erdgas	152	-8%	-5%	40	69%	61%	380	147%	-16%	Wird von Schule, WE 21042 mit Schwimmbad versorgt

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
31303	Kindertagesstätte	Kopernikusstr. 42-44	802	0	0	0%	-100%	7	0%	0%	185	0%	-59%	Containeranlage seit 23.07.2013
32051	Kindertagesstätte	Körnerstr. 93	675	0	0	0%	-100%	22	-3%	-13%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31055	Kindertagesstätte	Kottenforststr. 2	1.284	Erdgas	65	-37%	-60%	24	15%	-5%	326	-25%	-28%	Sanierung Giebelseiten 04/2012 abgeschlossen
32180	Kindertagesstätte	Kurze Str. 6-10	627	0	128	-100%	-100%	24	-5%	-5%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
32053	Kindertagesstätte	Kyllstr. 14	1.037	Erdgas	114	3%	-29%	17	-3%	-32%	542	3%	20%	
32054	Kindertagesstätte	Langenbergstr. 142	985	Erdgas	69	-4%	-57%	15	9%	-40%	372	-12%	-17%	
32055	Kindertagesstätte	Langenbergstr. 18	900	Erdgas	69	-4%	-57%	19	-10%	-25%	497	-13%	10%	
32191	Kindertagesstätte	Leonorenweg 50	1.044	Erdgas	52	-10%	-68%	24	55%	-3%	565	-2%	25%	
32080	Kindertagesstätte	Ludwig-Ronig-Str. 12	1.156	Erdgas	96	1%	-40%	17	-41%	-31%	363	-3%	-19%	
32083	Kindertagesstätte	Lustheider Str. 39	1.219	Erdgas	208	-6%	30%	20	4%	-19%	446	-4%	-1%	
31060	Kindertagesstätte	Malteserstr. 20	786	Erdgas	205	7%	17%	24	-2%	-13%	734	60%	63%	
32126	Kindertagesstätte	Marienheider Str. 3	970	Erdgas	44	-11%	-72%	21	-23%	-14%	383	-19%	-15%	
31061	Kindertagesstätte	Marienstr. 108-114	1.222	Erdgas	108	-5%	-33%	28	-11%	11%	542	8%	20%	
32084	Kindertagesstätte	Marienstr. 37	935	Erdgas	101	-7%	-37%	29	6%	17%	448	-19%	-1%	
32172	Kindertagesstätte	Marktstr. 61	566	0	0	0%	-100%	24	-5%	-6%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
32125	Kindertagesstätte	Martha-Mense-Str. 18	1.034	0	0	0%	-100%	36	-12%	46%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung ohne Angabe eines Verbrauchs
32216	Kindertagesstätte	Mathesenhofweg 75	965	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	#DIV/0!	Anmietung seit 15.03.2013
32118	Kindertagesstätte	Mathias-Brüggen-Str.	878	Erdgas	68	-1%	-57%	26	0%	4%	685	14%	52%	
32071	Kindertagesstätte	Mathiaskirchplatz 21	912	Erdgas	92	-3%	-42%	23	-14%	-7%	639	2%	42%	
32087	Kindertagesstätte	Mauritiuswall 29-31	1.122	0	134	-22%	-16%	20	-6%	-21%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
31069	Kindertagesstätte	Meerfeldstr. 54	749	Heizöl	218	4%	36%	18	3%	-29%	851	-14%	89%	
31063	Kindertagesstätte	Merheimer Platz 20	286	Erdgas	235	-8%	47%	33	-15%	32%	885	-16%	96%	Flachdach und Fassade nicht gedämmt, Fenster und Türen einfachverglast, Junkers Kombitherme (Regelung kann Samstag und Sonntag nicht ausschalten)
31064	Kindertagesstätte	Merianstr. 17	1.296	Fern- wärme	250	-8%	56%	25	-16%	1%	383	8%	-15%	Abrechnung PPP noch nicht erfolgt; Mitversorgung durch WE 21068 Gesamtschule Merianstr.
32024	Kindertagesstätte	Mertener Str. 5a	850	0	133	-44%	-17%	24	-6%	-3%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
31065	Kindertagesstätte	Montessoristr. 17	1.216	Erdgas	69	-4%	-57%	25	-9%	0%	452	7%	0%	
31067	Kindertagesstätte	Neißestr. 2b	1.031	Erdgas	174	-25%	9%	30	-5%	22%	405	-26%	-10%	
32206	Kindertagesstätte	Neue Sandkaul 25	860	Erdgas	51	-8%	-68%	35	-5%	39%	521	-2%	16%	
32122	Kindertagesstätte	Neue Sandkaul 9	234	Erdgas	117	-15%	-27%	13	-14%	-49%	585	13%	30%	
31068	Kindertagesstätte	Neufelder Str. 35	1.874	0	0	0%	-100%	12	56%	-53%	306	20%	-32%	Auslagerung zum 29.08.2010, Inbetriebnahme nach Sanierung 19.03.2012
32094	Kindertagesstätte	Neusser Str. 401-403	517	0	114	-35%	-29%	27	-13%	8%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
31079	Kindertagesstätte	Nibelungenstr. 50b	1.074	Erdgas	121	-14%	-24%	21	-7%	-17%	413	0%	-9%	
32082	Kindertagesstätte	Niehler Str. 306	1.031	0	202	-100%	-100%	24	-14%	-4%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
32097	Kindertagesstätte	Niehler Str. 344	2.297	0	0	0%	-100%	15	5%	-39%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32198	Kindertagesstätte	Nikolausstr. 103	984	Erdgas	47	8%	-71%	35	-1%	38%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32085	Kindertagesstätte	Oberländer Wall 31	1.082	Erdgas	81	4%	-49%	18	-16%	-26%	419	-12%	-7%	
31071	Kindertagesstätte	Oberstr. 119	905	0	114	-100%	-100%	26	-12%	5%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
32099	Kindertagesstätte	Odenwaldstr. 62-64	910	Erdgas	61	-9%	-62%	37	2%	46%	500	11%	11%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
32200	Kindertagesstätte	Ölstr. 6	738	Fern wärme	71	133%	-56%	27	16%	8%	511	26%	13%	Erweiterungsbau ab 07.04.2011 in Betrieb
31073	Kindertagesstätte	Osloer Str. 1	845	Fern wärme	121	-33%	-25%	26	-25%	4%	378	-19%	-16%	
32162	Kindertagesstätte	Ostmerheimer Str. 21	576	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Abrechnung erfolgt über Nebenkostenpauschale pro m² Nutzfläche, ohne Angabe eines Verbrauches.
31074	Kindertagesstätte	Ottostr. 76	0	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	-100%	Auslagerung in Hans-Wild-Str. (WE 32995) ab dem 01.03.2012 wegen Sanierung
32106	Kindertagesstätte	Paffendorfstr. 33	932	Erdgas	101	-5%	-37%	28	18%	13%	397	15%	-12%	
31077	Kindertagesstätte	Paul-Löbe-Weg 36	1.819	Fern wärme	109	-17%	-32%	20	-8%	-20%	408	-26%	-10%	Neue Regelung, Ausführung nicht wie geplant umgesetzt. Im Gebäude außer der Kita noch mehrere Wohnungen.
32202	Kindertagesstätte	Peter-Griß-Str. 8	669	0	112	-23%	-30%	20	3%	-20%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
32192	Kindertagesstätte	Peter-Michels-Str. 2	1.038	Fern wärme	80	-7%	-50%	28	-13%	13%	706	-44%	57%	
32174	Kindertagesstätte	Peter-Röser-Str. 35	989	Fern wärme	86	-3%	-46%	25	-13%	0%	768	-35%	70%	
32107	Kindertagesstätte	Pfälzer Str. 11-17	507	Fern wärme	143	0%	-11%	23	-8%	-9%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32108	Kindertagesstätte	Philippstr. 55-57	403	Erdgas	222	5%	39%	30	5%	20%	0	0%	-100%	
31136	Kindertagesstätte	Piccoloministr. 531	1.340	Erdgas	122	-4%	-24%	27	-4%	9%	515	11%	14%	
32090	Kindertagesstätte	Poststr. 40	652	Fern wärme	108	-30%	-33%	31	5%	24%	0	0%	-100%	
31081	Kindertagesstätte	Rather Schulstr. 18	568	Erdgas	107	-3%	-33%	25	-7%	1%	486	-8%	8%	
32705	Kindertagesstätte	Regenboldstr. 19	520	Erdgas	169	-16%	6%	22	-48%	-12%	477	-28%	6%	
31082	Kindertagesstätte	Rheinaustr. 3-5	899	Erdgas	227	60%	42%	52	49%	107%	474	38%	5%	Inbetriebnahme nach Sanierung am 03.01.2012
32112	Kindertagesstätte	Richard-Wagner-Str. 46	533	0	56	-46%	-65%	23	-22%	-9%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
32157	Kindertagesstätte	Richard-Wagner-Str. 52	862	Erdgas	56	-9%	-65%	22	9%	-12%	414	-1%	-8%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
31087	Kindertagesstätte	Rochusstr. 145	865	Erdgas	147	-23%	-8%	45	5%	82%	199	1%	-56%	
32117	Kindertagesstätte	Rodderweg 18	1.044	Erdgas	77	-7%	-52%	17	-21%	-33%	577	7%	28%	
32109	Kindertagesstätte	Rolshover Straße 216	1.018	Erdgas	101	-2%	-37%	26	-14%	3%	497	14%	10%	
31007	Kindertagesstätte	Rondorfer Hauptstr.	961	Erdgas	81	-17%	-49%	34	-17%	37%	695	-4%	54%	
31086	Kindertagesstätte	Rosenhügel 25	501	Erdgas	113	14%	-29%	20	5%	-18%	416	3%	-8%	Seit 01.09.2009 vermietet an MITRA e.V.
31088	Kindertagesstätte	Rothener Str. 2a	983	Erdgas	101	7%	-37%	32	9%	28%	734	14%	63%	
31089	Kindertagesstätte	Saalestr. 11	1.056	Erdgas	92	-15%	-43%	29	-15%	16%	425	-15%	-6%	
32119	Kindertagesstätte	Saalestr. 20	417	0	0	0%	-100%	24	-14%	-2%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung lag nicht vor.
32120	Kindertagesstätte	Saarstr. 25-27	376	Erdgas	143	-10%	-11%	26	5%	2%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32121	Kindertagesstätte	Schlehdornweg 5	871	0	195	-100%	-100%	21	-1%	-16%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
32124	Kindertagesstätte	Schwalbacher Str. 19	1.040	Erdgas	112	29%	-30%	23	8%	-6%	559	3%	24%	
32089	Kindertagesstätte	Siegburger Str. 252	481	0	91	12%	-43%	11	-56%	-58%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
32186	Kindertagesstätte	Siegstr. 12	1.029	Erdgas	63	-5%	-60%	26	-2%	3%	675	21%	50%	
32091	Kindertagesstätte	Sieversstraße 37-41	754	0	86	-29%	-47%	17	-15%	-31%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
31094	Kindertagesstätte	Slabystr. 11	380	0	695	-100%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
31093	Kindertagesstätte	Soldiner Str. 70	586	Erdgas	90	-13%	-44%	31	-5%	23%	953	80%	111%	
32168	Kindertagesstätte	Solinger Str. 1	819	Erdgas	94	-17%	-41%	44	-14%	78%	475	-11%	5%	Korrektur durch Lichtblick für Stromverbrauch 2011/2012 im Juni 2013
31095	Kindertagesstätte	St. Tönnis-Str. 28	552	Heizöl	200	-6%	25%	25	14%	-1%	714	18%	58%	CAD-Aufmaß, NGF 852 m² davon 300 m² Leerstand
32214	Kindertagesstätte	St.-Sebastianusstr. 12	600	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Anmietung seit 01.05.2012

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
32102	Kindertagesstätte	Stephrathstr. 21-27	797	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Abrechnung erfolgt über Umlageschlüssel, ohne Angabe eines Verbrauches
32103	Kindertagesstätte	Stolberger Str. 403	585	0	146	-6%	-9%	41	-9%	64%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
32145	Kindertagesstätte	Strandläuferweg 61	1.079	Erdgas	44	-9%	-73%	22	0%	-11%	501	-8%	11%	
31096	Kindertagesstätte	Stresemannstr. 42	754	Erdgas	170	-7%	6%	23	-17%	-8%	578	-6%	28%	
31306	Kindertagesstätte	Sürther Str. 189	582	0	0	0%	-100%	116	368%	257%	213	420%	-53%	Container seit 24.08.2012 in Betrieb. Gebäude wird z. Z. errichtet
32104	Kindertagesstätte	Takustr. 73	735	0	95	-25%	-40%	26	-5%	4%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
32129	Kindertagesstätte	Teichstr. 50	1.054	Erdgas	107	-7%	-33%	16	-34%	-38%	414	-6%	-8%	
32197	Kindertagesstätte	Teufelsbergstr. 51	816	Erdgas	73	-6%	-54%	18	-3%	-28%	424	-14%	-6%	
32143	Kindertagesstätte	Theodor-Brauer-Str.	1.156	Erdgas	82	0%	-49%	37	3%	49%	593	-9%	32%	
31998	Kindertagesstätte	Thurner Str. 23	986	Erdgas	129	-6%	-19%	26	-5%	5%	596	29%	32%	
32123	Kindertagesstätte	Toni-Welter-Straße 4	967	Erdgas	68	-16%	-58%	21	-10%	-14%	570	-2%	26%	
32131	Kindertagesstätte	Trenkebergstr. 33	1.165	Erdgas	71	-13%	-56%	20	-8%	-19%	577	0%	28%	
32203	Kindertagesstätte	Ulrich-Brisch-Weg 1	338	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
32128	Kindertagesstätte	Urbacher Weg 33	1.127	Erdgas	173	-19%	8%	18	-12%	-29%	492	19%	9%	
32105	Kindertagesstätte	Venloer Str. 233b	1.008	Fernwärme	72	-2%	-55%	25	4%	1%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31305	Kindertagesstätte	Venloer Wall	855	0	0	0%	-100%	0	0%	0%	0	0%	-100%	Containeranlage seit 09.01.2013
31101	Kindertagesstätte	Venloer Wall 13	650	Erdgas	340	65%	112%	63	66%	151%	1.215	40%	169%	
32189	Kindertagesstätte	Viehtrift 5	910	Erdgas	61	4%	-62%	18	-12%	-27%	427	-6%	-5%	
32201	Kindertagesstätte	Vietorstraße 16	903	0	0	0%	-100%	21	-11%	-16%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung lag nicht vor.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
32134	Kindertagesstätte	Vogelsanger Str. 125	1.030	0	112	-15%	-30%	18	8%	-28%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
31105	Kindertagesstätte	Volksgarten	312	Erdgas	293	-16%	83%	38	-5%	51%	1.006	0%	123%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32178	Kindertagesstätte	von-der-Leyen Str. 5	1.060	0	102	-100%	-100%	22	11%	-12%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
31106	Kindertagesstätte	Von-Sparr-Str. 1	1.539	Erdgas	127	-9%	-17%	21	-10%	-12%	297	-11%	-34%	
32138	Kindertagesstätte	Waldecker Str. 42	798	Fernwärme	274	0%	71%	4	0%	-84%	0	0%	-100%	zwecks Umbau/Ausbau am 27.10.2012 an den Investor zurückgegeben. Kita ist im Herler Ring 2. WE 32997 ausgelagert
32139	Kindertagesstätte	Waldstr. 67	642	Heizstrom	87	-16%	-46%	44	-1%	75%	612	2%	36%	
32179	Kindertagesstätte	Wallstr. 30-34	779	0	73	-100%	-100%	33	-2%	34%	537	-3%	19%	
32140	Kindertagesstätte	Weidengasse 37a	980	Erdgas	129	1%	-19%	28	-6%	14%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31102	Kindertagesstätte	Weidengasse 51	486	Erdgas	249	-26%	56%	32	-13%	29%	479	5%	6%	Fenster und Türen einfachverglast, Flachdach und Fassade nicht gedämmt, Thermostaventile nicht begrenzt
32141	Kindertagesstätte	Weilerweg 31	849	Erdgas	115	-19%	-28%	19	-24%	-25%	524	47%	16%	
31111	Kindertagesstätte	Westerwaldstr. 3	371	Heizstrom	127	2%	-20%	37	-11%	46%	2.057	2570%	356%	
32110	Kindertagesstätte	Weyertal 113	1.056	0	326	-100%	-100%	0	0%	-100%	549	-7%	22%	Abrechnung erfolgt über Uniklink Köln
32111	Kindertagesstätte	Wiesdorfer Str. 24	1.056	0	80	-100%	-100%	25	0%	1%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
31112	Kindertagesstätte	Wiesenweg 29	1.044	Erdgas	126	-3%	-21%	47	-1%	87%	675	22%	50%	
32113	Kindertagesstätte	Wilhelm-Griesinger-Str.	796	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung ohne Angaben eines Verbrauches.
31113	Kindertagesstätte	Willi-Suth-Allee 23	987	Fernwärme	125	-18%	-22%	20	-9%	-21%	441	8%	-2%	
32185	Kindertagesstätte	Winterberger Str. 37	892	0	89	-100%	-100%	20	6%	-21%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus Nebenkostenabrechnung 2012
32153	Kindertagesstätte	Xantener Str. 99	1.340	Fernwärme	69	-13%	-57%	21	-7%	-17%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
32146	Kindertagesstätte	Zeichenstr. 10	842	0	0	0%	-100%	23	-9%	-7%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung lag nicht vor.
31114	Kindertagesstätte	Zonser Str. 1a	725	Erdgas	173	84%	8%	29	-13%	18%	950	22%	111%	
31115	Kindertagesstätte	Zuggasse 2	1.558	Fern- wärme	101	2%	-36%	22	-14%	-29%	358	-29%	-21%	
	Grünobjekt													
71005	Friedhof Melaten	Aachener Str. 204	1.390	Erdgas	117	-6%	-31%	28	-24%	-21%	4.490	37%	51%	
71016	Friedhof Weiden	Albert-Kindle- Straße	233	0	0	0%	-100%	101	5%	190%	1.419	-86%	-52%	Keine Heizung
71025	Friedhof Longerich	Alexander Petö- fiplatz	611	Erdgas	152	1%	-11%	22	-9%	-38%	3.476	-26%	17%	
71002	Friedhof Porz	Alfred-Nobel- Straße	139	0	0	0%	-100%	80	-11%	129%	10.972	74%	269%	Keine Heizung
71033	Friedhof Rheinkassel	Alte Römerstraße	65	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	1.878	31%	-37%	Nur Wasserversorgung
71015	Friedhof Müngersdorf	Alter Militärring	35	0	0	0%	-100%	2	-27%	-94%	3.905	-6%	31%	Keine Heizung
71112	Botanischer Garten	Am botanischen Garten 19	5.519	Fern- wärme	264	-52%	55%	17	-7%	-52%	4.165	57%	40%	besondere Nutzung: bestimmte Luftfeuchte und Temperaturen für Gewächshäuser benötigt, ganzjähriger Betrieb - Erneuerung Heizzentrale in 2010
71301	Stadtgärtnerei	Am Grauen Stein 26	6.187	Erdgas	348	-7%	105%	0	0%	-100%	497	-40%	-83%	Mehrere Gewächshäuser werden mitbeheizt, Wohngebäude schlecht gedämmt
71021	Friedhof Lövenich	Am Heidstamm	55	0	0	0%	-100%	19	-41%	-47%	2.723	-41%	-8%	Keine Heizung
71029	Friedhof Esch	Am Kirchberg	10	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	37.329	19%	1156%	Nur Wasserversorgung
91037	Wirtschaftsgebäude	Am Stammheimer Schloß	110,58	0	0	0%	-100%	-	0%	-1	0	0	-1	externe Vermietung ab 08/2004;
91034	Arbeiterunterkunft	An der Pulver- mühle Humboldt- park	49,02	0	0	0%	-100%	-	0%	-1	0	0	-1	Leerstand
71307	Grünobjekt	Arminiusstr.17	193	0	0	0%	-100%	48	754%	37%	202	123%	-93%	Arbeiterunterkunft
71309	Rheinpark	Auenweg 123- 125	1.514	Erdgas	140	109%	-18%	15	-49%	-56%	483	0%	-84%	Arbeiterunterkunft

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
91029	Baumschule	Belvederestraße 149c	181	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Arbeiterunterkunft Leerstand
71032	Friedhof Pesch	Birkenweg	18	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	7.566	15%	155%	Nur Wasserversorgung
71389	Schreinerei Engels- hof	Brühler Landstr. 1	1.553	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Leerstand
71042	Friedhof Niederrün- dorf	Burgweg	19	0	0	0%	-100%	479	527%	1267%	19.969	314%	572%	Strom-Direktheizung
71057	Friedhof Holweide	Burgwiesenstr.	95	0	0	0%	-100%	49	-31%	40%	4.111	0%	38%	Keine Heizung
71102	Wildpark	Dünnwalder Mauspfad	359	Erdgas	200	-34%	18%	48	-9%	37%	596	-12%	-80%	Botanische Gärten
71323	Beethovenpark	Elzstr. 8	272	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Arbeiterunterkunft, Leerstand
71357	Blücher Park	Escher Str./Parkgürtel	415	0	0	0%	-100%	144	3097%	312%	92.252	51%	3005%	Keine Heizung
71026	Friedhof Niehl	Feldgärtenstr.	203	Flüs- siggas	137	0%	-20%	17	-3%	-51%	8.210	51%	176%	Kühlanlage für Särge; Heizung mit Flüssiggas, keine Jahres- verbräuche
71051	Friedhof Rath	Fockerweg	162	0	0	0%	-100%	114	9%	226%	6.067	18%	104%	Keine Heizung
71038	Friedhof Eil	Frankfurter Str. 110	52	0	0	0%	-100%	613	20%	1651%	111.499	329%	3653%	ein Stromzähler falsch abge- rechnet, Strom-Direktheizung für Trauerhalle
71047	Friedhof Mülheim	Frankfurter Str. 295-297	1.181	Erdgas	212	-2%	25%	11	-16%	-69%	2.113	-23%	-29%	
71014	Friedhof Rodenkir- chen	Frankstr.	62	0	0	0%	-100%	36	-2%	2%	4.240	51%	43%	Keine Heizung
71028	Friedhof Worringen	Friedhof Worrin- gen	174	0	0	0%	-100%	105	6%	201%	4.317	5%	45%	Nachtspeicher-Heizung
71325	Finkensgarten	Friedrich-Ebert- Str.	878	Flüs- siggas	148	11%	-13%	6	17%	-83%	766	12%	-74%	Naturerlebnissgarten für Kinder. Gebäude wird nicht permanent beheizt.
71017	Friedhof Weiden alt	Gartenweg	76	0	0	0%	-100%	21	-13%	-40%	1.283	12%	-57%	Keine Heizung
71012	Friedhof Rondorf	Giesdorfer Str.	51	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	4.347	18%	46%	Nur Wasserversorgung
71055	Friedhof Dünnwald	Goffineweg	560	Erdgas	280	0%	65%	21	16%	-40%	1.649	35%	-44%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
71104	Grünobjekt	Gut Leidenhau- sen	3.706	Flüs- siggas	62	-4%	-64%	8	-61%	-78%	522	1142%	-82%	div. Mieter, Haus des Waldes, NABU z. T. Dienstwohnungen etc. /wird mit Propangas, Kohle und Heizöl beheizt, eine komplette Erfassung des Verbrauches ist nicht möglich
71332	Grünobjekt	Hansaplatz 6	227	0	0	0%	-100%	172	101%	392%	4.051	44%	36%	Arbeiterunterkunft
71006	Friedhof Mülheim	Haslacher Weg	570	Erdgas	389	-19%	129%	30	-5%	-14%	2.000	68%	-33%	separate Heiztherme in Pfrörtnerhaus auf "Hand ein" gestellt
71018	Friedhof Widdersdorf	Hauptstr.	66	0	0	0%	-100%	50	24%	43%	2.284	15%	-23%	Keine Heizung
71001	Friedhof Süd (Zoll- stock)	Höninger Platz 25	1.140	Erdgas	127	-18%	-25%	35	-22%	-1%	18.937	-18%	537%	
71054	Friedhof Flittard	Hubertusstr.	189	0	0	0%	-100%	78	16%	122%	1.696	-30%	-43%	Keine Heizung
71004	Ostfriedhof	Iddelsfelder Hardt	866	0	0	0%	-100%	29	13%	-18%	0	-100%	-100%	Nebenkostenabrechnung über 67
71336	Parkanlage	Im Gremberg 2	658	Heizöl	170	15%	0%	11	-16%	-69%	553	-7%	-81%	Arbeiterunterkunft
71009	Friedhof Godorf	Immendorfer Str.	54	0	0	0%	-100%	0	54%	-100%	2.389	88%	-20%	Keine Heizung
71385	Stadtgarten	Kalker Hauptstr. 212	22	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	2.493	-92%	-16%	Arbeiterunterkunft
71039	Friedhof Ensen	Kölner Str.	79	0	0	0%	-100%	130	-3%	271%	4.335	120%	46%	Keine Heizung
71008	Friedhof Sürth	Kölnstr./Grüner Weg	266	0	0	0%	-100%	83	-27%	138%	1.299	16%	-56%	
71048	Friedhof Kalk	Kratzweg	564	Erdgas	155	-5%	-9%	64	8%	82%	2.807	-2%	-6%	
71030	Friedhof Fühligen	Kriegerhofstr.	143	0	0	0%	-100%	7	38%	-79%	1.067	46%	-64%	Keine Heizung
71049	Friedhof Brück	Lehmbacher Weg	287	0	0	0%	-100%	31	-13%	-12%	2.513	32%	-15%	Keine Heizung
91035	Schlosserei Peters- hof	Lövenicher Weg 9-11	2.594	0	0	0%	-100%	0	-99%	-100%	0	0	-1	Teilfläche wird an STEB ver- mietet
71106	Botanischer Garten	Lützerathstr. 141a	67	0	0	0%	-100%	0	-100%	-100%	149	8%	-95%	Forsthaus/Arbeiterunterkunft
91031	Arbeiterunterkunft	Merheimer Heide	97	0	0	0%	-100%	0	0%	-1	0	0	-1	Objekt ist extern vermietet
71010	Friedhof Meschenich	Meschenicher Str.	48	0	0	0%	-100%	0	-58%	-100%	2.193	11%	-26%	Keine Heizung

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleichs- wert	
71044	Friedhof Urbach	Mühlenweg	223	0	0	0%	-100%	140	12%	300%	2.596	18%	-13%	Keine Heizung
71349	Oranjehof	Neusser Landstr. 42	1.191	0	0	0%	-100%	3	-37%	-91%	275	93%	-91%	Arbeiterunterkunft, Leerstand
91010	Grünobjekt	Niederländer Ufer	55	0	0	0%	-100%	3	-1%	-91%	0	0%	-100%	Nur Stromversorgung
71024	Friedhof Nord	Pallenbergstr. 35	1.603	0	0	0%	-100%	35	15%	0%	13.265	-6%	346%	Keine Heizung
71041	Friedhof Libur	Pastor-Huthmacher-Weg	112	0	0	0%	-100%	9	-16%	-73%	5.648	1123%	90%	Keine Heizung
71007	Friedhof Weiß	Paulstr.	52	0	0	0%	-100%	69	-56%	99%	5.225	-66%	76%	Keine Heizung
71360	Bauhof Weiden	Richard-Wagner-Str. 34	1.934	Erdgas	94	-5%	-45%	3	-26%	-91%	62	-23%	-98%	Objekt wird seit 01.01.2013 nicht mehr genutzt, Verkauf, Schlußrechnung zu 31.01.2014
71046	Friedhof Westhoven	Robertstr.	168	0	0	0%	-100%	75	10%	115%	1.032	-22%	-65%	Keine Heizung
71036	Friedhof Deutz	Rolshover Kirchweg 1	993	Erdgas	154	-22%	-9%	96	1%	174%	6.204	-49%	109%	
71108	Grünobjekt	Römerstr. 94	437	Erdgas	167	-16%	-2%	6	-23%	-83%	522	8%	-82%	Botanische Gärten
71052	Friedhof Stammheim	Scharffensteinstr.	24	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	2.715	-2%	-9%	Nur Wasserversorgung
71363	Bauhof	Schillingsrotter Str	286	0	0	0%	-100%	2	-10%	-96%	0	0%	-100%	Müll- und Materialcontainer; Freiwillige Feuerwehr
71111	Forstbotanischer Garten	Schillingsrotter Str.	250	0	0	0%	-100%	185	26%	428%	0	0%	-100%	Nur Stromversorgung
71040	Friedhof Langel	Schrogenweg	93	0	0	0%	-100%	62	216%	76%	4.268	52%	44%	Keine Heizung
71037	Friedhof Leidenhausen	Schubertstr.	1.822	Erdgas	236	-20%	39%	37	5%	5%	1.942	0%	-35%	
71045	Trauerhalle	Siebengebirgsallee	286	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	2.565	73%	-14%	
71367	Klettenbergpark	Siebengebirgsallee	113	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	55.237	-26%	1759%	Arbeiterunterkunft
71043	Friedhof Oberzündorf	St.-Martin-Str.	104	0	0	0%	-100%	129	1171%	270%	1.822	-61%	-39%	Keine Heizung
71053	Friedhof Stammheim neu	Stammheimer Ring	213	Erdgas	235	-14%	38%	4	-23%	-87%	1.862	-35%	-37%	
71020	Friedhof Junkersdorf	Statthalterhofweg	128	0	0	0%	-100%	35	-1%	-1%	3.329	-7%	12%	Keine Heizung

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2013 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie-träger	EKW 2013 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2013 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2013 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
71003	Friedhof Rodenkirchen	Sürther Str.	657	Flüssiggas	75	96%	-56%	9	-17%	-73%	4.167	29%	40%	
71027	Friedhof Chorweiler	Thujaweg	1.817	Erdgas	122	-7%	-29%	18	0%	-48%	1.226	26%	-59%	
71056	Friedhof Delbrück	Thurner Str.	35	0	0	0%	-100%	120	-11%	242%	13.073	12%	340%	Keine Heizung
71022	Friedhof West	Venloer Str. 1132	795	0	0	0%	-100%	67	8%	92%	7.367	20%	148%	
71375	Dekorationsgärtnerei	Volksgartenstraße 25	849	Fernwärme	160	-2%	-6%	0	0%	-100%	14.324	-72%	382%	Leerstand
71109	Hirschhof	Weilerweg 95	1.053	Erdgas	42	-6%	-75%	18	-9%	-49%	266	9%	-91%	Botanische Gärten
91317	Schulungsräume	Weyertal 76	115,79	0	0	0%	-100%	-	0%	-1	0	0	-1	Nebenkostenabrechnung über Pauschale

