



Bauen für Köln – Erscheinungsdatum: März 2018



Stromerzeugung eigene PV-Anlagen 2017, Gebäudewirtschaft



**Gebäudewirtschaft
der Stadt Köln**

Bauten – Management – Service

Die Gebäudewirtschaft ist eine Serviceeinrichtung der Stadt Köln.

Energiebericht 2017

Anhang 1 – Kennwerte

WE	Objektbezeichnung Verwaltung	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
12102	Bezirksrathaus Lindenthal	Aachener Str. 220	14.103	Erdgas	58	-4%	-45%	34	3%	14%	403	27%	104%	
12003	Verwaltungsgebäude	Alte Brühler Str. 12	64	Fernwärme	184	-100%	-100%	15	-21%	-23%	620	-100%	-100%	EKW Heizung/Wasser aus 2015
11001	Verwaltungsgebäude	Am Hof 50	312	0	0	0%	-100%	16	-35%	-18%	0	0%	-100%	Artothek im Haus Saaleck. EKW Heizung aus 2015. NKA Wasser lag nicht vor.
12005	Verwaltungsgebäude	Am Justizzentrum 1-7	45	Fernwärme	143	-100%	-100%	310	2029%	1448%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2015. NKA Wasser lag nicht vor.
12104	Verwaltungsgebäude	Am Justizzentrum 6	3.851	Fernwärme	67	-9%	-21%	24	-10%	-21%	163	-13%	-13%	
11002	Bibliothek	An St. Adelheid 2-8	767	Fernwärme	125	-13%	127%	24	29%	-39%	196	-2%	71%	
11003	Verwaltungsgebäude	Antwerpener Str. 19	1.200	Erdgas	119	-10%	13%	0	0%	-100%	342	-22%	111%	wird von Schule Antwerpener Str. 19 genutzt
12007	EL-DE-Haus	Appellhofplatz 23-25	3.730	Fernwärme	134	-12%	58%	36	2%	19%	279	19%	49%	
11004	Stadthaus Chorweiler, Rechenzentrum	Athener Ring 4	20.142	Fernwärme	55	-10%	-46%	164	-2%	247%	207	-3%	1%	Ein Teil des RZ wird vom LVR genutzt, auf den ca. 2/3 des Stromverbrauchs entfallen. Büroraumbeleuchtung gemäß ArbSchutzRi in03/2017
11005	Kundenzentrum Chorweiler	Athener Ring 5	872	Fernwärme	77	9%	-4%	35	0%	75%	123	-8%	-35%	Wird über Athener Ring 4, WE 11004 mitversorgt.
12008	Verwaltungsgebäude	Auf der Ruhr 7	213	Heizöl	291	181%	264%	9	-56%	-55%	286	91%	53%	Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung
12129	Verwaltungsgebäude	Bergischer Ring 35-39	714	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	NKA lag nicht vor.
11007	Finkenberg-Schule (FöSL)	Berliner Str. 36	4.868	Erdgas	125	0%	17%	15	-16%	-12%	101	16%	-43%	schulische Nutzung mit Turnhalle (WE 21229 FöS Stresemannstr.) und externe Mieter
12066	Verwaltungsgebäude	Blaubach 11-13	3.500	Fernwärme	7	-100%	-100%	16	-20%	-47%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2015. NKA Wasser lag nicht vor.

Kennwerte

WE	Objektbezeichnung Verwaltung	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
12018	Verwaltungsgebäude	Buchheimer Str. 64-66	605	Erdgas	202	-100%	-100%	10	-11%	-52%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2015. NKA Wasser lag nicht vor.
12131	Verwaltungsgebäude	Ebertplatz 1	276	0	0	0%	-100%	4	0%	-80%	0	0%	-100%	NKA Heizung/Wasser lag nicht vor.
12120	Verwaltungsgebäude	Ebertplatz 2	1.220	Sonstige	234	-100%	-100%	25	5%	0%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2015. NKA Wasser lag nicht vor.
11010	Verwaltungsgebäude	Eifelwall 3	544	Erdgas	555	154%	593%	15	-20%	-25%	577	208%	208%	z. T. Leerstand, Garagen und Lagerflächen.
12122	Verwaltungsgebäude	Enggasse 2	7.920	0	0	0%	-100%	48	332%	60%	0	0%	-100%	NKA Heizung/Wasser lag nicht vor.
12113	Familienberatung	Florenzer Str. 32	334	Fernwärme	58	1211%	-100%	10	11%	-48%	180	-100%	-100%	EKW Heizung/Wasser aus 2015
13001	Bauhof	Frankfurter Str. 350	3.816	Erdgas	165	-2%	79%	27	-1%	18%	312	-3%	5%	Fassadensanierung bis 03/2016
12027	Bezirksrathaus Porz	Friedrich-Ebert-Ufer	14.003	Erdgas	61	3%	-42%	37	-4%	23%	107	-3%	-46%	Dachsanierung bis 06/2016
11017	TAS/VHS	Genovevastr. 64-66	4.386	Erdgas	152	-26%	69%	25	34%	26%	256	5%	58%	Teilweise Leerstand bzw. Fremdnutzung
12125	Verwaltungsgebäude	Gottfried-Hagen-Str. 36	1.798	Heizstrom	22	100%	-72%	15	48%	-24%	0	0%	-100%	Anmietung seit 08/2015, nur Strom für Klima und Beleuchtung
12030	Verwaltungsgebäude	Gülichplatz 3	4.608	Fernwärme	147	-8%	73%	27	-4%	-11%	122	-12%	-35%	
12123	Verwaltungsgebäude	Gürzenichstr. 6-16	1.174	Fernwärme	14	0%	-100%	0	0%	-100%	122	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2015. NKA Wasser lag nicht vor.
11020	Bezirksrathaus Rodenkirchen	Hauptstr. 85	5.746	Erdgas	164	-2%	56%	19	-1%	-37%	166	13%	-16%	Erneuerung Heizungsanlage und bauliche Maßnahmen
12041	Verwaltungsgebäude	Helmholtzstr. 76	258	Erdgas	426	-100%	-100%	11	-13%	-46%	176	-100%	-100%	NKA Heizung/Wasser lag nicht vor.
12117	Verwaltungsgebäude	Heumarkt 14	8.409	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	NKA ohne Angabe eines Verbrauchs
12109	Verwaltungsgebäude Archäologische Zone	Heumarkt 64-66	370	Fernwärme	81	2%	1%	23	-5%	17%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
12111	Verwaltungsgebäude	Im Mediapark 6	689	Fernwärme	106	-100%	-100%	12	12%	-69%	83	-100%	-100%	EKW Heizung/Wasser aus 2015

WE	Objektbezeichnung Verwaltung	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
12048	Verwaltungsgebäude	Im Mediapark 7	2.237	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	NKA ohne Angabe eines Verbrauchs
12092	Verwaltungsgebäude	In den Reihen 16	4.304	Erdgas	30	23%	-65%	27	-5%	34%	179	-45%	-22%	Objekt ist zu 100% extern vermietet, durch Leerstände kommt es zu unterschiedlichen Kennwerten
12124	Verwaltungsgebäude	Jakordenstr. 18-20	289	Fernwärme	26	-100%	-100%	2	-85%	-92%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2015. NKA Wasser lag nicht vor.
11024	Zentralbibliothek	Josef-Haubrich-Hof 1	12.083	Fernwärme	109	0%	99%	107	0%	167%	188	1%	65%	
11025	VHS	Josef-Haubrich-Hof 2	6.901	Fernwärme	61	224%	-32%	39	165%	96%	269	140%	92%	Inbetriebnahme des sanierten Gebäudes im August 2015; Wasserverbrauch 2015 korrigiert
12116	Verwaltungsgebäude	Josefstr. 14	490	Erdgas	95	-100%	-100%	6	-79%	-69%	144	-100%	-100%	EKW Heizung/Wasser aus 2015
11016	Verwaltungsgebäude	Josefstr. 57	1.517	Erdgas	97	-41%	21%	17	6%	-17%	123	-27%	-34%	
12119	Verwaltungsgebäude	Julius-Bau-Str. 2	324	Erdgas	59	-100%	-100%	17	-16%	0%	73	-100%	-100%	EKW Heizung/Wasser aus 2015
11026	Bezirksrathaus Kalk	Kalker Hauptstr. 247	20.103	Erdgas	101	23%	-4%	36	-11%	20%	254	6%	29%	
11027	Kundenzentrum Innenstadt	Laurenzplatz 1-3	8.935	Fernwärme	48	-3%	-43%	26	16%	-15%	133	-21%	-29%	
11028	Verwaltungsgebäude	Laurenzplatz 4	1.467	0	0	0%	-100%	16	-3%	-20%	0	0%	-100%	Abrechnung Heizung erfolgt nicht über 26
11006	Verwaltungsgebäude	Lessingstr. 4	380	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	1.231	28%	557%	Gebäude ist komplett extern vermietet
11030	Verwaltungsgebäude	Liebigstr. 120	2.791	Erdgas	157	0%	96%	33	18%	67%	415	-21%	122%	Gebäude ist zum größten Teil extern vermietet, Strom nur Allgmeinstrom.
11031	Verwaltungsgebäude	Liebigstr. 120 b	1.492	Erdgas	142	5%	78%	0	39%	-98%	529	0%	182%	Gebäude ist zum größten Teil extern vermietet, Strom nur Allgmeinstrom, keine Wasserzähler über GW
12052	Verwaltungsgebäude	Lotharstr. 14-18	9.032	Erdgas	97	-19%	8%	10	-6%	-51%	117	-44%	-27%	2016:Teilleerstand wegen Dachsanierung und Teilfassadensanierung
12121	Verwaltungsgebäude	Ludwigstr. 8	4.893	0	0	0%	-100%	26	-20%	-15%	0	0%	-100%	NKA Heizung/Wasser lag nicht vor.
11033	Gesundheitsamt	Lungengasse 13-17	768	Fernwärme	144	-9%	7%	49	-2%	147%	458	-7%	-72%	

WE	Objektbezeichnung Verwaltung	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
13003	Bauhof	Luxemburger Str. 93	975	0	0	0%	-100%	98	2183%	388%	497	140%	165%	Autonomes Zentrum bis 31.12.2018, keine Heizungsanlage vorhanden, Beheizung ausschließlich mit Strom
12107	KFZ-Zulassungsstelle	Max-Glomsda-Str. 4	3.417	Erdgas	86	-100%	-100%	31	-8%	57%	273	-100%	-100%	EKW Heizung/Wasser aus 2015
12059	Gesundheitsamt	Neumarkt 13	550	0	0	0%	-100%	18	-9%	-8%	0	0%	-100%	NKA Heizung/Wasser lag nicht vor.
11039	Gesundheitsamt	Neumarkt 15-21	7.526	Fernwärme	82	-10%	-39%	29	-2%	43%	317	-18%	-81%	
12060	Gesundheitsamt	Neumarkt 23/Thie	6.901	Fernwärme	119	-100%	-100%	9	-2%	-57%	0	0%	-100%	NKA Wasser lag nicht vor.
12126	Verwaltungsgebäude	Neusser Str. 1	3.150	0	0	0%	-100%	26	0%	32%	0	0%	-100%	NKA Heizung/Wasser lag nicht vor.
12094	Bezirksrathaus Nippes	Neusser Str. 450	19.883	Erdgas	50	-6%	-46%	29	-7%	-5%	195	12%	-14%	
12133	Verwaltungsgebäude	Obenmarspforten 21	373	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	Anmietung seit 01.12.2016, Nutzung seit 01.02.2017
12106	Kalk Karree	Ottmar-Pohl-Platz 1	51.172	Erdgas	56	7%	-34%	41	-2%	37%	240	-9%	28%	
12130	Triangle	Ottoplatz 1	15.587	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	NKA Heizung/Wasser lag nicht vor.
12064	Bezirksrathaus Chorweiler	Pariser Platz 1	7.403	Nahwärme	54	-30%	-45%	0	-100%	-100%	152	7%	-18%	Hoher Strombedarf durch besondere Nutzung: große Veranstaltungen mit Bühnentechnik und Lichtenanlagen, Dach und Fassadensanierung bis IV/2016
11045	Spanischer Bau (Rathaus)	Rathausplatz 1	15.528	Fernwärme	78	-13%	-26%	53	8%	78%	152	119%	-23%	
11022	Historisches Rathaus	Rathausplatz 2	10.574	Fernwärme	100	-11%	-5%	48	8%	60%	115	-9%	-42%	
12069	Verwaltungsgebäude	Richartzstr. 2-4	2.390	Fernwärme	88	-100%	-100%	17	-10%	-15%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2015. NKA Wasser lag nicht vor.
12071	Interkulturelles Haus Nr. 9	Riphanstr. 9	71	Fernwärme	178	-100%	-100%	8	6%	-61%	0	0%	-100%	Sozialraumkoordination Chorweiler. NKA lag nicht vor.
12100	Verwaltungsgebäude	Rolshover Str.11	477	Erdgas	55	-100%	-100%	10	14%	-51%	163	-100%	-100%	EKW Heizung/Wasser aus 2015

WE	Objektbezeichnung Verwaltung	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
12112	Verwaltungsgebäude	Salierring 42	2.901	Fernwärme	85	-100%	-100%	10	-41%	-48%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2015. NKA Wasser lag nicht vor.
12099	Verwaltungsgebäude	Schaevenstr. 1b	354	Sonstige	155	-9%	93%	18	-37%	-12%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
13004	Feuerwache, Feuerleitzentrale	Scheibenstr. 13a	5.366	Erdgas	153	-3%	64%	145	-1%	209%	906	151%	286%	hoher Strombedarf durch besondere Ausstattung; Leitstelle mit eigenem Rechenzentrum; Klimatisierung; Generalsanierung Neubau Feuerwache 5
12074	Stadtteilbibliothek	Schillingsrotter Str. 38	803	Erdgas	281	-100%	-100%	31	-37%	-22%	551	-100%	-100%	NKA Heizung lag nicht vor.
11043	Bibliothek	Severinstr. 15	1.236	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Leerstand, Generalsanierung bis März 2016.
12132	Archivräume	Steinweg 8	900	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	NKA Heizung/Wasser lag nicht vor.
12077	Bauhof	Stolberger Str. 11	18.746	Heizöl	135	14%	58%	21	-16%	-31%	164	23%	-12%	
12108	Stadtteilbibliothek	Subbelrather Str. 24	537	Erdgas	182	-100%	-100%	49	7%	23%	0	0%	-100%	NKA Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs
11040	Verwaltungsgebäude	Turmstr. 3-5	4.739	Erdgas	46	-23%	-46%	24	-16%	-19%	226	-11%	21%	
12127	Verwaltungsgebäude	Unter Goldschmied 6	731	0	0	0%	-100%	13	0%	-36%	0	0%	-100%	NKA Heizung/Wasser lag nicht vor.
12082	Bezirksrathaus Ehrenfeld	Venloer Str. 419-421	7.423	Erdgas	83	-100%	-100%	30	9%	1%	0	0%	-100%	NKA Strom/Wasser lag nicht vor.
11049	Musikschule	Vogelsanger Str. 28	1.708	Heizöl	178	42%	122%	14	17%	-28%	275	37%	47%	Dampfheizung ohne Regelung
11051	Arbeiterwohlfahrt	Walther-Rathenau-Str	363	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Objekt seit 1979 durch die AWO angemietet
12087	Verwaltungsgebäude	Wichterichstr. 1	408	Erdgas	214	-100%	-100%	41	-11%	105%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2015. NKA Wasser lag nicht vor.
12088	Bezirksrathaus Mühlheim	Wiener Platz 2a	18.537	Nahwärme	79	-5%	-25%	75	21%	150%	217	7%	10%	
12000	Stadthaus	Willy-Brandt-Platz 2-3	136.139	Fernwärme	61	-4%	-29%	40	-4%	29%	176	15%	-7%	

WE	Objektbezeichnung Schulen	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
21260	Griech. Lyzeum	Aachener Str. 443	1.585	Sonstige	167	100%	59%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Das Mietverhältnis wurde gekündigt und das Objekt steht z. Z. leer.
21151	Katharina-Henoth-Gesamtschule	Adalbertstr. 17	13.283	Erdgas	118	-15%	11%	20	-9%	-30%	130	-14%	-50%	
21070	Anne-Frank-Schule (GGS)	Adlerstr. 13	4.233	Erdgas	47	-35%	-56%	28	27%	69%	202	5%	18%	Sanierung Fenster, Fassade und Dach der Turnhalle voraussichtlich bis I/2017
21500	Turnhalle	Adolf-Fischer-Str. 1	2.156	Fernwärme	92	32%	-24%	72	-1%	105%	143	-25%	-29%	hoher Strombedarf durch z.Z. nicht regelbare Lüftungsanlagen, Beleuchtungsanlagen veraltet, Instandsetzung bis III/2018
21002	GGS	Adolph-Kolping-Str.	3.663	Erdgas	85	-5%	-19%	26	-2%	-3%	492	16%	29%	
21001	Otto-Lilienthal-Realschule	Albert-Schweitzer-Str.	8.428	Nahwärme	80	-8%	-21%	23	-6%	20%	178	18%	6%	CELSIUS-Projekt seit IV.Quartal 2013; Fassaden-und Dachsanierung Turnhalle bis 09/2016
21071	Königin-Luise-Gymnasium	Alte Wallgasse 10	8.411	Fernwärme	144	-8%	54%	26	-16%	97%	109	-26%	-33%	Erneuerung Leuchtmittel bis Juli 2015
21004	GGS Ahlwipp; Sankt-Mauritius-Schule (KGS)	Alte Wipperfürther Str.	3.905	Erdgas	114	1%	22%	21	10%	68%	319	4%	93%	
21072	Ernst-Simons-RS; Anna-Freud-Schule (LVR)	Alter Militärring 96	19.779	Erdgas	151	3%	45%	31	7%	86%	358	-11%	-61%	Durch eine erweiterte Hygieneanforderung für Schwimmbäder wird seit 2016 die Hygienespülung für das Beckenwasser 2-mal wöchentlich durchgeführt.
21073	Marienschule (KGS); GGS	Altonaer Str. 32	4.023	Erdgas	177	2%	64%	30	0%	97%	388	-31%	130%	
21074	Lukas-Schule (KGS); GGS	Alzeyer Str. 12	4.723	Erdgas	115	0%	23%	23	3%	80%	201	-10%	22%	Ersatzcontainer für 4 Klassen, OGTS und 2 WC Container mit E-Direkt Heizung
21005	Janusz-Korczak-Schule (KGS)	Am Altenberger Kreuz 14	1.582	Erdgas	111	2%	4%	26	-4%	104%	393	14%	137%	

WE	Objektbezeichnung Schulen	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
21020	GGG; Fös Sprache	Am Feldrain 10	4.022	Erdgas	156	-8%	37%	19	41%	6%	190	-14%	4%	Generalsanierung Schulgebäude und Turnhalle bis 08/2015
22009	Anmietung	Am Jungholz 6	389	Heizöl	403	121%	284%	0	0%	0%	0	0%	-100%	Anmietung für WE 21009, Berliner Str.
21254	Montessori-Grundschule	Am Pistorhof 11	5.800	Nahwärme	45	-2%	-53%	25	5%	57%	411	24%	142%	
21006	KGS	Am Portzenacker 1b	2.962	Erdgas	110	27%	2%	48	95%	205%	868	256%	410%	Ab 02/2016 Belegung der Turnhalle mit Flüchtlingen
21212	Peter-Petersen-Grundschule	Am Rosenmaar 3	6.261	Erdgas	94	-9%	2%	21	-3%	68%	438	7%	166%	
21075	Außenstelle GGS Spörkelhof	Amandusstr. 22	856	Holz	71	-45%	-33%	17	3%	67%	378	130%	135%	Pelletkesselanlage, der Verbrauch kann nur über die Liefermengen festgestellt werden, die Zeiträume zwischen den Lieferungen sind aber größer als 12 Monate so das der Kennwert starken Schwankungen unterliegt.
21076	GGG; KGS	An den Kaulen 62-64	5.145	Holz	153	40%	64%	18	0%	39%	455	19%	175%	Pelletheizung
21007	GGG	An St. Theresia 1	2.114	Erdgas	157	-23%	50%	50	0%	403%	113	22%	-30%	
21008	KGS	Andreas-Hermes-Str.	2.751	Fernwärme	112	-4%	3%	20	-6%	0%	318	39%	8%	
21077	GGG; KGS	Annastr. 63	4.105	Erdgas	145	-1%	34%	10	-19%	-33%	654	4%	286%	Erneuerung Heizzentrale im Schulgebäude bis III/2016
21154	GGG	Antwerpener Str. 19	4.918	Fernwärme	104	-10%	10%	14	21%	-2%	180	-20%	8%	
22370	Container für GES Nippes	Auf dem Ginsterberg	1.146	0	0	0%	-100%	57	0%	468%	0	0%	-100%	Containererweiterung für GES Nippes
21213	Fös geistige Entwicklung	Auf dem Sandberg 120	3.604	Erdgas	115	-5%	6%	28	-7%	42%	432	27%	141%	
21157	Schule für emotionale und geistige Entwicklung	Auguststr. 1	1.838	Erdgas	144	-15%	34%	35	-1%	90%	471	-1%	165%	
21023	KGS; GHS	Baadenberger Str. 11	6.949	Erdgas	68	-18%	-26%	17	-3%	41%	718	103%	338%	

WE	Objektbezeichnung Schulen	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
21082	GGs	Bachemer Str. 69	2.603	Fernwärme	117	-14%	7%	16	14%	-35%	439	33%	10%	Zu hoher Wasserverbrauch wg Rohrbruch
21083	Sankt-Martin-Schule (KGS)	Balsaminenweg 52	2.933	Fernwärme	186	0%	75%	18	0%	54%	395	25%	141%	neue Regelung und neuer FW-Anschluss
21084	GGs	Balthasarstr. 87	3.030	Erdgas	116	-1%	9%	42	-1%	227%	413	4%	150%	Sanierung Heizzentrale und Regelung bis 11/2015
21501	Sporthalle	Bergischer Ring 40	3.030	Erdgas	129	-10%	8%	35	-6%	0%	150	-1%	-25%	
21009	Schule für emotionale und soziale Entwicklung	Berliner Str. 975	3.364	Erdgas	143	-11%	34%	19	8%	8%	144	-10%	-19%	
21253	Nikolaus-Groß-schule; Freie Schule Köln e.V.	Bernhard-Letterhaus-Str. 17	3.779	Erdgas	185	-9%	116%	21	6%	-6%	286	-75%	57%	
21085	Sankt-Nikolaus-Schule (KGS)	Bernkasteler Str. 9	3.819	Erdgas	133	-15%	22%	27	-3%	27%	527	-10%	77%	
21086	KGS	Berrenrather Str. 179	2.302	Erdgas	189	0%	76%	23	-2%	61%	330	-12%	97%	
21024	GGs Manderscheider Platz	Berrenrather Str. 350-352	2.818	Erdgas	167	-18%	54%	20	0%	32%	323	1%	91%	
21088	Elsa-Brandström-Realschule	Berrenrather Str. 488	5.299	Erdgas	107	-13%	14%	17	4%	12%	85	-22%	-62%	
21089	KGS	Berrischstr. 132-136	974	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Umbau der ehemaligen Schule in eine Kindertageseinrichtung, voraussichtliche Fertigstellung I/2018
21090	Apostelgymnasium	Biggestr. 2	14.005	Erdgas	102	-10%	3%	21	18%	-10%	112	-1%	-66%	Erweiterungsbau mit Ganztagsbereich bis IV/2016;
21262	Anmietung Apostelgymnasium	Biggestr. 7	200	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Ausweichfläche für WE 21090 Apostelgymnasium, Abrechnung erfolgt über Nebenkostenpauschale
21091	Gymnasium	Blücherstr. 15-17	8.204	Erdgas	127	-14%	33%	23	-29%	58%	129	-39%	-22%	Erneuerung Heizkessel und Regelung bis voraussichtlich IV/2017
21092	FöS emotionale und soziale Entwicklung	Blumenthalstr. 10-12	2.773	Erdgas	120	-1%	11%	14	-5%	-30%	27	-71%	-85%	

Kennwerte

WE	Objektbezeichnung Schulen	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
21010	Kopernikus-Schule (GHS)	Bonner Str. 40	4.305	Erdgas	164	-6%	82%	16	12%	60%	137	-7%	-10%	
24203	Anmietung für BK Zugweg	Bonner Wall 21	883	Fernwärme	56	-7%	-30%	19	-4%	-3%	240	-21%	34%	Anmietung Container, siehe WE 21203
21093	GHS; Astrid-Lindgren- GGS	Borsigstr. 13	6.107	Erdgas	186	20%	99%	16	38%	22%	219	243%	32%	
21994	FÖS Sprache	Brehmstr. 2	3.333	Erdgas	116	-34%	16%	19	-6%	34%	255	24%	71%	Wird als Gesamtschule weitergeführt, Auslagerung der GS in die Paul-Humburg-Str., Gebäudesanierung geplant
21011	Friedrich-Liszt-Schule (GGS)	Breitenbachstr. 2-18	2.565	Erdgas	362	-4%	232%	36	1%	84%	320	23%	28%	
21160	Albert-Schweitzer- Schule (GGS)	Breslauer Str. 11	3.014	Erdgas	109	-26%	1%	25	-9%	77%	325	-11%	94%	
21035	Alfred-Müller-Armack- BK 1	Brüggener Str. 1	11.203	Erdgas	66	-5%	-22%	10	41%	-56%	326	31%	80%	Sanierung Dach, Fenster, Fassade und Lüftung der Aula
21094	KHS; KGS	Bülowstr. 88-90	7.305	Nahwärme	68	-45%	-27%	22	7%	74%	487	-2%	195%	CELSIUS-Projekt seit IV.Quartal 2013
21012	Gesamtschule Holweide	Burgwiesenstr. 125	36.018	Fernwärme	85	21%	-10%	50	44%	128%	253	80%	68%	Ab 11/2015 Belegung der Turnhalle mit Flüchtlingen. Energetische Fassadensanierung Sporthalle
21013	Berthold-Otto-Schule (GGS); KGS	Buschfeldstr. 46	5.762	Erdgas	100	-34%	2%	15	-4%	-31%	202	-17%	-35%	
21095	Maria-Sybilla-Merian- Schule (GGS)	Cäsarstr. 21	4.072	Erdgas	73	-31%	-35%	28	42%	-32%	378	38%	-48%	Sanierung Dach, Fenster, Fassade der Turnhalle abgeschlossen
21096	Erich Kästner- Gymnasium	Castroper Str. 7	6.255	Erdgas	142	10%	51%	24	0%	74%	102	-12%	-38%	
21097	Célestin-Freinert-Schule (KGS); Aufbau-RS am Rhein; AbendRS -Weiterbildungskolleg	Dagobertstr. 79	4.478	Fernwärme	129	-6%	19%	23	-6%	46%	507	-21%	215%	
21091	Gymnasium	Blücherstr. 15-17	8.204	Erdgas	127	-14%	33%	23	-29%	58%	129	-39%	-22%	Erneuerung Heizkessel und Regelung bis voraussichtlich IV/2017
21092	FÖS emotionale und soziale Entwicklung	Blumenthalstr. 10-12	2.773	Erdgas	120	-1%	11%	14	-5%	-30%	27	-71%	-85%	

WE	Objektbezeichnung Schulen	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
21014	Johann-Bendel-Realschule	Danzierstr. 146a	5.212	Erdgas	72	1%	-27%	13	12%	12%	146	-1%	-6%	
21172	Eichendorff-Realschule	Dechenstr. 1	6.865	Erdgas	128	-12%	37%	12	6%	-7%	148	34%	-4%	Erneuerung der Beleuchtung voraussichtlich bis III/2016
21015	GGG	Dellbrücker Hauptstr. 16-18	3.542	Erdgas	68	-9%	-37%	22	27%	57%	202	-61%	21%	
22015	Anmietung für WE 21015	Dellbrücker Hauptstr. 26	189	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Containererweiterung für Dellbrücker Hauptstr. WE 21015
21016	Heinrich-Schieffer-HS; RS	Dellbrücker Mauspfad 198	449	0	0	0%	-100%	13	0%	27%	0	0%	-100%	PPP; neue WE 23016; verbleibende Fläche ist ein Bunker, der weiterhin zur WE 21016 gehört
23016	Heinrich-Schieffer-Hauptschule; RS	Dellbrücker Mauspfad 198-200	8.700	Erdgas	111	-16%	18%	21	22%	58%	127	4%	-20%	Wasserrohrbruch im Juni 2016
21017	KGS	Diependahlstr. 12	2.991	Erdgas	113	-10%	5%	28	-15%	79%	220	-6%	30%	
21269	Außenstelle Ildefons-Herwegen-Schule	Donauweg 30	796	Sonstige	73	8%	-30%	17	-6%	66%	0	0%	-100%	Grundstück für Schulneubau angekauft, auf dem Grundstück steht zur Zeit ein Container
21019	Rhein-Gymnasium; Außenstelle GGS Mülheimer Freiheit	Düsseldorfer Str. 13	13.561	Heizöl	126	-13%	25%	16	-24%	-26%	131	-17%	-48%	
21215	James-Krüss-Schule (GGG); KGS ; FöS LE	Edisonstr. /Zehnthofstr.	8.514	Erdgas	88	-16%	-9%	17	-2%	0%	187	25%	-20%	
21099	Nicolaus-August-Otto-BK 18; Werner-von-Siemens-BK 19; Hans-Böckler-BK 17; BK 6 Deutzer Freiheit	Eitorfer Str. 16-24	33.208	Fernwärme	90	-19%	6%	26	-3%	22%	75	-62%	-60%	
21100	GGG; KGS	Erlenweg 16	4.493	Erdgas	191	-11%	64%	38	9%	71%	804	-8%	-50%	Schulschwimmbad, BHKW
21265	GGG	Ernstbergstr. 2	3.250	Erdgas	92	14%	-13%	19	10%	50%	255	10%	54%	
21174	Joseph-DuMont-BK 2	Escher Str. 217	8.957	Erdgas	81	-11%	-11%	39	3%	63%	258	93%	40%	Biotop+Schrebergärten werden mit Wasser versorgt. Nutzung der Mensa durch das Drei-Königs-Gymnasium

WE	Objektbezeichnung Schulen	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
21101	Dreikönigsgymnasium	Escher Str. 245-247	9.970	Erdgas	99	21%	2%	24	-9%	50%	639	214%	280%	Belegung der Turnhalle mit Flüchtlingen seit 10/2015
21021	BK 6 Deutzer Freiheit	Eumeniusstr. 4	11.374	Fernwärme	74	-20%	-9%	16	1%	-24%	152	-5%	-15%	
21022	GGG Ludwig-Quidde-Platz	Europaring 51-53	2.356	Fernwärme	132	19%	22%	25	-1%	68%	305	-20%	88%	
21102	Theodor-Heuss-Realschule	Euskirchener Str. 50	4.835	Erdgas	76	-17%	-18%	12	-14%	-1%	215	-16%	40%	Erweiterung für den Ganzttag bis voraussichtlich II/2018
21103	KGS	Everhardstr. 60	5.393	Erdgas	131	-9%	17%	23	-16%	5%	478	-13%	165%	
21257	KHS Adolph-Kolping-Schule; GHS Albermannstr.	Falckensteinstr. 34	6.725	Erdgas	189	-24%	103%	14	-5%	10%	410	-11%	161%	
21038	Montessori-GS; Montessori-HS	Ferdinandstr. 43	11.983	Erdgas	58	5%	-39%	19	5%	34%	148	17%	-12%	
22187	Hilde-Domin-Schule	Florentine-Eichler-Str. 1	1.546	Fernwärme	44	251%	-58%	12	-41%	-21%	92	-4%	-43%	
21241	KGS	Forststr. 20	1.576	Erdgas	286	-13%	161%	62	107%	260%	773	210%	348%	2016: Wegen hoher Raumlufbelastung werden die neu aufgestellten Ersatzcontainer aktiv belüftet. Die Beheizung erfolgt ausschließlich über Strom. Wasserrohrbruch in 2017. Generalinstandsetzung voraussichtlich bis II/2018
21104	Konrad-Adenauer-Realschule	Frankstr. 26	5.079	Fernwärme	165	-15%	53%	16	-13%	2%	82	-41%	-59%	
21105	GGG; Hans-Christian-Andersen-Schule (KGS)	Freiligrathstr. 60	4.477	Erdgas	135	7%	45%	21	-8%	69%	365	-39%	121%	
21025	Peter-Petersen-GGS	Friedensstr. 41-45	2.881	Erdgas	187	-2%	74%	24	-2%	72%	286	28%	71%	
21107	Heinrich-Mann-Gymnasium	Fühlinger Weg 4	16.754	Erdgas	124	-8%	29%	33	-28%	120%	258	13%	33%	Neubau Ganztagerweiterung mit Kunst- und Klassenräumen voraussichtlich bis IV/2017

WE	Objektbezeichnung Schulen	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
21108	Anna-Langohr-GGS	Fühlinger Weg 7	83	Erdgas	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	Neubau der Anna-Langohr-GGS; Baubeginn II/2017
21226	Elly-Heuss-Knapp-RS	Fürstenbergstr. 26	8.338	Erdgas	108	-4%	17%	23	60%	68%	163	-28%	-16%	
21026	KGS	Fußfallstr. 55	3.619	Erdgas	173	20%	62%	19	6%	35%	390	32%	134%	Anfang Oktober 2015 neue Kesselanlage, Regelung nicht angeschlossen. Wechsel des OB.
21109	Otfried-Preußler-Schule (KGS); GGS; Kita	Garthestr. 20-24	6.307	Fernwärme	96	-13%	-3%	22	-7%	9%	255	1%	-16%	
21110	GGS	Geilenkircher Str. 52	4.492	Erdgas	144	44%	54%	23	3%	79%	259	0%	57%	
23111	Mathilde-von-Mevissen- Grundschule	Gellertstr. 4-6	2.898	Erdgas	58	-19%	-46%	17	1%	42%	378	-14%	129%	
21027	Gymnasium	Genovevastr. 58-62	6.954	Erdgas	85	-12%	-10%	26	66%	100%	214	37%	31%	Erweiterungsbau voraussichtliche Fertigstellung III/2018
21112	Kaiserin-Augusta- Gymnasium	Georgsplatz 10	7.937	Fernwärme	89	-9%	-4%	12	-13%	-7%	2.684	1254%	1554%	Wasser um den Verbrauch für Baustelle Historisches Archiv korrigiert. 2016: Massiver Wasserrohrbruch.
21113	Außenstelle SOS Marienplatz; Außenstelle Kaiserin- Augusta-Gymnasium; Außenstelle Gymnasium Severinstr.	Georgstr. 9-13	2.095	Erdgas	217	-9%	101%	14	1%	-5%	125	-52%	-25%	Sanierung Heizungsanlage voraussichtlich bis I/2017
21114	Abendgymnasium/ Weiterbildungskolleg; Nebenstelle des BKs 11 Ulrepforte; Nebenstelle des Hansagymnasiums	Gereonsmühlengasse 4	7.279	Fernwärme	203	-12%	108%	46	0%	180%	199	7%	18%	

WE	Objektbezeichnung Schulen	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
21115	GGG; GHS	Gereonswall 57	1.864	Fernwärme	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	0	-100%	-100%	Bildungslandschaft Altstadt Nord, Kindertagesstätte Neubau, Grundschule Generalsanierung, RS und Selbstlernzentrum Neubau voraussichtlich bis II/2018
21116	Montessori-Grundschule	Gilbachstr. 20	3.104	Erdgas	100	-15%	-9%	21	-32%	-25%	306	-9%	-36%	
21117	GGG	Godorfer Hauptstr. 7	1.090	Erdgas	127	-13%	18%	32	7%	38%	324	-2%	-24%	
21177	Freiherr-vom-Stein-Schule (GGG)	Godorfer Str. 29	1.764	Erdgas	83	-1%	-25%	25	-4%	33%	151	0%	-13%	
21118	GGG Schule Kunterbunt; Max-Ernst-Gesamtschule	Görlinger Zentrum 45	21.126	Fernwärme	94	-2%	-3%	20	-4%	-10%	549	5%	182%	
21028	GGG; KGS	Gotenring 5	5.227	Fernwärme	75	-22%	-19%	19	1%	57%	141	22%	-14%	Energetische Sanierung Hauptgebäude, TH und WC 07/2010 bis 04/2016
21217	Hölderlin-Gymnasium	Graf-Adolf-Str. 59	8.383	Nahwärme	117	18%	23%	22	5%	63%	104	-6%	-37%	CELSIUS-Projekt seit IV.Quartal 2013
21120	Geschwister-Scholl-Realschule	Gravenreuthstr. 5-7	5.633	Erdgas	101	-2%	6%	17	6%	3%	116	9%	-50%	Erweiterungsgebäude für Mensa und Betreuungsräume, Fachräume, Bibliothek und Lehrerzimmer voraussichtlich bis III/2017
21119	KHS	Großer Griechenmarkt 76	5.492	Fernwärme	167	-11%	76%	14	-7%	-1%	260	-9%	56%	Dachsanieierung bis Turnhalle bis 03/2016
21219	KGS	Gutnickstr. 37	2.633	Erdgas	61	-2%	-44%	32	-1%	84%	296	-70%	72%	
21029	GHS	Hachenburger Str. 11	3.476	Erdgas	151	-30%	79%	12	-23%	3%	145	7%	15%	Heizungserneuerung voraussichtliche Fertigstellung I/2017
21121	GGG	Halfengasse 25	2.231	Erdgas	128	-3%	17%	34	102%	99%	1.095	317%	536%	Unterbringung von Flüchtlingen seit 02/2016
21122	Hansa-Gymnasium	Hansaring 56	5.954	Fernwärme	123	8%	37%	3	-70%	-73%	51	-99%	-68%	Auslagerung in die Gereonsmühlengasse als Teil der Bildungslandschaft Nord.

WE	Objektbezeichnung Schulen	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
21218	Albert-Schweitzer-Realschule; Heinrich-Heine-Gymnasium; (SZ Ostheim)	Hardtgenbuscher Kirchweg	23.419	Erdgas	146	4%	51%	23	0%	30%	288	34%	16%	
21030	BK 10	Hauptstr. 426-428	5.677	Erdgas	168	-6%	110%	19	2%	-5%	168	4%	-6%	
21031	GGs	Hauptstr. 432	2.430	Heizöl	461	-21%	328%	17	-4%	16%	269	-24%	60%	Machbarkeitsstudie für Neubau in Planung
21993	Wilhelm-Busch-Realschule; Lessing-Gymnasium; Johann-Amos-Comenius-Schule (GHS)	Heerstr. 7	27.876	Erdgas	104	13%	11%	40	27%	180%	501	373%	170%	mehrere Lüftungsanlagen zum Heizen, Kühlen und Belüften, innenliegende Räumen, Beleuchtung in vielen Bereichen während des Betriebs ständig eingeschaltet; Belegung mit Flüchtlingen seit 11/2015; Sanierung Dach und Toiletten voraussichtlich bis IV/2016
21123	Richard-Riemerschmid-BK 15	Heinrichstr. 51	8.367	Fernwärme	112	-6%	29%	15	4%	-33%	121	26%	-33%	
21049	Kurt-Tucholsky-Schule (GHS)	Helene-Weber-Platz 1	6.660	Fernwärme	109	-8%	14%	19	6%	32%	103	10%	-36%	
21267	OGTS Halfengasse	Hermesgasse 107a / Halfengasse	479	Erdgas	156	35%	30%	19	0%	-75%	463	40%	-68%	gehört zur WE 21121,
21032	GGs	Heßhofstr. 45	5.560	Erdgas	170	-2%	82%	25	-11%	98%	266	5%	61%	Heizungserneuerung 01/2017 fertiggestellt
21033	KGS	Hinter der Kirche 5	2.058	Erdgas	172	57%	57%	38	52%	114%	301	12%	74%	
24186	Außenstelle FWG	Hohe Pforte 4 - 6	831	0	0	0%	-100%	13	22%	29%	0	0%	-100%	NKA über Pauschale
21034	GGs	Hohe Str. 77-79	4.585	Erdgas	165	-1%	32%	31	-2%	17%	540	20%	-75%	Schulschwimmbad, Fassadensanierung ab 2017
21052	André-Thomkins-Schule; FÖS Lernen	Holweider Str. 2	3.537	Nahwärme	3	-99%	-98%	2	-75%	-90%	124	26%	-30%	Wärmelieferung aus dem Genovevabad; Schule seit 2015 geschlossen.
21180	GHS	Holzheimer Weg 34	3.689	Heizstrom	7	62%	-93%	9	15%	-45%	70	-20%	-57%	Kein Schulbetrieb, Abriss geplant, Stromkosten und Verbrauch für 2015 korrigiert.; Reservefläche Kita, Vermietung an Filmteams, seit 04/2015 562-Container, seit 03/2016 Fahrradwerkstatt NETZwerk Flüchtlingshilfe Worringen

WE	Objektbezeichnung Schulen	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
21221	Johannesschule	Honschaftstr. 312	4.466	Erdgas	109	-14%	16%	22	7%	60%	253	8%	52%	
21036	KGS	Horststr. 1	3.868	Erdgas	99	-11%	-9%	20	-2%	4%	325	-11%	13%	
21222	Stadtgymnasium Porz	Humboldtstr. 2-8	14.564	Erdgas	159	19%	63%	29	30%	54%	583	170%	138%	Ab 09/2015 Belegung der Turnhalle mit Flüchtlingen.
21124	BK 14	Humboldtstr. 41	6.209	Fernwärme	165	-10%	101%	15	-6%	-29%	110	22%	-39%	
21232	Schule (Nutzer HS Bonner Str.)	Humboldtstr. 80	2.692	Heizöl	74	58%	-29%	22	-2%	125%	20	-8%	-87%	
23055	Max-Planck-Realschule; Don-Bosco-GS	Humboldtstr. 81	13.544	Erdgas	72	-12%	-24%	18	-11%	12%	114	6%	-51%	
21054	RS im Hasental	Im Hasental 41	10.316	Fernwärme	139	4%	49%	13	4%	3%	139	-22%	-10%	Dachinstandsetzung und Toilettensanierung Fertigstellung I/2017
21125	Pater-Delp-Schule (KGS)	Im Kamp 14	2.913	Erdgas	153	-12%	42%	32	31%	121%	1.026	286%	510%	Ab 01/2016 Belegung der Turnhalle mit Flüchtlingen.
21502	Turnhalle	Im Lochgarten 35	530	Erdgas	251	-2%	109%	17	3%	-50%	43	21%	-78%	
21039	Willy-Brandt-Gesamtschule	Im Weidenbruch 214	31.362	Erdgas	144	-1%	53%	33	-10%	47%	182	29%	20%	
21223	GGs	Irisweg 2	3.321	Erdgas	29	-12%	-73%	30	10%	87%	19	-58%	-90%	
21261	Verwaltung Rheinische Musikschule	Johann-Bensberg-Str.	743	Erdgas	166	-15%	107%	12	-16%	-39%	268	24%	43%	
21040	Köln-Kolleg	Judenkirchhofsweg 6	10.082	Fernwärme	78	-5%	-26%	28	5%	29%	280	16%	50%	Erneuerung der Beleuchtungsanlage, voraussichtliche Fertigstellung III. Quartal 2017

WE	Objektbezeichnung Schulen	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
21224	Kaiserin-Theophanu- Gymnasium	Kantstr. 3	8.524	Erdgas	48	-53%	-47%	23	15%	61%	466	326%	193%	Neubau mit Ganztagsbereich und Turnhalle, voraussichtlicher Fertigstellung 2020. Ab 12/2015 Belegung der Turnhalle mit Flüchtlingen.
21234	GGG ; KGS	Kapitelstr. 24-26	5.477	Erdgas	143	-9%	42%	22	2%	57%	315	2%	85%	
21126	Gustav-Heinemann- Schule (GHS)	Karl-Marx-Allee 3	6.942	Fernwärme	161	-8%	69%	65	96%	349%	708	32%	340%	Ab 02/2015 Belegung der Turnhalle mit Flüchtlingen
21235	Henry-Ford-Realschule	Karl-Marx-Allee 43	8.319	Fernwärme	91	4%	-5%	18	0%	-1%	239	52%	-6%	
21237	BK 16	Kartäuserwall 30	5.824	Fernwärme	463	450%	479%	25	-17%	26%	293	30%	64%	Fassadensanierung von 07/2016 bis 04/2017. Heizung 2015: Werte vom Energieversorger geschätzt und 2016 korrigiert.
21128	Humboldt-Gymnasium	Kartäuserwall 40	12.963	Fernwärme	242	-15%	99%	85	7%	218%	788	-5%	-50%	Neubau Schule mit Kammermusiksaal voraussichtlich bis III/2018, Schwimmbad vorhanden
21041	Johann-Gottfried- Herder-Gymnasium	Kattowitzer Str. 52	11.518	Erdgas	81	-14%	-17%	29	21%	128%	149	20%	-10%	
21182	Ketteler-Schule (KGS)	Ketteler Str. 14	4.167	Erdgas	99	-18%	5%	16	26%	17%	187	-58%	12%	
21129	Ildefons-Herwegen- Schule (GGG)	Kirchweg 138	4.596	Erdgas	70	-15%	-26%	23	-15%	57%	245	-25%	46%	
21131	Kolkrabenschule (FöS LE/GG)	Kolkrabenweg 8-10	8.154	Heizöl	221	0%	105%	40	13%	116%	780	105%	338%	Belegung mit Flüchtlingen seit 09/2015
21130	Bertha von Suttner- Realschule	Kolkrabenweg 65	3.492	Erdgas	340	-37%	217%	16	-7%	19%	291	71%	86%	Abriss der TH, Mensa, Aula und Klassencontainer 08/2016, Unterricht findet in Containern auf dem Schulgelände statt.
21132	Johanniter-Schule (GGG)	Kölner Str. 37	3.566	Erdgas	66	-7%	-38%	24	57%	100%	353	-8%	115%	Verbrauch des eigenerzeugten Stromes wird erst seit 2016 berücksichtigt.

Kennwerte

WE	Objektbezeichnung Schulen	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
21042	GGs	Konrad-Adenauer-Str. 20	2.998	Erdgas	259	8%	140%	63	2%	322%	938	25%	456%	Schulschwimmbad und Mitversorgung Kita WE 31054
21043	GGs; FöS Sprache	Kopernikusstr. 40-42	4.481	Erdgas	161	6%	48%	25	-4%	43%	799	169%	276%	neuer Küchencontainer ab 14.07.2015
21997	Nordpark-Schule, FöS Lernen	Kretzerstr. 5	2.925	Erdgas	158	-27%	47%	10	41%	-42%	146	133%	-17%	
21134	Johannes-Gutenberg- Realschule	Kuckucksweg 4	5.535	Erdgas	119	5%	22%	18	11%	12%	357	67%	120%	
21135	KGS	Kupfergasse 5-11	2.206	Erdgas	176	-17%	52%	14	-2%	-18%	159	52%	-12%	
21264	KGS	Kupfergasse 35	5.307	Erdgas	38	-19%	-59%	21	5%	56%	154	-5%	-7%	
21044	KGS	Langemaß 21	3.068	Erdgas	189	2%	76%	33	27%	125%	419	-22%	149%	Fassadesanierung bis IV/2016
21136	Anna-Langohr-Schule (GGs); KGS	Lebensbaumweg 51	4.768	Fernwärme	129	-11%	41%	28	-12%	147%	418	26%	156%	
21045	GGs	Leuchterstr. 25	2.389	Erdgas	116	-11%	7%	21	-10%	34%	278	11%	59%	
21137	Hildegard-von-Bingen- Schule (Gymnasium)	Leybergstr. 1	8.140	Erdgas	176	-7%	84%	20	5%	33%	140	-17%	-16%	
21138	Wilh.-Leyendecker- Schule, FöS Lernen	Leyendecker Str. 20-24	2.893	Erdgas	68	-6%	-37%	33	-4%	90%	185	11%	5%	
21139	GGs; Vincenz-Statz- Schule (KGS)	Lindenbornstr. 15-19	4.746	Erdgas	86	0%	-12%	19	0%	28%	476	23%	115%	
21140	KGS; Johann-Christoph- Winters-Schule für Kranke	Lindenburger Allee 38-40	2.271	Fernwärme	194	-4%	82%	15	-35%	16%	375	9%	126%	
21141	BK 3 an der Lindenstraße	Lindenstr. 78	5.717	Fernwärme	99	-10%	20%	23	-3%	10%	210	-47%	17%	
21228	Stephan-Lochner-Schule (KGS); Nebenstelle des BK 3 an der Lindenstraße	Lochnerstr. 13-15	2.482	Erdgas	261	-19%	145%	36	6%	179%	484	-10%	193%	Mensaneubau in Planung

WE	Objektbezeichnung Schulen	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
21238	GGG; Kindertagesstätte	Lohmarer Str. 11	3.028	Erdgas	180	-13%	68%	16	1%	17%	214	0%	28%	Generalinstandsetzung Turnhalle bis 07/2016
21143	KGS	Lohrbergstr. 46	2.090	Erdgas	137	-2%	28%	19	7%	42%	323	13%	94%	
21144	KGS	Longericher Hauptstr. 85	1.734	Erdgas	185	-10%	69%	20	5%	18%	440	-4%	156%	
21145	GGG	Loreleystr. 3-5	4.403	Fernwärme	126	6%	35%	9	-24%	-28%	374	15%	126%	
23227	GGG	Lustheider Str. 43	4.227	Erdgas	72	-14%	-22%	25	5%	113%	220	2%	34%	
21046	KGS; Fös des LVR	Luzerner Weg 72	2.608	Erdgas	77	-11%	-27%	14	-2%	44%	158	-11%	-2%	
21060	Grüngürtelschule (KGS); Ernst-Moritz-Arndt- Schule (EGS)	Mainstr. 75	6.523	Erdgas	185	8%	86%	38	31%	116%	1.047	205%	505%	BHKW mit Pufferspeicher, Belegung der Turnhalle mit Flüchtlingen seit 12/2015
21149	KGS	Mainzer Str. 30-40	3.157	Fernwärme	177	-3%	65%	36	6%	159%	377	-8%	126%	
21150	Fös Sprache	Marienplatz 2	1.460	Fernwärme	164	-8%	56%	13	-11%	-13%	227	-21%	31%	
21065	Fös Lernen	Martin-Köllen-Str. 1	2.116	Erdgas	266	-7%	148%	26	4%	44%	238	-3%	34%	Teilweise einfach verglaste Holzfenster, Dach und Fassade schlecht wärmedämmend, Baracke im schlechten Zustand.
21995	Konrad-Adenauer- Schule (GGG)	Martinusstr. 28	5.141	Erdgas	119	-16%	24%	16	-6%	7%	376	9%	123%	
21152	Außenstelle des Joseph- DuMont-BK 2	Meerfeldstr. 50-52	2.461	Heizöl	362	23%	334%	21	-19%	1%	945	-10%	423%	
21153	KGS; Zentrum für Frühbehandlung und Frühförderung e.V.	Mengenicher Str. 28	2.326	Erdgas	177	8%	63%	31	11%	105%	332	-17%	97%	
23188	GGG	Merianstr-7-9	7.323	Fernwärme	93	9%	-2%	23	9%	69%	146	-19%	-12%	
21068	Heinrich-Böll- Gesamtschule	Merianstr. 11	25.938	Fernwärme	105	2%	11%	54	7%	142%	381	14%	152%	

WE	Objektbezeichnung Schulen	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
21155	Erich-Gutenberg-BK 7	Modemannstr. 25	14.886	Erdgas	120	22%	40%	27	-10%	16%	652	219%	242%	Ab 08/2015 Belegung der Turnhalle mit Flüchtlingen
21156	GHS	Mommsenstr. 5-11	5.130	Erdgas	51	245%	-45%	17	-33%	38%	310	-23%	98%	Generalinstandsetzung Altbau bis 12/2015, Umstellung auf Fernwärme; keine korrekte Abrechnung durch den Energieversorger in 2015
21047	Eduard-Mörrike-Schule (FöSE)	Mörikeweg 2-6	4.322	Erdgas	126	-5%	17%	9	-7%	-52%	329	129%	86%	
21048	Peter-Petersen-GGS	Mülheimer Freiheit 99	2.008	Erdgas	177	4%	61%	51	34%	75%	462	55%	-14%	Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen wegen Wasserschaden; Auslagerung der Schüler bis 11/2016
21256	Maximilian-Kolbe-Gymnasium	Nachtigallenstr. 19	6.878	Nahwärme	89	-7%	-7%	31	117%	136%	192	5%	-8%	Inbetriebnahme CELSIUS-Projekt IV. Quartal 2013; Inbetriebnahme von Funktions- und Nebengebäude zum 07.01.2015 mit eigene Energieversorgung
21078	GGS	Nesselrodestr. 15	5.573	Erdgas	72	9%	-26%	26	86%	99%	348	116%	108%	Belegung der TH mit Flüchtlingen
21050	Heideschule (GGS)	Neue Heide 25-27	4.232	Erdgas	109	-4%	16%	22	4%	63%	590	320%	254%	
21263	GGS	Neue Sandkaul 23	5.571	Erdgas	82	1%	-12%	22	8%	70%	158	2051%	-5%	Wärmepumpenheizung
21051	KGS	Neufelder Str. 2-4	4.215	Heizöl	89	-49%	-5%	21	-6%	63%	186	-19%	12%	
21986	Nebenstelle des Hans-Böckler-BK 17	Neuhöffer Str. 12	2.775	Fernwärme	188	-24%	115%	12	8%	-48%	700	-82%	284%	Heizung 2015 durch RE korrigiert am 05.12.2016 Ab 02/2016 Belegung der TH mit Flüchtlingen
21158	RS	Neusser Str. 421	11.214	Erdgas	155	177%	40%	17	-31%	-15%	286	10%	65%	Sporthalle belegt mit Flüchtlingen seit 11/2015, Raumtemperatur konstant auf 24 Grad C.
21159	GGS	Neusser Str. 605	4.247	Erdgas	80	0%	-14%	24	-14%	89%	815	223%	393%	Erweiterung OGTS und TH bis 10/2015
21079	GGS; Außenstelle HS Reutlinger Str.	Nibelungenstr. 50a	2.802	Erdgas	167	12%	55%	30	7%	113%	3.383	691%	1917%	Belegung der TH mit Flüchtlingen
21161	Barbara-von-Sell-BK	Niehler Kirchweg 118	13.176	Nahwärme	83	-32%	-1%	23	-18%	6%	211	-7%	17%	Fenstersanierung bis IV/2016, CELSIUS-Projekt seit IV. Quartal 2013

WE	Objektbezeichnung Schulen	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
21162	Edith-Stein-Realschule	Niehler Kirchweg 120	6.122	Nahwärme	84	-36%	-14%	14	-29%	-35%	259	8%	-17%	CELSIUS-Projekt Seit IV.Quartal 2013
21163	Schiller-Gymnasium; Elisabeth von Thüringen-Gymnasium	Nikolausstr. 53-55	18.922	Fernwärme	122	-6%	27%	18	6%	17%	147	-10%	-12%	
21191	GHS	Nürnberger Str. 10	7.823	Erdgas/Holz	218	-14%	92%	35	7%	62%	1.266	33%	-7%	Erweiterung Heizungsanlage
21164	GG; Fös Sprache (Außenstelle Schule Marienplatz 2)	Nußbaumerstr. 254-256	4.080	Erdgas	171	-17%	83%	21	13%	64%	255	9%	54%	Erneuerung Fenster Staffelgeschoss
21053	KGS	Olpener Str. 930	2.744	Erdgas	89	-2%	-17%	21	0%	45%	283	33%	68%	
21165	Fös Sprache	Ossietzkystr. 2	0	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	Neubau Gesamtschule Nippes, Umzug Fös Sprache Brehmstr. 2.
21166	KGS	Osterather Str. 13	2.896	Erdgas	198	-22%	83%	14	-8%	-4%	316	-15%	87%	
21996	Martin-Luther-King- Schule (GHS); Georg- Büchner-Gymnasium	Ostlandstr. 39	33.801	Nahwärme	111	46%	3%	35	63%	118%	313	76%	81%	Sanierung im ÖPP ab 2010; Belegung mit Flüchtlingen seit 03/2015
21266	Grundschule	Ottostr. 76	3.809	Holz	164	22%	53%	27	30%	82%	228	-69%	35%	Wg. eines falsch ausgeführten Pelletbehälters umfangreiche Umbauarbeiten. Dafür musste der Behälter mehrfach entleert und neu gefüllt werden. Verbrauch ist dadurch immens gestiegen und entspricht nicht dem tatsächlichen Bedarf.
21167	Albertus-Magnus- Gymnasium	Ottostr. 87	11.861	Erdgas	116	-18%	22%	21	18%	30%	125	21%	-44%	Neubau Klassen und TH bis voraussichtlich I/2018
21168	KGS; Katholische Hauptschule	Overbeckstr. 71-73	3.700	Erdgas	170	-7%	60%	8	4%	-35%	437	504%	165%	keine feste Schule, Nutzung einzelner Räume durch Gymnasium, Förderunterricht, Turnhallennutzung
21169	KGS	Palmstr. 1	1.099	Erdgas	116	-7%	11%	15	-39%	55%	47	-30%	-71%	
21170	GHS	Paul-Humburg-Str. 13	6.071	Erdgas	133	18%	38%	16	57%	-7%	187	65%	-22%	

Kennwerte

WE	Objektbezeichnung Schulen	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
21171	Nebenstelle des BK 14; Nebenstelle des Richard- Riemerschmid-BK 15	Perlengraben 101	11.429	Fernwärme	178	-13%	107%	13	0%	-42%	306	96%	68%	
21193	Regenbogenschule (GGS)	Peter-Grieß-Str. 5-7	2.099	Erdgas	188	-25%	73%	27	-14%	68%	341	-20%	100%	Deckensanierung TH bis 2018
21081	GGS; Käthe-Kollwitz-RS	Petersenstr. 7	10.465	Erdgas	78	10%	-19%	26	8%	61%	181	11%	-10%	Heizungserneuerung bis X/2016
21989	GGS	Pfälzer Str. 30-34	3.461	Fernwärme	190	-30%	76%	20	-6%	20%	667	164%	175%	Gebäudehülle nicht wärme gedämmt, Alte Fenster, Regelung defekt, sanierungsbedürftig
21173	Michael-Ende-Schule (KGS)	Platenstr. 7-9	2.507	Erdgas	92	-5%	-12%	16	-38%	56%	239	-8%	48%	
21087	GGS	Poller Hauptstr. 61-65	3.664	Erdgas	73	1%	-33%	16	-4%	14%	210	61%	25%	
21098	Gesamtschule Zollstock / Europaschule	Raderthalgürtel 3	26.348	Erdgas	130	7%	35%	28	11%	17%	148	-6%	-16%	Solar & Spar Projekt
21175	FöS Geistige Entwicklung	Redwitzstr. 80	3.568	Erdgas	158	-23%	49%	15	7%	-10%	413	4%	135%	
21240	GHS	Rendsburger Platz 1	6.550	Holz	107	5%	12%	16	-2%	11%	311	-14%	93%	
21176	GHS	Reutlinger Str. 49	3.920	Erdgas	130	-14%	21%	8	-40%	-36%	195	6%	23%	
21992	Außenstelle BK 7; GGS	Ricarda-Huch-Str. 60	5.159	Nahwärme	181	-7%	95%	13	7%	0%	310	-5%	88%	
21216	BK 3 an der Lindenstraße	Richard-Wagner-Str. 47	6.081	Fernwärme	33	1%	-61%	25	-4%	12%	663	20%	265%	
21178	GHS	Ringelnatzstr. 10-12	139	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Hausmeisterwohnung für WE 23178
23178	GHS	Ringelnatzstr. 10-12	6.527	Erdgas	105	-3%	-4%	22	-2%	12%	451	57%	-63%	
21179	GGS	Riphahnstr. 40a	5.024	Fernwärme	63	-40%	-43%	11	-8%	-65%	253	32%	-53%	Inbetriebnahme neues Schulgebäude März 2015; neue NGF 5024 m²
21181	Lindweiler Hof, Förderschule ESE	Rochusstr. 80	4.128	Erdgas	192	-5%	36%	33	17%	1%	528	47%	-78%	Schulschwimmbad; ab 03/2016 Unterbringung von Flüchtlingen

Kennwerte

WE	Objektbezeichnung Schulen	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
21171	Nebenstelle des BK 14; Nebenstelle des Richard- Riemerschmid-BK 15	Perlengraben 101	11.429	Fernwärme	178	-13%	107%	13	0%	-42%	306	96%	68%	
21193	Regenbogenschule (GGS)	Peter-Grieß-Str. 5-7	2.099	Erdgas	188	-25%	73%	27	-14%	68%	341	-20%	100%	Deckensanierung TH bis 2018
21081	GGS; Käthe-Kollwitz-RS	Petersenstr. 7	10.465	Erdgas	78	10%	-19%	26	8%	61%	181	11%	-10%	Heizungserneuerung bis X/2016
21989	GGS	Pfälzer Str. 30-34	3.461	Fernwärme	190	-30%	76%	20	-6%	20%	667	164%	175%	Gebäudehülle nicht wärme gedämmt, Alte Fenster, Regelung defekt, sanierungsbedürftig
21173	Michael-Ende-Schule (KGS)	Platenstr. 7-9	2.507	Erdgas	92	-5%	-12%	16	-38%	56%	239	-8%	48%	
21087	GGS	Poller Hauptstr. 61-65	3.664	Erdgas	73	1%	-33%	16	-4%	14%	210	61%	25%	
21098	Gesamtschule Zollstock / Europaschule	Raderthalgürtel 3	26.348	Erdgas	130	7%	35%	28	11%	17%	148	-6%	-16%	Solar & Spar Projekt
21175	FöS Geistige Entwicklung	Redwitzstr. 80	3.568	Erdgas	158	-23%	49%	15	7%	-10%	413	4%	135%	
21240	GHS	Rendsburger Platz 1	6.550	Holz	107	5%	12%	16	-2%	11%	311	-14%	93%	
21176	GHS	Reutlinger Str. 49	3.920	Erdgas	130	-14%	21%	8	-40%	-36%	195	6%	23%	
21992	Außenstelle BK 7; GGS	Ricarda-Huch-Str. 60	5.159	Nahwärme	181	-7%	95%	13	7%	0%	310	-5%	88%	
21216	BK 3 an der Lindenstraße	Richard-Wagner-Str. 47	6.081	Fernwärme	33	1%	-61%	25	-4%	12%	663	20%	265%	
21178	GHS	Ringelnatzstr. 10-12	139	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Hausmeisterwohnung für WE 23178
23178	GHS	Ringelnatzstr. 10-12	6.527	Erdgas	105	-3%	-4%	22	-2%	12%	451	57%	-63%	
21179	GGS	Riphahnstr. 40a	5.024	Fernwärme	63	-40%	-43%	11	-8%	-65%	253	32%	-53%	Inbetriebnahme neues Schulgebäude März 2015; neue NGF 5024 m²
21181	Lindweiler Hof, Förderschule ESE	Rochusstr. 80	4.128	Erdgas	192	-5%	36%	33	17%	1%	528	47%	-78%	Schulschwimmbad; ab 03/2016 Unterbringung von Flüchtlingen

WE	Objektbezeichnung Schulen	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
21133	GGS	Steinberger Str. 40	4.246	Erdgas	124	-29%	34%	19	-4%	56%	333	-26%	102%	
21192	GGS	Stenzelbergstr. 3-7	3.062	Erdgas	145	-13%	35%	21	6%	50%	357	4%	113%	
21229	Finkenberg-Schule, FöS Lernen	Stresemannstr. 15	4.454	Erdgas	57	14%	-47%	11	-13%	-40%	100	-29%	-44%	seit 01.01.2011 nur noch Turnhallenbetrieb 710 m²
21059	Lise-Meitner- Gesamtschule Porz	Stresemannstr. 30-40	15.560	Erdgas	155	-1%	59%	43	-4%	80%	490	30%	212%	Turnhallendachenerneuerung voraussichtlich bis III/2016; stark gestiegener Wasserverbrauch wg. defekter Hygienespülung in WC-Anlage
21236	Brüder-Grimm-Schule (GGS)	Sürther Hauptstr. 149	3.956	Erdgas	132	-25%	22%	21	16%	25%	224	-55%	8%	
21194	Gymnasium Rodenkirchen	Sürther Str. 55	12.393	Erdgas	171	1%	79%	29	-11%	64%	249	-73%	26%	BHKW und Wärmepumpe
23142	Gesamtschule Rodenkirchen	Sürther Str. 191	26.122	Erdgas	47	13%	-51%	22	-2%	-5%	139	18%	-26%	2016: Falsch abgerechnete Einheitspreise Strom 08/2017: 3 zusätzliche Container für 5 Jahre. 2 Wärmepumpen und Spitzenlastkessel, Strombezug Wärmepumpen im Allgemeinstrom enthalten.
21268	Schule	Thessaloniki Allee	1.226	Erdgas	42	-13%	-60%	3	-9%	0%	24	16%	-85%	Grundstück für Schulneubau angekauft, z. Z. Leerstand
21998	KGS	Thurner Str. 23	2.778	Erdgas	122	-12%	10%	20	-16%	-38%	177	-28%	-65%	
21061	Gymnasium	Thusneldastr. 15-17	8.556	Fernwärme	156	-9%	66%	18	-3%	32%	135	-5%	-17%	
21062	FöS Lernen	Thymianweg 1a	6.246	Erdgas	68	11%	-37%	14	-1%	-18%	161	38%	-8%	Stromverbrauch 2015 korrigiert, wegen falschem Wandlerfaktor durch den Netzbetreiber. Eigenverbrauch des PV-Stromes berücksichtigt.
21063	GHS	Tiefentalstr. 66	5.184	Erdgas	123	-48%	6%	21	-3%	2%	17	-49%	-99%	Schwimmbadsanierung voraussichtliche Fertigstellung IV/2017

WE	Objektbezeichnung Schulen	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
21195	KGS	Trierer Str. 8	2.994	Fernwärme	111	-7%	3%	13	-7%	-11%	278	-4%	65%	
21196	BK 11 Ulrepforte (Bau- und Holztechnik)	Ulrichgasse 1-3	10.990	Fernwärme	243	264%	190%	25	3%	21%	97	7%	-54%	Generalsanierung bis 2022, falsche Zählerschätzung in 2015 Fernwärme durch RheinEnergie
21064	KGS Dellbrück	Urnenstr. 7	2.444	Erdgas	69	-13%	-35%	13	-2%	-4%	379	11%	127%	
21246	Außenstelle des Georg- Simon-Ohm-BK 13	Usinger Str. 22-24	803	Erdgas	139	-14%	73%	8	-10%	-62%	583	206%	226%	
21066	Der kleine Prinz, FÖS emotionale u. soziale Entwicklung	Vietorstr. 38	1.008	Erdgas	172	-10%	64%	11	-30%	-24%	232	-15%	34%	
21197	Gymnasium Kreuzgasse	Vogelsanger Str. 1	13.080	Erdgas	142	16%	20%	31	35%	86%	517	37%	188%	Sanierung WC-Außenanlage, Aula und Sporthalle. Belegung mit Flüchtlingen seit 10/2015
24009	Anmietung Weinsbergstr.	Vogelsanger Str. 450	1.560	Erdgas	164	0%	56%	11	-10%	-26%	417	-15%	158%	Nutzer: BK 20 Ehrenfeld, Weinsbergstr. 72, WE 21200, als Außenstelle bis 2011, keine Nebenkostenabrechnung, nur Mietzins
21198	GGG; Kardinal-Frings- Schule (KGS)	Vogelsanger Str. 453	3.549	Erdgas	153	-6%	41%	17	-8%	13%	550	5%	224%	
21210	KGS	Volberger Weg 17	3.460	Erdgas	138	36%	23%	12	-45%	-64%	264	5%	-52%	
21199	Ursula-Kuhr-Schule (GHS)	Volkhovener Weg 140	4.773	Fernwärme	147	-5%	53%	15	12%	-1%	316	62%	94%	Ab 01/2016 Belegung der Turnhalle mit Flüchtlingen.
21230	GGG; GHS	Von-Bodelschwingh-Str.	7.086	Erdgas	81	-13%	-14%	10	-37%	-34%	127	-11%	-34%	
21067	GGG	Weimarer Str. 28	3.851	Erdgas	60	9%	-45%	20	-1%	-1%	1.922	189%	537%	2017: defekte Toilettenspülung
21200	BK 20 Ehrenfeld	Weinsbergstr. 72 Piusstr. 85	14.607	Erdgas	128	2%	50%	31	1%	43%	325	-58%	79%	Hoher Stromkennwert: Container mit Elektroheizung, 48 kW installierter Anschlussleistung
21211	GGG Müngersdorf	Wendelinstr. 64	3.409	Erdgas	142	30%	33%	18	-15%	38%	170	-31%	2%	in 2017: Erneuerung TH-Dach

WE	Objektbezeichnung Schulen	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
21146	GGS	Westerwaldstr. 90	2.761	Erdgas	123	-19%	17%	22	9%	121%	477	-13%	196%	
21148	Georg-Simon-Ohm- Schule (BK 13)	Westerwaldstr. 92	7.680	Erdgas	86	26%	-4%	76	55%	38%	891	410%	346%	Schule besitzt große Mediananlage mit Lüftung und Kältemaschinen, Geräte sind im Dauerbetrieb, Vergleichskennwert wurde angepasst. Belegung der TH mit Flüchtlingen
21202	KGS	Wilhelm-Schreiber-Str. 56	4.365	Erdgas	199	5%	114%	17	9%	37%	183	10%	11%	Flachdach schlecht gedämmt, Turnhalle bodentiefe Verglasung, Gebäudehülle schlecht wärmegeklämt.
24199	Auslagerung Volkhovener Weg	Willmuther Weg	636	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Unentgeltliche Bereitstellung des Sportplatzes durch 52;Abrechnung über WE 21199
21203	BK 4 Südstadt	Wormser Str./Zugweg	9.216	Fernwärme	87	-29%	6%	20	-9%	-2%	210	-5%	17%	
21069	GHS	Wuppertaler Str. 19	6.372	Erdgas	102	2%	-2%	12	41%	-25%	70	-15%	-58%	Erneuerung Decke und Beleuchtung Turnhalle bis 05/2016
21204	KGS	Zugweg 42-44	3.419	Fernwärme	97	-12%	-10%	10	5%	-24%	154	9%	-7%	
21205	Fös ESE	Zülpicher Str. 194	2.922	Erdgas	168	-12%	60%	17	-1%	14%	150	13%	-14%	
21206	Albert-Schweitzer- Schule (GGS)	Zum Hedelsberg 13	3.156	Erdgas	111	17%	2%	27	5%	67%	261	15%	53%	
21207	GGS	Zwirnerstr. 15-17	3.538	Fernwärme	135	-22%	25%	12	-36%	-20%	254	-91%	50%	

WE	Objektbezeichnung Kindertagesstätte	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
32001	Kindertagesstätte	Aachener Str. 41	811	Fernwärme	86	-100%	-100%	24	-18%	19%	0	0%	-100%	NKA Wasser lag nicht vor.
32002	Kindertagesstätte	Aachener Str. 1114	380	Erdgas	80	-22%	-27%	32	-7%	58%	721	-3%	36%	
31001	Kindertagesstätte	Abendrothstr. 9	793	Fernwärme	105	0%	-4%	28	13%	38%	1.153	6%	118%	
31002	Kindertagesstätte	Alfred-Döblin-Str. 1	928	Fernwärme	129	-6%	17%	26	5%	30%	449	16%	-15%	
31003	Kindertagesstätte	Allerstr. 1	765	Erdgas	161	3%	47%	33	3%	67%	643	19%	21%	
32004	Kindertagesstätte	Alte Apotheke 2	789	Erdgas	123	3%	12%	32	17%	62%	605	12%	14%	
32181	Kindertagesstätte	Alte Neusser Landstr. 192	686	Erdgas	136	-100%	-100%	23	-69%	13%	0	0%	-100%	NKA Wasser lag nicht vor. Stromzähler in den Vorjahren falsch abgelesen
32005	Kindertagesstätte	Alter Mühlenweg 52–56	813	Erdgas	84	-100%	-100%	37	2%	85%	450	-100%	-100%	EKW Heizung/Wasser aus 2015
32006	Kindertagesstätte	Am Beethovenpark 50	857	Flüssiggas	54	42%	-51%	33	-2%	65%	791	-2%	49%	
31004	Kindertagesstätte	Am Damm 5	443	Heizöl	165	37%	50%	15	-13%	-26%	409	10%	-23%	
32700	Kindertagesstätte	Am Godorfer Kirchweg 15	280	Erdgas	217	-23%	98%	28	-9%	40%	621	13%	17%	
31005	Kindertagesstätte	Am Gräfenhof 11	286	Erdgas	280	11%	154%	23	-3%	16%	507	38%	-4%	
32205	Kindertagesstätte	Am Hilgerskreuz 2	548	Erdgas	67	6%	-39%	29	18%	46%	420	-15%	-21%	Kita ist nicht städtisch. Kosten werden weitergegeben
31006	Kindertagesstätte	Am Pistorhof	1.075	Erdgas	119	2%	8%	14	10%	-30%	368	19%	-31%	
32193	Kindertagesstätte	Am Scheidweg	753	Erdgas	60	-16%	-45%	32	0%	58%	667	5%	26%	
31008	Kindertagesstätte	Am Steinbergswieher	1.062	Erdgas	168	-6%	53%	27	8%	35%	99	0%	-81%	
32007	Kindertagesstätte	Amsterdamer Str. 59	340	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Abrechnung erfolgt über Nebenkostenpauschale pro m² Nutzfläche, ohne Angabe eines Verbrauches.
32702	Kindertagesstätte	An der alten Post (Lübecker Str. 8)	0	Fernwärme	0	-100%	0%	0	-100%	0%	0	-100%	0%	Aufgabe des Standortes zum 19.10.2016
32010	Kindertagesstätte	An der Schanz 2	460	Heizstrom	129	6%	18%	29	-16%	45%	0	0%	-100%	
32210	Kindertagesstätte	Anisweg 93	790	Fernwärme	66	-5%	-40%	29	16%	44%	788	18%	49%	
32158	Kindertagesstätte	Änne-Schulte-Str. 12	481	Erdgas	145	4%	32%	45	8%	124%	889	1%	68%	

WE	Objektbezeichnung Kindertagesstätte	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
32994	Kindertagesstätte	Auerstr. 28 (Lis-Böhle-Park)	386	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Anmietung Containeranlage für Auslagerung Kita Merheimer Platz 20 ab 15.07.2015
31010	Kindertagesstätte	Auf dem Flachsacker	667	Erdgas	78	-13%	-29%	28	7%	41%	526	5%	-1%	Seit 07.04.2014 ist die Kita in einem Container untergebracht
31011	Kindertagesstätte	Auf dem Sandberg 5-9	326	Erdgas	252	22%	129%	40	-5%	102%	721	-3%	36%	
31012	Kindertagesstätte	Augsburger Str. 3	1.258	Erdgas	39	-15%	-64%	25	17%	27%	334	-9%	-37%	2. Stromzähler seit 2013 abgemeldet, der Zähler wurde trotzdem abgerechnet. Korrektur der Verbrauchswerte für die letzten 3 Jahre durchgeführt.
32088	Kindertagesstätte	Auguste-Kowalski-Str	890	Erdgas	117	-1%	6%	35	14%	74%	622	18%	17%	
31013	Kindertagesstätte	Belvederestr. 17	725	Erdgas	62	-80%	-44%	0	-96%	-98%	161	-59%	-70%	Seit Mitte 2015 geschlossen; Auslagerung der Kita in den Kirchenhofweg 9, WE 31108
31014	Kindertagesstätte	Benfleetstr. 7	715	Erdgas	176	-18%	60%	35	-2%	76%	610	-9%	15%	
31016	Kindertagesstätte	Berliner Str. 20	851	Heizöl	59	-41%	-46%	29	12%	46%	423	28%	-20%	
32015	Kindertagesstätte	Berliner Str. 448-450	835	Erdgas	138	-4%	25%	21	4%	6%	395	-11%	-25%	
32183	Kindertagesstätte	Berliner Str. 853	533	Erdgas	129	-7%	17%	27	8%	33%	621	-7%	17%	
32018	Kindertagesstätte	Bernhard-Letterhaus-Str.	383	Erdgas	85	-100%	-100%	26	5%	31%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2015. NKA Wasser lag nicht vor.
32195	Kindertagesstätte	Bernkasteler Str. 3	554	Erdgas	92	-100%	-100%	25	-4%	24%	567	-100%	-100%	EKW Heizung/Wasser aus 2015
32019	Kindertagesstätte	Berrenrather Str. 337	287	0	0	0%	-100%	34	4%	71%	0	0%	-100%	NKA Heizung/Wasser lag nicht vor.
32116	Kindertagesstätte	Beuelsweg 17	400	Erdgas	103	-100%	-100%	30	-14%	48%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2015. NKA Wasser lag nicht vor.
32163	Kindertagesstätte	Beuelsweg 29	700	Erdgas	91	-5%	-18%	23	-3%	17%	603	-3%	14%	
32020	Kindertagesstätte	Bieselweg 22	708	Erdgas	89	19%	-19%	26	-14%	28%	666	-7%	26%	
32133	Kindertagesstätte	Bistritzer Str. 114	978	Fernwärme	80	-2%	-27%	26	6%	32%	629	-3%	19%	

WE	Objektbezeichnung Kindertagesstätte	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
32176	Kindertagesstätte	Böckingstr. 53	695	Nahwärme	42	-11%	-62%	35	17%	73%	1.102	107%	108%	
32025	Kindertagesstätte	Braunlager Weg 2	280	Nahwärme	118	-18%	7%	49	8%	143%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31017	Kindertagesstätte	Brühler Landstr. 450	659	Erdgas	111	-9%	1%	25	-13%	23%	629	-13%	19%	
32027	Kindertagesstätte	Burgwiesenstr. 60	955	Erdgas	72	-15%	-34%	25	4%	23%	654	6%	23%	
31019	Kindertagesstätte	Castellauner Str. 3	685	Erdgas	181	4%	64%	39	4%	95%	647	10%	22%	
31110	Kindertagesstätte	Charlierstr. 11	1.293	Sonstige	109	28%	-1%	29	43%	44%	354	-2%	-33%	
31023	Kindertagesstätte	Dellbrücker Mauspfad 125-127	1.266	Erdgas	40	5%	-63%	34	20%	69%	519	2%	-2%	
32031	Kindertagesstätte	Derkumer Str. 12	781	Erdgas	89	0%	-19%	16	15%	-18%	863	78%	63%	
31024	Kindertagesstätte	Dorotheenstr. 61	624	Erdgas	208	-8%	89%	54	-1%	172%	1.200	-9%	127%	Analyse 261/43
31025	Kindertagesstätte	Drachenfelsstr. 20	1.100	Heizstrom	52	100%	-53%	16	0%	-18%	298	0%	-44%	seit 17.05.2016 wieder in Betrieb
32032	Kindertagesstätte	Dülkenstr. 5-7	556	Fernwärme	147	-100%	-100%	35	-1%	75%	623	-100%	-100%	EKW Heizung/Wasser aus 2015
32033	Kindertagesstätte	Düsseldorfer Str. 40	752	Erdgas	122	-7%	11%	31	21%	53%	412	20%	-22%	
32136	Kindertagesstätte	Düsseldorfer Str. 153	550	Fernwärme	64	-100%	-100%	25	-12%	25%	471	-100%	-100%	EKW Heizung/Wasser aus 2015
32023	Kindertagesstätte	Düstemichstr. 1	886	Erdgas	88	-9%	-20%	28	-3%	38%	535	8%	1%	
31301	Kindertagesstätte	Düstemichstr. 3	826	Erdgas	121	23%	10%	15	-36%	0%	555	142%	5%	
32204	Kindertagesstätte	Eichenstr.	1.029	Erdgas	67	-9%	-39%	28	0%	38%	398	-7%	-25%	
32028	Kindertagesstätte	Elsaßstr. 65c	895	0	0	0%	-100%	37	13%	87%	905	-100%	-100%	EKW Heizung/Wasser aus 2015
32045	Kindertagesstätte	Elsdorfer Str. 11	690	Erdgas	98	0%	-11%	34	22%	68%	640	20%	21%	
32127	Kindertagesstätte	Else-Lang-Str.	534	Fernwärme	118	-11%	8%	32	5%	60%	740	19%	40%	
31131	Kindertagesstätte	Elzstr. 8	783	Erdgas	100	-5%	-9%	14	-57%	-32%	861	1082%	63%	
31021	Kindertagesstätte	Escher Str. 152	1.379	Erdgas	111	8%	1%	16	3%	-20%	268	10%	-49%	Teilleerstand (275 m²) seit 01.10.2014

WE	Objektbezeichnung Kindertagesstätte	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
31028	Kindertagesstätte	Europaring 59-61	682	Fernwärme	135	-9%	23%	37	5%	83%	810	4%	53%	
32208	Kindertagesstätte	Eva-Hesse-Str. 31	739	Erdgas	29	-12%	-73%	35	0%	73%	570	-3%	8%	Flächenkorrektur durch CAD-Aufmaß
31029	Kindertagesstätte	Eythstr. 86	688	Erdgas	169	1%	54%	38	3%	91%	1.718	130%	224%	
32207	Kindertagesstätte	Feldgärtenstr. 109a	606	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	611	20%	15%	
32037	Kindertagesstätte	Feldstr. 13	954	Erdgas	97	0%	-12%	27	9%	33%	664	-4%	25%	
32030	Kindertagesstätte	Flemingstraße 4-6	1.089	Fernwärme	90	-100%	-100%	21	-11%	4%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2015. NKA Wasser lag nicht vor.
32706	Kindertagesstätte	Frankenplatz 26	500	Erdgas	128	-100%	-100%	21	7%	4%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2015. NKA Wasser lag nicht vor.
31030	Kindertagesstätte	Franz-Werfel-Str. 18	330	Erdgas	255	-7%	132%	27	-14%	35%	694	11%	31%	
32042	Kindertagesstätte	Friesenstr. 28	413	Fernwärme	121	-100%	-100%	24	-25%	22%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2015. NKA Wasser lag nicht vor.
32213	Kindertagesstätte	Fritz-Hecker-Str. 63	1.032	Fernwärme	44	-100%	-100%	0	0%	0%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2015. NKA Wasser lag nicht vor.
31031	Kindertagesstätte	Further Str. 14	600	Erdgas	274	-5%	149%	37	-12%	85%	382	8%	-28%	Betonbau und Flachdach schlecht gedämmt, alter Standard-Kessel, einfachverglaste Fenster im Bereich der Halle.
32003	Kindertagesstätte	Gebrüder-Coblenz-Str	667	0	0	0%	-100%	33	0%	65%	89	-18%	-83%	Nebenkostenabrechnung ohne Angabe des Verbrauchs.
32173	Kindertagesstätte	Geldernstr. 107	490	0	0	0%	-100%	26	-69%	32%	0	0%	-100%	NKA Heizung/Wasser lag nicht vor.
32044	Kindertagesstätte	Genovevastr. 72a	666	Erdgas	134	-8%	22%	27	32%	37%	87	-38%	-84%	Kita wird aus WE 11007 mitversorgt
32034	Kindertagesstätte	Geraer Str. 4	713	Erdgas	190	-8%	73%	30	10%	50%	715	23%	35%	
32704	Kindertagesstätte	Geranienweg 27	244	Fernwärme	156	0%	42%	26	19%	31%	741	16%	40%	
32184	Kindertagesstätte	Gerhard-Hauptmann-Str.	653	Erdgas	96	2%	-13%	31	0%	53%	629	5%	19%	
32047	Kindertagesstätte	Gernsheimer Str. 20	1.137	Erdgas	113	-14%	3%	23	-19%	13%	470	14%	-11%	

Kennwerte

WE	Objektbezeichnung Kindertagesstätte	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
32190	Kindertagesstätte	Ginsterpfad 29	748	Erdgas	76	-16%	-31%	32	2%	59%	547	3%	3%	
31302	Kindertagesstätte	Glashüttenstr. 30	1.216	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	448	8%	-16%	Temporäre Kita. Keine Verbrauchsangaben Strom und Heizung
32048	Kindertagesstätte	Glockenblumenweg 40	445	Erdgas	163	10%	49%	23	-10%	16%	660	11%	25%	
32215	Kindertagesstätte	Göppinger Str. 16	1.006	0	0	0%	-100%	23	6%	15%	497	-13%	-6%	
32209	Kindertagesstätte	Gothaer Platz 2	919	Erdgas	61	3%	-45%	27	5%	37%	568	20%	7%	
32035	Kindertagesstätte	Gutenbergstr. 59a	774	0	0	0%	-100%	35	3%	73%	0	0%	-100%	NKA Heizung/Wasser lag nicht vor.
31035	Kindertagesstätte	Gutnickstr. 35	310	Heizöl	113	-26%	2%	36	-6%	79%	652	-11%	23%	
32050	Kindertagesstätte	Hans-Klemm-Str.12	286	0	0	0%	-100%	38	17%	91%	0	0%	-100%	NKA Heizung/Wasser lag nicht vor.
32995	Kindertagesstätte	Hans-Wild-Str.	682	Erdgas	108	-10%	-2%	26	-9%	31%	433	-3%	-18%	
32038	Kindertagesstätte	Heilig-Geist-Str. 1a	576	Erdgas	121	-4%	10%	37	5%	85%	609	-14%	15%	
32052	Kindertagesstätte	Heinrichstr. 43	899	Erdgas	153	-7%	39%	26	9%	32%	500	18%	-6%	
32212	Kindertagesstätte	Helmholtzstr. 11	920	Erdgas	41	-100%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2015. NKA Wasser lag nicht vor.
32997	Kindertagesstätte	Herler Ring 2	534	0	0	0%	-100%	54	1855%	169%	0	0%	-100%	Containeranlage, wird für Auslagerungen genutzt; Versorgung mit Flüssiggas, keine Verbrauchsdaten
31038	Kindertagesstätte	Höhenberger Str. 16	516	Erdgas	155	-28%	41%	35	6%	77%	698	13%	32%	
32165	Kindertagesstätte	Holweider Str. 56-66	784	0	0	0%	-100%	27	4%	34%	0	0%	-100%	NKA Heizung/Wasser lag nicht vor.
32073	Kindertagesstätte	Houdainer Str. 30	825	Erdgas	99	3%	-10%	25	3%	24%	594	0%	12%	
32154	Kindertagesstätte	Hovenstr. 22	634	Erdgas	130	-4%	18%	24	-5%	22%	1.176	46%	122%	
31039	Kindertagesstätte	Hunoldstr. 7	806	0	0	0%	-100%	63	8%	216%	0	0%	-100%	NKA Heizung/Wasser lag nicht vor.
32169	Kindertagesstätte	Illtistr. 19-21	516	Erdgas	61	-4%	-45%	38	-1%	91%	0	-100%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.

WE	Objektbezeichnung Kindertagesstätte	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
31041	Kindertagesstätte	Im Kamp 18	1.004	Heizstrom	91	-28%	-17%	29	-5%	44%	747	13%	41%	Inbetriebnahme des Neubaus am 01.08.2012, Wärmepumpe; 2. Stromzähler seit Abriss der alten Kita nicht mehr vorhanden. Zähler wurde in 2016 vom Energieversorger mit einem geschätzten Zählerstand schluss gerechnet.
32167	Kindertagesstätte	Im Riephagen 18-22	513	Erdgas	97	-100%	-100%	23	2%	16%	421	-100%	-100%	EKW Heizung/Wasser aus 2015
32056	Kindertagesstätte	Im Wieschen 4	520	Erdgas	173	-100%	-100%	30	-1%	52%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2015. NKA Wasser lag nicht vor.
32701	Kindertagesstätte	Immendorfer Hauptstr. 22	352	Erdgas	149	3%	35%	24	3%	21%	0	0%	-100%	
32057	Kindertagesstätte	In der Bohnenbitze 7	866	Erdgas	131	10%	19%	31	8%	53%	700	2%	32%	
32170	Kindertagesstätte	Indianapolisstr. 4	633	Erdgas	116	-9%	6%	33	-2%	66%	602	-19%	14%	Umbau für unter Dreijährige voraussichtlich bis I/2017
32058	Kindertagesstätte	Jesuitengasse 61-63	1.067	Heizstrom	72	10%	-34%	27	-37%	37%	0	0%	-100%	
31042	Kindertagesstätte	Johanniterstr. 58	693	Heizöl	198	145%	80%	38	22%	89%	642	30%	21%	
31043	Kindertagesstätte	Josef-Boschbach-Weg	1.234	Erdgas	152	-7%	38%	28	-20%	41%	216	-14%	-59%	
32059	Kindertagesstätte	Josefstr. 83	777	Erdgas	93	-100%	-100%	42	9%	108%	610	-100%	-100%	EKW Heizung/Wasser aus 2015
31044	Kindertagesstätte	Jünkerather Str. 2	1.033	Erdgas	127	-21%	15%	20	-38%	-2%	540	-33%	2%	
32063	Kindertagesstätte	Kalkarer Str. 2	918	Erdgas	154	7%	40%	19	-32%	-5%	554	52%	5%	
32062	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer-Str. 162	441	Erdgas	129	-100%	-100%	33	14%	63%	493	-100%	-100%	EKW Heizung/Wasser aus 2015
31046	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer-Str. 216	686	Erdgas	70	18%	-36%	87	-42%	336%	1.204	116%	127%	Energetische Sanierung bis 06/2016
32144	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer-Str. 278	631	Erdgas	122	-100%	-100%	26	-6%	30%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2015. NKA Wasser lag nicht vor.
31048	Kindertagesstätte	Kapellenweg	622	Erdgas	222	-12%	102%	26	-3%	29%	674	45%	27%	2016:Regelung defekt, Anlage lief auf Handbetrieb.

WE	Objektbezeichnung Kindertagesstätte	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
32065	Kindertagesstätte	Kapuzinerstr. 10	280	Fernwärme	176	-100%	-100%	46	-1%	130%	1.104	-100%	-100%	EKW Heizung/Wasser aus 2015
32066	Kindertagesstätte	Karl-Korn-Str. 7-9	551	Fernwärme	187	-100%	-100%	41	-7%	107%	1.345	-100%	-100%	EKW Heizung/Wasser aus 2015
31051	Kindertagesstätte	Karl-Marx-Allee 5	780	Fernwärme	65	-6%	-41%	32	8%	61%	950	151%	79%	Hoher Wasserverbrauch 2016 wegen Undichtigkeit in der Heizungsanlage
31116	Kindertagesstätte	Karl-Marx-Allee 69	744	Fernwärme	98	-7%	-11%	28	9%	40%	512	-9%	-3%	
32067	Kindertagesstätte	Kastanienweg 30	1.043	Erdgas	98	19%	-11%	34	10%	71%	831	15%	57%	
32068	Kindertagesstätte	Käulchensweg 39a	616	Erdgas	123	-20%	12%	24	-10%	22%	696	6%	31%	
31052	Kindertagesstätte	Kieskauler Weg 55	632	Erdgas	223	1%	103%	47	12%	133%	536	-42%	1%	
31108	Kindertagesstätte	Kirchhof 9	407	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	Wird über Schule Wendelinstr. 64, WE 21211 versorgt
32161	Kindertagesstätte	Klerschweg 2	381	0	0	0%	-100%	30	7%	49%	0	0%	-100%	NKA Heizung/Wasser lag nicht vor. Auslagerung der Kita in WE 21098 Raderthalgürtel, Europaschule, ab 01.06.2017
32196	Kindertagesstätte	Koblenzer Str. 58	539	Fernwärme	68	-100%	-100%	45	18%	123%	1.781	86%	236%	
31054	Kindertagesstätte	Konrad-Adenauer-Str. 18	1.092	Erdgas	263	8%	13%	30	2%	-58%	550	21%	-93%	Wird von Schule, WE 21042 mit Schwimmbad versorgt
31303	Kindertagesstätte	Kopernikusstr. 42-44	803	Erdgas	123	2%	12%	0	0%	0%	687	30%	30%	Die Kita wird von dem Deutsch-Russischen Verein mitra e.V. betrieben
32051	Kindertagesstätte	Körnerstr. 93	519	Erdgas	208	-100%	-100%	31	8%	55%	274	-100%	-100%	EKW Heizung/Wasser aus 2015
31055	Kindertagesstätte	Kottenforststr. 2	1.487	Erdgas	71	-13%	-36%	19	-9%	-7%	377	5%	-29%	
32217	Kindertagesstätte	Kronstädter Str. 100	1.293	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	NKA Heizung/Wasser lag nicht vor.
32180	Kindertagesstätte	Kurze Str. 6-10	483	Sonstige	0	0%	-100%	30	12%	49%	904	-100%	-100%	EKW Wasser aus 2015. NKA Heizung lag nicht vor.
32053	Kindertagesstätte	Kyllstr. 14	829	Erdgas	166	-6%	51%	21	-1%	3%	780	15%	47%	

Kennwerte

WE	Objektbezeichnung Kindertagesstätte	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
32054	Kindertagesstätte	Langenbergstr. 142	758	Erdgas	78	0%	-29%	22	12%	9%	538	10%	2%	
32055	Kindertagesstätte	Langenbergstr. 18	692	Erdgas	75	-8%	-32%	27	9%	37%	520	21%	-2%	
32191	Kindertagesstätte	Leonorenweg 50	803	Erdgas	64	8%	-42%	28	6%	41%	671	13%	27%	
32080	Kindertagesstätte	Ludwig-Ronig-Str. 12	889	Erdgas	111	-10%	1%	20	-13%	0%	533	-10%	1%	
31060	Kindertagesstätte	Malteserstr. 20	786	Erdgas	127	-13%	16%	24	13%	22%	650	21%	23%	
32126	Kindertagesstätte	Marienheider Str. 3	746	Erdgas	43	-25%	-61%	42	9%	111%	515	7%	-3%	
32084	Kindertagesstätte	Marienstr. 37	719	Erdgas	131	1%	19%	32	-10%	60%	548	8%	3%	
31061	Kindertagesstätte	Marienstr. 108-114	955	Erdgas	127	-12%	16%	33	-6%	64%	627	-12%	18%	
32172	Kindertagesstätte	Marktstr. 61	435	0	0	0%	-100%	36	12%	78%	0	0%	-100%	NKA Heizung/Wasser lag nicht vor.
32125	Kindertagesstätte	Martha-Mense-Str.18	795	Erdgas	7	100%	-94%	46	5%	128%	0	0%	-100%	Defekter Erdgaszähler zum 01.09.2016 ausgetauscht.
32216	Kindertagesstätte	Mathesenhofweg 75	948	Heizstrom	32	397%	-71%	61	-40%	203%	502	-5%	-5%	WP war wegen Lärmbelästigung durch den Vermieter ausgeschaltet, Heizung über elektr. Zusatzheizung. WP wurde durch EM im Juni 2017 wieder in Betrieb genommen.
32118	Kindertagesstätte	Mathias-Brüggen-Str. 22	675	Erdgas	89	2%	-19%	29	7%	46%	657	8%	24%	Fenstererneuerung voraussichtlich bis IV/2016
32071	Kindertagesstätte	Mathiaskirch	519	Erdgas	208	-100%	-100%	31	8%	55%	274	-100%	-100%	
platz 21	925	Erdgas	98	8%	-11%	28	2%	41%	766	6%	45%	5%	-29%	EKW Heizung aus 2015. NKA Wasser lag nicht vor.
32087	Kindertagesstätte	Mauritiuswall 29-31	863	Erdgas	205	-100%	-100%	33	30%	64%	0	0%	-100%	
31069	Kindertagesstätte	Meerfeldstr. 54	576	Heizöl	356	20%	224%	21	-4%	6%	901	-8%	70%	EKW Wasser aus 2015. NKA Heizung lag nicht vor.

WE	Objektbezeichnung Kindertagesstätte	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
31063	Kindertagesstätte	Merheimer Platz 20	220	Erdgas	273	-15%	148%	33	-26%	66%	945	-21%	78%	Flachdach und Fassade nicht gedämmt, Fenster und Türen einfachverglast, Junkers Kombitherme (Regelung kann Samstag und Sonntag nicht ausschalten), Heizzeiten den Belegungszeiten angepasst; Wasserrohrbruch; Auslagerung in Container ab 15.07.2015
31064	Kindertagesstätte	Merianstr. 17	1.132	Fernwärme	273	-1%	148%	26	-13%	28%	477	-5%	-10%	Mitversorgung durch WE 21068 Gesamtschule Merianstr.
32024	Kindertagesstätte	Mertener Str. 5a	654	0	0	0%	-100%	0	-96%	-98%	0	0%	-100%	Wegen Bauarbeiten ausgelagert.
31065	Kindertagesstätte	Montessoristr. 17	964	Erdgas	90	-9%	-19%	31	3%	56%	557	0%	5%	
31067	Kindertagesstätte	Neißestr. 2b	836	Erdgas	203	-17%	85%	56	55%	179%	567	16%	7%	2016/2017:Hoher Stromkennwert durch zwei Trocknungsgeräte im Keller (Dauerbetrieb)
32122	Kindertagesstätte	Neue Sandkaul 9	180	Erdgas	113	-24%	3%	17	-18%	-17%	1.539	226%	190%	
32206	Kindertagesstätte	Neue Sandkaul 25	860	Erdgas	50	1%	-54%	37	8%	85%	990	6%	87%	
31068	Kindertagesstätte	Neufelder Str. 35	1.874	Fernwärme	71	-100%	-100%	10	-9%	-49%	374	1%	-29%	
32094	Kindertagesstätte	Neusser Str. 401-403	398	Erdgas	119	-100%	-100%	40	19%	98%	569	-100%	-100%	EKW Heizung/Wasser aus 2015
31079	Kindertagesstätte	Nibelungenstr. 50b	826	Erdgas	336	768%	206%	26	-7%	32%	604	-11%	14%	
32082	Kindertagesstätte	Niehler Str. 306	793	0	0	0%	-100%	30	-3%	50%	0	0%	-100%	NKA Heizung/Wasser lag nicht vor.
32097	Kindertagesstätte	Niehler Str. 344	1.767	0	0	0%	-100%	22	7%	12%	0	0%	-100%	NKA Heizung/Wasser lag nicht vor.
32198	Kindertagesstätte	Nikolausstr. 103	984	Erdgas	48	-20%	-56%	26	-26%	30%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32085	Kindertagesstätte	Oberländer Wall 31	890	Erdgas	70	-12%	-36%	23	-7%	15%	584	11%	10%	
31071	Kindertagesstätte	Oberstr. 119	696	Nahwärme	191	-100%	-100%	32	-2%	61%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2015. NKA Wasser lag nicht vor.
32099	Kindertagesstätte	Odenwaldstr. 62-64	700	Erdgas	79	0%	-29%	45	-10%	123%	1.504	20%	184%	

Kennwerte

WE	Objektbezeichnung Kindertagesstätte	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
32200	Kindertagesstätte	Ölstr. 6	738	Fernwärme	55	-33%	-50%	33	6%	63%	677	17%	28%	
31073	Kindertagesstätte	Osloer Str. 1	701	Fernwärme	248	-6%	126%	34	4%	72%	466	4%	-12%	
32162	Kindertagesstätte	Ostmerheimer Str. 21	443	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Abrechnung erfolgt über Nebenkostenpauschale pro m² Nutzfläche, ohne Angabe eines Verbrauches.
31074	Kindertagesstätte	Ottostr. 76	796	Holz	165	100%	50%	22	0%	10%	228	0%	-57%	
32106	Kindertagesstätte	Paffendorfstr. 33	717	Erdgas	106	3%	-4%	40	-5%	102%	693	29%	31%	
31077	Kindertagesstätte	Paul-Löbe-Weg 36	1.399	Fernwärme	145	-9%	31%	26	-2%	29%	837	33%	58%	
32202	Kindertagesstätte	Peter-Grieß-Str. 8	1.130	Erdgas	36	-40%	-67%	19	-4%	-3%	403	1%	-24%	
32192	Kindertagesstätte	Peter-Michels-Str. 2	798	Fernwärme	98	8%	-11%	36	-2%	80%	1.163	19%	119%	
32174	Kindertagesstätte	Peter-Röser-Str. 35	761	Fernwärme	120	3%	9%	34	-17%	72%	535	20%	1%	
32107	Kindertagesstätte	Pfälzer Str. 11-17	421	Fernwärme	126	-13%	15%	24	-8%	22%	0	0%	-100%	Keine Nebenkostenabrechnung Wasser.
32108	Kindertagesstätte	Philippstr. 55-57	310	Erdgas	280	-1%	155%	56	43%	182%	0	0%	-100%	
31136	Kindertagesstätte	Piccoloministr. 531	1.290	Erdgas	111	-7%	1%	28	5%	42%	493	11%	-7%	
32090	Kindertagesstätte	Poststr. 40	501	Fernwärme	159	-7%	45%	37	-6%	86%	0	-100%	-100%	Abrechnung ohne Verbrauchsangabe
31081	Kindertagesstätte	Rather Schulstr. 18	437	Erdgas	142	-8%	29%	25	-16%	27%	579	0%	9%	
32705	Kindertagesstätte	Regenboldstr. 19	400	Erdgas	220	-10%	100%	38	4%	88%	1.103	27%	108%	Von Juni- September 2017 Betrieb von zwei Trocknungsgeräte a 1,1 kW
31082	Kindertagesstätte	Rheinaustr. 3-5	899	Erdgas	87	-4%	-21%	48	-14%	139%	832	41%	57%	Hoher Heiz- und Wasserverbrauch wg. microbiologischer Belastung des Trinkwassers. Stündlich Spülung aller Wasserauslässe

WE	Objektbezeichnung Kindertagesstätte	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
32112	Kindertagesstätte	Richard-Wagner-Str. 46	410	Fernwärme	156	-100%	-100%	34	3%	71%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2015. NKA Wasser lag nicht vor.
32157	Kindertagesstätte	Richard-Wagner-Str. 52	663	Erdgas	76	-4%	-31%	30	-8%	49%	603	9%	14%	
31087	Kindertagesstätte	Rochusstr. 145	756	Erdgas	139	-5%	26%	45	-3%	124%	210	-42%	-60%	
32117	Kindertagesstätte	Rodderweg 18	859	Erdgas	89	-7%	-19%	20	-15%	-2%	670	-4%	26%	
32109	Kindertagesstätte	Rolshover Straße 216	783	Erdgas	127	-16%	16%	30	-2%	48%	683	15%	29%	
31007	Kindertagesstätte	Rondorfer Hauptstr.	961	Erdgas	84	-13%	-23%	37	4%	86%	742	13%	40%	
31086	Kindertagesstätte	Rosenhügel 25	385	Erdgas	122	-14%	11%	27	-1%	33%	795	13%	50%	Seit 01.09.2009 vermietet an MITRA e.V.
31088	Kindertagesstätte	Rothenburger Str. 2a	756	Erdgas	118	-8%	7%	44	3%	120%	508	9%	-4%	
31089	Kindertagesstätte	Saalestr. 11	852	Erdgas	111	-3%	1%	52	31%	158%	635	17%	20%	
32119	Kindertagesstätte	Saalestr. 20	329	Erdgas	175	-100%	-100%	35	7%	77%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2015. NKA Wasser lag nicht vor.
32120	Kindertagesstätte	Saarstr. 25-27	289	Erdgas	158	-16%	43%	32	-6%	59%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32121	Kindertagesstätte	Schlehdornweg 5	670	Erdgas	148	-100%	-100%	21	-8%	5%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2015. NKA Wasser lag nicht vor.
32124	Kindertagesstätte	Schwalbacher Str. 19	985	Erdgas	104	-9%	-5%	28	-15%	41%	643	11%	21%	
32089	Kindertagesstätte	Siegburger Str. 252	370	Erdgas	139	-100%	-100%	23	-3%	17%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2015. NKA Wasser lag nicht vor.
32186	Kindertagesstätte	Siegstr. 12	766	Erdgas	86	2%	-22%	34	-3%	72%	839	9%	58%	
32091	Kindertagesstätte	Sieversstraße 37-41	580	Erdgas	130	-100%	-100%	17	-10%	-13%	699	-100%	-100%	EKW Heizung/Wasser aus 2015
32218	Kindertagesstätte	Slabystr. 3	1.066	Erdgas	54	100%	#NV	9	0%	#NV	141	0%	0%	
31093	Kindertagesstätte	Soldiner Str. 70	555	Erdgas	89	-7%	-19%	33	-22%	63%	959	77%	81%	
32168	Kindertagesstätte	Solinger Str. 1	630	Erdgas	106	-2%	-4%	60	7%	201%	598	14%	13%	
32214	Kindertagesstätte	St.-Sebastianusstr. 12	579	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	NKA Heizung/Wasser lag nicht vor.
31095	Kindertagesstätte	St.-Tönnis-Str. 28	853	Heizöl	114	-2%	4%	14	-4%	-30%	596	12%	12%	

WE	Objektbezeichnung Kindertagesstätte	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
32102	Kindertagesstätte	Stephrathstr. 21-27	613	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Abrechnung erfolgt über Umlageschlüssel, ohne Angabe eines Verbrauches
32103	Kindertagesstätte	Stolberger Str. 403	450	Erdgas	239	-100%	-100%	50	9%	149%	0	0%	-100%	Fußbodenheizung ohne Einzelraumregelung, Fassade ungedämmt, NKA Wasser lag nicht vor.
32145	Kindertagesstätte	Strandläuferweg 61	830	Erdgas	57	-6%	-49%	26	1%	32%	629	3%	19%	
31096	Kindertagesstätte	Stresemannstr. 42	580	Erdgas	152	-26%	38%	32	10%	58%	691	33%	31%	
32104	Kindertagesstätte	Takustr. 73	566	Erdgas	82	-100%	-100%	34	8%	72%	537	-100%	-100%	EKW Heizung/Wasser aus 2015
32129	Kindertagesstätte	Teichstr. 50	810	Erdgas	152	3%	38%	39	81%	95%	834	20%	57%	
32197	Kindertagesstätte	Teufelsbergstr. 51	628	Erdgas	90	2%	-18%	25	10%	25%	608	-1%	15%	
32143	Kindertagesstätte	Theodor-Brauer-Str.	1.156	Erdgas	36	-59%	-67%	2	-94%	-89%	241	-55%	-54%	
31998	Kindertagesstätte	Thurner Str. 23	986	Erdgas	109	2%	-1%	23	-13%	15%	467	14%	-12%	
32123	Kindertagesstätte	Toni-Welter-Straße 4	744	Erdgas	100	5%	-9%	31	9%	56%	907	33%	71%	
32131	Kindertagesstätte	Trenkebergstr. 33	896	Erdgas	88	-19%	-20%	33	20%	67%	730	8%	38%	
32203	Kindertagesstätte	Ulrich-Brisch-Weg 1	260	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	NKA Heizung/Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
32128	Kindertagesstätte	Urbacher Weg 33	867	Erdgas	220	2%	100%	24	11%	18%	841	39%	59%	
32105	Kindertagesstätte	Venloer Str. 233b	775	Fernwärme	87	-8%	-21%	32	3%	59%	0	0%	-100%	Keine Nebenkostenabrechnung Wasser.
31101	Kindertagesstätte	Venloer Wall 13	506	Erdgas	168	-25%	53%	30	-61%	48%	1.536	6%	190%	
31305	Kindertagesstätte	Venloer Wall 13a	843	Erdgas	134	32%	22%	34	111%	0%	0	0%	-100%	Stromzähler seit 07/2015 korrekt angemeldet; Erdgas Splitting über Fläche; Kosten laufen über WE 31101, Venloer Wall 13
32189	Kindertagesstätte	Viehtrift 5	700	Erdgas	86	-2%	-21%	27	9%	33%	540	9%	2%	
32201	Kindertagesstätte	Vietorstraße 16	694	Erdgas	97	-100%	-100%	24	9%	21%	710	-100%	-100%	EKW Heizung/Wasser aus 2015

WE	Objektbezeichnung Kindertagesstätte	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
32134	Kindertagesstätte	Vogelsanger Str. 125	793	Erdgas	125	-100%	-100%	27	4%	33%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2015. NKA Wasser lag nicht vor.
31105	Kindertagesstätte	Volksgartenstr. 25	382	Erdgas	165	-24%	50%	29	1%	46%	650	6%	23%	
32178	Kindertagesstätte	von-der-Leyen Str. 5	815	Erdgas	122	-100%	-100%	23	-1%	15%	562	-100%	-100%	EKW Heizung/Wasser aus 2015
31106	Kindertagesstätte	Von-Sparr-Str. 1	1.539	Erdgas	156	4%	42%	25	15%	26%	500	27%	-6%	
32138	Kindertagesstätte	Waldecker Str. 42	798	Fernwärme	44	-11%	-60%	31	32%	55%	556	200%	5%	
32219	Kindertagesstätte	Waldstr. 28	917	Erdgas	4	100%	#NV	11	0%	#NV	22	0%	0%	
32139	Kindertagesstätte	Waldstr. 67	0	Heizstrom	0	0%	0%	0	-100%	0%	687	-100%	0%	bis 30.11. 2016 in Betrieb
32179	Kindertagesstätte	Wallstr. 30-34	599	Erdgas	101	-100%	-100%	41	-1%	106%	641	-2%	21%	
32140	Kindertagesstätte	Weidengasse 37a	754	Erdgas	101	-30%	-8%	30	7%	50%	0	0%	-100%	Keine Nebenkostenabrechnung Wasser.
31102	Kindertagesstätte	Weidengasse 51	374	Erdgas	300	-14%	173%	43	-1%	116%	658	0%	24%	Fenster und Türen einfachverglast, Flachdach und Fassade nicht gedämmt, Thermostatventile nicht begrenzt
32141	Kindertagesstätte	Weilerweg 31	653	Erdgas	173	8%	57%	26	5%	31%	450	5%	-15%	
31111	Kindertagesstätte	Westerwaldstr. 3	298	Heizstrom	146	0%	33%	48	11%	138%	716	-1%	35%	
32110	Kindertagesstätte	Weyertal 113	790	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	1.009	36%	91%	Abrechnung erfolgt über Uniklinik Köln
32111	Kindertagesstätte	Wiesdorfer Str. 24	812	Nahwärme	127	-7%	16%	29	-10%	43%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31112	Kindertagesstätte	Wiesenweg 29	803	Erdgas	152	-8%	38%	42	-1%	110%	659	3%	24%	
32113	Kindertagesstätte	Wilhelm-Griesinger-Str.	612	Fernwärme	33	-100%	-100%	0	-100%	-100%	998	-100%	-100%	EKW Heizung/Wasser aus 2015
31113	Kindertagesstätte	Willi-Suth-Allee 23	759	Fernwärme	154	-21%	40%	28	1%	40%	602	3%	14%	
32185	Kindertagesstätte	Winterberger Str. 37	686	Fernwärme	191	-100%	-100%	27	11%	37%	0	0%	-100%	EKW Heizung/Wasser aus 2015

WE	Objektbezeichnung Kindertagesstätte / Diverse	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
32153	Kindertagesstätte	Xantener Str. 99	1.058	Fernwärme	105	4%	-4%	28	3%	38%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32146	Kindertagesstätte	Zechenstr. 10	648	Erdgas	138	-100%	-100%	30	9%	50%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2015. NKA Wasser lag nicht vor.
31114	Kindertagesstätte	Zonser Str. 1a	558	Erdgas	193	-15%	75%	34	-10%	70%	1.151	0%	117%	
31115	Kindertagesstätte	Zugasse 2	1.380	Fernwärme	90	-12%	-19%	24	0%	21%	506	26%	-5%	
71005	Friedhof Melaten	Aachener Str. 204	1.219	Erdgas	199	60%	80%	31	11%	53%	40.587	-13%	1089%	
71016	Friedhof Weiden	Albert-Kindle-Straße	204	0	0	0%	-100%	101	-22%	405%	7.975	268%	134%	Keine Heizung
71025	Friedhof Longerich	Alexander Petöfiplatz	536	Erdgas	155	-35%	41%	23	0%	13%	3.511	-10%	3%	
71002	Friedhof Porz	Alfred-Nobel-Straße	122	0	0	0%	0%	72	-38%	0%	30.295	421%	0%	Keine Heizung
71033	Friedhof Rheinkassel	Alte Römerstraße	57	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	1.632	-17%	-52%	Nur Wasserversorgung
71015	Friedhof Müngersdorf	Alter Militärring	31	0	0	0%	-100%	2	-27%	-91%	5.290	-23%	55%	Keine Heizung
71112	Botanischer Garten	Am botanischen Garten 19	4.909	Fernwärme	423	-19%	319%	16	-14%	-35%	4.539	54%	87%	besondere Nutzung: bestimmte Luftfeuchte und Temperaturen für Gewächshäuser benötigt, ganzjähriger Betrieb – Erneuerung Heizzentrale in 2010
71301	Stadtgärtnerei	Am Grauen Stein 26	5.427	Erdgas	557	5%	406%	0	11%	-100%	520	8%	-85%	Mehrere Gewächshäuser werden mitbeheizt; Brenner defekt, Reparatur erfolgte Ende 2016.
71021	Friedhof Lövenich	Am Heidstamm	48	0	0	0%	-100%	6	-83%	-72%	2.646	0%	-23%	Keine Heizung
71029	Friedhof Esch	Am Kirchberg	9	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	44.222	7%	1195%	Nur Wasserversorgung; Anmietung der ehemaligen Trauerhalle durch AFK Köln GmbH
91037	Wirtschaftsgebäude	Am Stammheimer Schloss	97	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	externe Vermietung ab 08/2004;
91034	Arbeiterunterkunft	An der Pulvermühle Humboldtspark	43	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Leerstand
71309	Rheinpark	Auenweg 123-125	1.328	Erdgas	153	10%	39%	43	-15%	113%	167	-37%	-95%	Arbeiterunterkunft

WE	Objektbezeichnung Diverse	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
91029	Baumschule	Belvederestraße 149c	159	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Arbeiterunterkunft Leerstand
71032	Friedhof Pesch	Birkenweg	16	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	6.688	-12%	96%	Nur Wasserversorgung
71389	Schreinerei Engelshof	Brühler Landstr. 1	1.362	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Leerstand
71042	Friedhof Niederzündorf	Burgweg	17	0	0	0%	-100%	354	83%	1668%	9.882	-2%	189%	Strom-Direktheizung
71057	Friedhof Holweide	Burgwiesenstr.	83	0	0	0%	-100%	48	-36%	140%	5.301	8%	55%	Keine Heizung
71102	Wildpark	Dünnwalder Mauspfad 230	315	0	0	0%	-100%	47	-12%	135%	1.083	63%	-68%	Forstbetriebshof
71357	Blücher Park	Escher Str./Parkgürtel	364	0	0	0%	-100%	71	42%	256%	22.975	-78%	573%	Keine Heizung, Teichanlage wird mit Frischwasser gefüllt; 2016: Teichanlage wg. Suchaktion geleert und wieder befüllt.
71026	Friedhof Niehl	Feldgärtenstr.	156	Flüssiggas	54	-19%	-51%	43	91%	116%	10.244	65%	200%	
71051	Friedhof Rath	Fockerweg	142	0	0	0%	-100%	108	-19%	439%	7.015	-2%	105%	Keine Heizung
71038	Friedhof Eil	Frankfurter Str. 110	46	0	0	0%	-100%	55	-22%	177%	61.783	-61%	1709%	ein Stromzähler falsch abgerechnet, Strom-Direktheizung für Trauerhalle
71047	Friedhof Mülheim	Frankfurter Str. 295-297	1.036	Erdgas	237	-11%	115%	11	-14%	-43%	3.380	19%	-1%	
71014	Friedhof Rodenkirchen	Frankstr.	54	0	0	0%	-100%	36	66%	79%	18.648	-67%	446%	Keine Heizung, seit 2015 Wasserrohrbruch und defekter Wasserhahn, Reparatur im April 2016
71028	Friedhof Worringen	Friedhof Worringen	153	0	0	0%	-100%	117	33%	485%	7.118	-15%	108%	Nachtspeicher-Heizung
71325	Finkens Garten	Friedrich-Ebert-Str. 49	990	Flüssiggas	31	-42%	-71%	7	10%	-63%	715	28%	-79%	Naturerlebnisgarten für Kinder. Wohn- und Gewächshäuser. CAD-Aufmaß 2014
71017	Friedhof Weiden alt	Gartenweg	67	0	0	0%	-100%	11	2%	-43%	1.194	-13%	-65%	Keine Heizung
71012	Friedhof Rondorf	Giesdorfer Str.	45	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	3.933	-17%	15%	Nur Wasserversorgung
71055	Friedhof Dünnwald	Goffineweg	491	Erdgas	337	-3%	206%	29	10%	47%	2.077	23%	-39%	

WE	Objektbezeichnung Diverse	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
71104	Grünobjekt	Gut Leidenhausen	3.251	Holz / Flüssiggas	88	23%	-20%	82	266%	312%	503	-33%	-85%	div. Mieter, Haus des Waldes, NABU z. T. Dienstwohnungen etc. / wird mit Propangas und Holz beheizt. 2016: Hoher Strom- verbrauch wegen Wasserschaden im Gastronomiebereich. Bautrocknung und Verlagerung der Gastronomie nach außen mit Kühlwagen etc.
71332	Grünobjekt	Hansaplatz 6	199	0	0	0%	-100%	167	-3%	737%	3.045	-4%	-11%	Arbeiterunterkunft
71006	Friedhof Mülheim	Haslacher Weg	500	Erdgas	465	9%	323%	40	15%	99%	1.644	-11%	-52%	separate Heiz-Therme in Pförtnerhaus auf "Hand ein gestellt
71018	Friedhof Widdersdorf	Hauptstr.	58	0	0	0%	-100%	39	-32%	94%	1.759	-31%	-49%	Keine Heizung
71001	Friedhof Süd (Zollstock)	Höninger Platz 25	916	Erdgas	169	-8%	54%	28	-10%	0%	21.183	-23%	520%	
71054	Friedhof Flittard	Hubertusstr.	166	0	0	0%	-100%	121	-11%	506%	1.488	0%	-56%	Keine Heizung
71004	Ostfriedhof	Iddelfelder Hardt	760	Heizöl	80	100%	-28%	34	-3%	72%	5.358	0%	57%	Nebenkostenabrechnung über 67
71336	Parkanlage	Im Gremberg 2	577	Heizöl	178	12%	62%	12	23%	-40%	759	15%	-78%	Arbeiterunterkunft
71009	Friedhof Godorf	Immendorfer Str.	47	0	0	0%	-100%	0	15%	-99%	1.894	-16%	-45%	Keine Heizung
71385	Stadtgarten	Kalker Hauptstr. 212	19	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	-100%	-100%	Wasserzähler ohne Verbrauch, zum 14.02.2017 ausgebaut und schlussgerechnet
71039	Friedhof Ensen	Kölner Str.	69	0	0	0%	-100%	81	2204%	304%	3.145	-11%	-8%	Keine Heizung
71008	Friedhof Sürth	Kölner Str./Grüner Weg	261	Strom	0	0%	-100%	40	-50%	101%	1.736	3%	-49%	
71048	Friedhof Kalk	Kratzweg	495	Erdgas	149	-18%	36%	79	2%	295%	5.038	12%	48%	
71030	Friedhof Fühlingen	Kriegerhofstr.	125	0	0	0%	-100%	6	1%	-69%	968	-20%	-72%	Trauerhalle seit 09/2016 nicht mehr in Betrieb, Abriss für 2017 geplant
71049	Friedhof Brück	Lehmbacher Weg	252	0	0	0%	-100%	10	-72%	-52%	2.623	1%	-23%	Keine Heizung
91035	Schlosserei Petershof	Lövenicher Weg 9-11	2.594	0	0	0%	-100%	7	-8%	-63%	0	0%	-100%	Teilfläche wird an STEB vermietet
91031	Arbeiterunterkunft	Merheimer Heide	85	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Objekt ist extern vermietet
71010	Friedhof Meschenich	Meschenicher Str.	42	0	0	0%	-100%	1	5%	-97%	2.500	-14%	-27%	Keine Heizung

WE	Objektbezeichnung Diverse	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
71044	Friedhof Urbach	Mühlenweg	196	0	0	0%	-100%	100	-42%	399%	6.429	-58%	88%	Keine Heizung
91010	Grünobjekt	Niederländer Ufer	48	0	0	0%	-100%	272	7122%	1260%	0	0%	-100%	Nur Stromversorgung
71024	Friedhof Nord	Pallenbergstr. 35	1.406	Erdgas	93	-12%	-15%	22	-44%	12%	13.137	-5%	285%	Zähler wurde von RE rückwirkend ab 2009 abgerechnet, Verbrauch wurde von EM wegen falscher Zählerstände in der Rechnung korrigiert.
71041	Friedhof Libur	Pastor-Huthmacher-Weg	98	0	0	0%	-100%	2	76%	-92%	5.306	-56%	55%	Keine Heizung
71007	Friedhof Weiß	Paulstr.	46	0	0	0%	-100%	78	2%	288%	9.674	16%	183%	Keine Heizung
71046	Friedhof Westhoven	Robertstr.	147	0	0	0%	-100%	33	-13%	63%	1.020	-12%	-70%	Keine Heizung
71036	Friedhof Deutz	Rolshover Kirchweg 1	871	Erdgas	143	-24%	30%	104	1%	418%	2.270	1%	-34%	
71108	Grünobjekt	Römerstr. 94	353	Erdgas	209	-2%	142%	7	29%	-71%	691	14%	-73%	Forstrevier lrh. Süd
71052	Friedhof Stammheim	Scharffensteinstr.	21	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	3.429	24%	0%	Nur Wasserversorgung
71111	Forstbotanischer Garten	Schillingsrotter Str. 100	219	0	0	0%	-100%	117	-38%	486%	0	0%	-100%	Büro, Arbeiterunterkunft und Lager, Heizung mit Strom
71040	Friedhof Langel	Schrogenweg	82	0	0	0%	-100%	34	-15%	72%	2.524	-12%	-26%	Keine Heizung
71037	Friedhof Leidenhausen	Schubertstr.	1.598	Erdgas	333	-10%	203%	46	17%	132%	9.324	34%	173%	
71045	Trauerhalle	Siebengebirgsallee	251	0	0	0%	-100%	65	-11%	227%	2.506	17%	-27%	Zählerzuordnung Wasser nachträglich korrigiert, Stromzähler falsch abgerechnet (die WE 71038), Strom-Direktheizung, Sarg-Kühlanlage
71367	Klettenbergpark	Siebengebirgsallee	99	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	16.960	-95%	397%	Arbeiterunterkunft; See hatte 2014/2015 ein Leck, der Teich wurde mehrfach gefüllt um das Leck mit Schwebteilchen zu verschließen.
71043	Friedhof Oberzündorf	St.-Martin-Str.	91	0	0	0%	-100%	74	38%	270%	2.670	-14%	-22%	Keine Heizung
71053	Friedhof Stammheim neu	Stammheimer Ring	187	Erdgas	285	-8%	159%	27	-37%	34%	1.770	-58%	-48%	
71020	Friedhof Junkersdorf	Statthalterhofweg	112	0	0	0%	-100%	43	13%	114%	2.509	-20%	-27%	Keine Heizung

WE	Objektbezeichnung Diverse	Adresse	Fläche 2016	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie- träger	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [kWh/ m²a]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	EKW 2016 [l/m²]	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichs- wert	
71003	Friedhof Rodenkirchen	Sürther Str.	576	0	0	0%	-100%	11	-7%	-44%	12.604	127%	269%	Versorgung mit Flüssiggas
71027	Friedhof Chorweiler	Thujaweg	1.594	Erdgas	133	-17%	21%	18	-5%	-9%	2.216	51%	-35%	
71056	Friedhof Delbrück	Thurner Str.	31	0	0	0%	-100%	8	-93%	-59%	21.419	15%	527%	Keine Heizung
71022	Friedhof West	Venloer Str. 1132	697	0	0	0%	-100%	76	36%	281%	20.112	107%	489%	
71109	Hirschhof	Weilerweg 95	924	Erdgas	47	-4%	-58%	21	4%	6%	310	11%	-91%	Botanischer Garten
91317	Schulungsräume	Weyertal 76	116	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	NKA über Pauschale



Die Oberbürgermeisterin

Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
Sachgebiet Energiemanagement
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gestaltung:
Heimrich & Hannot GmbH