

Amtsblatt der Europäischen Union

C 71



Ausgabe
in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

62. Jahrgang
25. Februar 2019

Inhalt

II Mitteilungen

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Europäische Kommission

2019/C 71/01

Gemeinsamer Sortenkatalog für Gemüsearten — 1. Ergänzung zur 37. Gesamtausgabe 1

DE

II

(Mitteilungen)

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN
DER EUROPÄISCHEN UNION

EUROPÄISCHE KOMMISSION

GEMEINSAMER SORTENKATALOG FÜR GEMÜSEARTEN

1. Ergänzung zur 37. Gesamtausgabe

(2019/C 71/01)

Inhalt

	Seite
Erläuterungen	4
Liste der Gemüsearten	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Aggregatum Gruppe - Schalotte	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Cepa Gruppe - Zwiebel, Echalion	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Winterheckenzwiebel	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Porree	6
4. <i>Allium sativum</i> L. Knoblauch	6
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Schnittlauch	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sellerie	6
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Sellerie	6
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Knollensellerie	6
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Spargel	6
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	7
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Rote Rübe	7
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Mangold	7
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	7
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Grünkohl/Krauskohl	7
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Blumenkohl/Karfiol	7
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokkoli	7
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Rosenkohl/Sprossenkohl	7
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Wirsing/Wirsingkohl	7

	Seite
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Weißkohl/Weißkraut	7
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Rotkohl/Rotkraut	8
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Kohlrabi	8
11. <i>Brassica rapa</i> L.	9
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Chinakohl	9
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Mairübe/Herbstrübe/Stoppelrübe	9
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Paprika, Pfefferoni, Chili	9
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endivie (Winter)	11
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Krausblättrige Endivie	11
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Ganzblättrige Endivie	11
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Zichorie	12
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Zichorie/Chicorée	12
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Blattzichorie/Gemüsezichorie	12
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Wurzelzichorie/Industriezichorie	12
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Wassermelone	12
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone/Zuckermelone	13
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Gurke	14
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Salatgurke	14
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Einlegegurke	15
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Riesenkürbis	16
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Gartenkürbis/Zucchini	16
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	16
20.1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Artischocke	16
20.2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardy oder Kardonenartischoke	17
21. <i>Daucus carota</i> L. Möhre, Karotte	17
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Möhre oder Karotte	17
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Futtermöhre	18
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Fenchel	18
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Salat	18
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate	21
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Prunkbohne/Feuerbohne	25
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Gartenbohne	25
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Buschbohne	25
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Stangenbohne	26
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Erbse	26
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Markerbse	26
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Schalerbse	27
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Zuckererbse	27

	Seite
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	27
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Radieschen	27
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rettich	27
32. <i>Solanum melongena</i> L. Aubergine/Eierfrucht	27
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinat	28
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Feldsalat / Rapunzel	28
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Dicke Bohne oder Puffbohne	28
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	28
36.1 <i>Zea mays</i> L. Zuckermais	28
36.2 <i>Zea mays</i> L. Puffmais	28
37. Arten und interspezifische Kreuzungen für den Einsatz als Wurzelstöcke	28
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	28
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	29
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	29
37.4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	29
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	29
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	29
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	29
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	29
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	29
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	29
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	29
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i>	29
37.13 <i>Capsicum annuum</i>	29
37.14 <i>Citrullus lanatus</i>	29
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	29
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	29

ERLÄUTERUNGEN

1. Die vorliegende 1. Ergänzung zur 37. Gesamtausgabe des Gemeinsamen Sortenkatalogs für Gemüsearten ⁽¹⁾ enthält die Änderungen, die durch die bei der Kommission eingegangenen Mitteilungen der Mitgliedstaaten notwendig geworden sind.
 2. Die vorliegende Ergänzung folgt in ihrer Einteilung der 37. Gesamtausgabe. Es kann auf die Erläuterungen zu der genannten Ausgabe Bezug genommen werden.
 3. Die vorliegende Ergänzung deckt den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2018 ab.
 4. Die Änderungen gegenüber der 37. Gesamtausgabe sind in Spalte 4 wie folgt gekennzeichnet:
 - (add.): Es handelt sich um eine neue Position im Gemeinsamen Sortenkatalog.
 - (mod.): Es handelt sich um eine Änderung an einer schon enthaltenen Position. Die Angaben zu dieser Position in der vorliegenden Ergänzung ersetzen die in der 37. Gesamtausgabe hierzu enthaltenen Angaben.
 - (del.): Die genannte Position wird mit allen Angaben aus dem Gemeinsamen Sortenkatalog gestrichen.
 5. Die vorliegende Ergänzung betrifft die notifizierte Sorten, für die die Bestimmungen des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/55/EG des Rates ⁽²⁾ gelten.
 6. Wenn die Nummer des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung nicht in der 37. Gesamtausgabe erscheint, können sein Name und seine Anschrift bei der Stelle ermittelt werden, die in der Liste für den betreffenden Mitgliedstaat bzw. EFTA-Staat angegeben ist.
-

⁽¹⁾ ABl. C 467 vom 28.12.2018, S. 1.

⁽²⁾ ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1	<i>Allium cepa</i> L. - Aggregatum group - Shallot		
2	<i>Allium cepa</i> L. - Ceba group - Onion, Echalion		
Alicia			(del.)
Almagro	a NL 30a		H (add.)
Anakin	a NL 26		H (mod.)
Blanca Pastoret	a ES 488		(add.)
Borneo	a NL 134a		H (add.)
Bossito	a NL 511		H (add.)
Cervera	a ES 487		H (add.)
CM 501	b ES 382		H (add.) ⁽¹⁾
Cristal			(del.)
Fasto	b NL 105		H (add.)
Hyroad	a NL 30a		H (add.)
Hysinger	a NL 8		H (add.)
Icarus			(del.)
Kengyoku			(del.)
Milky Way			(del.)
Mineyutaka			(del.)
Nerva	a ES 408		(add.)
Oneida	a NL 30a		H (add.)
Packito	a NL 511		H (add.)
Popea	a ES 408		(add.)
Red Mountain	a NL 30a		H (add.)
Red Radiant	a NL 246		H (add.)
Redlander	a NL 30a		H (add.)
Rhino	a NL 105		H (add.)
Shakito	a NL 511		H (add.)
Sonoma	a NL 30a		H (add.)
Speedy Sun	a IT 537		H (add.)
Tadel	b ES 1009		H (add.)
Topito	a NL 511		H (add.)

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Baton	a NL 134a		H (add.)

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Balance			(del.)
Batter	a NL 8		H (add.)
Defender	a NL 8		H (add.)
Gavia			(del.)
Previta			(del.)
Shafton	a NL 60		H (add.)
Stromboli	a NL 105		H (add.)
Sureton	a NL 60		H (add.)

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Lunallena	b ES 335		(add.) V
Pedernal	b ES 335		(add.) V
Rosa de California			(del.)
Vigor Exotic			(del.)

5. Allium schoenoprasum L. - Chives

1	2	3	4
Gonzales	a DE 4676		(mod.)

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
Endurance	a NL 439		H (add.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac		
Princino	a NL 60		H (add.)
Yara	a NL 8		H (add.)

8. Asparagus officinalis L. - Asparagus

1	2	3	4
Amadeus	a NL 8		H (add.)
Spartacus	a NL 8		H (add.)
Starlim	a NL 68		H (add.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Falcone	a NL 498		H (add.)
Palau	a NL 8		H (add.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Aalsmeer			(del.)
Herslo	a NL 26		H (add.)
Walcheren Winter 5	b NL 65, b UK 15		(mod.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Berdura			(del.)
Larsson	b NL 108		H (add.)
Pandora	a ES 6261		H (add.)
Poseidon			(del.)
Volta			(del.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Content			(del.)
Pontus	a NL 8C		H (add.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
D'Asti San Giovanni			(del.)
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Beira			(del.)
Carrera	b NL 105		H (add.)
Dauro			(del.)
Delight Ball	b NL 125a		H (mod.)
Extenda			(del.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Filou	a AT 72		(add.)
Marriot			(del.)
Säfstaholm			(add.)= Säfstaholm
Unico			(del.)
Zarissima	b NL 108		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Beas	a NL 108		H (add.)

10. Brassica oleracea L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Brgijski	b HR 34		(add.) Region of origin:Croatia
Säfstaholm	b SE 174		(add.) Region of origin:Sweden Säfstaholm SE
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
Emerald Ice	UK		(add.)

10. Brassica oleracea L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Hoher Roter Krauser	b DE 8847		(add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Rosalind	b DE 7480		(add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Windsor	UK		(add.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Kaito	a AT 88		(add.)
2	Brassica rapa L. - Turnip		

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Adagio			(del.)
Amedeo			(del.)
Ancona			(del.)
Arbitro			(del.)
Artillero	b ES 6313		H (add.)
Balada	a NL 60		H (add.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Baltasar			(del.)
Berenice			(del.)
Cabot			(del.)
Calix			(del.)
Caltán			(del.)
Carleza			(del.)
Caruso			(del.)
Challenger			(del.)
Cierva			(del.)
Claret			(del.)
Clavero	b ES 6313		H (add.)
Coloreta	a NL 79		H (add.)
Corrida			(del.)
Dakar			(del.)
Dalias			(del.)
Desna			(del.)
Domenico			(del.)
Dorado			(del.)
Duomo			(del.)
Escudero			(del.)
Estefán			(del.)
Estrada			(del.)
Fortunato			(del.)
Gandhi	a ES 343		H (add.)
Gaspar			(del.)
Gina	a NL 79		H (add.)
Goldix			(del.)
Goya	a ES 343		H (add.)
IRMAK115			(del.)
Karel			(del.)
Kiowa			(del.)
Lacrimera	a NL 79		H (add.)
Lizard			(del.)
Luarca	b ES 10		H (add.)
Misano			(del.)
Moigae	a ES x		(add.)
Mónaco			(del.)
Omegas			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Patton			(del.)
Professor			(del.)
Realtos			(del.)
Redlight			(del.)
Ronda			(del.)
San Diego			(del.)
Sarp			(del.)
Sebring			(del.)
Séneca			(del.)
Shaolin			(del.)
Spoetnik			(del.)
Surtsey	a NL 26		H (mod.) ⁽⁴⁾
Tigrello	b IT 1459		H (add.)
Tigris			(del.)
Tirso			(del.)
Tonetty			(del.)
Tonton	a NL 78a		H (add.)
Traiña			(del.)
Tramontana			(del.)
Waga			f: 30.6.2021
Wamba			(del.)
WLS 2090	a NL 33		H (add.) ⁽¹⁾
WLS 4305	a NL 33		H (add.) ⁽¹⁾
WLS 5345	a NL 33		H (add.) ⁽¹⁾
Zajda	a CZ 1179		(add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Lady Lou	b DE 4676		(add.)
Poromeo	b DE 8847		(add.)
Southern Belle	UK		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
Vernaleta			(del.)
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Dixie	a NL 79		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
Evian	b NL 141		(add.)
Palmira	b NL 375		(add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1 Redoria	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		(del.)
2 A grumolo verde scuro Da taglio a foglia stretta Del trus scuro Grumolo nero Scirolo verde scurissimo Spadona Spadona da taglio Verdoro	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory b IT 1618 b IT 1618 a IT 1240		(mod.) Del trus scuro IT Grumolo nero IT Scirolo verde scurissimo IT = Spadona = A grumolo verde scuro = A grumolo verde scuro = A grumolo verde scuro (mod.) Da taglio a foglia stretta IT Spadona da taglio IT = Spadona (add.)
3 Rhodonite	Cichorium intybus L. - Industrial chicory a NL 241		H (add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Africa			(del.)
Alexander	a NL 681		H (add.)
Bastin	a NL 8		H (add.)
Carla			(del.)
Celebration			(del.)
Constitution			(del.)
Crispy Sweet			(del.)
Ekvator			(del.)
Eve			(del.)
Fourseedless			(del.)
Geisha			(del.)
Ilusión			(del.)
Lanikai	a NL 108		H (add.)
Lawrence	a NL 108		H (add.)
Lorenas			(del.)
Madera			(del.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Musica			(del.)
Nanoor	a NL 681		H (add.)
Odin	a NL 8		H (add.)
Olinda			(del.)
Prosfera			(del.)
Resistent			(del.)
Reya	a NL 78a		H (add.)
Rosasweet			(del.)
Salona			(del.)
Stabolite			(del.)
Yarden	a NL 681		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Aiace	a NL 26		H (add.)
Akilah			(del.)
Alarcon	a NL 26		H (add.)
Amanecer			(del.)
Andante	a NL 26		H (add.)
Auraprince			(del.)
Cantalupo di Charentais			= Charentais
Causal	a NL 26		H (add.)
Chacal			(del.)
Charentais	b FR S14212, b UK 154		(mod.) Francesino IT
- Cantalupo di Charentais	b IT 1618		
Clamor	a NL 26		H (add.)
Coimbra			(del.)
Cunego			(del.)
Etika	a NL 26		H (add.)
Fiata			(del.)
Flander	a NL 79		H (add.)
Francesino			= Charentais
Giasone	a NL 26		H (add.)
Glauco	a NL 26		H (add.)
Iperione	a NL 26		H (add.)
Jabato			(del.)
Magisto			(del.)
Meloso 33	b ES 9		H (add.)
Meridio	a NL 79		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Orakle	a NL 26		H (add.)
Oromiel			(del.)
Osorio	a NL 26		H (add.)
Portocarrero			(del.)
Solano			(del.)
Tarifa			(del.)
Tribal	a NL 26		H (add.)
Vald			(del.)
Villaco			(del.)
Viriato			(del.)
Yac			(del.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Alcor			(del.)
Alejo			(del.)
Allfit	b NL 108		H (add.)
Amadora	a NL 8		H (add.)
Arrecife	a NL 108		H (mod.)
Augie			(del.)
Balada	a CZ 1495		H (add.)
Bali			(del.)
Bidal			(del.)
Bilbao			(del.)
Bisonte	a NL 26		H (add.)
Boss			(del.)
Braga	a NL 8		H (add.)
Britanos	a NL 78a		H (add.)
Cambio			(del.)
Captain	a CZ 1565		H (add.)
Cardosa			(del.)
Carlin			(del.)
Chief			(del.)
Climont	a NL 108		H (mod.)
Cuxcumex			(del.)
Cyborg			(del.)
Delicius	a CZ 1187, a PL 1087		(mod.)
Duero	a NL 79		H (add.)
Durcal			(del.)
Effendi	a CZ 1191		H (add.)
Ender			(del.)
Gador			(del.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Grummel	a NL 26		H (add.)
Ilke			(del.)
Kalimero	a CZ 1495		H (add.)
Kodiak	a NL 26		H (add.)
Krateros	a CZ 1565		H (add.)
Levantino	a NL 26		H (add.)
Long marketer			= Marketer
Marketer	a FR x, b IT 1618		(mod.) Long marketer IT Marketer long strain IT Mezzo lungo verde IT Mezzo lungo verde di Chioggia IT
- Medio largo del mercado	b ES 9		
Marketer long strain			= Marketer
Medio largo del mercado			= Marketer
Melanesa	b NL 108		H (add.)
Melita			(del.)
Mezzo lungo verde			= Marketer
Mezzo lungo verde di Chioggia			= Marketer
Myronas	a CZ 1565		H (add.)
Neris			(del.)
Nevada			(del.)
Parmeno	a NL 108		H (mod.)
Pepinova			(del.)
Raian			(del.)
Sendaviva	a NL 108		H (mod.)
Stylos			(del.)
Takis			(del.)
Tantalos	a NL 108		H (mod.)
Tayba	a NL 26		H (add.)
Telmo	b ES 10		H (add.)
Violin	a NL 79		H (add.)
Wynia			(del.)
Zealand			(del.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Bernstein	a NL 108		H (mod.)
Capra			(del.)
Detroit			(del.)
Ophix			(del.)
Pasadena			(del.)
Pasadoro			(del.)
Romara	b NL 108		H (add.)
Rytm			(del.)
Santana	a CZ 1495		H (mod.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin - Conservation varieties

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Berliner Aal	b DE 9342		(add.) Region of origin:Germany

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Conservation varieties

1	2	3	4
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Zaphito	b DE 4676		(add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Albifio			(del.)
Bianchini			(del.)
GL Atomic	a AT 13		H (add.)
GL Opal	a AT 13		H (mod.)
Paintball	b NL 78a		H (mod.)
Platinum			(del.)
Summerstar			(del.)
Triade			(del.)
Vento			f. 30.6.2021

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Pudsey	UK		(add.)

20. *Cynara cardunculus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Cynara cardunculus</i> L. - Globe artichoke		
Ademaro	a IT 1308		H (mod.)
Almiro	b IT 1308		H (mod.)
Amos	a IT 1308		H (mod.)

20. *Cynara cardunculus* L. -

1	2	3	4
Artemisa	b ES 6211		H (add.)
Atenea	b ES 6211		H (add.)
C3LD	a IT 1411		(add.) ⁽¹⁾
C3NISCEMI	a IT 1411		(add.) ⁽¹⁾
C3RR	a IT 1411		(add.) ⁽¹⁾
Ernesto	b IT 1308		H (mod.)
Green bell	a IT 1308		H (mod.)
Napoleone	a IT 1308		H (mod.)
Omero	b IT 1308		H (mod.)
Rinaldo	a IT 1308		H (mod.)
Romano	b IT 1308		H (mod.)
Verdiano	b IT 1308		H (mod.)
Zenone	a IT 1308		H (mod.)
2	<i>Cynara cardunculus</i> L. - Cardoon		
Viola	a IT 40		(add.)

20. *Cynara cardunculus* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cynara cardunculus</i> L. - Globe artichoke		
2	<i>Cynara cardunculus</i> L. - Cardoon		

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	<i>Daucus carota</i> L. - Carrot		
Ankara			(del.)
Arcadia			(del.)
Berlanda			(del.)
Bersky			(del.)
Camarillo			(del.)
Inverness			(del.)
Kingston			(del.)
Navarino			(del.)
Nepal			(del.)
Nervi			(del.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Newark			(del.)
Notable			(del.)
Starca			(del.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

21. *Daucus carota* L. - Carrot - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Lila Lu	b DE 9646		(add.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Steinschreiber	b AT 148		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Alpaga			(del.)
Ametist			(del.)
Antago			(del.)
Antonela			(del.)
Archway			(del.)
Arlis	a NL 8		(add.)
Aveleda	a NL 26		(add.)
Batdark	a NL 26		(add.)
Bionda degli ortolani			= Blonde maraîchère
Bison			(del.)
Blanke Zelfsluitende			= Blonde maraîchère
Blockbuster			(del.)
Blonde maraîchère	a FR x		(mod.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
- Bionda degli ortolani	b IT 1618		
- Blanke Zelfsluitende	b NL x		
- Paris White	b UK 6170		
Bombon	a NL 26		(add.)
Bonalisa	a NL 26		(add.)
Bravaflash	a NL 60		(add.)
Cadix			(del.)
Campania			(del.)
Caravel	a NL 108		(add.)
Carenza			(del.)
Copron			(del.)
Counter			(del.)
Design			(del.)
Elanda			(del.)
Elixir			(del.)
Embrace	a CZ 505		(mod.)
Ezberra			(del.)
Ezfilan			(del.)
Fabris	a NL 8		(add.)
Favelle	a NL 8		(add.)
Femke			(del.)
Figaro	a NL 26		(add.)
Friendly			(del.)
Horix			(del.)
Housay			(del.)
Ilias			(del.)
Ivy			(del.)
Jesibel	a NL 8		(add.)
Keilo	a NL 26		(add.)
Kissero			(del.)
Kraken	a NL 26		(add.)
Krokan			(del.)
Larabel	a NL 8		(add.)
Laurita			(del.)
Lectrice	a NL 8		(add.)
Lobetina	a NL 26		(add.)
Lonega			(del.)
Lunaverde	a IT 1339		(add.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Maditta			(del.)
Malice			(del.)
Martinola			(del.)
Marzana			(del.)
Mirata			(del.)
Monica	a IT 1303		H (add.)
Multibaby			(del.)
Multiblond 1			(del.)
Nasir			(del.)
Norabel	a NL 8		(add.)
Novice	a NL 8		(add.)
Octo	a NL 26		(add.)
Odette	a NL 8		(add.)
Or Chiara			(del.)
Or Ines Resistente			(del.)
Ozeka	a NL 26		(add.)
Paris White			= Blonde maraichère
Pissaro			(del.)
Preluda	a NL 26		(add.)
Preverna			(del.)
Puerto			(del.)
Ravessa			(del.)
Realist			(del.)
Redmar			(del.)
Relay			(del.)
Romulo			(del.)
Rosfol			(del.)
Rotor	a NL 8		(add.)
Sandpiper			(del.)
Sandro			(del.)
Spoonbill	a NL 26		(add.)
Stretto			(del.)
Thetford			(del.)
Till	a DE 4676, a AT 88		(mod.)
Tonya			(del.)
Trelation	a NL 26		(add.)
Trinette			(del.)
Velvet			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Verdiana			(del.)
Veredes			(del.)
Vessel	a NL 108		(add.)
Vibice	a NL 8		(add.)
Whale			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Conservation varieties

1	2	3	4
Bunte Forellen	b DE 9342		(add.) Region of origin:Germany
Struwelpeter	b DE 9342		(add.) Region of origin:Germany

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Lalita	b AT 88		(add.)
Merio	b AT 88		(add.)
Ochsenzunge	b DE 7480		(add.)
Rosha	b AT 88		(add.)
Toya	b AT 88		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Amaral			(del.)
Amarna	a NL 79		H (add.)
Aquamarin	a NL 60		H (add.)
Artix			(del.)
Atavico			(del.)
Axy	a NL 99		H (add.)
Barbarian	a NL 134a		H (add.)
Bergtop			(del.)
Bernemo			(del.)
Bertink	a NL 2		(add.)
Bizantino	a NL 79		H (add.)
Bombero			(del.)
Bozak	a NL 26		H (add.)
Brabante	a NL 79		H (add.)
Bried			(del.)
Brunilde	a IT 1308		H (mod.)
Canet			(del.)
Careza			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Caroleza	b NL 26		H (add.)
Carrerada 15	b ES 9		H (add.)
Carson			(del.)
Cascadas			(del.)
Cassio	a AT 88		(add.)
Celebration			(del.)
Chenoa			(del.)
Ciciu	a NL 79		H (add.)
Clyde	a NL 79		H (add.)
Cocktailparty			(del.)
Comancix			(del.)
Comendador	b NL 26		H (add.)
Commotion			(del.)
Completo	a NL 78a		H (add.)
Corleone			(del.)
Cortesía	b NL 26		H (add.)
Cronos			(del.)
Dart			(del.)
Delisher	a NL 78a		H (add.)
Deuplex	b NL 26		H (add.)
Dinastia	a NL 79		H (add.)
Direction			(del.)
Doyum			(del.)
DRC 1195	a NL 78a		H (add.)(¹)
Dulcini	a NL 135		H (add.)
E 15C50410	a NL 26		H (mod.)(¹)
Elettro			(del.)
Elinora			(del.)
Elobey	a NL 79		H (add.)
Enterprise			(del.)
Epigrama			(del.)
Epundo	a NL 79		H (add.)
Exesia	a NL 5		H (add.)
Faboulos	a NL 79		H (add.)
Falcorosso			(del.)
Fapefashion	a NL 5		H (add.)
Farbini	a NL 108		H (add.)
Funnyplums Creamy Yellow	b NL 32		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Funnyplums Orange	b NL 32		H (add.)
Furore			(del.)
Galatea			(del.)
Gedoma	a NL 79		H (add.)
Global			(del.)
Guindilla			(del.)
Hajra	a NL 79		H (add.)
Hannibal			(del.)
Ikersa	a ES 443		H (add.)
Ikono			(del.)
Ildha	a IT 1308		H (mod.)
Ingar			(del.)
Ivorino	a NL 79		H (add.)
Kalanda			(del.)
Kalypso	a AT 88		(add.)
Keoga			(del.)
Khalibu			(del.)
Kibon			(del.)
Kormoran			(del.)
Leyre	a NL 79		H (add.)
Maggino	a NL 108		H (add.)
Mandello	a NL 108		H (add.)
Maraskino	a NL 78a		H (add.)
Marvelleza	b NL 26		H (add.)
Marysma			(del.)
Maxalesys	a NL 101		H (add.)
Maxxis	a NL 99		H (add.)
Memory			(del.)
Messapico			(del.)
Miraya			(del.)
Monsan			(del.)
Mozateco	b NL 26		H (add.)
Natan	b IT 1459		H (add.)
Nemastand			(del.)
Nun 03395			(del.)
NUN 03750			(del.)
NUN 09202	a NL 60		H (add.) ⁽¹⁾
Orangewest	a NL 78a		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Paradigma			(del.)
Pekonet	a NL 79		H (add.)
Perla Rosa			(del.)
Pink Bisou	a NL 134a		H (add.)
Pink Deli	a NL 134a		H (add.)
Pink Top			(del.)
Potential			(del.)
Prandelli	a NL 79		H (add.)
Protagonist			(del.)
Report			(del.)
Romindo	a NL 79		H (add.)
Roncardo			(del.)
Ronemo			(del.)
Rotation			(del.)
Rubenza	b NL 26		H (add.)
Saddaya			(del.)
Safaix			(del.)
Sfinge	a IT 797		H (mod.)
Silvestro	a IT 1308		H (mod.)
Sirac			(del.)
Sjaleza	a NL 26		H (mod.)
Stardino	a NL 79		H (add.)
Strabena	a NL 78a		H (add.)
Tacana	a NL 8		H (add.)
Tamesis			(del.)
Tendence			(del.)
Tolentina	a ES 343		H (add.)
Tovi Ebano			(del.)
Tovi Fantasy			(del.)
Tovi Rosalia			(del.)
Tovi Sublime			(del.)
Tovi Tesoro			(del.)
Trifilia	b NL 26		H (add.)(¹)
Trudie			(del.)
TT 576	b ES 6229		H (add.)(¹)
Tucson			(del.)
Tyresa			(del.)
Umex	a NL 79		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Ursyn	a PL 286		H (mod.)
Villalobos	a NL 8		H (add.)
Volume			(del.)
Waqu	a NL 79		H (add.)
Yegros			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Cocktail Crush	UK		(add.)
Kariolle	b DE 9342		(add.)
Lemonia	b DE 9989		(add.)
Mandaline	b DE 8847		(add.)
Orange Beauty	UK		(add.)
Oringa	b DE 9989		(add.)
Philamina	b DE 4676		(add.)
Ruby Beauty	UK		(add.)
Slivowidnij	b DE 8847		(add.)
Vivagrande	b DE 8847		(add.)
Vivaroma	b DE 8847		(add.)
Weißer Pfirsich	b DE 8847		(add.)
Zitronentraube	b DE 8847		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. – Tomato – Conservation varieties

1	2	3	4
Corazón de Toro	a ES 408		(mod.) Region of origin: Granada, Málaga, Jaén

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean

1	2	3	4
Streamline Stringless			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Carana			(del.)
Citroenboon			(del.)
Drentse Kievitsboon			(del.)
Greencrop			(del.)
Groninger Stroegele			(del.)
Macete	a IT 797		(mod.)
Paaseitjes			(del.)
Reade Krobbe			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Roner Weekschil			(del.)
Strabello			(del.)
Toscano a grano bianco da sgranare			(del.)
Turco			(del.)= Toscano a grano bianco da sgranare
Xantos			(del.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Garrafina			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Conservation varieties

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Berliner Markthallen	b DE 9342		(add.) Region of origin:Germany
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Pergousa	b DE 7480		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Diablo	a IT 1412		(add.)
Fantastigo	a NL 79		(add.)
Ghibli	a IT 1412		(add.)
LG Compass	a UK 224		(add.)
LG Infinity	a UK 224		(add.)
LG Stingray	a UK 224		(add.)
Limbesa	a NL 60		(add.)
Lochsa	a DE 10234		(mod.)
Logan	a DE 10234		(mod.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
Madison	a DE 10234		(mod.)
Rimrock	a DE 10234		(mod.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish		
Brava			(del.)
Fabuloso	a NL 105		H (add.)
Raven			(del.)
Reeve			(del.)
Ringo	a NL 8		H (add.)
2	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black radish		
Alpin	a NL 81		H (add.)
Stinger	a DE 871		(add.)

29. *Raphanus sativus* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish		
Purple Plum	b DE 9342		(add.)
2	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black radish		

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Kono	a AT 88		(add.)
Megaster			(del.)
Sally	a NL 108		H (add.)
Tracey	a NL 108		H (add.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Cepheus	a NL 60		H (add.)
Corvette			(del.)
Montego	a UK 6369		(add.)
Rapanui	a NL 78a		H (add.)

34. Valerianella locusta (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Baval			(del.)
Bonvita	a NL 26		(add.)
Vitabel	a NL 26		(add.)

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Eternal			(del.)

36. Zea mays L. (partim) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Emperial Sweet	a SE 152		H (add.)
2	Zea mays L. - Popcorn		

36. Zea mays L. (partim) - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Sugrano	b DE 4676		(add.)
2	Zea mays L. - Popcorn		
Bear Paw	b DE 8847		(add.)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
2 Doriano	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. - b IT 1308		H (mod.)
3 Magyca	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. - b IT 1308		H (mod.)
4 Raditon Vitalfort	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites - a NL 79 a NL 78a		H (add.) H (add.)
5 Dynafort Efialto	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium - a NL 78a		H (add.) (del.)
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		

