

Amtsblatt der Europäischen Union

C 98



Ausgabe
in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

62. Jahrgang
14. März 2019

Inhalt

II Mitteilungen

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Europäische Kommission

2019/C 98/01

Gemeinsamer Sortenkatalog für Gemüsearten — 2. Ergänzung zur 37. Gesamtausgabe 1

DE

II

(Mitteilungen)

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN
DER EUROPÄISCHEN UNION

EUROPÄISCHE KOMMISSION

GEMEINSAMER SORTENKATALOG FÜR GEMÜSEARTEN

2. Ergänzung zur 37. Gesamtausgabe

(2019/C 98/01)

Inhalt

	Seite
Erläuterungen	3
Liste der Gemüsearten	4
1. <i>Allium cepa</i> L.	4
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Aggregatum Gruppe - Schalotte	4
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Cepa Gruppe - Zwiebel, Echalion	4
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Winterheckenzwiebel	4
3. <i>Allium porrum</i> L. Porree	4
4. <i>Allium sativum</i> L. Knoblauch	4
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sellerie	4
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Sellerie	4
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Knollensellerie	4
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	5
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Rote Rübe	5
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Mangold	5
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	5
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Grünkohl/Krauskohl	5
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Blumenkohl/Karfiol	5
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokkoli	5
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Rosenkohl/Sprossenkohl	6
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Wirsing/Wirsingkohl	6
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Weißkohl/Weißkraut	6
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Rotkohl/Rotkraut	6
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Kohlrabi	6

	Seite
11. <i>Brassica rapa</i> L.	7
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Chinakohl	7
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Mairübe/Herbstrübe/Stoppelrübe	7
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Paprika, Pfefferoni, Chili	7
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endivie (Winter)	8
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Krausblättrige Endivie	8
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Ganzblättrige Endivie	8
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Zichorie	8
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Zichorie/Chicorée	8
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Blattzichorie/Gemüsezichorie	8
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Wurzelzichorie/Industriezichorie	8
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Wassermelone	9
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone/Zuckermelone	9
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Gurke	9
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Salatgurke	9
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Einlegegurke	10
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Gartenkürbis/Zucchini	10
21. <i>Daucus carota</i> L. Möhre, Karotte	10
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Möhre oder Karotte	10
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Futtermöhre	11
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Fenchel	11
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Salat	11
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate	13
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Prunkbohne/Feuerbohne	14
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Gartenbohne	15
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Buschbohne	15
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Stangenbohne	15
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Erbse	15
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Markerbse	15
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Schalerbse	15
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Zuckererbse	15
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	16
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Radieschen	16
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rettich	16
32. <i>Solanum melongena</i> L. Aubergine/Eierfrucht	16
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinat	16
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Dicke Bohne oder Puffbohne	17
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	17
36.1 <i>Zea mays</i> L. Zuckermais	17
36.2 <i>Zea mays</i> L. Puffmais	17

ERLÄUTERUNGEN

1. Die vorliegende 2. Ergänzung zur 37. Gesamtausgabe des Gemeinsamen Sortenkatalogs für Gemüsearten ⁽¹⁾ enthält die Änderungen, die durch die bei der Kommission eingegangenen Mitteilungen der Mitgliedstaaten notwendig geworden sind.
 2. Die vorliegende Ergänzung folgt in ihrer Einteilung der 37. Gesamtausgabe. Es kann auf die Erläuterungen zu der genannten Ausgabe Bezug genommen werden.
 3. Die vorliegende Ergänzung deckt den Zeitraum bis zum 15. Februar 2019 ab.
 4. Die Änderungen gegenüber der 37. Gesamtausgabe sind in Spalte 4 wie folgt gekennzeichnet:
 - (add.): Es handelt sich um eine neue Position im Gemeinsamen Sortenkatalog.
 - (mod.): Es handelt sich um eine Änderung an einer schon enthaltenen Position. Die Angaben zu dieser Position in der vorliegenden Ergänzung ersetzen die in der 37. Gesamtausgabe hierzu enthaltenen Angaben.
 - (del.): Die genannte Position wird mit allen Angaben aus dem Gemeinsamen Sortenkatalog gestrichen.
 5. Die vorliegende Ergänzung betrifft die notifizierten Sorten, für die die Bestimmungen des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/55/EG des Rates ⁽²⁾ gelten.
 6. Wenn die Nummer des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung nicht in der 37. Gesamtausgabe erscheint, können sein Name und seine Anschrift bei der Stelle ermittelt werden, die in der Liste für den betreffenden Mitgliedstaat bzw. EFTA-Staat angegeben ist.
-

⁽¹⁾ ABl. C 467 vom 28.12.2018, S. 1.

⁽²⁾ ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Konkurent			(del.)
Konkurent byal			(del.)
Madara			(del.)
Redlander	a NL 30a, b UK 23		H (mod.)
Trimontzium			(del.)
Ubiley 50			(del.)

2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Winterhecke	b NL 65		(add.)

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Autora	b NL 105		H (add.)
Bowler	a NL 8		H (add.)
Leonora	b NL 105		H (add.)
Likestar	b NL 78a		H (add.)

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Brick			(del.)
Matin			(del.)

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
Augustus	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
Gimli	a NL 108		H (mod.)
Tejal	a NL 108		H (mod.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac		
Ibis	a DE 8147, a NL 274		(mod.)

9. Beta vulgaris L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Boston	a FR S14778, b UK 189		(mod.)
Rywal	a CZ x, a PL 67		(mod.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

9. Beta vulgaris L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Carotine	b DE 9342		(add.)
Solo	UK		(add.)
Wintersonne	b DE 9646		(add.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
Dwarf Green Curled	a FR S14778, b UK x		(mod.) Dwarf Green Curled Scotch UK Half Tall UK
Dwarf Green Curled Scotch Half Tall			= Dwarf Green Curled = Dwarf Green Curled
Lage Fijngekrulde			(del.)= Lage Moskrul
Lage Moskrul			(del.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Colden			(del.)
Lorien			(del.)
Snow Crown	b NL 134a, b UK 71		H (mod.)
Vitaverde	b NL 108		H (mod.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Bay Meadows Cemes			(del.)
Blaze	a FR S14778, a UK 189		H (mod.)
Burgundy	a NL 8C		H (add.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Cardinal	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
E46A0099	b NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
Monteco			(del.)
Neliam	b NL 108		H (add.)
Rudolph	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
Summer Purple	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
Vallejo	a NL 8		H (add.)
Verdy	b NL 105		H (add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Autumn Star	a FR S14778		H (add.)
Montgomery	a FR S14778, a UK 189		H (mod.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Marabel	a FR S14778, a UK 189		H (mod.)
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Axioma	b NL 108		H (add.)
Boleroma	b NL 108		H (add.)
Coronata	b NL 134a		H (add.)
Harmat			f: 30.6.2021
Metalor			(del.)
Minque			(del.)
Newton	b NL 105		H (add.)
Robustor			f: 30.6.2020
Salidor			(del.)
Teddie			(del.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
Teddie	UK		(add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		

10. Brassica oleracea L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6 Teddie	Brassica oleracea L. - White cabbage		(del.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
2 Tokyo Cross	Brassica rapa L. - Turnip b NL 134a, b UK 71		H (mod.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Abakara	a NL 79		H (add.)
Arno Wam	a ES x		(add.)
Bijili	b PT 462		H (add.)
Buketen 50			(del.)
Dhalsim	a NL 108		H (add.)(⁴)
E20S0150	a NL 26		H (mod.)(¹)
E20S0158	a NL 26		H (add.)(¹)
Eta	a SI 232		(add.)(⁴)
Garland	b EL 21		H (add.)
Irokez			f: 30.6.2021
IZK Delikates			(del.)
IZK Rubin			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Lonet			f: 30.6.2021
Mandrake	a NL 26		H (add.)
Marselan	a NL 108		H (add.)
Paso Real			(del.)
Sixto	a NL 26		H (mod.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Calimbo			(del.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
Tikodal	a NL 108		(add.)
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
Goriški	b SI 705		(add.)
Solkanski regut	b SI 232		(add.)
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Anivip	b SI 705		(add.)
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Bungi	a ES 6262		H (add.)
Leonor	b ES 10		H (add.)
UG 610	b PT 462		H (add.) ⁽¹⁾

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Da mostarda a semi beige	b IT 1569		(add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Azilal	a NL 108		H (add.)
Caribbean Smile	a NL 108		H (add.)
Dante	a EL 18		H (add.)
Flechaverde	a NL 108		H (add.)
Gratus	b PT 462		H (add.)
Gueliz	a NL 108		H (add.)
Híbrido 1	b BG 12		H (add.)
Híbrido 15	b BG 12		H (add.)
Kechal	a NL 108		H (add.)
Kubari	a NL 60		H (add.)
Pelotas	b PT 462		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Ramparino	b IT 1569		(add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Barocco			(del.)
Delika PK			f. 30.6.2021
Indio			(del.)
IZK Mina			(del.)
Mentor			f. 30.6.2021
Mirador			(del.)
Mirey			(del.)
Pilar	a EL 75		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Wokcue	b NL 108		H (add.)
Yolanda	a EL 48		H (add.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		
Zsofi			f: 30.6.2021

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Martini	UK		(add.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		
Calimbo	UK		(add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Gold Rush	b NL 78a, a UK 83		H (mod.)
Gornooryahovska 1	b BG 48		(add.)
Jago	b PT 462		H (add.)
Tiger Cross	a FR S14778, a UK 189		H (mod.)
Wicked	a FR S14778		H (add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Easy Pick Gold II	UK		(add.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	<i>Daucus carota</i> L. - Carrot		
Andreika	a CZ 239		H (add.)
Berlicum 2			= Berlikumer 2
Berlikumer 2	a CZ x, b NL x, a PL x		(mod.) Lunga rossa ottusa 2 IT Venus 2 IT
- Berlicum 2	b IT x, a HU x		
- Lange rote stumpfe ohne Herz 2	a DE x		
Canton	a NL 8		H (add.)
Caspi	a NL 8		H (add.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Koral	a CZ x, a PL x		= Koral
Lange rote stumpfe ohne Herz 2			= Berlikumer 2
Lunga rossa ottusa 2			= Berlikumer 2
Narvik	a NL 8		H (add.)
Tokyo	a NL 8		H (add.)
Venus 2			= Berlikumer 2
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Augusto	a NL 78a		H (add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Accra	a NL 108		(add.)
Adanto	a NL 26		(add.)
Admir	a NL 26		(add.)
Albite	a NL 26		(add.)
Aledo	b NL 375		(add.)
Allende	a NL 108		(add.)
Almaral	a NL 79		(add.)
Anizel	a NL 8		(add.)
Asilomar	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Aslan	a NL 26		(add.)
Babybel			(del.)
Balduino	a NL 108		(add.)
Battlestar	a NL 26		(add.)
Bernadette	a NL 8		(add.)
Biondyne			(del.)
Brentwood	a NL 26		(add.)
Campito			(del.)
Danilo	a NL 26		(add.)
Daredevil	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Elsita			(del.)
Eskeletor	a NL 26		(add.)
Extender	a NL 108		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Ezuma	a NL 26		(add.)
Falstaff	b NL 375		(add.)
Gilmore	a NL 108		(mod.)
Greco	a NL 26		(add.)
Hatter	a NL 108		(add.)
Huracan	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Jeanette	a NL 8		(add.)
Joel	a NL 8		(add.)
Justyna	a CZ 1187, a PL x		(mod.)
Laguria	a NL 60		(add.)
Lakeland	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
Liberkin	a NL 60		(add.)
Livius	a NL 108		(add.)
Michelle	a NL 8		(add.)
Mohawk			(del.)
Multiblond 110	a NL 60		(add.)
Noach	a NL 60		(add.)
Orlando	a NL 108		(add.)
Quevedo	a NL 108		(add.)
Red Ruby			(del.)
Rougana	a NL 26		(add.)
Rubja			(del.)
Sally	b NL 375		(add.)
Sancho	a NL 26		(add.)
Showdown	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Sirtaki	a NL 375		(add.)
Skilton	a NL 26		(add.)
Spritzer	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
SS 2040	a CZ 1553		(add.) ⁽¹⁾
SS 3005	a CZ 1553		(add.) ⁽¹⁾
Stryker	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Summerbel			(del.)
Thorflash	a NL 60		(add.)
Tirrena	b NL 375		(add.)
Todonas	a NL 108		(add.)
Tombelo	a NL 108		(add.)
Wolfflash	a NL 60		(add.)
Zion	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Mělnický Máj	a CZ 1543		(add.)
Stupický kamenáč	a CZ 1543		(add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Agaptan	a NL 79		H (add.)
Aleno sartse	a BG 48		(add.)
Annabeth	a NL 79		H (add.)
Anthemis	b EL 59		H (add.)
Armador	b PT 841		H (mod.)
Caboverde	a NL 108		H (add.)
Carambola	a NL 78a		H (add.)
Carmit			(del.)
Chela	a EL 46		H (add.)
Delicious Red 3379			f: 30.6.2021
Devonet	a NL 79		H (add.)
Dubbo	a NL 79		H (add.)
Edar cherven	b BG 153		(mod.)
Firmino			(del.)
Firmont	a NL 60		H (add.)
Freshtom	b NL 26		H (add.)
Funtelle	a NL 79		H (add.)
Harlow	a EL 46		H (add.)
Heinz1765	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz1766	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz1776	b PT 464		H (add.)(¹)
IZK Tiara			(del.)
IZK Yona			(del.)
Jellytom	b NL 26		H (add.)
Kendall	b ES 6313		H (add.)
KG278	b PT 1101		H (add.)(¹)
KG279	b PT 1101		H (add.)(¹)
Kleoni			(del.)
Lagoverde	a NL 108		H (add.)
Livento	a NL 108		H (add.)
Lycos			(del.)
Malama			(del.)
Marty			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Miele	b PT 844		H (add.)
Momi	a NL 78a		H (add.)
Nikolina	b BG 11		H (mod.)
Notorious			(del.)
Plumola	a NL 108		H (add.)
Profance	a NL 78a		H (add.)
Puccini			(del.)
Ramytom	a NL 108		H (add.)
Regolino	b PT 462		H (add.)
Robagino	a NL 26		H (mod.)
Robinson	a NL 79		H (add.)
Rodoula	a EL 18		H (add.)
Saranto	a NL 108		H (add.)
Satola	a NL 79		H (add.)
Tarquito	a NL 26		H (mod.)
Timeax	a NL 99		H (add.)
Trapezica	b BG 2		(add.)
Trovanzo	a NL 108		H (add.)
Veyron	a NL 79		H (add.)
Winterhaven 163	a NL 26		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Conservation varieties

1	2	3	4
Morado	a ES 408		(mod.) Region of origin: Granada, Malaga, Jaén

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Big Brandy	UK		(add.)
Candycane Red	UK		(add.)
Chocolate Sprinkles	UK		(add.)
Genuwine	UK		(add.)
Homeslice	UK		(add.)
Stellar	UK		(add.)
Sugar Rush	UK		(add.)

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean

1	2	3	4
Piękny Jaś	a CZ x, a PL x		(mod.)
Polestar	a FR S14778, a UK 189		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Dwarf French bean		
Bastion	a NL 79		(add.)
Bentley	b NL 95a		(add.)
Dawson	a NL 72		(mod.)
Desperado	a NL 79		(add.)
Euforia	b NL 72		(add.)
Galanga	a NL 78a		(add.)
Goldbarren	a DE 9228		(add.)
Jaguar	b NL 95a		(add.)
Kapron	a NL 79		(add.)
Kelvin	a NL 72		(add.)
Kodiak	b NL 95a		(add.)
Outlaw	a NL 79		(add.)
Pagane			(del.)
Plovdivski zhalt			(del.)
PV857	b NL 95a		(add.) ⁽¹⁾
Sonesta	a CZ x, b NL 95, a PL 187		(mod.)
Sulawesi	b NL 95a		(add.)
Tangra			(del.)
Tiezo	a NL 78a		(add.)
2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French bean		
Sidonia	a NL 8		(add.)
Sunshade	b NL 72		(add.)
Sunshine	b NL 72		(add.)
Trakiyski			(del.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea		
Banjo	a DE 232		(add.)
Marquis	a DE 232		(add.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
Ran 1	b BG 7		(add.)
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Conservation varieties

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea		
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
3 Süße Dicke	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea b DE 9342		(add.) Region of origin:Germany

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1 Duro Krakowianka Lilana Misato Red Warta	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish a CZ 1187 a CZ x, a PL x a CZ 1145 a CZ 1187, a PL 1087		(add.) (mod.) (add.) f: 30.6.2021 (mod.)
2 Agata	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black radish a CZ x, a PL 1087		(mod.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Asia Egle Ilaria Neyla Rosalia	a ES 343 b ES 10 b ES 63 b ES 10		H (add.) f: 30.6.2021 H (add.) H (add.) H (add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Aventador Cassowary Colusa Inca Kiowa Nandu Nevada	a NL 26 a NL 108 a NL 95a a NL 95a a NL 95a a NL 108 a NL 95a		H (add.) H (mod.) H (add.) H (add.) H (add.) H (mod.) H (add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Tundra	a NL 26		H (add.)
Yuma	a NL 95a		H (add.)

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Harlington White Windsor			= White Windsor
Taylors Windsor			= White Windsor
White Windsor	a CZ 1187, b UK 6170		(mod.) Harlington White Windsor UK Taylors Windsor UK
- Windsor Biały	a PL x		
Windsor Biały			= White Windsor

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
1	<i>Zea mays</i> L. - Sweet corn		
Alsbeta			f: 30.6.2021
Champ			(del.)
Conqueror	a FR S14778, a UK 6207		H (mod.)
Earlibird	a FR S14778, a UK 6207		H (mod.)
Messenger	a NL 78a		H (add.)
Seville	a FR S14778, a UK 6314		H (mod.)
SV1446SD	a NL 78a		H (add.)(¹)
SV1514SK	a NL 78a		H (add.)(¹)
2	<i>Zea mays</i> L. - Popcorn		

