



Inhalt

II Mitteilungen

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Europäische Kommission

2019/C 204/01	Gemeinsamer Sortenkatalog für Gemüsearten — 4. Ergänzung zur 37. Gesamtausgabe.....	1
---------------	---	---

II

(Mitteilungen)

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER
EUROPÄISCHEN UNION

EUROPÄISCHE KOMMISSION

GEMEINSAMER SORTENKATALOG FÜR GEMÜSEARTEN

4. Ergänzung zur 37. Gesamtausgabe

(2019/C 204/01)

Inhalt

	Seite
Erläuterungen	4
Liste der Gemüsearten	5
1 <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Aggregatum Gruppe - Schalotte	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Cepa Gruppe - Zwiebel, Echalion	5
2 <i>Allium fistulosum</i> L. L. Winterheckenzwiebel	5
3 <i>Allium porrum</i> L. Porree	5
4 <i>Allium sativum</i> L. Knoblauch	5
7 <i>Apium graveolens</i> L. Sellerie	6
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Sellerie	6
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Knollensellerie	6
9 <i>Beta vulgaris</i> L.	6
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Rote Rübe	6
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Mangold	6
10 <i>Brassica oleracea</i> L.	6
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Grünkohl/Krauskohl	7
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Blumenkohl/Karfiol	7
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokkoli	7
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Rosenkohl/Sprossenkohl	7
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Wirsing/Wirsingkohl	7
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Weißkohl/Weißkraut	7
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Rotkohl/Rotkraut	7
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Kohlrabi	7
11 <i>Brassica rapa</i> L.	7
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Chinakohl	7
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Mairübe/Herbstrübe/Stoppelrübe	7

	Seite
12 <i>Capsicum annuum</i> L. Paprika, Pfefferoni, Chili	7
13 <i>Cichorium endivia</i> L. Endivie (Winter)	8
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Krausblättrige Endivie	8
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Ganzblättrige Endivie	8
14 <i>Cichorium intybus</i> L. Zichorie	8
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Zichorie/Chicorée	8
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Blattzichorie/Gemüsezichorie	8
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Wurzelzichorie/Industriezichorie	8
16 <i>Cucumis melo</i> L. Melone/Zuckermelone	8
17 <i>Cucumis sativus</i> L. Gurke	9
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Salatgurke	9
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Einlegegurke	9
18 <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Riesen Kürbis	9
19 <i>Cucurbita pepo</i> L. Gartenkürbis/Zucchini	9
21 <i>Daucus carota</i> L. Möhre, Karotte	0
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Möhre oder Karotte	10
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Futtermöhre	10
23 <i>Lactuca sativa</i> L. Salat	10
24 <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate	11
25 <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Petersilie	12
27 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Gartenbohne	12
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Buschbohne	12
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Stangenbohne	13
28 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Erbse	13
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Markerbse	13
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Schalerbse	13
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Zuckererbse	13
29 <i>Raphanus sativus</i> L.	14
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Radieschen	14
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rettich	14
31 <i>Scorzonera hispanica</i> L. Schwarzwurzel	14
32 <i>Solanum melongena</i> L. Aubergine/Eierfrucht	14

	Seite
33 <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinat	14
35 <i>Vicia faba</i> L. (partim) Dicke Bohne oder Puffbohne	14
36 <i>Zea mays</i> L. (partim)	15
36.1 <i>Zea mays</i> L. Zuckermais	15
36.2 <i>Zea mays</i> L. Puffmais	15
37 Arten und interspezifische Kreuzungen für den Einsatz als Wurzelstöcke	15
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	15
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	15
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	15
37.4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	15
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	15
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	15
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	15
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	15
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	15
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	15
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	15
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i>	15
37.13 <i>Capsicum annuum</i>	15
37.14 <i>Citrullus lanatus</i>	15
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	15
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	15

ERLÄUTERUNGEN

1. Die vorliegende 4. Ergänzung zur 37. Gesamtausgabe des Gemeinsamen Sortenkatalogs für Gemüsearten ⁽¹⁾ enthält die Änderungen, die durch die bei der Kommission eingegangenen Mitteilungen der Mitgliedstaaten notwendig geworden sind.
2. Die vorliegende Ergänzung folgt in ihrer Einteilung der 37. Gesamtausgabe. Es kann auf die Erläuterungen zu der genannten Ausgabe Bezug genommen werden.
3. Die vorliegende Ergänzung deckt den Zeitraum bis zum 30. April 2019 ab.
4. Die Änderungen gegenüber der 37. Gesamtausgabe sind in Spalte 4 wie folgt gekennzeichnet:

— (add.): Es handelt sich um eine neue Position im Gemeinsamen Sortenkatalog.

— (mod.): Es handelt sich um eine Änderung an einer schon enthaltenen Position. Die Angaben zu dieser Position in der vorliegenden Ergänzung ersetzen die in der 37. Gesamtausgabe hierzu enthaltenen Angaben.

— (del.): Die genannte Position wird mit allen Angaben aus dem Gemeinsamen Sortenkatalog gestrichen.
5. Die vorliegende Ergänzung betrifft die notifizierte Sorten, für die die Bestimmungen des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/55/EG des Rates ⁽²⁾ gelten.
6. Wenn die Nummer des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung nicht in der 37. Gesamtausgabe erscheint, können sein Name und seine Anschrift bei der Stelle ermittelt werden, die in der Liste für den betreffenden Mitgliedstaat bzw. EFTA-Staat angegeben ist.

⁽¹⁾ ABl. C 467 vom 28.12.2018, S. 1.

⁽²⁾ ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
Jögeva 3	b EE 23		(add.)
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Barbaro			(del.)
Bermuda			(del.)
Contra			(del.)
Dublet			(del.)
Durango			(del.)
Ibis			(del.)
Ikaria			(del.)
Jambalaya			(del.)
Jögeva 3			(del.)
Labrador			(del.)
Profit			(del.)
Santoku			(del.)
Sofire	a NL 60		H (add.)
Ştirbei	a RO 1093		(add.)

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Sprintesa			(del.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Autumn Giant 2			= Autumn Mammoth 2
Autumn Mammoth 2	b UK 189		(mod.) Autumn Giant 2 UK
– Gigante de otoño 2	b ES x		
– Herbstriesen 2	a DE x		
Bombardier			(del.)
Callahan			(del.)
Gigante de otoño 2			= Autumn Mammoth 2
Gladius	a PL x		H (add.)
Herbstriesen 2			= Autumn Mammoth 2
Herfstreuzen 2			(del.)
Krakatoa			(del.)
Parizade			(del.)
Tomis	a RO 1093		(add.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Hortus	a PL 67		(add.) V

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1	<i>Apium graveolens</i> L. - Celery		
2 Bruno	<i>Apium graveolens</i> L. - Celeriac a PL 286		(add.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1 Alvro-Mono Belushi Bull's Blood Cylindra Mars Nelson Roy	<i>Beta vulgaris</i> L. - Beetroot, including Cheltenham beet a NL x, b UK 31 b NL x a CZ 1187, b ES 31, b NL x, b UK 176 a PL 92		(mod.) (del.) (mod.) (mod.) H (add.) (del.) (del.)
2 Sergio	<i>Beta vulgaris</i> L. - Spinach beet or Chard		(del.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	<i>Brassica oleracea</i> L. - Curly kale		
2 Dogmatis Flame Star Sapporo	<i>Brassica oleracea</i> L. - Cauliflower b NL 79		(del.) H (add.) (del.)
3 Monfils	<i>Brassica oleracea</i> L. - Sprouting broccoli / Calabrese		(del.)
4	<i>Brassica oleracea</i> L. - Brussels sprouts		
5 Emerald	<i>Brassica oleracea</i> L. - Savoy cabbage		(del.)
6 Damianos Fortex Geo Baner Lotus Markiza Mighty Boy Performa Reserva	<i>Brassica oleracea</i> L. - White cabbage a PL 1095 a BG 141 a RO 2192		H (add.) (del.) H (add.) (del.) (del.) (add.) (del.) (del.)
7 Gilt Granita Royale	<i>Brassica oleracea</i> L. - Red cabbage a PL 928		H (add.) (del.) (del.)
8 Wisla	<i>Brassica oleracea</i> L. - Kohlrabi		(del.)

10. Brassica oleracea L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Purple Wave	UK		(add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Michico			(del.)
Vitimo			(del.)
2	Brassica rapa L. - Turnip		

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Apulum	a RO 1093		H (add.)
Aurelius	a RO 1093		H (add.)
Cantemir	a RO 1033		(add.)
Centenar	a RO 1104		(add.)
Cherna shipka	b BG 16		(add.)
Compás			(del.)
Contredanse	a NL 108		H (add.)
Copla			(del.)
Duga bela	a BG 143		(add.)
Dvorská	a SK 338		(add.)
E20S0153	a NL 26		H (add.)(¹)
Eagle			(del.)
Enchilada			(del.)
Green Field	a RO 1115		(add.)
Idilio			(del.)
Inzell			(del.)
Jalti ribki	b BG 16		(add.)
Kamelia	a BG 141		H (add.)
Minicor	a RO 1133		(add.)
Ofanto			(del.)
Ora Long	a RO 1133		(add.)
Oranjevi ribki	b BG 16		(add.)
Orelia	a PL 286		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Pancho			(del.)
Peleş	a RO 1093		H (add.)
Plovdivski ratund PC 2	a BG x		(add.)
Polenta			(del.)
Praktica	a NL 108		H (add.)
Ristra			(del.)
Sadovo M	a BG x		(add.)
Shipka Lyutina	b BG 16		(add.)
Tabetha	a BG 18		H (add.)
Teucro			(del.)
Texan			(del.)
Tonderos	a NL 108		H (add.)
Topzel	a NL 108		(add.)
Tordion			(del.)
Totalisa	a NL 108		H (add.)
Valahia	a RO 1093		H (add.)
Verset			(del.)
Viana			(del.)
Žitavská	a SK 338		(add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Black Fangs	UK		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
Sabinal			(del.)
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory		
Selfine	a NL 139		H (add.)
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
3	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory		

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
BRA 13064	b ES 10		H (add.) ⁽¹⁾
Sorolla	b ES 84		H (add.)
Superstar			(del.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Ango			(del.)
Automnia			(del.)
Brasilia			(del.)
Cantor			(del.)
Centinela	b ES 6313		H (add.)
Citron			(del.)
Colosseum	a RO 1093		H (add.)
Cosaco	b ES 10		H (add.)
Dogo	b ES 63		H (add.)
Ferox			(del.)
Fianchetto			(del.)
Helias			(del.)
Mystica			(del.)
Palmera			(del.)
Romo			(del.)
Samanta	b BG 16		H (add.)
Sepalin	a NL 60		H (add.)
Shinysun	b NL 108		H (add.)
Skywell	b NL 108		H (add.)
Tejo	b ES 10		H (add.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		
Charleston			(del.)
Florist	a RO 1133		(add.)
Fuga			(del.)
Gaja	a PL 942		H (add.)
Gravina			(del.)
Lasso			(del.)
Promotor	a PL 16		H (add.)
Starter	a PL 187		H (add.)
Wagner			(del.)
Yorker			(del.)

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Rumba			(del.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Aureus	a PL 16		H (add.)
Basia	a BG 141		H (add.)
Cerna	a RO 1093		(add.)
Dona	a BG 142		H (add.)
Dragon	a BG 141		H (add.)
Dukat			(del.)
Esencia	b ES 84		H (add.)
Fanfara			(del.)
Izabel	a BG 142		H (add.)
Kandy			(del.)
Midas	a PL 286		H (add.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Mustang			(del.)
Negri			(del.)
Omar			(del.)
Picador			(del.)
Santa			(del.)

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Ambrosia			(del.)
Berkos	a CZ 1495		H (add.)
Formosa			(del.)
Grivola			(del.)
Kuroda	b NL 21		(add.)
Liberty			(del.)
Riga			(del.)
Stanford			(del.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
8126 RZ			(del.)
Antylia			(del.)
Asia	a PL 286		(add.)
Avicinas			(del.)
Brenson			(del.)
Corintia	a NL 108		(add.)
Cornelianas			(del.)
Delibes			(del.)
Diveria			(del.)
Elliosca			(del.)
Gagarin	a NL 108		(add.)
Garethia	a NL 108		(add.)
Helvius			(del.)
Higgs	a NL 108		(add.)
Italina			(del.)
Jannica			(del.)
Jota			(del.)
Lagunas			(del.)
Limona Hortag			(del.)
Loredó			(del.)
Madras			(del.)
Mattinas			(del.)
Nemona			(del.)
Olimpia			(del.)
Pandero			(del.)
Redsea			(del.)
Renoir			(del.)
Rockport			(del.)
Saratoga			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Sondo	a NL 108		(add.)
Tiara			(del.)
Valladolid	b ES 9		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
72703 RZ			(del.)
Arlyco			(del.)
Axel			(del.)
Banato	a RO 1148		H (add.)
Beaumonde			(del.)
Bonaparte			(del.)
Brigadier			(del.)
Bybal			(del.)
Camry			(del.)
Crina	a RO 1093		(add.)
Cunero			(del.)
Daltoma	a NL 108		H (add.)
Dorca	a RO 1093		(add.)
Elanto			(del.)
Emiliana	a RO 1033		(add.)
Farrokh	a BG 150		H (add.)
Florelia	a RO 1033		(add.)
Gandellino	a ES 343		H (add.)
Geo Galy	a BG 141		H (add.)
Grammy			(del.)
Graviton			(del.)
Harris	a BG 141		H (add.)
Hera	a RO 1033		(add.)
Janko	a PL 16		H (add.)
Kerasma			(del.)
Korino	b ES 6229		H (add.)
Langundo			(del.)
Lemon Sherbet	a NL 79, a UK 262		H (mod.)
LS7029	a BG 141		H (add.) ⁽¹⁾
LS8132	a BG 141		H (add.) ⁽¹⁾
LS9715	a BG 141		H (add.) ⁽¹⁾
Lunaverde			(del.)
MAL200	a PL 673		H (add.) ⁽¹⁾
MAL280	a PL 673		H (add.) ⁽¹⁾
Manay	a ES 5108		H (add.)
Martyra	b ES 6322		H (add.)
Medelina	b BG 16		(add.)
Miruna	a RO 1148		H (add.)
Moldoveanu	a RO 1093		H (add.)
Montealto			(del.)
N 6410			(del.)
Naisha	a BG 150		H (add.)
Narodna harmonia	b BG 121		(add.)
Oltena	a RO 1093		H (add.)
Peardrops	a NL 79, a UK 262		H (mod.)
Pinki fen	b BG 121		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Pinoso			(del.)
Pionento			(del.)
Pradollano			(del.)
Raspberry Ruffles	a NL 79, a UK 262		H (mod.)
Rayosol			(del.)
Roliana	a RO 1033		(add.)
Rosaryta	b ES 506		H (add.)
Rozali	b BG 16		(add.)
Sandybelle	a RO 1093		(add.)
Santoria	a PL 673		H (add.)
Scipio			(del.)
Sorada	a RO 1148		H (add.)
Theano	a BG 141		H (add.)
Tomtim	a RO 1148		(add.)
Tradicia			(del.)
TT 581	b ES 6229		H (add.)(¹)
TT 705	b ES 6229		H (add.)(¹)
USAB29	a RO 1148		(add.)(¹)
Vampi	a ES 343		H (add.)
Zaira	a RO 1093		(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Cukrowa	a PL x		(mod.)
Gala			(del.)
Hamburska			(del.)
Pesto			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Albany			(del.)
Almaty			(del.)
Andante			(del.)
Anjou			(del.)
Avalon			(del.)
Bellini			(del.)
Bogey			(del.)
Cachet			(del.)
Caledonia	a PL 994		(add.)
Calgary			(del.)
Canzone			(del.)
Catalina	a PL 994		(add.)
Contada	a NL 140		(add.)
Croma	a NL 140		(add.)
Dakota			(del.)
Delos			(del.)
Domena	a PL 1087		(add.)
Doreno			(del.)
Facta	a DE 9089		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Fancy	a PL 994		(add.)
Fidenza			(del.)
Flevoro			(del.)
Green Arrow			(del.)
Jaga	a PL 286		(add.)
Jersey			(del.)
Jubba			(del.)
Kierion	a BG 21		(add.)
Lidensia	a PL 286		(add.)
Maxigold	a PL 187		(add.)
Nevis			(del.)
Pacifica			(del.)
Pereika	a PL 187		(add.)
Redonda	a PL 994		(add.)
Sherpa	a NL 140		(add.)
Synergia	a PL 1087		(add.)
Vectra			(del.)
Vespa			(del.)
Victoria			(del.)
2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French bean		
Abundancia	a ES x		(mod.) Blue lake a grano nero IT Bobis nero IT Perfeccion negra ES Potomac ES
– Bobis a grano nero	b IT x		
Bernerlandfrauen			(del.)
Blue lake a grano nero			= Abundancia
Blue Lake Black Seeded			(del.)
Bobis a grano nero			= Abundancia
Bobis nero			= Abundancia
Buenos Aires	a ES 241		(mod.)
Francesca	a NL 8		(add.)
Perfeccion negra			= Abundancia
Potomac			= Abundancia

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea		
Lochsa	a DE 10234, a NL 9004		(mod.)
Sapphire	a NL 275		(add.)
SV5685QG	a NL 78a		(add.)(¹)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
Annonay			(del.)
D'Annonay			= Nain très hâtif
Nain très hâtif	b FR x		D'Annonay FR
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		
Kent			(del.)
Sugar Prince	a NL 79		(add.)

28. Pisum sativum L. (partim) - Pea - Conservation varieties

1	2	3	4
1 Vanaema hernes	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea b EE 125		(add.) Region of origin:Estonia
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		

29. Raphanus sativus L. -

1	2	3	4
1 Alba Alusia Arianna Cerasella Cherry Belle – Ciliegia Ciliegia Ewka Fiona Fulga Orla Tytan 2	Raphanus sativus L. - Radish a PL 286 a NL x, b UK 38 b IT 66 a PL 286 a RO 1093 a PL 286 Raphanus sativus L. - Black radish		(del.) (add.) (del.) = Cherry Belle (mod.) Cerasella IT = Cherry Belle (add.) (del.) (add.) (add.) (del.)

31. Scorzonera hispanica L. - Scorzonera / Black salsify

1	2	3	4
Alpha	b NL 109d		(mod.)

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Minerva Romanița Trezor	a RO 1093 a RO 1033 a BG 141		H (add.) (add.) H (add.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Brighttoucane Pigeon Turaco			(del.) (del.) (del.)

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Gold Optica	a NL 109d a NL 109d		(mod.) (mod.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
1 Comanche MHR Agitka Navaho	Zea mays L. - Sweet corn a PL 321		(del.) H (add.) (del.)
2	Zea mays L. - Popcorn		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2 Aquiles Tetsukabuto	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. - b NL x		(del.) H (mod.)
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
4 Magnitude	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites - Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites		(del.)
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7 Basalt	Cucurbita moschata - a NL 108		H (add.)
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		

ISSN 1977-088X (elektronische Ausgabe)
ISSN 1725-2407 (Papierausgabe)



Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union
L-2985 Luxemburg
LUXEMBURG

DE