



Inhalt

II Mitteilungen

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Europäische Kommission

2019/C 274/01	Gemeinsamer Sortenkatalog für Gemüsearten — 5. Ergänzung zur 37. Gesamtausgabe.....	1
2019/C 274/02	Gemeinsamer Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten — 6. Ergänzung zur 37. Gesamtausgabe.....	18

II

(Mitteilungen)

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER
EUROPÄISCHEN UNION

EUROPÄISCHE KOMMISSION

GEMEINSAMER SORTENKATALOG FÜR GEMÜSEARTEN

5. Ergänzung zur 37. Gesamtausgabe

(2019/C 274/01)

Inhalt

	Seite
Erläuterungen	4
Liste der Gemüsearten	5
1 <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Aggregatum Gruppe - Schalotte	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Cepa Gruppe - Zwiebel, Echalion	5
2 <i>Allium fistulosum</i> L. Winterheckenzwiebel	5
3 <i>Allium porrum</i> L. Porree	5
7 <i>Apium graveolens</i> L. Sellerie	5
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Sellerie	5
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Knollensellerie	5
8 <i>Asparagus officinalis</i> L. Spargel	5
9 <i>Beta vulgaris</i> L.	6
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Rote Rübe	6
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Mangold	6
10 <i>Brassica oleracea</i> L.	6
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Grünkohl/Krauskohl	6
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Blumenkohl/Karfiol	6
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokkoli	6
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Rosenkohl/Sprossenkohl	6
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Wirsing/Wirsingkohl	6
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Weißkohl/Weißkraut	6
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Rotkohl/Rotkraut	6
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Kohlrabi	6

	Seite
12 <i>Capsicum annuum</i> L. Paprika, Pfefferoni, Chili	7
13 <i>Cichorium endivia</i> L. Endivie (Winter)	8
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Krausblättrige Endivie	8
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Ganzblättrige Endivie	8
14 <i>Cichorium intybus</i> L. Zichorie	8
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Zichorie/Chicorée	8
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Blattzichorie/Gemüsezichorie	8
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Wurzelzichorie/Industriezichorie	8
15 <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Wassermelone	8
16 <i>Cucumis melo</i> L. Melone/Zuckermelone	8
17 <i>Cucumis sativus</i> L. Gurke	9
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Salatgurke	9
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Einlegegurke	9
19 <i>Cucurbita pepo</i> L. Gartenkürbis/Zucchini	9
21 <i>Daucus carota</i> L. Möhre, Karotte	10
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Möhre oder Karotte	10
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Futtermöhre	10
22 <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Fenchel	10
23 <i>Lactuca sativa</i> L. Salat	10
24 <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate	12
25 <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Petersilie	14
27 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Gartenbohne	14
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Buschbohne	14
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Stangenbohne	14
28 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Erbse	14
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Markerbse	14
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Schalerbse	15
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Zuckererbse	15
29 <i>Raphanus sativus</i> L.	15
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Radieschen	15
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rettich	15

	Seite
32 <i>Solanum melongena</i> L. Aubergine/Eierfrucht	15
33 <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinat	16
34 <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Feldsalat / Rapunzel	16
35 <i>Vicia faba</i> L. (partim) Dicke Bohne oder Puffbohne	16
36 <i>Zea mays</i> L. (partim)	16
36.1 <i>Zea mays</i> L. Zuckermais	16
36.2 <i>Zea mays</i> L. Puffmais	16
37 Arten und interspezifische Kreuzungen für den Einsatz als Wurzelstöcke	16
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	16
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	16
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	16
37.4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	16
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	16
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	16
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	16
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	16
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	16
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	17
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	17
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i>	17
37.13 <i>Capsicum annuum</i>	17
37.14 <i>Citrullus lanatus</i>	17
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	17
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	17

ERLÄUTERUNGEN

1. Die vorliegende 5. Ergänzung zur 37. Gesamtausgabe des Gemeinsamen Sortenkatalogs für Gemüsearten ⁽¹⁾ enthält die Änderungen, die durch die bei der Kommission eingegangenen Mitteilungen der Mitgliedstaaten notwendig geworden sind.
2. Die vorliegende Ergänzung folgt in ihrer Einteilung der 37. Gesamtausgabe. Es kann auf die Erläuterungen zu der genannten Ausgabe Bezug genommen werden.
3. Die vorliegende Ergänzung deckt den Zeitraum bis zum 15. Juni 2019 ab.
4. Die Änderungen gegenüber der 37. Gesamtausgabe sind in Spalte 4 wie folgt gekennzeichnet:
 - (add.): Es handelt sich um eine neue Position im Gemeinsamen Sortenkatalog.
 - (mod.): Es handelt sich um eine Änderung an einer schon enthaltenen Position. Die Angaben zu dieser Position in der vorliegenden Ergänzung ersetzen die in der 37. Gesamtausgabe hierzu enthaltenen Angaben.
 - (del.): Die genannte Position wird mit allen Angaben aus dem Gemeinsamen Sortenkatalog gestrichen.
5. Die vorliegende Ergänzung betrifft die notifizierte Sorten, für die die Bestimmungen des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/55/EG des Rates ⁽²⁾ gelten.
6. Wenn die Nummer des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung nicht in der 37. Gesamtausgabe erscheint, können sein Name und seine Anschrift bei der Stelle ermittelt werden, die in der Liste für den betreffenden Mitgliedstaat bzw. EFTA-Staat angegeben ist.

⁽¹⁾ ABl. C 467 vom 28.12.2018, S. 1.

⁽²⁾ ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Bianca di Giugno			(add.) = White Italian
Blooster			(del.)
Contessa			(del.)
Kadir			(del.)
Narvito			(del.)
Paglierina di primavera	b IT 1412		(mod.)
– Precoce di Romagna	a CZ 1463		
Precoce di Romagna			= Paglierina di primavera
Sasso			(del.)
Tangito			(del.)
White Italian	b UK 210		(mod.)
– Bianca di Giugno	a NL 8		
White Sweet Spanish			(del.)

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Cosmo	a AT 88		(add.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Batter	a NL 8, a UK 23		H (mod.)
Bowler	a NL 8, a UK 23		H (mod.)
Defender	a NL 8, a UK 23		H (mod.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
Del Valdarno			(del.)
Verdon	b ES 2027		(mod.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac		
Yara	a NL 8, a UK 23		H (mod.)

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Spartacus	a NL 8, a UK 218		H (mod.)

9. Beta vulgaris L. -

1	2	3	4
1 Palau Rubin	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet a NL 8, a UK 23		H (mod.) f: 30.6.2021
2 Barbarond Toro rosso	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard a IT 797 a IT 1339		H (add.) (add.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2 Cristina Daniel Orap Ravella Sydney Terminillo	Brassica oleracea L. - Cauliflower a DE 4676		(del.) (add.) (del.) (del.) (del.) (del.)
3 Aire Beachy Burgundy Friulano SV0097BL SV1007BL	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese b NL 79 a NL 8C, a UK 23		(del.) H (add.) H (mod.) (del.) (del.) (del.)
4 Pontus	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts a NL 8C, a UK 23		H (mod.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6 Intello Ramkila Star Toreador	Brassica oleracea L. - White cabbage a NL 79 a NL 79 a NL 79		H (add.) H (add.) H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

10. Brassica oleracea L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Szentesi korai	b HU 150480		(add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Arikanda			(del.)
Bañacha	b CZ 1233		(add.)
Bigold	a IT 797		H (add.)
BS 02838720			(del.)
BS 02838775			(del.)
Ceramia			(del.)
Cocco	b IT 125		H (add.)
Consul			(del.)
Derby			(del.)
Diomedea			(del.)
Easy			(del.)
Ethem			(del.)
Frank	a IT 534		H (mod.)
Funky			(del.)
Golden Glory			(del.)
Inviktus	a IT 534		H (mod.)
Kalabry	a IT 1205		H (add.)
Kinkong			(del.)
Klick			(del.)
Manzano			(del.)
Mimmu	a IT 1401		H (add.)
Multi			(del.)
Nikolas	a IT 534		H (mod.)
Normanno			(del.)
Red Glory			(del.)
Rocha			(del.)
Snacking	a IT 534		(mod.)
Tizzo	a IT 797		H (add.)
Trofeo	b IT 125		H (add.)
Velvet	a IT 1412		H (add.)
Yellow Glory			(del.)
Yoshi			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Fitostop	b BG 83		(add.)
Oranzheva kapiya	b BG 83		(add.)
Pirin	b BG 83		(add.)
Vibo	b BG 83		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
Ameris			(del.)
Riccia d'Olivet			(del.)
Ricciutissima d'Ingegnoli			(del.) = Riccia d'Olivet
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		
Superfiorentina			(del.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory		
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
24 ore			(del.)
3	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory		

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Akiless	a IT 534		H (mod.)
Crimset			(del.)
Da mostarda a semi beige	b IT 1569		(add.)
Ibiza			(del.)
Sidor	a IT 534		H (add.)
SV7467WD			(del.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Akimel	a IT 534		H (mod.)
Caracas			(del.)
Supra			(del.)
Tamaris ibrido F. 1			(del.)

16. Cucumis melo L. - Melon - Conservation varieties

1	2	3	4
Banana Santa Vittoria	b IT 1569		(add.) Region of origin: Pianura Padana (Reggio Emilia, Parma, Mantova e Cremona)

16. Cucumis melo L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Mangomel Ramparino	UK b IT 1569		(add.) (mod.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1 Chinese slangen Emperador Longo da China Monteverde Ofelie Saikó Sensation ibrido F 1 Spoetnik	Cucumis sativus L. - Cucumber b PT 757 a AT 88		(del.) (del.) (mod.) (del.) f: 30.6.2022 (add.) (del.) (del.)
2 Carteyo Magdalena	Cucumis sativus L. - Gherkin		(del.) (del.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Burpees Prolific	Cucumis sativus L. - Cucumber UK		(add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Albatros ibrido F 1 Fiorito Grison ibrido F 1 Lobilly Mabrouka Opal Opal ibrido F 1 Otelio PS 719 Rabacca Regio	a IT 797 a IT 797 b HR 471 a IT 797		(del.) H (add.) (del.) H (add.) (del.) H (mod.) (del.) (del.) (del.) H (add.) (del.)

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1 Atlantis Cadix Flakker Narvik Wolin 2	Daucus carota L. - Carrot a NL 38a a NL 8, a UK 23 b NL 108 Daucus carota L. - Fodder carrot		(del.) H (add.) f: 30.6.2021 H (mod.) H (add.)

22. Foeniculum vulgare Mill. - Fennel

1	2	3	4
Bianco extra Bianco perfezione Dorico Giulio			(del.) = Bianco perfezione (del.) (del.) (del.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
41286 RZ A costa rosata Alianza Amaze Antilles Astun Bandanas Barbados Basilio Belmonte Bernadette Bionda delle sette lune Cadières Carlsbad Cassandra Cavanas Chalmers Champion Eilmer Elyberg Favelle Fenberg Firepower Flagship Frelita Gayarda Gimlet Grazer Krauthäuptel 4 Haldane Hollywood	a NL 108 a NL 51 a NL 108 a NL 108 a NL 8, a UK 23 b NL 375 a NL 108 a NL 108 a NL 108 a NL 8, a UK 23 a IT 66 a NL 108		(add.)(¹) (del.) = Bionda delle sette lune (del.) (del.) (del.) (add.) (add.) (del.) (add.) (del.) (del.) (mod.) (del.) = Têtue de Nîmes (del.) (add.) (add.) (add.) (del.) (add.) (del.) (mod.) (del.) (del.) (del.) (del.) (add.) (del.) (del.) = Laibacher Eis 4 (add.) (del.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Huracan	a FR S8067		(mod.)
Iceberg 4			(del.) = Laibacher Eis 4
Intrigue			(del.)
Kagraner Sommer 2	b ES 5102, b FR x, a AT 72		(mod.)
Kamalia	b NL x		(mod.)
Kindle			(del.)
Laibacher Eis 4	a DE 4676		(mod.)
Liberkin	a NL 60, a UK 6386		(mod.)
Lollo rossa	a CZ 1269, a IT 1205, b NL x		(mod.)
Lyra			(del.)
Madrilène	a FR x		(mod.)
Maxina			(del.)
Merchy	a IT 534		(mod.)
Minae	a IT 66		(add.)
Monte Carlo			(del.)
Monte Cristo			(del.)
Multiblond 110	a NL 60, a UK 6386		(mod.)
Multigreen 114	a NL 60, a UK 6386		(mod.) ⁽¹⁾
Mutiny			(del.)
Noach	a NL 60, a UK 6386		(mod.)
Odette	a NL 8, a UK 23		(mod.)
Powerblock			(del.)
Rampage			(del.)
Red Contraste	a IT 534		(mod.)
Revenge			(del.)
Rubyglace	a NL 60, a UK 6386		(mod.)
Saras	a IT 66		(add.)
Shockwave			(del.)
Simao	a NL 108		(add.)
Spartacus			(del.)
Sparx			(del.)
Stravex	a NL 108		(add.)
Strikeforce			(del.)
Stryker	a FR S8067		(mod.)
Sucrine	a FR x		(mod.)
– Little Gem	a ES 393, b UK 15		
SV0457LC			(del.)
SV1195LK			(del.)
SV1507LB			(del.)
SV2667LK			(del.)
SV7314LA			(del.)
Sweet Success			(del.)
Têtue de Nîmes	a FR x		(mod.) Cadières FR
Thriller			(del.)
Tom Thumb	b UK 6170		(mod.)
Traject	a NL 108		(add.)
Trophy			(del.)
Verde d'inverno a costa rossa			(del.)
Walha	a NL 108		(add.)
Windfall			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Xem	a NL 108		(add.)
Zion	a FR S8067		(mod.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Achille	a IT 1303		H (add.)
Acinato	a IT 1401		H (add.)
Adelante	a IT 1433		H (add.)
Adorea	a IT 1301		H (add.)
Adriano			(del.)
Alexsia			(del.)
Alibaba	a IT 1401		H (add.)
Amcorock			(del.)
Ananas			= Pineapple
Arieco	a NL 118		H (add.)
Armas	a IT 797		H (add.)
Ascot	a IT 141		H (add.)
Assist	a IT 141		H (add.)
Bon Tom			(del.)
Bonfire			(del.)
Brachetto	a IT 1315		H (add.)
Brunello	a IT 1401		H (add.)
Camaro			(del.)
Ciringuito	a IT 1433		H (add.)
Clarance			(del.)
Clavero			(del.)
Cohiba			(del.)
Corny	a IT 797		H (add.)
Damiana			(del.)
Dixon			(del.)
Doloress			(del.)
Durango			(del.)
Durvigo			(del.)
Elejido			(del.)
Emrero			(del.)
Emys			(del.)
Etenia			(del.)
Exane			(del.)
Faryn			(del.)
Fioline			(del.)
Flexxion			(del.)
Frappato	a IT 1401		H (add.)
Gioia	a IT 1401		H (add.)
Gizmo			(del.)
Goldita			(del.)
Grace			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Guilty	a IT 1303		H (add.)
Houaria			(del.)
Italdor			(del.)
Konrad			(del.)
Lilly	a IT 797		H (add.)
Lippu			(del.)
Lotty			(del.)
Lovett			(del.)
Magno			(del.)
Mariner	a IT 141		H (add.)
Marmolada	a IT 1412		H (add.)
Marzano P 4			(del.)
Meady A			(del.)
Meti	a IT 797		H (add.)
Mithra	a IT 1301		H (add.)
Monaco	a NL 118		H (add.)
Myrabile	b IT 125		H (add.)
Naysika			(del.)
Negramaro	a IT 1315		H (add.)
Ntelyna			(del.)
Olivia			(del.)
Osiride	a IT 1301		H (add.)
Paride			(del.)
Performer	a IT 141		H (add.)
Picchio			(del.)
Pineapple	a FR 1516, a NL 50		H (mod.) Ananas FR
Pipil	a NL 54		H (add.)
Pireo			(del.)
Platex			(del.)
Platus			(del.)
Plote	a IT 797		H (add.)
Priamo			(del.)
Profilo			(del.)
Rappolo	a IT 1401		H (add.)
Ricoco			(del.)
Rosalinda	a IT 141		H (add.)
Rosavita			(del.)
Royesta			(del.)
S. Marzano nano			(del.) = Marzano P 4
Salinero			(del.)
Saul			(del.)
Sharek			(del.)
Siam	b CZ 1649		H (add.)
Simply	a IT 797		H (add.)
SV7808TH			(del.)
Tiburón	a IT 1433		H (add.)
Tiësto			(del.)
TO 1251			(del.)
TO 1435			(del.)
Tomperino	a IT 1301		(add.)
Volare	a IT 141		H (add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Conservation varieties

1	2	3	4
Ceglédi sárga	b HU 243995		(add.) Region of origin:Cegléd körzet
Faddi	b HU 243995		(add.) Region of origin:Fadd körzet
Gyöngyösi	b HU 243995		(add.) Region of origin:Gyöngyös körzet
Máriapócsi kóktél	b HU 243995		(add.) Region of origin:Máriapócs körzet
Mátrafüredi ökörszív	b HU 243995		(add.) Region of origin:Mátrafüred körzet
Tolna megyei rongyos	b HU 243995		(add.) Region of origin:Tolna körzet

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Edar rozov	b BG 153		(add.)
Maisey	UK		(add.)
Nagina	UK		(add.)

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Paloma	a UK 23		(add.)

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Adoration	b NL 72		(add.)
Apollo			(del.)
Davis	b NL 72		(add.)
Elan	a NL 72		(mod.)
Gipsy			(del.)
Meraviglia			(del.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Brunhilde	a DE 8147		(add.)
Green Glory	a DE 2549		(add.)

28. Pisum sativum L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Alderman	a ES x, b IT 1205		(mod.) Almirante Dewey ES Australia enrame ES Buonissimo d'Ingegnoli IT Rey de los mercados ES Roi des Halles ES
Almirante Dewey			= Alderman
Australia enrame			= Alderman
Buonissimo d'Ingegnoli			= Alderman
Elkan			(del.)
Griffin	a DE 10234, a UK 63		(mod.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
Onward Rey de los mercados Roi des Halles SV1033QF Twin Valles 2 Bullseye Chief Eminent Kleine Rheinländerin Meteor Negret Petit Provençal – Meteor – Petit provençal – Piccolo provenzale Petit provençal Piccolo provenzale Precoz de Provenza Toldi Verdone d'Ingegnoli 3	a ES x, b FR x, a HU x, b UK x a HU 151751 Pisum sativum L. (partim) - Round pea b FR x b UK x a ES 31 b IT 1618 b HU 134723 Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		(mod.) Valles ES = Alderman = Alderman (del.) (mod.) = Onward (del.) (del.) (del.) = Petit Provençal = Petit Provençal = Petit Provençal = Petit Provençal (add.) Kleine Rheinländerin ES Negret ES Precoz de Provenza ES Verdone d'Ingegnoli IT = Petit Provençal = Petit Provençal = Petit Provençal (mod.) = Petit Provençal

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1 Korai legjobb Purpella 2	Raphanus sativus L. - Radish a NL 105 Raphanus sativus L. - Black radish		f: 30.6.2021 H (add.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Cremisia Gioia Leton Lucilla Rolandia Solara	a IT 797 b IT 125 a IT 1412		H (add.) H (add.) (del.) H (add.) (del.) (del.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Bolero Popey Rathlin Santorini Ventus			(del.) f: 30.6.2021 (del.) (del.) (del.)

34. Valerianella locusta (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Selexion			(del.)

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Histal Primabel	a ES 10, a UK 4030 a ES 10		(mod.) (mod.)

36. Zea mays L. (partim) -

1	2	3	4
1 Daytona Pocono Talladega 2	Zea mays L. - Sweet corn a NL 126 a NL 126 a NL 126 Zea mays L. - Popcorn		H (add.) H (add.) H (add.)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2 Kimono Kostas PS 1212 Radik Rakam	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. - b IT 534 b IT 534 b IT 534 b IT 534		(mod.) H (mod.) (del.) H (mod.) H (mod.)
3 Iker	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. - b IT 534		H (mod.)
4	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites - Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites		
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8 Hugo	Solanum torvum Sw. - b IT 534		(mod.)
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		

GEMEINSAMER SORTENKATALOG FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE PFLANZENARTEN
6. Ergänzung zur 37. Gesamtausgabe

(2019/C 274/02)

Inhalt

	Seite
Erläuterungen	21
Liste der landwirtschaftlichen Pflanzenarten	22
 I. Betarüben	
1. <i>Beta vulgaris</i> L. Zuckerrübe	22
2. <i>Beta vulgaris</i> L. Futterrübe	22
 II. Futterpflanzen	
3. <i>Agrostis canina</i> L. Hundsstraussgras	23
5. <i>Agrostis stolonifera</i> L. Flecht-Straussgras	23
6. <i>Agrostis capillaris</i> L. Rotes Straussgras	23
12. <i>Dactylis glomerata</i> L. Knaulgras	23
13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber Rohrschwengel	23
16. <i>Festuca pratensis</i> Huds. Wiesenschwengel	23
17. <i>Festuca rubra</i> L. Rotschwengel	24
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. Einjähriges Welsches Weidelgras	24
20.1. <i>Ssp. alternativum</i>	24
20.2. <i>Ssp. non alternativum</i>	24
21. <i>Lolium perenne</i> L. Deutsches Weidelgras	24
22. <i>Lolium x hybridum</i> Hausskn. Bastardweidelgras	25

	Seite
25. <i>Phleum pratense</i> L. Wiesenlieschgras	25
29. <i>Poa pratensis</i> L. Wiesenrispe	25
36. <i>Lotus corniculatus</i> L. Hornschotenklee	25
47. <i>Medicago sativa</i> L. Blaue Luzerne	25
54. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Futtererbse	25
59. <i>Trifolium hybridum</i> L. Schwedenklee	26
63. <i>Trifolium pratense</i> L. Rotklee	26
64. <i>Trifolium repens</i> L. Weißklee	26
71. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Ackerbohne	26
73. <i>Vicia sativa</i> L. Saatwicke	26
75. <i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb. Kohlrübe	27
79. <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. Ölrettich	27

III. Öl- und Faserpflanzen

81. <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs Rübsen	28
83. <i>Brassica napus</i> L. (partim) Raps	28
89. <i>Helianthus annuus</i> L. Sonnenblume	29
90. <i>Linum usitatissimum</i> L. Lein	29
91. <i>Papaver somniferum</i> L. Schlafmohn	29
93. <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soja	29

IV. Getreide

95. <i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. byzantina</i> K. Koch) Hafer (einschließlich Mittelmeerhafer)	30
97. <i>Hordeum vulgare</i> L. Gerste	30
97.1 Zweizeilige Gerste	30
97.2 Mehrzeilige Gerste	31
100. <i>Secale cereale</i> L. Roggen	31
104. × <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus Hybriden aus der Kreuzung einer Art der Gattung <i>Triticum</i> mit einer Art der Gattung <i>Secale</i>	31

	Seite
105. <i>Triticum aestivum</i> L. Weichweizen	32
106. <i>Triticum durum</i> Desf. Hartweizen	33
108. <i>Zea mays</i> L. (partim) Mais	34
V. Kartoffeln/Erdäpfel	
109. <i>Solanum tuberosum</i> L. Kartoffel	36

ERLÄUTERUNGEN

1. Die vorliegende 6. Ergänzung zur 37. Gesamtausgabe des Gemeinsamen Sortenkatalogs für landwirtschaftliche Pflanzenarten ⁽¹⁾ enthält die Änderungen, die durch die bei der Kommission eingegangenen Mitteilungen der Mitgliedstaaten notwendig geworden sind.
2. Die vorliegende Ergänzung folgt in ihrer Einteilung der 37. Gesamtausgabe. Es kann auf die Erläuterungen zu der genannten Ausgabe Bezug genommen werden.
3. Die vorliegende Ergänzung deckt den Zeitraum bis zum 15. Juni 2019 ab.
4. Die Änderungen gegenüber der 37. Gesamtausgabe sind in Spalte 4 wie folgt gekennzeichnet:
 - (add.): Es handelt sich um eine neue Position im Gemeinsamen Sortenkatalog.
 - (mod.): Es handelt sich um eine Änderung an einer schon enthaltenen Position. Die Angaben zu dieser Position in der vorliegenden Ergänzung ersetzen die in der 37. Gesamtausgabe hierzu enthaltenen Angaben.
 - (del.): Die genannte Position wird mit allen Angaben aus dem Gemeinsamen Sortenkatalog gestrichen.
5. Die vorliegende Ergänzung betrifft die notifizierte Sorten, für die die Bestimmungen des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/53/EG des Rates ⁽²⁾ gelten.
6. Wenn die Nummer des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung nicht in der 37. Gesamtausgabe erscheint, können sein Name und seine Anschrift bei der Stelle ermittelt werden, die in der Liste für den betreffenden Mitgliedstaat bzw. EFTA-Staat angegeben ist.

⁽¹⁾ ABl. C 13 vom 11.1.2019.

⁽²⁾ ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 1.

I

1. Beta vulgaris L. - Sugar beet

1	2	3	4
Accent	*IT 479		D m (add.)
Aurora			(del.)
Brubeck	*UK 6186		D m (2) (add.)
BTS 2045	*DE 9210, *FR 95693, *UK 6276		D m (2) (mod.) ⁽³²⁾
BTS1915	*UK 6276		D m (2) (add.) ⁽³²⁾
Celesta KWS	*DK 28, *DE 105, *FR S14400, *LT 73, *SE 89		D m (2) (mod.) ⁽¹⁶⁾
Evalotta KWS	*DK 28, *SE 89, *UK 611		D m (2) (mod.)
Jura			(del.)
Lightning	*IT 479, *UK 734		D m (2) (mod.)
Marzouka	*IT 479		D m (add.)
Salamanca KWS			(del.)
Salveda KWS	*FR S14400, *SE 89		m (2) (mod.)
Smart Breanna KWS	*LT 73, *SE 89, *UK 611		D m (2) (mod.) ⁽¹⁶⁾
Smart Briga KWS	*HR 737, *HU 149293, *SK 221		D m (2) (mod.)
Smart Sanya KWS	*UK 611		D m (2) (add.)
Thaddea KWS	*DE 105, *ES 6320		P m (2) (mod.)
Typhoon	*IT 479, *UK 734		D m (2) (mod.)

2. Beta vulgaris L. - Fodder beet

1	2	3	4
JRD Forazu	*NL 296		T m (3) (add.)
JRD Grazu	*NL 296		T m (3) (add.)

II

3. *Agrostis canina* L. - Velvet bent

1	2	3	4
Avalon Vesper			(del.) (del.)

5. *Agrostis stolonifera* L. - Creeping bent

1	2	3	4
Nightlife	*CZ 226		(add.)

6. *Agrostis capillaris* L. - Brown top

1	2	3	4
Golf Golfin	*CZ 201		(mod.) (del.) = Golf
Kuzma Rhinegold	*CZ 201 *CZ 115		(mod.) ⁽¹⁾ (add.)

12. *Dactylis glomerata* L. - Cocksfoot

1	2	3	4
Amba	*EE 13, *AT 579		(mod.)

13. *Festuca arundinacea* Schreber - Tall fescue

1	2	3	4
Korina Lexington Nebula Talladega	*CZ 1635, *UK 6097 *CZ 115 *CZ 1211, *UK 6196		f: 30.6.2020 (mod.) ⁽¹⁾ (add.) (mod.) ⁽¹⁾

16. *Festuca pratensis* Huds. - Meadow fescue

1	2	3	4
Limosa Prestance	*LU 6007 *CZ 351		(mod.) (add.)

17. Festuca rubra L. - Red fescue

1	2	3	4
Abercharm	*NL 132, *UK 131		(mod.)
Barswing			f: 30.6.2021
Boreal	*NL 162, *UK 238		(mod.)(¹)(⁸)
Hanka	*CZ 147		(add.)(⁷)
Ola	*CZ 147		(add.)(⁷)
Rozárka	*CZ 147		(add.)(⁷)
Tagera	*CZ 544, (*)LU 6016, *SK 264		(mod.)(⁸)

20. Lolium multiflorum Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
1	Ssp. alternativum -		
Lomikar	*CZ 201		T (mod.)
Marek	*CZ 171		(add.)
Triangle T	*IT 531		(add.)
2	Ssp. non alternativum -		
Guadalen	*IT 833		(add.)
Hunter	*DE 39, (*)LU 6007, *UK 6129		T (mod.)
Limeta			(del.)
Lolita	*CZ 201		T (mod.)
Lubina	*IT 918		T (mod.)
Nana	*CZ 1548		(add.)
Ritaly	*PT 599		(add.)
Vitar			ant. Vitar (del.)

21. Lolium perenne L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Alanis			(del.)
Alyssa	(*)NL 1036, *UK 600		D (mod.)(¹)
Astondiamond			(del.)
Astongem			(del.)
Barganza	*DE 7663, (*)LU 21002, *NL 205		T (mod.)
Barnewton	(*)LU 21002, *NL 205		D (mod.)
Bijou	*FR S13804, *NL 1046, *UK 652		T (mod.)
Gwynett	*UK 600		D (add.)(¹)
Hobby			(del.)
Intense	*IT 1413		D (add.)
Lacerta		*CH 162	T (mod.)
Linar			(del.)
Matiz	*NL 603		D (mod.)
Otto	*CZ 147		(add.)
Tetragain	*IT 777		T (add.)
Thalassa	*DE 283, *NL 444		T (mod.)
Zocalo			(del.)

22. Lolium x hybridum Hausskn. - Hybrid ryegrass

1	2	3	4
Abereve	*NL 132, *UK 131		T (mod.)
Sabella			(del.)
Storm	*DK 14, *LT 64, *SE 16		T (mod.)

25. Phleum pratense L. - Timothy

1	2	3	4
Climax	*NL 162, *UK 510		(mod.)

29. Poa pratensis L. - Smooth-stalked meadowgrass

1	2	3	4
America			f: 30.6.2022
Hifi			(del.)
Kagan	*CZ 115		(add.)
Lipoa			(del.)
Tattoo	*CZ 115		(add.)

36. Lotus corniculatus L. - Birdsfoot trefoil

1	2	3	4
Leo	*NL 162, *UK 554		(mod.)

47. Medicago sativa L. - Lucerne

1	2	3	4
Fleetwood	*DE 307, *LU 6003		(mod.)
Harpe	*FR 12818, *PL 442		(mod.)
Riviera Vicentina	*IT 309		(add.)

54. Pisum sativum L. (partim) - Field pea

1	2	3	4
Alvesta	*DE 129, *EE 28, *LT 41, *LU 6044		(mod.)
Audit	*CZ 1207, *EE 1, *FR 44360, *LT 135, *PL 968		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Avenger	*EE 1, *FR S13491		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Bluestar			(del.)
Cartouche	*FR S13804		(mod.)
E.F.B. 33	*IT x		(mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³²⁾
Hardy	*FR S13804		(mod.)
Isard	*FR 9504		(mod.)
LG Aphrodite			(del.)
LG Danube			(del.)
Mowgli	*FR S13804		(mod.)
Rocket	*DE 265, *EE 56, *FI 6153		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Terno			(del.)

59. Trifolium hybridum L. - Alsike clover

1	2	3	4
Lomia	*DE 61, *LT 32		D (mod.)

63. Trifolium pratense L. - Red clover

1	2	3	4
Aberchianti	*NL 132, *UK 131		D (mod.)
Dante	*SE 71		(add.)
Erinome			(del.)
Fearga	*IE 1, *UK 1417		D (mod.)
Harmonie	*DE 147, *EE 31, *FR S12730, (*)LU 6016, *UK 6192		D (mod.)
Helike	*CZ 201		D (mod.)
Kvarta	*CZ 201, *AT 639, *PL 435		T (mod.)
Oden	*SE 71		(add.)

64. Trifolium repens L. - White clover

1	2	3	4
Brianna	*NL 603, *UK 600		(mod.)

71. Vicia faba L. (partim) - Field bean

1	2	3	4
Espresso	*DE 147		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Fuego	*DE 147, *IE 212, *LT 44, (*)LU 6016		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Gloria	*AT 13		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Hiverna	*DE 7216		(mod.) ⁽¹⁵⁾
LG Eclipse			(del.)
Nanaux	*FR S9504		(add.)

71. Vicia faba L. (partim) - Field bean - Conservation varieties

1	2	3	4
Lielplatones populācija	*LV 188		(add.) Region of origin:Latvia

73. Vicia sativa L. - Common vetch

1	2	3	4
Obrazec 666			(del.)

75. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Swede

1	2	3	4
Triumph	*NL 1039, *UK 6351		(mod.)

79. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. - Fodder radish

1	2	3	4
Cobra	*DE 289, *NL 296		(mod.)
Toledo	*DE 2418, *NL 104		(mod.)
Triangel	*DE 289, *FR S13804, *NL 296		(mod.)

III

81. *Brassica rapa* L. var. *silvestris* (Lam.) Briggs - Turnip rape

1	2	3	4
Airship	*DE 9777		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (¹⁷)

83. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Addition	*DK 223, *FR 44360, *UK 1033		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁹)
Ambassador	*DK 223, *PL 872, *UK 1033		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁹)
Artemis	*DK 223, *PL 872, *UK 1033		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁹)
Aurelia	*PL 849, *UK 1033		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Belizze CL	*UK 652		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
BR416	*UK 1397		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³²)(³⁸)
BR417	*UK 1397		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³²)(³⁸)
CMS 504 A 21	*DE 147		(add.) ⁽¹⁶⁾ (³²)(³³)(³⁸)
Compass	*BG 91		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Crocodile	*FR S8233, *PL 205, *UK 719		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
DK Excellium	*CZ 1114, *FR 924, *UK 1397		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
DK Exlamia			(del.)
DK Expansion	*FR 11827, *LU 12014, *HU 132949, *PL 788, *UK 1397		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
DK Explicit	*CZ 1114, *FR 924, *AT 708, *UK 1397		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Dominik	*UK 719		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Elgar	*NL 77, *UK 23		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Espada			f. 30.6.2021
Hertz	*IT 441		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
INV1044	*BG 160, *RO 2187		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³²)(³⁹)
INV1165	*LV 199, *HU 241463, *PL 1178, *SK 822		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³²)(³⁸)
King 10	*DE 39, (*)LU 6007		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
MSL 315 C	*DE 39		(add.) ⁽¹⁵⁾ (³²)(³³)(³⁸)
Nizza CL	*UK 652		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
PT276			(del.)
Pyrite	*UK 652		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Skye	*NL 77, *UK 23		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Skylab	*UK 1397		H (add.) ant. DK Exlamia ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
SY Motive			(del.)

89. Helianthus annuus L. - Sunflower

1	2	3	4
ES Empiric	*SK 507		S (add.)
ES Petra	*SK 507		S (add.)
KWS Krypton	*IT 264, *PT 120, *SK 221		S (mod.)
LG50635			(del.)
LG50635 CLP	*BG 21, *IT 837		H S (mod.) ⁽³²⁾
LG50797			(del.)
LG50797 CLP	*BG 21, *SK 406		S (mod.) ⁽³²⁾
P63HE143	*IT 1057, *SK 450		S (mod.) ⁽³²⁾
P63HH142	*IT 1057, *PT 595, *SK 450		S (mod.) ⁽¹⁸⁾⁽³²⁾
P64HE144	*IT 1057, *SK 450		S (mod.) ⁽³²⁾
P64HH150	*PT 595, *SK 450		S (mod.) ⁽¹⁸⁾⁽³²⁾
SY Cooper CLP	*RO 2082, *SK 219		S (mod.)

90. Linum usitatissimum L. - Flax, Linseed

1	2	3	4
Batsman	*NL 9e, *UK 620		(mod.) ⁽¹⁸⁾
Bliss	*NL 9e, *UK 23		(add.) ⁽¹⁸⁾
Bowler	*NL 9e, *UK 23		(mod.) ⁽¹⁸⁾
Brighton	*NL 9e, *UK 23		(mod.) ⁽¹⁸⁾
Faser	*NL 9e, *UK 1361		(mod.) ⁽¹⁸⁾
Ineke	*NL 9e, *UK 1361		(mod.) ⁽¹⁸⁾

91. Papaver somniferum L. - Poppy

1	2	3	4
Eleonora			f: 30.6.2021
Griffon			f: 30.6.2021
Osprey			f: 30.6.2021

93. Glycine max (L.) Merr. - Soya bean

1	2	3	4
Acardia	*AT 124		(add.)
Arcadia			ant. Arcadia
EM Fuoco	*IT x		(del.)
ES Decor	*SK 507		(add.)
ES Governor	*SK 507		(add.)
Soraya SN	*IT 95		(add.)
SY Era	*IT 1145		(add.)
SY Victorius	*IT 1145		(add.)
Zoe SN	*IT 95		(add.)

IV

95. *Avena sativa* L. (including *A. byzantina* K. Koch) - Oat and Red oat

1	2	3	4
Aragon	*DE 9056		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Auteuil	*FR S13804		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Calvaro	*FR S14472, (*)LU 12017		(mod.)
Effektiv	*AT 5, *FI 6169		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Flämingsprofi	*DE 129, *HU 107187		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Flocke	*DE 3907, *FI 6198		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Harmony	*DE 9056, *EE 33, *LT 60, (*)LU 6017, *FI 6229, *UK 1552		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Scorpion	*CZ 77, *DK 77, *EE 75, *LV 46, *LT 60, *PL 306		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Vodka	*IE 160, *FR S14472, (*)LU 12017, *UK 6111		(mod.) ⁽¹⁵⁾

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
1	2-row barley		
Accordine	*CZ 1261, *DE 8905, (*)LU 6001, *PL 434, *SK 595		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Adonis	*UK 224		(mod.) ⁽¹⁶⁾ (³²)
Anisette	*DK 35, *DE 9056		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Armada	*AT 523		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Barbarella	*UK 618		(add.) ⁽¹⁶⁾
Bente	*CZ 77, *EE 33, *FR S8583, *LT 60, *HU 107747, *PL 306	*NO 616	(mod.) ⁽¹⁶⁾
Braemar	*HU 106849, *UK 897		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Campanile	*FR S13724		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Canberra			f: 30.6.2020
Conchita	*EE 28, *HU 148098, *SK 591		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Cosmopolitan	*CZ 1010, *DK 35, *EE 69, *LT 105, *UK 1681		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Eliseta	*FI 6169		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Fairway	*DK 220, *UK 6214		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Ismena	*CZ 77, *PL 306		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Jaspa	*UK 6255		(add.) ⁽¹⁶⁾
Jessica			(del.)
Klarinette	*CZ 346, *DE 1410		(mod.) ⁽¹⁶⁾
KWS Beckie	*DK 230, *DE 129		(mod.) ⁽¹⁶⁾
KWS Elsie			(del.)
Laureate	*CZ 697, *DE 9503, *EE 126, *IE 118, *FR 11839, *LV 201, *LT 152, (*)LU 6056, *NL 798, *AT 507, *FI 6234, *UK 897		(mod.) ⁽¹⁶⁾
LG Aurus	*CZ 1405, *SK 406		(mod.) ⁽¹⁶⁾
LG Serengeti	*UK 224		(add.) ⁽¹⁵⁾
Lottie	*DE 8887, (*)LU 6006		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Metaxa	*HU 100407, *PL 434, *RO 2107		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Padura	*CZ 1010, *DK 35, *DE 4046, (*)LU 7003, *RO 2185		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Prestige	*CZ 1065, *FR S13804, *NL 635, *PL 716		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Propino	*DE 6880, *EE 126, *LV 201, *LT 152, *FI 6234, *UK 897		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Quench	*DK 211, *DE 6880, *EE 126, *HR 101, *LV 201, *LT 152, (*)LU 6031, *FI 6163, *UK 897		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Reni	*CZ 47, *DE 8905, *AT 505		(mod.) ⁽¹⁵⁾
RGT Sunfire			(del.)
Runner	*CZ 77, *PL 306		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Scarlett	*FR S14288, *FI 6129		(mod.) ⁽¹⁶⁾

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
SU Ruzena	*DE 8905, (*)LU 6001		(mod.) ⁽¹⁵⁾
SU Vireni	*DE 8905, (*)LU 6001, *HU 100407, *AT 505, *PL 434		(mod.) ⁽¹⁵⁾
SY Tungsten	*NL 77, *UK 897		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Verticale	*FR S13804, *IT 381		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Zephyr	*DK 35, *DE 6918		(mod.) ⁽¹⁵⁾
2	6-row barley		
Hedwig	*DE 25, (*)LU 6005		(mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Higgins	*CZ 31, *DE 129, *LV 156, *LT 41, (*)LU 6044, *AT 504, *PL 53		(mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Keeper	*DE 129, *LV 156, *LT 41		(mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Kosmos	*CZ 31, *DE 129, *IE 255, (*)LU 6044, *PL 53		(mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Tenor	*CZ 31, *DE 129, *HU 148098, *SK 591		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Leibniz	*DE 129		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Loreley	*DE 8905		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Souleyka	*CZ 77, *DE 9056		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Titus	*CZ 66, *DE 25, *AT 598, *PL 340		(mod.) ⁽¹⁵⁾

100. *Secale cereale* L. - Rye

1	2	3	4
Conduct	*DE 129, *HR 198, *AT 504		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Dukato	*DE 750, *AT 518		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Elias	*LT 202, *LU 1001, *AT 5		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Higreen	*DE 9777		(mod.) ⁽¹⁵⁾⁽¹⁷⁾
Lunator	*DE 404		(mod.) ⁽¹⁵⁾⁽¹⁷⁾
Palazzo	*CZ 31, *DE 129, *HR 198, *LV 156, *LT 41, *PL 53, *SK 591		H (mod.) ⁽¹⁵⁾
Powergreen	*DE 185		(mod.) ⁽¹⁵⁾⁽¹⁷⁾
SU Vector	*DE 871		(mod.) ⁽¹⁵⁾⁽¹⁷⁾
Terogrün	*DE 2447		(mod.) ⁽¹⁵⁾⁽¹⁷⁾
Traktor	*DE 404, (*)LU 6018		(mod.) ⁽¹⁵⁾⁽¹⁷⁾
Vitallo	*DE 129		(mod.) ⁽¹⁵⁾⁽¹⁷⁾

104. **Triticosecale* Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Triticum* and a species of the genus *Secale*

1	2	3	4
Adverdo	*DE 6871, *EE 101, *UK 1603		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Brehat	*FR S13726, (*)LU 12009		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Dinaro	*LT 43, *NL 569		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Kasyo	(*)DE 4633, *FR S11295, (*)LU 23001, *PL 153, *UK 1800		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Riparo	*DE 9925, *IT 474, (*)LU 6049, *AT 544		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Robinson	*DE 59, (*)LU 6042		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Securo	*CZ 1009, *DE 4046		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Silverado	*DE 4633		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Somtri	*DE 7256, *UK 1087		(mod.)
Team PZO	*DE 59, (*)LU 6042		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Temuco	*DE 6871, *EE 101, *FR S14421, *LT 140, (*)LU 21021, *PL 792		(mod.) ⁽¹⁵⁾

105. Triticum aestivum L. - Wheat

1	2	3	4
AF Oxana	*CZ 1204		(add.) ⁽¹⁵⁾
Akteur	*CZ 25, *DE 39, *EE 11	*NO 183	(mod.) ⁽¹⁵⁾
Aladin			(del.)
Altare	*LV 169	*CH 41	(mod.) ⁽¹⁶⁾
Altos			(del.)
Apostel	*DE 4046, (*)LU 6054, *PL 1011		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Aranka			(del.)
Ashby			f: 30.6.2020
Askaban	*CZ 25, *EE 11		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Asory	*BE 787, *CZ 1176, *DE 1410, (*)LU 6049		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Bailando	*EE 61, *FI 6208		(mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾
Bockris			f: 30.6.2022
Boss	*DE 1410, (*)LU 12023		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Bright	*DK 35, *SE 145		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Butaro	*DE 8266		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Chevalier	*CZ 25, *AT 585		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Chevignon	*BE 737, *CZ 1084, *FR S14807, (*)LU 12040		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Collector	*CZ 335, *FR S8444		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Cubus	*DE 129		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Darwin			(del.)
Dekan	*DE 129		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Dulina			(del.)
Filon	*ES 2048, *FR S8444, *IT 359, (*)LU 12010		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Franz	*DE 9056, *LT 60, *LU 6017, *HU 107747, *PL 306, *SE 41		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Genius	*CZ 77, *DE 9056, *LT 60, *HU 107747		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Granus	*DE 214		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Hermann	*CZ 1405		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Hermia			(del.)
Illusion	*CZ 172		(add.) ⁽¹⁵⁾
JB Asano	*CZ 528, *DE 8887		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Johanna	*SE 71		(add.) ⁽¹⁵⁾
Jonas	*SE 71		(add.) ⁽¹⁵⁾
Jularo			(del.)
Kredo	*DE 9056		(mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Bittern			(del.)
KWS Chamsin	*CZ 31, *DE 129, *LT 41		(mod.) ⁽¹⁶⁾
KWS Collier			(del.)
KWS Coyne			(del.)
KWS Elementary	*CZ 31		(add.) ⁽¹⁵⁾
KWS Extase	*DK 184, *FR S14472, *NL 1058, *UK 6111		(mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Fenway			(del.)
KWS Hatton			(del.)
KWS Jubilation			(del.)
KWS Luther			(del.)
KWS Milaneco	*DE 129		(mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Mullins			(del.)
KWS Sharki	*CZ 31, *DE 129, *EE 58, *LV 156, *LT 41, (*)LU 6044, *AT 504		(mod.) ⁽¹⁶⁾
KWS Skomer			(del.)
KWS Sywell			(del.)
KWS Talent	*BE 769, *DE 129, (*)LU 6044, *NL 773		(mod.) ⁽¹⁵⁾

105. *Triticum aestivum* L. - Wheat

1	2	3	4
KWS Talland			(del.)
KWS Target			(del.)
KWS Tempo			(del.)
KWS Westfield			(del.)
KWS Zentarr			(del.)
Lear	*DE 1323, *UK 224		(mod.) ⁽¹⁵⁾
LG Apilco	*BG 21, *RO 2111, *SK 671		(mod.) ⁽¹⁵⁾
LG Mocca	*CZ 1405, *DK x, *DE 1323, (*)LU 6015		(mod.) ⁽¹⁵⁾
LG Orlice	*CZ 1405		(add.) ⁽¹⁵⁾
Manager	*DE 7256		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Matrix	*DE 39		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Meister	*DE 7352		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Mírek			f. 30.6.2022
Moschus	*DE 214, (*)LU 6065, *PL 933		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Nelson	*DE 7256, *UK 1089		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Nordkap	*CZ 77, *DE 9056, (*)LU 6017, *PL 306		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Pirueta	*CZ 172		(add.) ⁽¹⁵⁾
Potenzial	*CZ 25, *DE 39		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Quintus	*CZ 1365, *DE 25, *EE 106, *IE 306, *LT 167, (*)LU 6005, *NL 736		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Raduza	*SK 202		(mod.) ⁽¹⁵⁾
RGT Kvarteto	*SK 401		(add.) ⁽¹⁵⁾
RGT Oktavio			(del.)
RGT Refill	*IT 1125		(add.) ant. RGT Oktavio
RGT Zornica	*SK 401		(add.) ⁽¹⁵⁾
Rheia			f. 30.6.2020
Rubisko	*FR S13804, *IT 1125, (*)LU 12008		(mod.)
Sally	*CZ 172		(add.) ⁽¹⁵⁾
Skagen	*DE 25, *EE 67, *LV 163, *LT 144, *PL 340, *SK 374, *FI 6196	*NO 565	(mod.) ⁽¹⁵⁾
Sravento			(del.)
Stavento	*BG 156		(add.) ant. Sravento ⁽¹⁵⁾
SW Kadrilj	*DE 9583, *AT 894		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Twister			(mod.) ⁽¹⁵⁾
Werbena			f. 30.6.2021
Zuzana			(del.)

106. *Triticum durum* Desf. - Durum wheat

1	2	3	4
Arthuro	*BG 156		(add.) ant. Arturo ⁽¹⁵⁾
Arturo			(del.)
Nobilis	*FR 64043, (*)LU 12041		(mod.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
			Index maturitas ⁽²⁵⁾	Forma H ⁽²⁶⁾	
Activiti CS	*CZ 167, *LT 186				(mod.) ⁽¹⁶⁾
Adenora	*IT 345		200	S	(add.)
Agro Fides	*BE 713, *CZ 69, *DE 105, *LU 6044, *NL 1027, *PL 52		230	S	(mod.)
Agro Kathius	*SK 221		170	S	(add.)
Alyssa	*IT 345		200	S	(add.)
Avogadro	*HU 108843		390	S	(add.) ant. EP4528 ⁽³²⁾
B2114C	*SK 450		260	S	(add.) ⁽³²⁾
Beaver	*SK 507		480	T	(add.)
Capello	*SK 221		290	S	(add.)
Castelo	*SK 221		220	T	(add.)
Celido					(del.)
Chalzedon	*IT 272, *NL 1012		200	S	(mod.)
Cornetto	*HU 149293, *SK 221		340	S	(mod.)
Dionyso	*SK 221		310	T	(add.)
DKC4169					(del.)
DKC5689					(del.)
Donosor	*CZ 69, *FR S14400			S	(mod.)
DS1811C	*RO 2127, *SK 632		330	S	(mod.) ⁽³²⁾
Dualis					(del.)
EC Gisella	*NL 1012				(add.)
EP4528					(del.)
ES Lovely	*NL 1028, *UK 6058			T	(mod.)
Farmueller	*IT 254, *NL 1012		200	S	(mod.)
Farmunox	*UK 1885			S	(add.)
Farmurmél	*IT 254		200	S	(add.)
Filantropi	*IT x		400	S	(add.) ant. DKC5689 ⁽³²⁾
Filantropi					(del.)
Franceen	*CZ 1405, *PL 738		260	S	(mod.)
Gentleman	*SK 507		330	S	(add.)
Horvelia	*IT x		200	S	(add.) ant. Moskva
INDEM668	*IT 53		500	S	(add.) ⁽³²⁾
Isteo	*FR S12142, *IT x		200	S	(mod.)
Jawor			230	T	f. 30.6.2022
Jiminy	*SK 507		350	S	(add.)
Juvento	*BE 713, *CZ 69, *FR S14400, *NL 301, *SK 221		200	T	(mod.)
Kajuns				S	f. 30.6.2021
Kecleon	*IT 272, *NL 1012		200	S	(mod.)
Kidemos	*CZ 69, *FR S14400, *PL 52, *SK 221		260	S	(mod.)
Kovivo	*DE 7502			S	(add.)
KWS Bellavista	*BG 16, *HR 737, *HU 149293, *RO 2032, *SK 221		340	S	(mod.)
KWS Efficiens	*CZ 69, *DE 105, *AT 618			S	(mod.)

108. *Zea mays* L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
KWS Kampinos	*CZ 69, *PL 52		230	S	(mod.)
KWS Kashmir	*BG 16, *HR 737, *RO 2032, *SK 221		350	S	(mod.)
KWS Krogulec	*CZ 69, *PL 52		230	T	(mod.)
KWS Percia	*CZ 69				(add.)
KWS Salamandra	*CZ 69, *PL 52		230	S	(mod.)
KWS Smaragd	*BG 16, *HU 149293, *RO 2032, *SK 221		330	S	(mod.)
LG31221	*CZ 1405				(add.) ⁽³²⁾
LG31277	*CZ 1405, *SK 406				(mod.) ⁽³²⁾
LG31293	*CZ 1405, *SK 406				(mod.) ⁽³²⁾
Malongo	*SK 365		220	S	(add.)
Meridio	*IT 1164		200	S	(add.)
Milkstar	*NL 756			S	(mod.)
Mofox	*IT 254		200	S	(add.)
Moleon	*IT 1164, *SK 219		250	S	(mod.)
Moskva					(del.)
Ostinati	*HU 108843, *SK 438		270	S	(add.) ant. DKC4169 ⁽³²⁾
P7460	*DE 514, *SK 450		180	S	(mod.) ⁽³²⁾
P7969	*SK 450		220	S	(add.) ⁽³²⁾
P8277	*SK 450		230	S	(add.) ⁽³²⁾
P8333	*DE 514, *LU 12020, *NL 711			S	(mod.) ⁽³²⁾
P8796	*SK 450		260	S	(add.) ⁽³²⁾
Pepino	*RO 2032, *SK 221		410	S	(mod.)
Privat	*IT 254, *NL 1012		200	S	(mod.)
Resolute	*NL 1009, *UK 6359			S	(mod.)
RGT Gexxco	*UK 652			T	(add.)
RGT Kinxx	*UK 652			S	(add.)
SM Kurant	*CZ 1089, *PL 618		250	T	(mod.)
SNH5630A7	*IT x		600	S	(add.)
SNH7539	*IT x		500	S	(add.)
SNH7541	*IT x		500	S	(add.)
SNH7644	*IT x		600	S	(add.)
SNH7646	*IT x		600	S	(add.)
SNH7647	*IT x		600	S	(add.)
SY Aldaria	*IT 1164, *SK 219		320	S	(mod.)
SY Amboss	*DE 6880, *LU 12028			S	(mod.)
SY Energetic	*BE 881, *FR S14123, *NL 1029			T	(mod.)
SY Nordicstar	*DK 187, *DE 6880, (*)FR S14123, *LU 12028, *NL 610, *UK 1961			S	(mod.)
SY Orpheus	*FR S14123, *IT 1164, *HU 102335, *SK 219		330	S	(mod.)
Trooper	*NL 1009, *UK 6359			T	(mod.)
Vitalico	*CZ 69, *DE 105, *PL 52, *SK 221		240	T	(mod.)
ZE Monet	*SK 250		320	S	(add.)
ZE Prenda	*SK 250		310	S	(add.)

V

109. *Solanum tuberosum* L. - Potato

1	2	3	4
Amora	(*)LU 21028, *NL 631, *PL 598		(mod.)
Annalisa	*NL 1044		(add.)
Beo	*DE 3052, (*)LU 2004		(mod.)
Bleuet	*NL 1001		(add.)
Casablanca	*NL 159, *UK 1038		(mod.)
Challenger	*NL 429, *UK 4027		(mod.)
Elaia	*NL 1020		(add.)
Elland	*NL 159, *UK 1038		(mod.)
Etincelle	*NL 1052		(add.)
Forza	(*)LU 21013, *NL 515		(mod.)
Gatsby	*NL 159, *UK 1038		(mod.)
Ivetta	*DE 3532, *LU 6012		(mod.)
Kingsman	*NL 158, *UK 1038		(mod.)
La Strada	*NL 159, *UK 1038		(mod.)
Lionheart	*NL 1074, *UK 1038		(mod.)
Lorimer	*NL 159, *UK 6375		(mod.)
Manhattan	*NL 159, *UK 1038		(mod.)
Maris Bard	*UK 519		(mod.)
Marisol	*NL 1065		(add.)
Olympus	*NL 1074, *UK 6375		(mod.)
Oskava	*CZ 519		(add.)
Red Balance	*NL 1080		(add.)
Roña	*CZ 209		(add.)
Scala	*NL 1066		(add.)
Sibu			(del.)
Starne	*CZ 1481		(add.)
Ulster Sceptre	*UK 519		(mod.)
Valda	*CZ 225		(add.)
Velur	*CZ 216		(add.)

ISSN 1977-088X (elektronische Ausgabe)
ISSN 1725-2407 (Papierausgabe)



Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union
L-2985 Luxemburg
LUXEMBURG

DE