

Amtsblatt der Europäischen Union

C 71



Ausgabe
in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

63. Jahrgang

4. März 2020

Inhalt

II Mitteilungen

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Europäische Kommission

2020/C 71/01	Gemeinsamer Sortenkatalog für Gemüsearten — Ergänzung 2020/1	1
2020/C 71/02	Gemeinsamer Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten — Ergänzung 2020/1	15

DE

II

(Mitteilungen)

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER
EUROPÄISCHEN UNION

EUROPÄISCHE KOMMISSION

GEMEINSAMER SORTENKATALOG FÜR GEMÜSEARTEN

Ergänzung 2020/1

(2020/C 71/01)

1. Die vorliegende Ergänzung der konsolidierten Fassung 2019 des Gemeinsamen Sortenkatalogs für Gemüsearten ⁽¹⁾ enthält die Änderungen, die durch die bei der Kommission eingegangenen Mitteilungen der Mitgliedstaaten notwendig geworden sind.
2. Die vorliegende Ergänzung folgt in ihrer Einteilung der konsolidierten Fassung 2019. Es kann auf die Erläuterungen zu der genannten Ausgabe Bezug genommen werden.
3. Diese Ergänzung berücksichtigt die Mitteilungen, die zwischen dem 16. September und dem 30. November 2019 eingegangen sind.
4. Die Änderungen gegenüber der konsolidierten Fassung 2019 sind in Spalte 4 wie folgt gekennzeichnet:
 - (add.): Es handelt sich um eine neue Position im Gemeinsamen Sortenkatalog.
 - (mod.): Es handelt sich um eine Änderung an einer schon enthaltenen Position. Die Angaben zu dieser Position in der vorliegenden Ergänzung ersetzen die in der konsolidierten Fassung 2019 hierzu enthaltenen Angaben.
 - (del.): Die genannte Position wird mit allen Angaben aus dem Gemeinsamen Sortenkatalog gestrichen.
5. Die vorliegende Ergänzung betrifft die notifizierte Sorten, für die die Bestimmungen des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/55/EG des Rates ⁽²⁾ gelten.
6. Wenn die Nummer des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung nicht in der konsolidierten Fassung 2019 erscheint, können sein Name und seine Anschrift bei der Stelle ermittelt werden, die in der Liste für den betreffenden Mitgliedstaat bzw. EFTA-Staat angegeben ist.

⁽¹⁾ Konsolidierte Fassung vom 30. Oktober 2019: https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en.

⁽²⁾ ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 33.

INHALT

	Seite
1. <i>Allium cepa</i> L.	4
1.1. <i>Allium cepa</i> L. – Aggregatum Gruppe - Schalotte	4
1.2. <i>Allium cepa</i> L. – Cepa Gruppe - Zwiebel, Echalion	4
3. <i>Allium porrum</i> L. – Porree	4
4. <i>Allium sativum</i> L. – Knoblauch	4
7. <i>Apium graveolens</i> L. – Sellerie	5
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. – Sellerie-Gruppe	5
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. – Knollensellerie-Gruppe	5
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. – Spargel	5
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	5
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. – Rote Rübe-Gruppe	5
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. – Mangold-Gruppe	5
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	5
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. – Grünkohl/Krauskohl-Gruppe	5
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. – Blumenkohl/Karfiol-Gruppe	5
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. – Brokkoli-Gruppe	5
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. – Rosenkohl/Sprossenkohl-Gruppe	5
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. – Wirsing/Wirsingkohl-Gruppe	5
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. – Weißkohl/Weißkraut-Gruppe	6
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. – Rotkohl/Rotkraut-Gruppe	6
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. – Kohlrabi-Gruppe	6
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. – Tronchuda Group (Portuguese cabbage)	6
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. – Palm Kale Group	6
12. <i>Capsicum annuum</i> L. – Paprika, Pfefferoni, Chili	6
13. <i>Cichorium endivia</i> L. – Endivie (Winter)	6
13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. – Krausblättrige Endivie	6
13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. – Ganzblättrige Endivie	6
14. <i>Cichorium intybus</i> L. – Zichorie	7
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. – Zichorie/Chicorée-Gruppe	7
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. – Blattzichorie/Gemüsezichorie-Gruppe	7
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. – Wurzelzichorie/Industriezichorie-Gruppe	7
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai – Wassermelone	7
16. <i>Cucumis melo</i> L. – Melone/Zuckermelone	7
17. <i>Cucumis sativus</i> L. – Gurke-Gruppe	8
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. – Salatgurke	8
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. – Einlegegurke-Gruppe	8
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. – Gartenkürbis/Zucchini	8
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	8
20.1. <i>Cynara cardunculus</i> L. – Artischocke-Gruppe	8
20.2. <i>Cynara cardunculus</i> L. – Cardy oder Kardonenartischocke-Gruppe	8
21. <i>Daucus carota</i> L. – Möhre, Karotte	9
21.1. <i>Daucus carota</i> L. – Möhre oder Karotte	9
21.2. <i>Daucus carota</i> L. – Futtermöhre	9

	Seite
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. – Fenchel - Azoricum-Gruppe.....	9
23. <i>Lactuca sativa</i> L. – Salat	9
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. – Tomate.....	10
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill – Petersilie	11
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Gartenbohne	11
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Buschbohne-Gruppe	11
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Stangenbohne-Gruppe.....	11
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Erbse	11
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Markerbse-Gruppe	11
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Schalerbse-Gruppe.....	11
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Zuckerbse-Gruppe.....	11
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	12
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. – Radieschen-Gruppe	12
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. – Rettich-Gruppe.....	12
30. <i>Rheum rhabarbarum</i> L. – Rhabarber	12
32. <i>Solanum melongena</i> L. – Aubergine/Eierfrucht	12
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. – Spinat	12
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. – Feldsalat / Rapunzel.....	13
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) – Dicke Bohne oder Puffbohne	13
36. <i>Zea mays</i> L. (partim).....	13
36.1. <i>Zea mays</i> L. – Zuckermais-Gruppe	13
36.2. <i>Zea mays</i> L. – Puffmais-Gruppe.....	13
37. Arten und interspezifische Kreuzungen für den Einsatz als Wurzelstöcke.....	13
37.1. <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché.....	13
37.2. <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	13
37.3. <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.....	13
37.4. <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	13
37.5. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	13
37.6. <i>Sicyos angulatus</i>	13
37.7. <i>Cucurbita moschata</i>	13
37.8. <i>Solanum torvum</i> Sw.	13
37.9. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	13
37.10. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	13
37.11. <i>Solanum lycopersicum</i> L.	14
37.12. <i>Solanum aethiopicum</i>	14
37.13. <i>Capsicum annuum</i>	14
37.14. <i>Citrullus lanatus</i>	14
37.15. <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	14
37.16. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	14
37.17. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. hirsutum</i>	14

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1	<i>Allium cepa</i> L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	<i>Allium cepa</i> L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Aldonza			(del.)
Bridewhite	a NL 8		H (add.)
Brundage	a NL 126, a UK 1360		H (mod.)
Cronus			(del.)
Donna	a NL 36		(add.)
Eytan			f: 30.6.2022
Fasto	a NL 105		H (mod.)
Figaro			f: 30.6.2022
Haeckero	b NL 105		H (add.)
Jatoba	a NL 26		H (add.)
Morpheus	a NL 126, a UK 1360		H (mod.)
Oracle	a NL 126, a UK 1360		H (mod.)
Purple Haze	a NL 126, a UK 1360		(mod.)
Red Floyd	a NL 78a		H (add.)
Red River	a NL 126, a UK 1360		H (mod.)
Rubillion	a NL 81		H (add.)
Salute	a NL 126, a UK 1360		H (mod.)
Scorpion	a NL 126, a UK 1360		H (mod.)
Soave	a NL 375		H (add.)
Tropical	b NL 375		H (add.)
Veleta	a NL 8		H (add.)
White Castle	a NL 126, a UK 1360		(mod.)
White Cloud	a NL 126, a UK 1360		H (mod.)

1. *Allium cepa* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Allium cepa</i> L. - Aggregatum Group - Shallot		
Margit Olivia	b SE 171		(add.) V
Torsås	b SE 171		(add.) V
2	<i>Allium cepa</i> L. - Cepa Group - Onion, Echalion		

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Shafton	a NL 60, a UK 6386		H (mod.)
Walker	a NL 8		H (add.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Messidrôme	a FR x		(mod.) V
Tarly	a CZ 544		(add.) V

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1 Elegant	Apium graveolens L. - Celery Group a ES 6325		(add.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Robbems	a NL 60		H (add.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1 Barby BE10317 Foxy Packer	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet) a DE 2549 a NL 498 b NL 108 a NL 498		(add.) H (add.)(¹) H (add.) H (add.)
2 Charsano	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard) a NL 108		H (add.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2 Amandine Avelmor Bicoli Capvert Denton Durok Fastnet Flaminio Kirgis Monte Verde Roskof	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group a FR S12821 a FR S12893 a FR S14212 a FR S8067 a FR S14212		(del.) f: 30.6.2022 (add.) f: 30.6.2022 (add.) (add.) f: 30.6.2022 f: 30.6.2022 (add.) (del.) (add.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5 Resulta	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		(del.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Antonio	a NL 8		H (add.)
Caïd			f: 30.6.2022
Kanayama	a NL 17		H (add.)
Lion	b NL 105		H (mod.)
Magnus Cresco	b NL 105		H (add.)
Newsлам			f: 30.6.2022
Tenacity			f: 30.6.2022
Thalys	a NL 8		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
Kodiak	a NL 8		H (add.)
Konstance	a NL 8		H (add.)
Kosma	a NL 8		H (add.)
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group		

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Arwen	a NL 10a		(add.)
E20B20011	a NL 26		H (add.)(¹)
E20S10218	a NL 26		H (add.)(¹)
E20S10258	a NL 26		H (add.)(¹)
Etna	a ES 364		H (add.)
Jerte	b ES 63		H (add.)
Kume	a NL 78a		H (add.)
Medulas	b ES 63		H (add.)
Novelist	a NL 108		H (add.)
Synergy	b NL 129		H (mod.) V
Waldo	a NL 10a		H (add.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Chocobell	b DE 8147		(add.)
Fritz	b DE 4676		(add.)

13. Cichorium endivia L. - Endive

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
Comaneci	a NL 26		(add.)
Simbari	a NL 26		(add.)
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Gilda			f: 30.6.2022
Misty			f: 30.6.2022

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1 Absolue Marnix Surprix	Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group a FR S13170 b NL 108 b NL 108		H (add.) (add.) (add.)
2 Ercole	Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		(del.)
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Sunday Special			f: 30.6.2022

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Almaden	a NL 26		H (add.)
Amie			f: 30.6.2022
Cache	b ES 538		H (mod.)
Crianza	b ES 538		H (mod.)
Elsur			f: 30.6.2022
Hibrid 1			(del.)
Hibrid 15			(del.)
Jalisco			f: 30.6.2022
Karawan	a NL 26		H (add.)
Konquista	a NL 26		H (add.)
Malcom	a IT 141		H (add.)
MC 18 2000	a FR S13768		H (add.)(¹)
MC 18 2001	a FR S10421		H (add.)
Melvin	a NL 105		H (add.)
Miramonte	a NL 26		(add.)
Nikopolis			(del.)
Niovi	a NL 26		H (add.)
Pryel	a IT 797		H (add.)
Reserva	b ES 538		H (mod.)
Rubino	a FR S14212		H (add.)
Tatlistar	a NL 26		H (add.)
Tradicion	b ES 538		H (mod.)
UB 12 61	b ES 538		H (mod.)(¹)
UB12 M75	b ES 538		H (mod.)(¹)
UB14 M9	b ES 538		H (mod.)(¹)
Uranos			f: 30.6.2022
Vitorio			f: 30.6.2022

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Candia			f: 30.6.2022
Grandandrea	a IT x		(add.)
Hiyield			(del.)
Invictus	a NL 78a		H (add.)
Kintaro	a IT 1205		H (add.)
Merkuriusz	a NL 79		H (add.)
Orkestra	a NL 79		H (add.)
Pepe	a NL 79		H (add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin Group		
Absolut	a NL 8		H (add.)
Avion	a NL 8		H (add.)
Bidretta			f: 30.6.2021
Promotor	a PL 286		H (mod.)
Silver			f: 30.6.2022

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Gundel	b DE 8847		(add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin Group		

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Alessandrino	a IT 1638		H (add.)
Amanda			f: 30.6.2022
Aurelio	a IT 141		H (add.)
Aureus	a PL 286		H (mod.)
Caliph			f: 30.6.2022
Giovì	a IT 1303		H (add.)
Gornooryahovska			(del.)
Lubna			f: 30.6.2022
Monica			f: 30.6.2022
Monitor	b NL 60		H (mod.)
Okra	a PL 286		(mod.)
Palatino	a IT 141		H (add.)
Senator	b ES 5073		H (mod.)
Storr's Green	b NL 78		H (add.)

20. Cynara cardunculus L. -

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. - Globe Artichoke Group		
Etrusco	a ES 6335		H (add.)
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon Group		

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1 Angkor Berlicum 2 Berlikumer 2 – Berlicum 2 – Lange rote stumpfe ohne Herz 2 Lange rote stumpfe ohne Herz 2 Lunga rossa ottusa 2 Major Priam Stromboli Venus 2 2	Daucus carota L. - Carrot a CZ x, b NL x, a PL x b IT x, a HU x a DE 9089 Daucus carota L. - Fodder carrot		f: 30.6.2022 = Berlikumer 2 (mod.) Lunga rossa ottusa 2 IT Venus 2 IT = Berlikumer 2 = Berlikumer 2 f: 30.6.2022 f: 30.6.2022 f: 30.6.2022 = Berlikumer 2

22. Foeniculum vulgare Mill. - Fennel - Azoricum Group

1	2	3	4
Ammiccante Ares Monviso Paloma Urano	a IT 1638 a IT 538 a IT 1205 a IT 538		H (add.) H (add.) H (add.) (del.) H (add.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Albane Alsacia Auris Babybel Campito Clouny Colibry Elizium Elsita Emanuel Fogo Gentile Limassol Michelle MS LI 060 MS LI 086 Neapolis Palosta Quercita	a NL 26 a NL 250 a NL 250 a NL 26 a NL 26 a NL 250 a NL 8 a IT x a NL 108 a NL 8, a UK 23 b ES 382 b ES 382 a IT 1339 a IT 1339		f: 30.6.2022 (add.) f: 30.6.2022 (add.) (add.) (add.) f: 30.6.2022 (add.) (add.) (add.) f: 30.6.2022 (add.) (add.) (mod.) (add.)(¹) (add.)(¹) (add.) (del.) (add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Summerbel	a NL 250		(add.)
TT Revista	a NL 15		(add.)
TT Sublime	a NL 15		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Adorion	a NL 60		H (add.)
Alambra			f: 30.6.2022
Auspicio			f: 30.6.2022
Banadora			(del.)
Bauna	b NL 26		H (add.)
Borgia			f: 30.6.2022
Caroleza	a NL 26		H (mod.)
Celta	a NL 8		H (add.)
CLX 38302	a FR S14212		H (add.)(¹)
Comendador	a NL 26		H (mod.)
Dreamvine	a NL 60		H (add.)
Françoise			f: 30.6.2022
Gagarin	a NL 79		H (add.)
Gregorio			f: 30.6.2022
Haruki			(del.)
Jactina			f: 30.6.2022
Julita	b ES 538		H (mod.)
Kingset	a NL 79		H (add.)
Leamioso	a NL 108		H (add.)
Malawi			f: 30.6.2022
Malkonet	a NL 79		H (add.)
Manusa	a NL 108		H (add.)
Marmolejo	b NL 26		(add.)
Marvilleza	a NL 26		H (mod.)
Montoya	b NL 26		H (add.)
Napoline			f: 30.6.2022
PinkID	a NL 78a		H (add.)
Primioso	a NL 108		H (add.)
Riogordo	a ES 430		H (add.)
Rubenza	a NL 26		H (mod.)
Salomee			(del.)
Santa			(del.)
Tasha			f: 30.6.2022
Torelino	a NL 78a, UK 6430		H (add.)
Trapezica			(del.)
Trapezica TMV			(del.)
Tyvelas	b NL 26		H (add.)
Winona			f: 30.6.2022

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Ananori	b DE 8847		(add.)
Heart of Gold	b DE 4676		(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Dakota	a NL 46		(add.)
Ertholm	b DK 260		(add.)
Paloma	a NL 8, a UK 23		(mod.) ⁽⁵⁾

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Aquilon			f: 30.6.2022
Bravissimo			f: 30.6.2022
Delicy			f: 30.6.2022
Dulcina			f: 30.6.2022
Elmoro	a FR 45243		(add.)
Fran			(del.)
Goji	a FR 92006		(add.)
Myka			f: 30.6.2022
Petronila	a CZ 239		(add.)
Pinocchio	a IT 1638		(add.)
Polka	a CZ 1187, a PL 1087		(mod.)
Sahara			f: 30.6.2022
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		
Dobrudzanski 7			(del.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Limbesa	a NL 60, a UK 6386		(mod.)
Oregon Trail			(del.)
Primana	a NL 60		(mod.)
Rimrock			(del.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group		

29. Raphanus sativus L. -

1	2	3	4
1 Bodiam Criador Lavergne Savour 2	Raphanus sativus L. - Radish Group a NL 108 Raphanus sativus L. - Black Radish Group		H (add.) (del.) f: 30.6.2022 f: 30.6.2022

30. Rheum rhabarbarum L. - Rhubarb

1	2	3	4

30. Rheum rhabarbarum L. - Rhubarb - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Lea	b DE 4676		(add.)

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Carosella Florence Vendabal	a IT 1638 a IT 797 a NL 8		H (add.) H (add.) H (add.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Baboon Buzzard El Prado Finwhale Hayabusa Icarus Lizard Lorikeet Lynx Magnetic Meridien Rapanui Space Tiger	b NL 108 b NL 108 a NL 79 a NL 108 b NL 108 a NL 498 a NL 108 a NL 108 b NL 108 a NL 78a, UK 6430 a NL 78a, a UK 6430 b NL 8, a UK 218 b NL 108		H (add.) H (add.) H (mod.) H (add.) H (add.) H (mod.) H (add.) H (add.) H (add.) H (add.) (del.) H (mod.) H (mod.) H (add.)

34. *Valerianella locusta* (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Bison	a DE 2549		(add.)
Odeon	a DE 2549		(add.)

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Perla	a DE 9089		(mod.)
Tempora	a IT 1629		(add.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
1	<i>Zea mays</i> L. - Sweet Corn Group		
Hardi	a NL 126, a UK 1360		(mod.)
R400MR	a NL 126, a UK 1360		(mod.)(¹)
R98114W	a NL 126, a UK 1360		(mod.)(¹)
Salyna	a NL 126, a UK 1360		(mod.)
Seville	a FR S14778		H (mod.)
SV1446SD	a NL 78a, a UK 6430		(mod.)(¹)
Tasty Sweet	b NL x		(mod.)
2	<i>Zea mays</i> L. - Popcorn Group		
R 265	a NL 126, a UK 1360		H (add.)(¹)
R 997	a NL 126, a UK 1360		(mod.)(¹)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -		
2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. -		
3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. -		
4	<i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> - <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>		
Suzuka	a NL 108		H (add.)
5	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> -		
6	<i>Sicyos angulatus</i> -		
7	<i>Cucurbita moschata</i> -		
8	<i>Solanum torvum</i> Sw. -		
9	<i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> -		
10	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> -		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		
17	Solanum lycopersicum L. x S. hirsutum -		
Goldrake	b IT 58		H (add.)
Montale	b IT 1433		H (add.)

GEMEINSAMER SORTENKATALOG FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE PFLANZENARTEN**Ergänzung 2020/1**

(2020/C 71/02)

1. Die vorliegende Ergänzung der konsolidierten Fassung 2019 des Gemeinsamen Sortenkatalogs für landwirtschaftliche Pflanzenarten ⁽¹⁾ enthält die Änderungen, die durch die bei der Kommission eingegangenen Mitteilungen der Mitgliedstaaten notwendig geworden sind.
2. Die vorliegende Ergänzung folgt in ihrer Einteilung der konsolidierten Fassung 2019. Es kann auf die Erläuterungen zu der genannten Ausgabe Bezug genommen werden.
3. Diese Ergänzung berücksichtigt die Mitteilungen, die zwischen dem 16. September und dem 30. November 2019 eingegangen sind.
4. Die Änderungen gegenüber der konsolidierten Fassung 2019 sind in Spalte 4 wie folgt gekennzeichnet:
 - (add.): Es handelt sich um eine neue Position im Gemeinsamen Sortenkatalog.
 - (mod.): Es handelt sich um eine Änderung an einer schon enthaltenen Position. Die Angaben zu dieser Position in der vorliegenden Ergänzung ersetzen die in der konsolidierten Fassung 2019 hierzu enthaltenen Angaben.
 - (del.): Die genannte Position wird mit allen Angaben aus dem Gemeinsamen Sortenkatalog gestrichen.
5. Die vorliegende Ergänzung betrifft die notifizierte Sorten, für die die Bestimmungen des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/53/EG des Rates ⁽²⁾ gelten.
6. Wenn die Nummer des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung nicht in der konsolidierten Fassung 2019 erscheint, können sein Name und seine Anschrift bei der Stelle ermittelt werden, die in der Liste für den betreffenden Mitgliedstaat bzw. EFTA-Staat angegeben ist.

⁽¹⁾ Konsolidierte Fassung vom 30. Oktober 2019:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 1.

INHALT

	Seite
I. Betarüben	
1. <i>Beta vulgaris</i> L. – Zuckerrübe	18
2. <i>Beta vulgaris</i> L. – Futterrübe	18
II. Futterpflanzen	
6. <i>Agrostis capillaris</i> L. – Rotes Straussgras	19
12. <i>Dactylis glomerata</i> L. – Knaulgras	19
13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber – Rohrschwengel	19
17. <i>Festuca rubra</i> L. – Rotschwengel	19
19. × <i>Festulolium</i> Asch. et Graebn. – Hybriden aus der Kreuzung einer Art der Gattung <i>Festuca</i> mit einer Art der Gattung <i>Lolium</i>	19
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. – Einjähriges Welsches Weidelgras	19
20.1. Ssp. <i>alternativum</i>	19
20.2. Ssp. <i>non alternativum</i>	20
21. <i>Lolium perenne</i> L. – Deutsches Weidelgras	20
22. <i>Lolium x hybridum</i> Hausskn. – Bastardweidelgras	22
25. <i>Phleum pratense</i> L. – Wiesenlieschgras	22
29. <i>Poa pratensis</i> L. – Wiesenrispe	22
36. <i>Lotus corniculatus</i> L. – Hornschotenklee	22
39. <i>Lupinus luteus</i> L. – Gelbe Lupine	22
47. <i>Medicago sativa</i> L. – Blaue Luzerne	23
54. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Futtererbse	23
60. <i>Trifolium incarnatum</i> L. – Inkarnatklee	23
63. <i>Trifolium pratense</i> L. – Rotklee	23
64. <i>Trifolium repens</i> L. – Weißklee	23
71. <i>Vicia faba</i> L. (partim) – Ackerbohne	24
74. <i>Vicia villosa</i> Roth. – Zottelwicke	24
75. <i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb. – Kohlrübe	24
78. <i>Plantago lanceolata</i> L. – Spitzwegerich	24
79. <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. – Ölrettich	24
III. Öl- und Faserpflanzen	
82. <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. – Sareptasenf	25
83. <i>Brassica napus</i> L. (partim) – Raps	25
85. <i>Cannabis sativa</i> L. – Hanf	26
88. <i>Gossypium</i> spp. – Baumwolle	26
89. <i>Helianthus annuus</i> L. – Sonnenblume	26
90. <i>Linum usitatissimum</i> L. – Lein	27
92. <i>Sinapis alba</i> L. – Weißer senf	27
93. <i>Glycine max</i> (L.) Merr. – Soja	27

	Seite
IV. Getreide	
95. <i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. byzantina</i> K. Koch) – Hafer (einschließlich Mittelmeerhafer).....	28
96. <i>Avena strigosa</i> Schreb. – Rauhafer.....	28
97. <i>Hordeum vulgare</i> L. – Gerste.....	28
97.1. Zweizeilige Gerste	28
97.2. Mehrzeilige Gerste	29
98. <i>Oryza sativa</i> L. – Reis	29
100. <i>Secale cereale</i> L. – Roggen.....	29
104. × <i>Triticosecale</i> Wittm. ex <i>A. Camus</i> – Hybriden aus der Kreuzung einer Art der Gattung <i>Triticum</i> mit einer Art der Gattung <i>Secale</i>	29
105. <i>Triticum aestivum</i> L. – Weichweizen	30
106. <i>Triticum durum</i> Desf. – Hartweizen	31
107. <i>Triticum spelta</i> L. – Spelz	32
108. <i>Zea mays</i> L. (<i>partim</i>) – Mais	32
V. Kartoffeln/Erdäpfel	
109. <i>Solanum tuberosum</i> L. – Kartoffel.....	35

I

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
Aimanta			(del.)
Annamira KWS	(*)DE 105, *HR 737		D m (2) (mod.)
Apolinara KWS	*CZ 69, (*)DE 105		D m (2) (mod.)
Belinda			f: 30.6.2020
Brigitta	*ES 1105		D m (2) (mod.)
Brubeck	(*)DE 10234, *UK 6186		D m (2) (mod.)
Chika KWS	(*)DE 105, *AT 618		D m (2) (mod.)
Eduarda KWS	(*)DE 105, *HR 38		D m (2) (mod.)
Elcano	*ES 6338		D m (2) (add.)
Evelina			(del.)
Felicita			(del.)
Ferrara KWS	(*)DE 105, *AT 618		D m (2) (mod.)
Gala			(del.)
Gisellina KWS	*ES 6320, *FR S14400		D m (2) (mod.)
Helenika KWS	(*)DE 105, *HR 38, *HU 149293		D m (2) (mod.)
Jadranka KWS	(*)DE 105, *HR 38		D m (2) (mod.)
Kimera	*ES 6255		D m (2) (add.)
Leonella KWS			(del.)
Leopolda KWS	(*)DE 105, *HU 149293, *SK 221		D m (2) (mod.)
Marcellina KWS	(*)DE 105, *AT 618		D m (2) (mod.)
Marilina KWS	(*)DE 105, *HU 149293		D m (2) (mod.)
Maroon	*NL 1014		D m (2) (add.)
Meradonna KWS	(*)DE 105, *HR 737, *HU 149293		D m (2) (mod.)
Primavera KWS			f: 30.6.2021
Ramona	*IT 264		D M (2) (mod.)
Rashida KWS			(del.)
Renata KWS	(*)DE 105, *HU 149293		D m (2) (mod.)
Santiago			(del.)
Saracen	*ES 6345		D m (2) (mod.)
Sherman	(*)DE 10234, *UK 6397		D m (2) (mod.)
Smart Briga KWS	(*)DE 105, *HR 737, *HU 149293, *SK 221		D m (2) (mod.)
Steffka KWS	(*)DE 105, *HR 38, *HU 149293		D m (2) (mod.)

2. *Beta vulgaris* L. - Fodder beet

1	2	3	4
Maroon			(del.)

II

6. *Agrostis capillaris* L. - Brown top

1	2	3	4
Grasslands Egmont	*NL 568, *UK 6339		(mod.)(¹)

12. *Dactylis glomerata* L. - Cocksfoot

1	2	3	4
Dabrava			(del.)

12. *Dactylis glomerata* L. - Cocksfoot - Conservation varieties

1	2	3	4
Jabeljska	*SI 136		(add.) Region of origin:Slovenia(¹⁷)

13. *Festuca arundinacea* Schreber - Tall fescue

1	2	3	4
Lexington	*CZ 1635		(mod.)(¹)

17. *Festuca rubra* L. - Red fescue

1	2	3	4
Aiglon	*FR S14431, *NL 1036, *UK 6339		(mod.)(¹)(⁷)(⁸)
Brittany	*SK 185, *UK 6339		(mod.)(¹)(⁷)
Contender	*CZ 497		(mod.)(¹)(⁸)
Rotary	*DE 39		(add.)(¹)(⁸)
Tasida	*DE 39		(add.)(¹)(⁷)

19. ×*Festulolium* Asch. et Graebn. - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Festuca* with a species of the genus *Lolium*

1	2	3	4
Perseus	*CZ 201, *DE 32, *AT 579, *SK 170, *UK 6339		T (mod.)

20. *Lolium multiflorum* Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
1 Cairo Fertital	Ssp. alternativum - *DE 39		(add.)(¹) (del.)

20. *Lolium multiflorum* Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
2	Ssp. non alternativum -		
Belluna	*DK 14, *UK 6339		D (mod.)
Capelli	*DE 7352		T (mod.)
Carital	*DE 7352		(mod.)
Cazzano	*DK 14, *UK 6339		(mod.)
Danergo	*LU 7001, *AT 579, *UK 6339	*IS 7	T (mod.)
Davinci	*DK 14, *UK 6339		D (mod.)
Fox	*FR 8116, *UK 6339		D (mod.)
Itaka	*DE 283, *FR S14431, *UK 6339		D (mod.)(¹⁷)
Itarzi	*FR S14431, *UK 6339		T (mod.)(¹⁷)
Kigezi 1	*DK 14, *UK 6339		(mod.)(³²)
Kingsgreen	*DE 2661		(add.)(¹)
Kuri 1	*FR S14430, *UK 6339		D (mod.)
Lascar	*DE 7352, *FR S8710, *LU 12033		D (mod.)
Lemtal	*LU 2001, *NL x		
– Lemtal RvP	*BE 218		
Oryttus	*DE 61		(add.)
Rulicar	*DE 7352		(add.)
Sendero	*DE 39		(add.)
Twipper	*CZ 201, *UK 6339		(mod.)
Udine	*DE 283, *FR S8116, *AT 579, *UK 6339		T (mod.)

21. *Lolium perenne* L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Activa	*DE 7352, *FR S8710, *LU 12033, *NL 609		T (mod.)
Agaska	*DE 283, *UK 6339		D (mod.)
Alyssa	(*)NL 1036, *UK 6339		D (mod.)(¹)
Angelina	*NL 1036, *UK 6339		D (mod.)(¹)
Aniston	*NL 1036, *UK 6339		D (mod.)(¹)
Aspect	*IE 230, *UK 6339		T (mod.)(¹⁷)
Bardacia			f. 30.6.2021
Bargita	*NL 205		D (mod.)(¹)
Barmazing	*NL 205		D (add.)
Barribo	*AT 581		T (mod.)
Barriot	*NL 205		D (add.)
Boccacio	*DE 7352		T (mod.)
Bowie	*FR S14431, *UK 6339		D (mod.)
Boyne	*BE 502, *DK 14, *DE 283, *IE 230, *PL 161, *UK 6339		D (mod.)(¹⁷)
Calao	*DE 7352, *FR S8710, *NL 729, *UK 6370		T (mod.)
Calico	*DE 7352, *FR S8710		D (mod.)(¹)
Cality	*DE 7352, *FR S8710		D (mod.)(¹)
Calvano 1	*NL 693, *UK 6339		D (mod.)
Cameron	*NL 1036, *UK 6339		D (mod.)(¹)
Cancan	*BE 502, *IE 228, *LU 7001, *UK 6339		D (mod.)
Cangou	*DE 7352, *LU 12033		D (mod.)
Cantalou	*DE 7352, *LU 12033, *PL 807		T (mod.)
Carraig	*IE 1, *UK 6339		T (mod.)(¹⁷)
Carvalis	*DE 7352, *FR S8710, *NL 609		D (mod.)(¹⁷)

21. *Lolium perenne* L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Casare	*DE 7352, (*)FR S8710, *NL 729		T (mod.)
Casero	*DE 7352, *FR S8710		T (mod.)
Cavendish	*DK 14, *UK 6339		D (mod.)
Chloe	*NL 1036, *UK 6339		D (mod.)(¹)
Claudine	*NL 444, *UK 6339		D (mod.)(¹)
Convey	*NL 1036, *UK 6339		T (mod.)(¹)
Corsica	*DE 61		D (mod.)(¹)
Creepstar	*UK 6339		D (mod.)(¹)
Diwan	*DE 283, *FR S8116, *NL 745, *AT 579, *UK 6339		T (mod.)
Drift	*DK 14, *UK 6339		T (mod.)(¹⁷)
Elyria	*NL 444, *UK 6339		D (mod.)
Estelle	*NL 444, *UK 6339		D (mod.)(¹)
Etienna	*FR S14431, *UK 6339		D (mod.)(¹)
Eurostar	*DK 14, *UK 6339		T (mod.)
Evocative	*DK 14, *NL 603, *UK 6339		D (mod.)(¹⁷)
Francesca	*UK 6339		D (mod.)(¹)
Genesis	*DE 283, *IE 1, *UK 6339		D (mod.)(¹⁷)
Gildara	*DE 283, *UK 6339		D (mod.)(¹)
Glenroyal	*IE 1, *UK 6339		D (mod.)(¹⁷)
Glenstal	*DK 14, *UK 6339		(mod.)
Gwynett	*DK 14, *UK 6339		D (mod.)(¹)
Hopi	*FR S14431, *UK 6339		T (mod.)
Hurricane	*DE 7352, *FR S8710, *LU 12033, *NL 728, *UK 6165		T (mod.)(¹⁷)
Killylea	*UK 103		T (add.)
Kimber	*AT 579, *UK 6339		D (mod.)
Kintyre	*IE 1, *LU 14001, *UK 6339		T (mod.)(¹⁷)
Kokomo	*CZ 1148, *NL 444, (*)UK 6339		D (mod.)(¹)
Majestic	*IE 1, *UK 6339		D (mod.)(¹⁷)
Meiduno	*IE 230, *NL 712, *UK 6339		T (mod.)(¹⁷)
Melanitta	*UK 6339		D (mod.)(¹)
Melbolt	*NL 634, *UK 6339		T (mod.)
Meltador	*BE 218, *DE 9969, *LU 21002, *NL 634		T (mod.)(¹⁷)
Melverde	*NL 205		D (mod.)(¹⁷)
Monroe	*DK 14, *FR S14431, *UK 6339		D (mod.)(¹)
Montova	*DE 283, *UK 6339		T (mod.)
Moola	*NL 1036, *UK 6339		D (mod.)
Nashota	*DK 14, *DE 283, *UK 6339		T (mod.)(¹⁷)
Nerine	*UK 6339		D (mod.)(¹)
Nifty	*IE 230, *UK 6339		D (mod.)(¹⁷)
Novello	*DE 283, *FR 8116, *NL 444, *AT 579, *UK 6339		T (mod.)(¹⁷)
Papina	*UK 6339		D (mod.)(¹)
Penelope	*NL 1036, *UK 6339		T (mod.)(¹)
Pensel	*NL 712, *UK 6339		T (mod.)
Pomposo			(del.)
Romark	*NL x, *UK 6339		D (mod.)
Singapore	*FR S14431, *UK 6339		D (mod.)(¹)
Solas	*IE 1, *UK 6339		T (mod.)(¹⁷)
Solomon	*IE 1, *UK 6339		D (mod.)(¹⁷)
Swan	*NL 1036, *UK 6339		D (mod.)
Thegn	*NL 603, *UK 6339		T (mod.)
Timing	*DK 14, *UK 6339		D (mod.)(¹⁷)

21. *Lolium perenne* L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Trintella	*DE 283, *AT 579, *UK 6339		T (mod.)
Triwarwic	*DE 283, *UK 6339		T (mod.)
Twymax	*DE 147, *FR S14431, *UK 6339		T (mod.)
Virtuose	*DE 7352, *FR S8710		T (mod.)
Weldone	*NL 1036, *UK 6339		T (mod.)
Willow	*NL 1036, *UK 6339		D (mod.)(¹)
Xenon	*IE 230, *UK 6339		T (mod.)(¹⁷)
Zenia	*NL 603, *UK 6339		D (mod.)(¹)

22. *Lolium x hybridum* Hausskn. - Hybrid ryegrass

1	2	3	4
Amalgam	*UK 6339		(mod.)
Citeliac	*UK 6339		T (mod.)
Scapino	*FR S14431, *UK 6339		T (mod.)
Solid	*DK 14, *HR 748, *UK 6339		T (mod.)(¹⁷)
Tetragraze	*DK 14, *UK 6339		T (mod.)

25. *Phleum pratense* L. - Timothy

1	2	3	4
Comtal	*LU 21001, *SE 16, *UK 6339		(mod.)
Dolina	*BE 218, *DK 51, *LU 7001, *NL 634, *PL 161, *UK 6339		(mod.)
Moverdi	*DK 14, *UK 6339	*CH 194	(mod.)
Winnetou	*EE 13, *HR 748, *UK 6339		(mod.)(¹⁷)

29. *Poa pratensis* L. - Smooth-stalked meadowgrass

1	2	3	4
Balboa	*DE 39		(add.)(¹)
Mercury			f: 31.12.2021

36. *Lotus corniculatus* L. - Birdsfoot trefoil

1	2	3	4
Lotella	*DE 61		(add.)

39. *Lupinus luteus* L. - Yellow lupin

1	2	3	4
Pootallong			(del.)

47. Medicago sativa L. - Lucerne

1	2	3	4
Siriver	*IT 905		(mod.)

54. Pisum sativum L. (partim) - Field pea

1	2	3	4
Daytona	*UK 6339		(mod.)
Icicle	*DE 59		(add.)
Jagger	*FR S13804		(mod.)
Leguan PZO			(del.)
Nitouche	*NL 1009, *UK 6339		(mod.)
Orchestra	*FR S13804, *SE 142, *UK 652		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Pleven 4			(del.)
Ragtime	*UK 6339		H (mod.)

60. Trifolium incarnatum L. - Crimson clover

1	2	3	4
Carmina	*DE 9898, *FR S8710		(mod.)
Redhead	*DE 6930		(add.)
Rokali	*CZ 201		(add.)

63. Trifolium pratense L. - Red clover

1	2	3	4
Amos	*CZ 201, *AT 639, *SK 170, *SE 16, *UK 6339		T (mod.)
Hegemon	*PL 1163, *SK 170, *UK 6339		D (mod.)
Kallichore	*DE 283		(add.)
Megalic	*DE 283		(add.)
Metis	*DK 14, *UK 6339		D (mod.)
Sinope	*CZ 201, *FR S14431, *UK 6339		D (mod.)

64. Trifolium repens L. - White clover

1	2	3	4
Brianna	*FR S14431, *NL 603, *UK 6339		(mod.)
Galway	*DK 14, *IE 1, *UK 6339		(mod.)
Pepsi			f: 30.6.2021
Régat	*FR S8016		(mod.)
Seminole	*IT 590		(mod.)
Trixi	(*)FR S14431, *NL 1036		(mod.)
Violin	*DE 283, *LU 7001, *UK 6339		(mod.)

71. *Vicia faba* L. (partim) - Field bean

1	2	3	4
Ghengis	*DK 44, *UK 6192		(mod.) ⁽¹⁶⁾

74. *Vicia villosa* Roth. - Hairy vetch

1	2	3	4
Morada Palentina			(del.)

75. *Brassica napus* L. var. *napobrassica* (L.) Rchb. - Swede

1	2	3	4
Magres	*NL 1049, *UK 6339		(mod.)
Ruby	*UK 6339		(mod.)
Ruta øtofte	*UK 6339		(mod.)
Wilhelmsburger	*NL 771, *UK 6339		(mod.)

78. *Plantago lanceolata* L. - Ribwort plantain

1	2	3	4
Esquerdos			(del.)

79. *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers. - Fodder radish

1	2	3	4
Mercator	*DE 7352, *FR 64078, *NL 1042		(mod.) ⁽¹⁷⁾
Revolver	*DE 623		(mod.)

III

82. *Brassica juncea* (L.) Czern. - Brown mustard

1	2	3	4
Capeline	*FR S13804		(add.)

83. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
7130 CL	*EE 116, *LT 125		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³²⁾ ⁽³⁸⁾
Alessio	*PL 738		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Ambassador	*DK 223, *FR 45125, *PL 872, *UK 1033		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
Artoga	*BG 21, *CZ 1405, *DE 1323, *HU 132938, *PL 738, *RO 2147, *SK 406		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Belinda	*DE 10300, *LT 82, *PL 1178		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁸⁾
Blackbuzz	*FR S13804		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Campanile			(del.)
Cassagno			(del.)
CH 053 W 21			(del.)
Cristiano KWS	*BG 16, *FR S14400, *LV 205, *LT 73		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Crome	*DE 147, *UK 6192		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Delight	*IT 1724, *LV 199, *LT 82, *PL 1178		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁹⁾
DH 011 W 11			(del.)
DK Pledge	*FR 11827		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
DR 73			(del.)
Duke	*FR S8233, *PL 205		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Duplo	*FR S8233		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Edison	*DK 44		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁰⁾
Erudizz	*FR S13804		H (add.) ⁽¹⁵⁾
ES Alegria	*CZ 1133, *DE 3501, *FR 12749, *SK 507		(mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
ES Alonso	*SK 507		(mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
ES Astrid	*IE 311, *UK 1083		(mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
ES Beata			f: 30.6.2022
ES Domino			f: 30.6.2022
ES Kamillo	*BG 22		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
ES Lutece			(del.)
ES Mercure	*BG 22		(mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
ES Scarlett			f: 30.6.2022
Extend			(del.)
Flyer			(del.)
Gagnone			(del.)
Himalaya CL	*BG 16, *IT 441		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁰⁾
Himalaya CLP			(del.)
INV1020			(del.)
INV1044			f: 30.6.2021
Jacardo KWS	(*)DE 105, *LV 205		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁸⁾
Jangle KWS	(*)DE 105, *LV 205		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁸⁾
Jarmil KWS	(*)DE 105, *LV 205, *LT 73		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁸⁾
Jazz KWS	*LV 205		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Jecando KWS	(*)DE 105, *LV 205		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁸⁾
Jethro			(del.)

83. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Joker KWS	*LV 205		H (mod.) ⁽¹⁶⁾
Joscha KWS	(*)DE 105, *LV 205		H (mod.) ⁽¹⁶⁾⁽³⁸⁾
Joy KWS	*LV 205		H (mod.) ⁽¹⁶⁾
Jura MS			f: 30.6.2022
Knight			(del.)
KWS Calindo CL	*LV 205		H (add.) ⁽¹⁵⁾
KWS Ingmar CL	*LV 205, *LT 73		H (mod.) ⁽¹⁶⁾⁽³⁸⁾
LG Acoustic	*FR 45125		H (add.) ⁽¹⁵⁾⁽³⁸⁾
LG Aviron	*FR 44360		H (add.) ⁽¹⁵⁾⁽³⁸⁾
Mauro KWS	*LV 205		H (mod.) ⁽¹⁵⁾
Mercator	*HU 100452		H (mod.) ⁽¹⁵⁾⁽³⁸⁾
Minotaur	*LT 6		(mod.) ⁽¹⁵⁾⁽³⁸⁾
MO 13392			(del.)
MSL 108 C			(del.)
Olindigo	*UK 628		(mod.) ⁽¹⁶⁾⁽³¹⁾⁽³⁸⁾
Palma	*LV 205, *LT 73		(mod.) ⁽¹⁶⁾⁽³⁸⁾
Perfekt	*LV 205, *LT 73		(mod.) ⁽¹⁶⁾⁽³⁸⁾
Picasso	*FR S14808		H (add.) ⁽¹⁵⁾⁽³⁸⁾
Primus	*BG 91		H (mod.) ⁽¹⁵⁾⁽³⁸⁾
R 10009 X 333	*DE 105		(add.) ⁽¹⁵⁾⁽³²⁾⁽³³⁾⁽³⁸⁾
R 20155 BNA	*DE 105		(add.) ⁽¹⁵⁾⁽³²⁾⁽³³⁾⁽³⁸⁾
Russi			(del.)
Sherman	*DK 44, *UK 6192		H (mod.) ⁽¹⁵⁾⁽³¹⁾⁽³⁸⁾
Tinzen			(del.)
Umberto KWS	*BG 16, (*)FR S14400, *LV 205, *LT 73, *HU 149293		H (mod.) ⁽¹⁵⁾⁽³⁰⁾
Walker	*UK 6192		H (mod.) ⁽¹⁵⁾⁽³⁹⁾

85. *Cannabis sativa* L. - Hemp

1	2	3	4
Dinkatou			(del.)
MGC 1013	*NL 1083		(add.) ⁽³²⁾
Selun			(del.)

88. *Gossypium* spp. - Cotton

1	2	3	4
IPTP Veno	*BG 45		(add.)

89. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
Donskoj krupnoplodnyj			(del.)
ES Artimis			(del.)
ES Bayano			(del.)
ES Feeric	*ES 44		H T (mod.)

89. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
ES Isabella			(del.)
Héliasol RO			(del.)
KWS Acer CL	*BG 16, *IT 264, *RO 2032, *SI 282		H S (mod.)
KWS Acer CLP			(del.)
KWS Krypton	*HR 737, *IT 264, *PT 120, *SK 221		S (mod.)
MAS 85T	*IT 370, *RO 2123		H S (mod.) ⁽³²⁾
Milonga			(del.)
RW 666			(del.)
San Luca	*BG 1		(add.)
Takoma			(del.)

90. *Linum usitatissimum* L. - Flax, Linseed

1	2	3	4

90. *Linum usitatissimum* L. - Flax, Linseed - Conservation varieties

1	2	3	4
Koroški	*SI 136		(add.) Region of origin:Slovenia ⁽¹⁸⁾

92. *Sinapis alba* L. - White mustard

1	2	3	4
Achilles	*FR 8061, *NL 296		(mod.)
Cabella	*FR S13804		(add.)
Odysseus	*DE 7352		(mod.)
Santa Fé	*NL 296		(mod.)
Symbol	*DE 623		(mod.)
Ultra	*NL 296		(mod.)

93. *Glycine max* (L.) Merr. - Soya bean

1	2	3	4
Aurelina	*FR S13646, *AT 124, *PL 676		(mod.)

IV

95. *Avena sativa* L. (including *A. byzantina* K. Koch) - Oat and Red oat

1	2	3	4
Dominik	*DE 44		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Ebène			f: 30.6.2021
Flämingsprofi	*HU 107187		(mod.) ⁽¹⁶⁾
RGT Black Haras	*ES 2023, *FR S13804		(mod.) ⁽¹⁵⁾

96. *Avena strigosa* Schreb. - Black oat / Bristle oat

1	2	3	4
Furious	*FR S8635		(add.)
Vitamos	*FR 45229, *NL 745		(mod.)

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
1	2-row barley		
Algarve	*IT 361		(add.)
Barbarella	*DE 8905, *UK 618		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Beatrix	*EE 33, *PL 306, *RO 2103, *UK 1801		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Bente	*CZ 77, *EE 33, *LT 60, *HU 107747, *PL 306	*NO 616	(mod.) ⁽¹⁶⁾
Cérès			f: 30.6.2022
Diabliesse			f: 30.6.2022
Eunova	*DE 59, *LU 6042, *AT 26		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Fay	*DE 8887, *UK 1863		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Flyer	*UK 733		(add.) ⁽¹⁶⁾
Gesine	*CZ 77, *EE 33, *LT 60, *HU 107747, *SK 295, *FI 6205		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Heris			(del.)
Jeanie	*DE 8887, *UK 1863		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Kormoran			f: 30.6.2022
Kum	*HR 67		(add.) ⁽¹⁵⁾
LG Aitana	*ES 200		(add.) ⁽¹⁵⁾
LG Minerva	*ES 200		(add.) ⁽¹⁵⁾
LG Rosella	*ES 200		(add.) ⁽¹⁵⁾
Marionette			(del.)
Mission			f: 30.6.2022
Odyssey	*CZ 1405, (*)LU 12026, *NL 756, *SK 594, *UK 224		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Paulis	*SK 433		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Quantum			f: 30.6.2022
RGT Zancara	*ES 2023		(add.) ⁽¹⁵⁾
Rubiana	*ES 9		(add.) ⁽¹⁵⁾
Rubinesse	*UK 733		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Signum	*SK 433		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Solitaire			f: 30.6.2022
Sonja	*HR 678		(add.) ⁽¹⁵⁾
SY Splendor	*NL 77, *UK 897		(mod.) ⁽¹⁶⁾

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
2	6-row barley		
Bepo	*HR 67		(add.) ⁽¹⁵⁾
Citadel			f: 30.6.2022
Colonel			f: 30.6.2022
Creative	*BE 816, *IT 361		(mod.)
Detente			f: 30.6.2022
KWS Filante	*IT 441		(add.)
KWS Hopping			(del.)
KWS Parallele	*IT 441		(add.)
Monopoli			(del.)
Plaisant			f: 30.6.2021
SY Kingston	*NL 77, *UK 897		(mod.) ⁽¹⁵⁾

98. *Oryza sativa* L. - Rice

1	2	3	4
Aurora			(del.)
Spada			(del.)
Tramonto			(del.)

100. *Secale cereale* L. - Rye

1	2	3	4
KWS AB151R			f: 30.6.2022
KWS AB152R			f: 30.6.2022
KWS AB163R			f: 30.6.2022
LO1052N			f: 30.6.2022
LO1054N			f: 30.6.2022
LSR139			f: 30.6.2022
Picasso	*CZ 31, *DE 129, *NL 321, *FI 6144		H (mod.) ⁽¹⁵⁾
Recrut	*DE 129		(mod.) ⁽¹⁵⁾
SU Santini	*CZ 1054, *DK 91		(mod.) ⁽¹⁵⁾

104. ×*Triticosecale* Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Triticum* and a species of the genus *Secale*

1	2	3	4
Froome	*IT 9		(add.)
Kitesurf	*IT 361		(add.)
Kulula			(del.)
Leone	*IT 9		(add.)
Logo			(del.)
Medicis	*IT 361		(add.)
Remiko	*EE 10, *LT 43, *SE 24		(mod.) ⁽¹⁵⁾
RGT Coplac	*ES 2023		(add.)
RGT Suliac	*ES 2023, *FR S13804		(mod.) ⁽¹⁵⁾

105. Triticum aestivum L. - Wheat

1	2	3	4
ABC Klauzius			(del.)
ABC Kolino	*BG 36		(add.) ⁽¹⁵⁾
ABC Zigmund			(del.)
ACA 360	*IT x		(add.) ⁽³²⁾
Ag Osječanka	*HR 5		(add.) ⁽¹⁵⁾
Albacore			(del.)
Antibes	*BE 816		(add.)
Antille	*IT 101		(add.) ⁽¹⁵⁾
AP Velika			(del.)
Artagnan			f: 30.6.2022
Azzerti			f: 30.6.2022
Bayliss			(del.)
Bc Senzacija	*HR 10		(add.) ⁽¹⁵⁾
Bc Vlatka	*HR 10		(add.) ⁽¹⁵⁾
Caleido	*IT 359		(add.)
Campanile		*CH 41	(add.) ⁽¹⁵⁾
Cassagno		*CH 41	(add.) ⁽¹⁶⁾
Cocoon			(del.)
Cubitus	*BE 824, *FR S8520		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Donatello	*IT 110		(add.)
Drusilla	*IT 1263		(add.)
Elicit	*UK 6335		(add.) ⁽¹⁵⁾
Exception	*IT x		(add.)
Fronton			f: 30.6.2022
Gagnone		*CH 41	(add.) ⁽¹⁶⁾
Garavuška	*HR 67		(add.) ⁽¹⁵⁾
Giunone	*IT 1263		(add.)
Graffiti			(del.)
Grofica	*HR 67		(add.) ⁽¹⁵⁾
Johnson	*BE 737, *CZ 1084, *FR S14807, *NL 1005		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Karat			(del.)
KM 135			(del.)
KWS Extrem	*IT 441		(add.)
KWS Jefferson			(del.)
KWS Keitum	*BE 769		(add.) ⁽¹⁵⁾
KWS Santiago	*DE 4625		(mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Silverstone	*CZ 31, *UK 1335		(mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Usuel	*IT 441		(add.)
KWS Vulcanor			(del.)
LG Ancia	*ES 200		(add.) ⁽¹⁶⁾
LG Apollo	*BE 216		(add.) ⁽¹⁵⁾
LG Keramik	*BE 216, *PL 738		(mod.) ⁽¹⁵⁾
LG Lunaris	*BE 717, *NL 31		(add.) ⁽¹⁵⁾
LG Mercurius	*ES 200		(add.) ⁽¹⁶⁾
LG Monje	*ES 200		(add.) ⁽¹⁵⁾
LG Turner	*ES 200		(add.) ⁽¹⁵⁾
Macaron	*FR S14807, *HR 764		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Mandarin	*HR 80		(add.) ⁽¹⁵⁾
Mariboss	*DK 34, *EE 67		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Minerva	*IT 1263		(add.)
Mirabeau			f: 30.6.2022

105. *Triticum aestivum* L. - Wheat

1	2	3	4
Montemayor	*ES 110	*CH 41	(add.) ⁽¹⁶⁾
Nexera 88	*SI 601		(add.) ⁽¹⁵⁾
Peralba	*IT 91		(add.)
Peter	*BE 237		(add.) ⁽¹⁵⁾
Presiana			(del.)
Prevert			f: 30.6.2022
RGT Chiclanero	*ES 2023		(add.) ⁽¹⁶⁾
RGT Clipso	*BE 830		(add.)
RGT Mimateo	*ES 2023		(add.) ⁽¹⁵⁾
RGT Montenegro	*ES 2023		(add.) ⁽¹⁵⁾
RGT Saki	*NL 1046		(add.) ⁽¹⁵⁾
RGT Vivendo	*ES 2023, *IT 1125		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Ruler	*HR 183		(add.) ⁽¹⁵⁾
Russi			(add.) ⁽¹⁵⁾
Safari	*CZ 1409, *DE 6880		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Santaella	*ES 110		(add.) ⁽¹⁶⁾
Scaleo			(del.)
Sobiotic CS	*IT 345		(add.)
Solange CS	*BE 806		(add.)
Solindo CS	*FR S8197, *HR 182, *IT 345		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Somagine CS	*IT 345		(add.)
Somax CS	*BE 806, *IT 345		(add.)
Somira CS	*IT 345		(add.)
Sospel CS	*IT 345		(add.)
SU Ecusson	*BE 737		(add.)
Terence	*DK 109, *NL 1054		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Tilman		*CH 41	(del.)
Tinzen			(add.) ⁽¹⁵⁾
Toskani			(del.)
WPB Bridge	*BE 1479		(add.) ⁽¹⁵⁾
Zola			(del.)

105. *Triticum aestivum* L. - Wheat - Conservation varieties

1	2	3	4
Goldwirbel	*DE 10279		(add.) Region of origin: Deutschland ⁽¹⁵⁾

106. *Triticum durum* Desf. - Durum wheat

1	2	3	4
Alexis			f: 30.6.2022
Duetto	*IT x		(mod.)
Ermes VSD	*IT 39		(add.)
Gregorio	*IT 110		(add.)
IPK Deni			(del.)
IPK Elbrus			(del.)
LG Belakis			f: 30.6.2022

106. *Triticum durum* Desf. - Durum wheat

1	2	3	4
LG Davis	*ES 200		(add.)
LG Fructis	*IT 837		(add.)
LG Indianapolis	*IT 837		(add.)
LG Ysatis	*ES 200		(add.)
Limbodur	*HR 80		(add.) ⁽¹⁵⁾
Logan	*IT 60		(add.)
Matusalem	*IT x		(add.)
Mongibello	*IT 52		(add.)
Orlu			f: 30.6.2022
President	*IT 631		(add.)
Sandur	*HR 80		(add.) ⁽¹⁵⁾
Semidou	*ES 2048		(add.)
Shazam	*ES 2048		(add.)
Sherekhan	*IT 359		(add.)
SY Alfieri	*IT 60		(add.)
SY Evros	*IT 60		(add.)
Verace	*IT 60		(add.)

107. *Triticum spelta* L. - Spelt wheat

1	2	3	4
Dinkatou		*CH 41	(add.) ⁽¹⁵⁾
Selun		*CH 41	(add.) ⁽¹⁵⁾
Sirino			f: 30.6.2021

108. *Zea mays* L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
Agro Lux			Index maturitas ⁽²⁵⁾	Forma H ⁽²⁶⁾	(del.)
Agroelit 400					(del.)
Amamonte	*CZ 69		240	D	(mod.)
Agroelit 400					(del.)
Amatus					(del.)
Ambrosius					(del.)
AS55					(del.)
Baragan 48	*RO 1151		500	S	(mod.)
Barros	*CZ 69, *UK 1335		260	S	(mod.)
Bavabo	*IT 272, *NL 1012		200	S	(mod.)
Beatus	*PL 52		250	T	(mod.)
Bolsa					(del.)
Cannavaro					(del.)
Clemente					(del.)
Cristiano					(del.)
Crosslab	*IT x, *HU 108843		470	S	(add.) ant. DKC5181 ⁽³²⁾
DK 513					(del.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
DKC3972	*HU 108843, *AT 708, *SK 438		350	S	(mod.) ⁽³²⁾
DKC3973					(del.)
DKC5174					(del.)
DKC5181					(del.)
DS0305					(del.)
DS0306	*HU 165356		440	S	(mod.) ⁽³²⁾
DS0715D					(del.)
DS1398A	*CZ 1253		220	S	(mod.) ⁽³²⁾
DS1941C					(del.)
DS21199C					(del.)
Elgina	*PT 457		500	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)** ⁽³⁴⁾
Emilio					(del.)
ES Coastguard					(del.)
Eurostar	*PL 741		200	S	(mod.)
Flixus	*NL 1012, *SK 604		240	S	(mod.)
Francisco					(del.)
Kaliffo					(del.)
Kapsus					(del.)
Karmas	*SI 282		400	S	(mod.)
Kermess	*IT x		600	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*
Kladdus	*HR 38		300	S	(mod.)
Klifton	*LV 205, *UK 611			T	(mod.)
Konkretis	*CZ 69, *FR S14400, *SK 221		270	S	(mod.)
Krabas	*CZ 69, *HR 38, *HU 149293, *RO 2032, *SI 282, *SK 221		290	S	(mod.)
KW 5361 x KW 5454					(del.)
KWS2360					(del.)
KWS6471	*CZ 69, *HU 149293, *RO 2032, *SI 282, *SK 221		340	S	(mod.) ⁽³²⁾
KWSEK 012					(del.)
KWSEK 530					(del.)
Lévina					(del.)
LG31284	*IT 837				(add.) ⁽³²⁾
Lineade	*HU 108843		510	S	(add.) ant. DKC5174 ⁽³²⁾
Marcello	*FR S14400		290	T	(mod.)
MAS 20P	*HR 44		250	S	(mod.) ⁽³²⁾
MAS 24A			260	T	f: 30.6.2022
Mattie	*LT 161		220	S	(mod.)
MT Mike					(del.)
NK Olympic	*HR 102, *HU 102335		300	S	(mod.)
Novelis					(del.)
Olimpica					(del.)
Palmares	*FR S14400			S	(mod.)
PR39V43					(del.)
RGT Bonifox	*DE 7352, *NL 1046				(mod.)
Salgado	*UK 611		240	S	(mod.)
Suarez			280	S	f: 30.6.2021
Sue					(del.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
Sunboy					(del.)
SY Altitude	*NL 610		100	S	(mod.)
SY Ambitius			270	S	f: 30.6.2020
SY Brenton	*IT 1164				(add.)
SY Multipass	*AT 543, *PL 874		240	S	(mod.)
SY Pracht	*CZ 711		200	S	(mod.)
Therapi	*HU 108843		300	S	(mod.)
Vespera					(del.)
Vitores					(del.)
Zidane			240	S	f: 30.6.2020
SY Ambitius			270	S	f: 30.6.2020
SY Brenton	*IT 1164				(add.)
SY Multipass	*AT 543, *PL 874		240	S	(mod.)
SY Pracht	*CZ 711		200	S	(mod.)
Therapi	*HU 108843		300	S	(mod.)
Vespera					(del.)
Vitores					(del.)
Zidane			240	S	f: 30.6.2020

V

109. *Solanum tuberosum* L. - Potato

1	2	3	4
Accent	*NL 544, *UK 6448		(mod.)
Blue Danube			(del.)
Bonus	*DE 3052, *HR 57		(mod.)
Eurobona			(del.)
Gala	*DE 3052, (*)LU 6041		(mod.)
Isle of Jura	*UK 1038		(mod.)
Lady Jo	*NL 524, *UK 4049	*NO 240	(mod.)
Lorena			(del.)
Mayan Rose	*UK 121		(mod.)
Pirol	*DE 3052, *HR 57, (*)LU 6041		(mod.)
Sarpo Shona			(del.)

109. *Solanum tuberosum* L. - Potato - Conservation varieties

1	2	3	4
Reichskanzler	*DE 10064		(add.)
Vogtländische Blaue	*DE 10064		Region of origin:Sachsen (add.) Region of origin:Sachsen

ISSN 1977-088X (elektronische Ausgabe)
ISSN 1725-2407 (Papierausgabe)



Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union
L-2985 Luxemburg
LUXEMBURG

DE