



Inhalt

II Mitteilungen

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Europäische Kommission

2020/C 80/01	Gemeinsamer Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten — Ergänzung 2020/2	1
2020/C 80/02	Gemeinsamer Sortenkatalog für Gemüsearten — Ergänzung 2020/2	20

II

(Mitteilungen)

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN
DER EUROPÄISCHEN UNION

EUROPÄISCHE KOMMISSION

GEMEINSAMER SORTENKATALOG FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE PFLANZENARTEN

Ergänzung 2020/2

(2020/C 80/01)

1. Die vorliegende Ergänzung der konsolidierten Fassung des Gemeinsamen Sortenkatalogs für landwirtschaftliche Pflanzenarten ⁽¹⁾ enthält die Änderungen, die durch die bei der Kommission eingegangenen Mitteilungen der Mitgliedstaaten notwendig geworden sind.
2. Die vorliegende Ergänzung folgt in ihrer Einteilung der konsolidierten Fassung. Es kann auf die Erläuterungen zu der genannten Fassung Bezug genommen werden.
3. Diese Ergänzung berücksichtigt die Mitteilungen, die zwischen dem 1. und dem 31. Dezember 2019 eingegangen sind.
4. Die Änderungen gegenüber der konsolidierten Fassung sind in Spalte 4 wie folgt gekennzeichnet:
 - (add.): Es handelt sich um eine neue Position im Gemeinsamen Sortenkatalog.
 - (mod.): Es handelt sich um eine Änderung an einer schon enthaltenen Position. Die Angaben zu dieser Position in der vorliegenden Ergänzung ersetzen die in der konsolidierten Fassung hierzu enthaltenen Angaben.
 - (del.): Die genannte Position wird mit allen Angaben aus dem Gemeinsamen Sortenkatalog gestrichen.
5. Die vorliegende Ergänzung betrifft die notifizierte Sorten, für die die Bestimmungen des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/53/EG des Rates ⁽²⁾ gelten.
6. Wenn die Nummer des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung nicht in der konsolidierten Fassung erscheint, können sein Name und seine Anschrift bei der Stelle ermittelt werden, die in der Liste für den betreffenden Mitgliedstaat bzw. EFTA-Staat angegeben ist.

⁽¹⁾ Konsolidierte Fassung vom 30. Oktober 2019: https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 1.

INHALT

	Seite
I. Betarüben	
1. <i>Beta vulgaris</i> L. – Zuckerrübe	4
2. <i>Beta vulgaris</i> L. – Futterrübe	4
II. Futterpflanzen	
10. <i>Bromus sitchensis</i> Trin. – Alaska-Trespe	5
12. <i>Dactylis glomerata</i> L. – Knaulgras	5
13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber – Rohrschwingel	5
17. <i>Festuca rubra</i> L. – Rotschwingel	5
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. – Einjähriges Welsches Weidelgras	5
20.1. <i>Ssp. alternativum</i>	5
20.2. <i>Ssp. non alternativum</i>	5
21. <i>Lolium perenne</i> L. – Deutsches Weidelgras	5
22. <i>Lolium x hybridum</i> Hausskn. – Bastardweidelgras	6
29. <i>Poa pratensis</i> L. – Wiesenrispe	6
34. <i>Hedysarum coronarium</i> L. – Spanische Espарsette	6
37. <i>Lupinus albus</i> L. – Weiße Lupine	6
38. <i>Lupinus angustifolius</i> L. – Schmalblättrige Lupine	6
47. <i>Medicago sativa</i> L. – Blaue Luzerne	7
54. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Futtererbse	7
60. <i>Trifolium incarnatum</i> L. – Inkarnatklee	7
63. <i>Trifolium pratense</i> L. – Rotklee	8
71. <i>Vicia faba</i> L. (partim) – Ackerbohne	8
74. <i>Vicia villosa</i> Roth. – Zottelwicke	8
75. <i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb. – Kohlrübe	8
79. <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. – Ölrettich	8
III. Öl- und Faserpflanzen	
83. <i>Brassica napus</i> L. (partim) – Raps	9
88. <i>Gossypium</i> spp. – Baumwolle	10
89. <i>Helianthus annuus</i> L. – Sonnenblume	11
93. <i>Glycine max</i> (L.) Merr. – Soja	11
IV. Getreide	
95. <i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. byzantina</i> K. Koch) – Hafer (einschließlich Mittelmeerhafer)	12
96. <i>Avena strigosa</i> Schreb. – Rauhafer	12
97. <i>Hordeum vulgare</i> L. – Gerste	12
97.1. – Zweizeilige Gerste	12
97.2. – Mehrzeilige Gerste	13

	Seite
100. <i>Secale cereale</i> L. – Roggen	14
101. <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench – Mohrenhirse	14
104. × <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus – Hybriden aus der Kreuzung einer Art der Gattung <i>Triticum</i> mit einer Art der Gattung <i>Secale</i>	14
105. <i>Triticum aestivum</i> L. – Weichweizen	15
106. <i>Triticum durum</i> Desf. – Hartweizen	17
108. <i>Zea mays</i> L. (partim) – Mais	17
V. Kartoffeln/Erdäpfel	
109. <i>Solanum tuberosum</i> L. – Kartoffel	19

I.

1. *Beta vulgaris* L. — Sugar beet

1	2	3	4
Agent			(del.)
Aiden	*NL 1082		D m (2) (add.)
Angerica KWS	*DK 28		(add.)
Ardan	*FR 8444		D m (2) (mod.)
Cajal	*NL 1082		D m (2) (add.)
Caprianna KWS	*BE 713, *DK 28, *NL 1085		D m (2) (add.)
Caramida KWS	*DK 28		(add.)
Cascara KWS	*DK 28		(add.)
Cognac	*DK 81		(add.)
Darnella KWS	*IE 29, *UK 611		D m (2) (mod.)
Dirch	*DK 255		(add.)
Elsem			(del.)
Eskil	*NL 1082		D m (2) (add.)
Essenzia KWS	*IT 183, *HU 149293, *AT 618		D m (2) (mod.)
Fender	*NL 1082		D m (2) (add.)
Gilberta KWS	*HU 149293, *AT 618		D m (2) (mod.)
Glowworm	*UK 734		D m (2) (add.)
Hamlet	*AT 533		D m (2) (add.)
Hemma KWS	*NL 1085		D m (2) (add.)
Huzar	*LT 191		D m (2) (mod.)
IK 1263			(del.)
Indira KWS	(*)DE 105, *HR 737, *HU 149293		D m (2) (mod.)
Janosik			(del.)
Jolenta KWS	*NL 1085		D m (2) (add.)
Limpia			(del.)
Menuett	*HU 101361		D m (2) (mod.)
Metis	*HU 101361		D m (2) (mod.)
Pizarro	*AT 827		D m (2) (add.)
Priscilla KWS	*NL 1085		D m (2) (add.)
Roxy	*DK 11		(add.)
Smart Jitka KWS	*ES 6320, *NL 1085		D m (2) (add.)
Smart Sanya KWS	*IE 29, *UK 611		D m (2) (mod.)
Vodka	*DK 81		(add.)

2. *Beta vulgaris* L. — Fodder beet

1	2	3	4
Amarilla de Eckendorf			= Jaune d'Eckendorf
Eckdogelb			= Jaune d'Eckendorf
Energarcı	*DE 829, *FR S14431		P m (4) (mod.)
Jaune d'Eckendorf	*FR 8557		D m (1) (mod.)
– Amarilla de Eckendorf	*ES x		
– Eckdogelb	*DE 25		
Kyros	*DE 283, *FR 8231, *LT 64, *NL x, *AT 579, *PL 161	*NO 29	P m (4) (mod.)
Solid			(del.)
Troya	*NL x, *PL 161		P m (4) (mod.)

II.

10. *Bromus sitchensis* Trin. — Alaska brome-grass

1	2	3	4
Nika			(del.)

12. *Dactylis glomerata* L. — Cocksfoot

1	2	3	4
Beluga	*FR S13524	*CH 162	(mod.)

13. *Festuca arundinacea* Schreber — Tall fescue

1	2	3	4
Divyna	*FR 11706		(mod.) ⁽¹⁾

17. *Festuca rubra* L. — Red fescue

1	2	3	4
Cathy	*FR S14431, *UK 6339		(mod.) ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾
Domena			(del.)
Echo			f: 30.6.2022
Excellence	*DE 39, *FR S8233		(del.)
Libano			(mod.) ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾
Valetta			(del.)
Vivien	*NL 603, *UK 6339		(mod.) ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾

20. *Lolium multiflorum* Lam. — Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
1	Ssp. alternativum -		T (mod.) (del.)
2	Ssp. non alternativum -		
Litonio	*AT 585		
Tarandus			

21. *Lolium perenne* L. — Perennial ryegrass

1	2	3	4
Aubisque	*NL 444		T (mod.)
Aventino	*FR S8233, *NL 698		T (mod.) ⁽¹⁷⁾
Barleffe	*NL 205		T (add.) ⁽¹⁷⁾
Barribo			f: 30.6.2022
Biarritz	*NL 444, *UK 6339		D (mod.) ⁽¹⁾
Biro	*NL 1011		D (add.) ⁽¹⁷⁾
Capetown	*NL 1036		D (add.) ⁽¹⁾

21. *Lolium perenne* L. — Perennial ryegrass

1	2	3	4
Denver	*IE 230, *NL 444		D (mod.)
Elgon	*FR 8062, *NL 444		T (mod.)
Eurocity	*FR S8233		T (mod.)
Feeder			(del.)
Forza			f: 30.6.2022
Gasparo	*NL 1011		T (add.) ⁽¹⁷⁾
Indul	*NL 1011		D (add.) ⁽¹⁷⁾
Strandja			(del.)
Traffic			(del.)
Vilag	*NL 1011		D (add.) ⁽¹⁷⁾
Vojtech	*CZ 171		(add.)

22. *Lolium x hybridum* Hausskn. — Hybrid ryegrass

1	2	3	4
Pirol	*DE 185, *LU 6019, *UK 1887		D (mod.)
Tine			(del.)

29. *Poa pratensis* L. — Smooth-stalked meadowgrass

1	2	3	4
Knut	*EE 17	*IS 21, *NO 518	(mod.)
Rihanna	*NL 603, *UK 6339		(mod.)

34. *Hedysarum coronarium* L. — Sulla

1	2	3	4
Cordoba	*ES 381		(add.)

37. *Lupinus albus* L. — White lupin

1	2	3	4
Celina	*DE 39		(add.)

38. *Lupinus angustifolius* L. — Narrow leaved lupin

1	2	3	4
Kalif			f: 30.6.2022
Neptun			(del.)

47. Medicago sativa L. — Lucerne

1	2	3	4
Artemis	*FR 8016, *AT 581, *PL 302		(mod.)
Bonita	*EL 58		(add.)
Catera	*DE 307, *AT 508		(mod.)
Cristin	*EL 371		(add.)
Fleetwood	*DE 307, *LU 6003, *AT 508		(mod.)
Fraver	*DE 4813, *AT 823	*CH 209	(mod.)
IFK Victoriya			(del.)
Ludelis	*FR S13277, *AT 544		(mod.)
Milky max	*FR S12818, *AT 850		(mod.)
Romanza	*EL 58		(add.)
Vela			(del.)

54. Pisum sativum L. (partim) — Field pea

1	2	3	4
Akooma	*UK 652		(add.)
Bohatýr			= Bohatyr
Bohatyr	*DK 89		(mod.) ⁽¹⁶⁾
– Bohatýr	*CZ 172		
Drujba			(del.)
Greenway	*DK 220, *UK 6215		(add.)
Greenwich	*DE 147, *UK 1252		(mod.)
Imola	*UK 6214		(add.)
Kameleon	*DE 1716		(add.)
Kiravi	*UK 6111		(add.)
Lapony	*DE 147, *FR S13804		(mod.)
Orchestra	*DE 147, *FR S13804, *SE 142, *UK 652		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Raider	*UK 6215		(add.)
Ruse 1			(del.)
Stroma	*UK 652		(add.)
Symfony	*DE 147		(add.)
Vokil			(del.)
Yatrus			(del.)

54. Pisum sativum L. (partim) – Field pea — Conservation varieties

1	2	3	4
Kurakatsi	*EL 354		(add.) Region of origin:Skyros

60. Trifolium incarnatum L. — Crimson clover

1	2	3	4
Kariba	*CZ 201		(add.)

63. *Trifolium pratense* L. — Red clover

1	2	3	4
Beskyd	*CZ 201, *IT 918, *SK 170		T (mod.)
Kvarta	*CZ 201, *AT 639		T (mod.)

71. *Vicia faba* L. (partim) — Field bean

1	2	3	4
Allison	*DE 147		(add.)
Apollo	*PL 249, *UK 6234		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Bolivia	*DK 44		(add.) ⁽¹⁶⁾
Capri	*PL 249, *UK 6234		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Daisy	*DK 50, *EE 52, *UK 6234		(mod.) ⁽¹⁶⁾
GL Jasmin	*AT 13		(add.) ⁽¹⁶⁾
Stella	*DK 50, *EE 52, *UK 6234		(mod.) ⁽¹⁶⁾

74. *Vicia villosa* Roth. — Hairy vetch

1	2	3	4
Mont Sia			(del.)
Montsia	*PT 371		(add.) ant. Mont Sia

75. *Brassica napus* L. var. *napobrassica* (L.) Rchb. — Swede

1	2	3	4

75. *Brassica napus* L. var. *napobrassica* (L.) Rchb. – Swede — Conservation varieties

1	2	3	4
Ljungstorp	*SE		(add.) Region of origin:Sweden

79. *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers. — Fodder radish

1	2	3	4
Melotop	*FR S14251, *NL 754		(mod.)

III.

83. *Brassica napus* L. (partim) — Swede rape

1	2	3	4
Actros	*DE 1323		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Aganos	*CZ 1405, *DE 1323		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Ambassador	*DK 223, *DE 1323, *FR 45125, *AT 562, *PL 872, *UK 1033		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
Artemis	*DK 223, *AT 889, *PL 872, *UK 1033		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
Batis	*CZ 25, *DE 39		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Blackmillion	*UK 652		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Caramino CL	*EE 31		H (add.) ⁽¹⁶⁾
Catana	*UK 1397		(mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Chevy CL	*EE 31		H (add.) ⁽¹⁶⁾
Clipper	*LV 154, *LT 51		(mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁸⁾
CMS 104 A 11	*DE 147		(add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³²⁾ ⁽³³⁾ ⁽³⁸⁾
Crocodile	*DE 39, *FR S8233, *PL 205, *UK 719		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Croozzer	*DE 147, *UK 6192		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Dariot	*CZ 25, *DK 16, *EE 11, *IE 27, *FR 11827, *LT 51, *LU 6007, *HU 100452, *SK 224, *UK 719		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
DK Player	*DE 7502		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Doktrin	*LT 44, *UK 6192		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁹⁾
DWS 006 A 13	*DE 147		(add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³²⁾ ⁽³³⁾ ⁽³⁸⁾
Edison			(del.)
Elmer CL	*RO 2187		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Elvis			f. 30.6.2020
Ernesto KWS	*DE 105		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Erucola			(del.)
ES Alpha			(del.)
ES Hydromel	*ES 2022, *NL 1058, *UK 1083		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
ES Neptune	*SK 507		(mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Fenja	*EE 51, *LV 51, *LT 91, *PL 340		(mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁸⁾
Fossil	*DE 147		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Heiner	*DE 39		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Hornet	*LT 51		(mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
Ivo KWS	*DE 105		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Kaliber	*DE 147, *LT 44		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁸⁾
Kazze	*UK 652		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁵⁾
Lakritz	*DK 44, *EE 31		H (add.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁸⁾
Lavina	*DK 44, *EE 31		H (add.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁸⁾
LE14289			(del.)
LEL15310			(del.)
Mantara	*UK 1791		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
Mascara	*LT 152		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
Maxwell	*UK 6192		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Mendelson			(del.)
Menhir	*UK 6192		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Menthal	*DK 44, *EE 31, *LT 44, *PL 159, *UK 6192		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁹⁾
Mirakel	*CZ 24, *EE 31, *LT 44, *SK 63, *UK 6129		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁹⁾
NPZ SR 3007			(del.)
NX2213			(del.)
NX2214			(del.)
NX2217			(del.)
NX2219			(del.)

83. *Brassica napus* L. (partim) — Swede rape

1	2	3	4
Pandora	*DE 147		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Pangea			(del.)
Plurax CL	*BG 91, (*)DE 39, *RO 2135		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
PR46W24	*HR 214, *SI 482, *FI 6218		(mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³²⁾ ⁽³⁸⁾
PT220			(del.)
PT235	*UK 1891		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³²⁾ ⁽³⁹⁾
PT272			(del.)
PT273			(del.)
PT284	*DE 514, *UK 1891		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³²⁾ ⁽³⁸⁾
PT296	*UK 1891		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³²⁾ ⁽³⁸⁾
PX106	*UK 1891		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³²⁾ ⁽³⁹⁾
PX114	*UK 1891		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³²⁾ ⁽³⁸⁾
PX131	*DE 514, *AT 77, *RO 2122		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³²⁾ ⁽³⁸⁾
PX133	*UK 1891		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³²⁾ ⁽³⁸⁾
PX135	*UK 1891		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³²⁾ ⁽³⁸⁾
Pyro			(del.)
Rebell	*DE 39		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Schiller			(del.)
Sherman	*UK 6192		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Snooker	*DE 147		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
SRR 36112 CL	*DE 105		(add.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³²⁾ ⁽³³⁾ ⁽³⁸⁾
SY Algo			(del.)
SY Alhambra			(del.)
SY Blossom	*UK 1791		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
SY Charme	*UK 1791		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁰⁾
SY Matteo	*FR 11839, *UK 1791		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
WRG 1505	*DE 39		(add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³²⁾ ⁽³³⁾ ⁽³⁸⁾

88. *Gossypium* spp. — Cotton

1	2	3	4
Alida	*EL 351		(add.)
Alpina			(del.)
DP499			(del.)
Ethiage-1			(del.)
Irini	*EL 363		(mod.)
Lamda206			f: 30.6.2022
Olivia	*EL 362		(add.)
Olympus 10			(del.)
Pocket			(del.)
Reflex			(del.)
Sina			(del.)
ST439	*EL 303		(mod.) ⁽³²⁾
ST478	*ES x		(mod.) ⁽³²⁾
Troy	*EL 303		(add.)

89. Helianthus annuus L. — Sunflower

1	2	3	4
8C451CP			(del.)
8H412CPDM			(del.)
8H449CLDM			(del.)
8H477CL			(del.)
8N421CLDM			(del.)
Dracaris CLP	*ES 2022		(add.) ⁽³⁵⁾
ES Bomba	*ES 2022		(add.) ⁽³⁵⁾
Faraon			(del.)
Favorit	*RO 1001		H S (mod.) ⁽³⁵⁾
Glorius	*ES 6306		(add.) ⁽³⁵⁾
LG50480	*ES 6264, *IT 837		S (mod.) ⁽³²⁾⁽³⁵⁾
LG5697 CLP	*BG 21, *HU 132938, *AT 905		H S (mod.) ⁽³²⁾
MAS 810B	*ES 2099		(add.) ⁽³²⁾
Napoli	*RO 2082		H S (mod.)
NX63174			(del.)
P64LE141	*ES 142		(add.) ⁽³²⁾⁽³⁵⁾
P64LL134	*ES 142		(add.) ⁽³²⁾⁽³⁵⁾
SY Academi CLP	*SK 94		H S (mod.)
SY Caruso			(del.)
SY Casablanca			(del.)
SY Cassini	*ES 6306, *PT 586		(add.) ⁽³⁵⁾
SY Chronos	*FR S14123, *AT 543, *PT 586		S (mod.)
SY Gracia CLP	*IT 1164, *HU 102335, *AT 543, *PT 586		H S (mod.)

89. Helianthus annuus L. - Sunflower — Conservation varieties

1	2	3	4
Greenino 1	*AT 176		(add.) Region of origin:Austria

93. Glycine max (L.) Merr. — Soya bean

1	2	3	4
Agenda	*AT 124		(add.)
Auriga	*AT 124		(add.)
Avenida	*AT 124		(add.)
Cypress	*AT 884		(add.)
Ezra	*AT 719		(add.)
Korus	*CZ 806, *AT 719		(mod.)
Kristian	*AT 124		(add.)
Nessie PZO	*AT 672		(add.)
Opaline		*CH 41	(mod.)
Proplus PZO	*AT 672		(add.)
Protéix		*CH 41	(mod.)
Protina	*FR S13804		(mod.)
RGT Salsa	*AT 775		(add.)
RGT Satelia	*AT 775		(add.)
Tofina	*AT 124		(add.)

IV.

95. *Avena sativa* L. (including *A. byzantina* K. Koch) — Oat and Red oat

1	2	3	4
Ambon	*UK 1552		(add.) ⁽¹⁶⁾
Arkan	*PL 153		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Bobby	*AT 522		(add.) ⁽¹⁶⁾
Capri			(del.)
Cromwell	*UK 131		(add.) ⁽¹⁵⁾
Efes	*AT 5		(add.) ⁽¹⁶⁾
Erbert	*AT 5		(add.) ⁽¹⁶⁾
Espresso	*EE 89		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Hannibal PZO	*DE 59		(add.) ⁽¹⁶⁾
Hedvig			(del.)
Lion	*DE 9056, *EE 75, *LT 60, *PL 306, *UK 1552		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Merlin	*UK 1754		(add.) ⁽¹⁶⁾
Monaco			(del.)
SSV Kolorit			(del.)
Stephan	*AT 522		(add.) ⁽¹⁶⁾
Wilhelmiina			f: 30.6.2020

96. *Avena strigosa* Schreb. — Black oat / Bristle oat

1	2	3	4
Rhino	*DE 9777		(add.)

97. *Hordeum vulgare* L. — Barley

1	2	3	4
1	2-row barley		
Abba	*DE 9056		(add.) ⁽¹⁶⁾
Accurance	*UK 618		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Agency	*FR S13496, *UK 618		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Aischa			f: 30.6.2022
Alcazar	*DK 35		(add.) ⁽¹⁵⁾
Amidala	*DE 9056		(add.) ⁽¹⁶⁾
Applaus	*DK 35, *DE 9056, *NL 152		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Ascona			f: 30.6.2022
Bettina			f: 30.6.2022
Britney	*CZ 1261, *HU 100407, *PL 434, *SK 595		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Calcule	*CZ 1150, *FR 8128, *HR 178, *HU 156404, *SK 487		(mod.) ⁽¹⁶⁾
CB Cloud	*DK 203		(add.) ⁽¹⁶⁾
Dalham	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁵⁾
Eifel	*FI 6170		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Ellinor	*EE 43, *FR S14202, *LT 56, *AT 519, *FI 6129		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Escuda	*AT 5		(add.) ⁽¹⁵⁾
Fariba			f: 30.6.2022
Felicitas			f: 30.6.2022
Firefoxx	*DK 218, *DE 8905, *UK 618		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Gateway	*DK 220		(add.) ⁽¹⁶⁾

97. *Hordeum vulgare* L. — Barley

1	2	3	4
Georgina	*UK 618		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Greenway	*DK 220, *EE 67		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Hiverac	*UK 618		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Justina			f: 30.6.2022
Juventa	*DE 4046, *AT 523		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Kingdom	*EE 81		(add.) ⁽¹⁶⁾
KWS Cherry	*AT 504		(add.) ⁽¹⁵⁾
KWS Chrissie	*DK 230, *FR S13467, *NL 1081		(mod.) ⁽¹⁶⁾
KWS Jessie	*DE 129, *FR S13467		(mod.) ⁽¹⁶⁾
KWS Oasis	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁵⁾
Leia	*FR S14202		(mod.) ⁽¹⁶⁾
– Leia	*AT 519		
Leia			(mod.) = Leia
LG Bronco	*DK 223, *UK 224		(mod.) ⁽¹⁶⁾
LG Enchant	*UK 224		(add.) ⁽¹⁶⁾
LG Mermaid	*UK 224		(add.) ⁽¹⁶⁾
LG Sunset	*UK 224		(add.) ⁽¹⁶⁾
LG Tosca	*DE 1323, *FR S13491		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Mackie	*UK 618		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Michelle	*EE 40, *LT 57, *SK 595		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Montoya	*CZ 1261, *EE 40, *LT 57, *SK 595, *UK 618		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Neptun	*CZ 1010, *DK 35		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Pixie	*UK 1863		(add.) ⁽¹⁵⁾
Prolet			(del.)
Propino	*DE 6880, *LV 201, *LT 152, *FI 6234, *UK 897		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Restart			(del.)
RGT Curiosity	*UK 6103		(add.) ⁽¹⁶⁾
RGT Gagarin	*UK 6103		(add.) ⁽¹⁶⁾
Ricky	*UK 1863		(add.) ⁽¹⁵⁾
Saffron	*UK 1335		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Sanette	*CZ 1507, *IE 313, *FR 45052, *LV 201, *UK 897		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Signora	*CZ 345, *HU 104076, *SK 520		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Sobell	*CZ 1010, *DK 35, *FR S12599, *UK 1681		(mod.) ⁽¹⁵⁾
SY Amity	*UK 897		(add.) ⁽¹⁶⁾
SY Ariella	*DE 9503		(add.) ⁽¹⁶⁾
SY Lucent	*UK 897		(add.) ⁽¹⁶⁾
Valentina			f: 30.6.2022
Wish	*DK 35		(add.) ⁽¹⁶⁾
2	6-row barley		
Antonella	*CZ 77, *DE 9056, *HU 107747		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Beckenbauer	*CZ 66		(add.) ⁽¹⁵⁾
Camilla	*CZ 1052		(add.) ⁽¹⁵⁾
Christelle	*DE 9056, *FR 8583, *HU 107747		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Henriette	*CZ 77, *DE 9056, *FR 8583		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Jakubus	*PL 306, *UK 1959		(mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Avenir	*UK 6111		(add.) ⁽¹⁵⁾
KWS Joyau	*UK 6111		(add.) ⁽¹⁵⁾
KWS Wallace	*CZ 31, *DE 129, *AT 504		(mod.) ⁽¹⁵⁾
LG Zoro	*CZ 1405		(add.) ⁽¹⁵⁾
Semper	*CZ 31, *DE 129		(mod.) ⁽¹⁵⁾

97. *Hordeum vulgare* L. — Barley

1	2	3	4
Senta	*AT 124		(add.) ⁽¹⁵⁾
SY Armadillo	*UK 897		(add.) ⁽¹⁵⁾
SY Thunderbolt	*UK 897		(add.) ⁽¹⁵⁾

100. *Secale cereale* L. — Rye

1	2	3	4
Dańkowskie Amber	*PL 153		(mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Berado	*DK 230, *EE 28, *AT 504, *PL 53		H (mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Receptor	*AT 504		(add.) ⁽¹⁵⁾
KWS Serafino	*EE 28, *PL 53, *UK 534		H (mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Tayo	*DK 230, *EE 28, *AT 504, *PL 53		H (mod.) ⁽¹⁵⁾
SU Santini	*CZ 1054		(mod.) ⁽¹⁵⁾

101. *Sorghum bicolor* (L.) Moench — Sorghum

1	2	3	4
Amiggo	*FR S13804		H S (mod.)
RGT Ggopard	*FR S13804		H S (mod.)
Sweet Delight			(del.)

104. ×*Triticosecale* Wittm. ex A. Camus — Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Triticum* and a species of the genus *Secale*

1	2	3	4
Argus	*EE 94		(add.) ⁽¹⁶⁾
Belcanto	*DE 4633, *AT 516, *PL 153, *UK 1800		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Brehat	*FR S13726, (*)LU 12009, *AT 603		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Cosinus	*DE 129, *SK 591		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Fidego	*AT 673		(add.) ⁽¹⁵⁾
Grenado	*DE 4633, (*)LU 23003, *PL 153		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Gringo	*PL 153		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Hugo	*PL 611, *UK 263		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Leontino	*PL 153		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Sorento	*PL 153		(add.) ⁽¹⁵⁾
SU Carl	*UK 6234		(add.)
Temuco	*DE 6871, *EE 101, *FR S14421, *LT 140, (*)LU 21021, *PL 792, *UK 1603		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Toledo	*LT 43		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Tomcat	*DE 1410, *EE 102		(add.) ⁽¹⁶⁾
Trialog	*AT 124		(add.) ⁽¹⁵⁾
Trimmer	*DE 129		(mod.) ⁽¹⁵⁾

105. *Triticum aestivum* L. — Wheat

1	2	3	4
ABC Aldo			(del.)
ABC Alfio			(del.)
ABC Kolino			(del.)
ABC Lombardiya			(del.)
ABC Navo			(del.)
ABC Speri			(del.)
Akvitan	*DE 39		(add.) ⁽¹⁶⁾
Aleksa			(del.)
Alisa			(del.)
Aloisius	*AT 124		(add.) ⁽¹⁵⁾
Apostel	*DE 4046, (*)LU 6054, *AT 523, *PL 1011		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Arabella	*LV 67, *PL 153	*NO 186	(mod.) ⁽¹⁶⁾
Astronaut	*EE 11		(add.) ⁽¹⁵⁾
Bagou	*CZ 1084, *FR S14807		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Bilyana			(del.)
Bul Aneta	*ES 6331, *RO 2178		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Chevalier	*CZ 25		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Crickett	*LT 42		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Dageya			(del.)
Davinci	*EE 11		(add.) ⁽¹⁵⁾
Edda	*AT 5		(add.) ⁽¹⁵⁾
Every	*AT 5		(add.) ⁽¹⁵⁾
Exakt	*AT 5		(add.) ⁽¹⁵⁾
Faktor	*RO 2178		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Frenetic	*HR 28, *HU 100485, *AT 603		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Fridolin			f: 30.6.2022
Frontal	*LV 132, *SE 142		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Fulvio	*SK 508		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Gideon			f: 30.6.2022
Hela			(del.)
Henrik	*BE 717, *CZ 1405, *NL 741		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Josef			f: 30.6.2022
Kaliopa			(del.)
Kapitol	*DK 198, *DE 1410, *LT 160		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Kingfisher	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁶⁾
Kvarn	*DK 220, *EE 67		(mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Cranium	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁶⁾
KWS Deluxum	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁶⁾
KWS Dinkum	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁶⁾
KWS Expectum	*DE 129		(add.) ⁽¹⁶⁾
KWS Fulcrum	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁶⁾
KWS Jugum	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁶⁾
KWS Kerankum	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁶⁾
KWS Kinnellum	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁶⁾
KWS Pendulum	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁶⁾
KWS Plectrum	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁶⁾
KWS Rackum	*UK 1335		(add.) ⁽¹⁶⁾
LG Illuminate	*UK 224		(add.) ⁽¹⁶⁾
LG Prince	*UK 224		(add.) ⁽¹⁶⁾
Madara			(del.)
Mariboss	*DK 34		(mod.) ⁽¹⁵⁾

105. *Triticum aestivum* L. — Wheat

1	2	3	4
Meropa			(del.)
Momentum	*DK 220		(add.) ⁽¹⁵⁾
Monaco	*AT 124		(add.) ⁽¹⁵⁾
Motiv			(del.)
Neven	*ES 6331, *RO 2178		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Ognyana			(del.)
Olivin	*LV 132	*NO 499	(mod.) ⁽¹⁵⁾
Pangeya			(del.)
Perenaise	*EE 23		(add.) ⁽¹⁵⁾
Ralitsa			(del.)
RGT Drax	*UK 6103		(add.) ⁽¹⁶⁾
RGT Galactus	*UK 6103		(add.) ⁽¹⁶⁾
RGT Koi	*DK 208, *UK 6103		(add.) ⁽¹⁵⁾
RGT Laurot	*AT 817, *SK 401		(mod.) ⁽¹⁵⁾
RGT Quicksilver	*UK 6103		(add.) ⁽¹⁶⁾
RGT Saki	*DK 208, *NL 1046, *UK 6103		(mod.) ⁽¹⁵⁾
RGT Silversurfer	*UK 6103		(add.) ⁽¹⁶⁾
RGT Venom	*UK 6103		(add.) ⁽¹⁶⁾
RGT Wasabi	*UK 6103		(add.) ⁽¹⁵⁾
RGT Wolverine	*UK 6103		(add.) ⁽¹⁶⁾
Riana			(del.)
Samuil			(del.)
Sevda			(del.)
Slavena			(del.)
Somtuoso CS	*HR 182, *IT 345, *AT 649		(mod.) ⁽¹⁵⁾
SSV Legion			(del.)
SSV Rositsa			(del.)
SU Alvius	*DE 8962		(add.) ⁽¹⁶⁾
SY Insitor	*UK 897		(add.) ⁽¹⁵⁾
Tervel	*RO 2178		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Tisona			(del.)
Toby	*NL 1011, *UK 719		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Tonika	*LT 43		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Topolitsa			(del.)
Totem	*DK 220, *EE 67		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Trapezitsa			(del.)
Trice			(del.)
Troiya			(del.)
Vassilena			(del.)
Vulcanus			f: 30.6.2022
Vyara	*RO 2178		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Winnetou	*DE 55, *SK 363		(mod.) ⁽¹⁵⁾
WPB Arcade	*UK 6216		(add.) ⁽¹⁶⁾
WPB Escape	*UK 6216		(add.) ⁽¹⁶⁾
Zoltan	*EE 11		(add.) ⁽¹⁵⁾

106. *Triticum durum* Desf. — Durum wheat

1	2	3	4
Aktida	*EL 58		(add.)
Beldur			(del.)
Bolido	*ES 56		(mod.)
Dilmana			(del.)
Ebnefsis	*EL 58		(add.)
Labomba	*EL 58		(add.)
Makrodur	*DE 7627		(add.) ⁽¹⁶⁾
Pisti			(del.)
Promitheas	*EL 297		(add.)
Riccodur	*AT 124		(add.) ⁽¹⁶⁾
Simadur			(del.)
SSV Donika			(del.)
Timaio	*EL 342		(add.)

108. *Zea mays* L. (partim) — Maize

1	2	3	4	5	6
			Index maturitas ⁽²⁵⁾	Forma H ⁽²⁶⁾	
AGN717	*EL 304		600		(mod.) ⁽³²⁾
Ahipara	*EL 304		700	S	(add.)
Ajaxx					(del.)
Akaroa	*EL 304		650	S	(add.)
Alduna					(del.)
Anthi NS					(del.)
Atlantico	*AT 20		270	S	(add.)
B2218B	*AT 77		310	S	(add.) ⁽³²⁾
BC 282					= Panda
BC 354					= Kanu
DKC2684	*DE 7502, *AT 708			S	(mod.) ⁽³²⁾
DKC2971					(del.)
DKC2990	*IT 469, *AT 708		200	S	(mod.) ⁽³²⁾
DKC3595	*IT 469, *AT 708		200	S	(mod.) ⁽³²⁾
DKC4590	*ES x, *HR 277, *HU 132949		360	S	(mod.) ⁽³²⁾
DKC4598	*IT x, *AT 708		300	S	(mod.) ⁽³²⁾
DKC4688					(del.)
DKC4795	*ES x, *FR 12161, *HR 47		300	S	(mod.) ⁽³²⁾
DKC4964	*HR 277, *HU 132949		400	S	(mod.) ⁽³²⁾
ES Winway	*AT 772		320	S	(add.)
Estevio	*AT 708, *SK 438		360	S	(add.)
					ant. DKC4688 ⁽³²⁾
Evita ns					(del.)
Greeny					(del.)
GW3159	*EL 317		400	S	(add.) ⁽³²⁾
GW3807	*EL 317		400	S	(add.) ⁽³²⁾
Idealixx			200	T	f. 30.6.2022
Josia					(del.)
Kanu	*HR 10		200		(mod.)
					BC 354 HR
KWS Robertino	*DE 105, *AT 618			S	(mod.)

108. *Zea mays* L. (partim) — Maize

1	2	3	4	5	6
KWS Saltare	*NL 1085				(add.)
KWS Smaragd	*BG 16, *HR 737, *HU 149293, *AT 618, *RO 2032, *SK 221		30	S	(mod.)
LG31219	(*)FR 45164, *NL 1009, *AT 905			S	(mod.) ⁽³²⁾
LG31224	*NL 1009				(add.) ⁽³²⁾
LG31272	*AT 905, *SK 406		240	S	(mod.) ⁽³²⁾
Magento	*FR S14400, *AT 618			S	(mod.)
Mari NS					(del.)
MAS 19H					(del.)
Maxxalia	(*)FR S13804, *SK 520		290	S	(mod.)
NK Octet	*IT 1164, *HU 102335		320	S	(mod.)
NK Thermo	*ES 4904, *HU 102335		400	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)* ⁽³²⁾
P7404	*AT 77		230	S	(add.) ⁽³²⁾
P8752	*AT 77		320	S	(add.) ⁽³²⁾
P8904	*AT 77		330	S	(add.) ⁽³²⁾
P9042	*AT 77		340	S	(add.) ⁽³²⁾
Panda	*HR 10		200	S	(mod.) BC 282 HR
Pixxia			450	S	f: 30.6.2022
PR37H24	*HR 214		300	S	(mod.) ⁽³²⁾
PR38N86	*HR 138, *IT x, *AT 513, *SI 481		300	S	(mod.) ⁽³²⁾
Rancador	*BE 713, *DE 105, *NL 1085			T	(mod.)
Resolute	*DK 223, *NL 1009, *UK 6359			S	(mod.)
Sino					(del.)
SL Aristo			220	S	f: 30.6.2022
Stivi CS	*IT 345		200	S	(mod.)
Suarta					= PR37H24
Sunys					(del.)
Surmont					(del.)
SY Calo	*DE 6880, *FR S14123, *IT 1164, *NL 1029, *AT 543		200	S	(mod.)
Texero	*AT 708, *SK 438		370	S	(mod.)
Tobias	*UK 820			T	(mod.)
Trooper	*DK 223, *NL 1009, *UK 6359			T	(mod.)
Venetia	*DK 261, *UK 820			T	(mod.)

V.

109. *Solanum tuberosum* L. — Potato

1	2	3	4
Ascott	*DK 240		(add.)
Bonnie	*NL 1074, *UK 1038		(mod.)
Chiara	*AT 21		(add.)
Damask	*IE 326		(add.)
Herbstgold	*AT 21		(add.)
Ingrid			(del.)
Irish Gold	*IE 325		(mod.)
Ivertse			(del.)
IZK Rozhen			(del.)
Nadejda 25			(del.)
Orfey			(del.)
Perun			(del.)
Siegfried	*AT 21		(add.)
Sixtus	*AT 21		(add.)

109. *Solanum tuberosum* L. – Potato — Conservation varieties

1	2	3	4
Harlequin	*UK 1413		(add.) Region of origin:United Kingdom

GEMEINSAMER SORTENKATALOG FÜR GEMÜSEARTEN**Ergänzung 2020/2**

(2020/C 80/02)

1. Die vorliegende Ergänzung der konsolidierten Fassung des Gemeinsamen Sortenkatalogs für Gemüsearten ⁽¹⁾ enthält die Änderungen, die durch die bei der Kommission eingegangenen Mitteilungen der Mitgliedstaaten notwendig geworden sind.
2. Die vorliegende Ergänzung folgt in ihrer Einteilung der konsolidierten Fassung. Es kann auf die Erläuterungen zu der genannten Fassung Bezug genommen werden.
3. Diese Ergänzung berücksichtigt die Mitteilungen, die zwischen dem 1. und dem 31. Dezember 2019 eingegangen sind.
4. Die Änderungen gegenüber der konsolidierten Fassung sind in Spalte 4 wie folgt gekennzeichnet:
 - (add.): Es handelt sich um eine neue Position im Gemeinsamen Sortenkatalog.
 - (mod.): Es handelt sich um eine Änderung an einer schon enthaltenen Position. Die Angaben zu dieser Position in der vorliegenden Ergänzung ersetzen die in der konsolidierten Fassung hierzu enthaltenen Angaben.
 - (del.): Die genannte Position wird mit allen Angaben aus dem Gemeinsamen Sortenkatalog gestrichen.
5. Die vorliegende Ergänzung betrifft die notifizierte Sorten, für die die Bestimmungen des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/55/EG des Rates ⁽²⁾ gelten.
6. Wenn die Nummer des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung nicht in der konsolidierten Fassung erscheint, können sein Name und seine Anschrift bei der Stelle ermittelt werden, die in der Liste für den betreffenden Mitgliedstaat bzw. EFTA-Staat angegeben ist.

⁽¹⁾ Konsolidierte Fassung vom 30. Oktober 2019: https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en.

⁽²⁾ ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 33.

INHALT

	Seite
1. <i>Allium cepa</i> L.	23
1.1. <i>Allium cepa</i> L. – Aggregatum Gruppe — Schalotte	23
1.2. <i>Allium cepa</i> L. – Cepa Gruppe — Zwiebel, Echalion	23
3. <i>Allium porrum</i> L. – Porree	23
4. <i>Allium sativum</i> L. – Knoblauch	23
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. – Spargel	23
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	23
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. – Rote Rübe	23
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. – Mangold	23
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	24
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. – Grünkohl/Krauskohl	24
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. – Blumenkohl/Karfiol	24
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. – Brokkoli	24
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. – Rosenkohl/Sprossenkohl	24
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. – Wirsing/Wirsingkohl	24
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. – Weißkohl/Weißkraut	24
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. – Rotkohl/Rotkraut	24
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. – Kohlrabi	24
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. – Palmkohl-Gruppe	24
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. – Tronchuda-Gruppe (portugiesischer Kohl)	24
11. <i>Brassica rapa</i> L.	25
11.1. <i>Brassica rapa</i> L. – Chinakohl	25
11.2. <i>Brassica rapa</i> L. – Mairübe/Herbstrübe/Stoppelrübe.....	25
12. <i>Capsicum annuum</i> L. – Paprika, Pfefferoni, Chili	25
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai — Wassermelone	25
16. <i>Cucumis melo</i> L. – Melone/Zuckermelone	25
17. <i>Cucumis sativus</i> L. – Gurke	26
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. – Salatgurke	26
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. – Einlegegurke	26
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. – Gartenkürbis/Zucchini	26
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	26
20.1. <i>Cynara cardunculus</i> L. – Artischocke	26
20.2. <i>Cynara cardunculus</i> L. – Cardy oder Kardonenartischoke	26
23. <i>Lactuca sativa</i> L. – Salat	27
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. – Tomate	27
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Erbse	28
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Markerbse	28
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Schalerbse	28
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Zuckerbse	28
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	28
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. – Radieschen	28
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. – Rettich	28

	<i>Seite</i>
32. <i>Solanum melongena</i> L. – Aubergine/Eierfrucht	29
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. – Spinat	29
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) – Dicke Bohne oder Puffbohne	29
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	29
36.1. <i>Zea mays</i> L. – Zuckermais	29
36.2. <i>Zea mays</i> L. – Puffmais	29

1. Allium cepa L.

1	2	3	4
1	Allium cepa L. – Aggregatum Group — Shallot		
2	Allium cepa L. – Cepa Group — Onion, Echalion		
Alkmini	b EL 60		(add.)
Jatoba	a NL 26		H (add.)
Joaquin	a NL 60		H (add.)
White Solid			f: 30.6.2022

3. Allium porrum L. – Leek

1	2	3	4
Sevino	a DE 4676		(add.)

4. Allium sativum L. – Garlic

1	2	3	4
Liubasha			f: 30.6.2022

8. Asparagus officinalis L. – Asparagus

1	2	3	4
Darvador	a ES 161		H (add.)
Placospes	a ES 161		H (mod.)
Plasenesp			(del.)

9. Beta vulgaris L.

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. – Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		
Foniro	a DE 8147		(add.)
2	Beta vulgaris L. – Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		

10. Brassica oleracea L.

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. – Kale Group		
2	Brassica oleracea L. – Cauliflower Group		
Almeria	a NL 8		H (add.)
Douredo	b EL 36		H (add.)
Jaches	b EL 36		H (add.)
Lannion	a NL 8		H (add.)
3	Brassica oleracea L. – Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. – Brussels Sprouts Group		
Dario	a DE 4676		(add.)
Orinoko	a DE 4676		(add.)
5	Brassica oleracea L. – Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. – Capitata Group - White cabbage		
Conqueror	a NL 8		H (add.)
Kingboy	b EL 36		H (add.)
7	Brassica oleracea L. – Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. – Kohlrabi Group		
9	Brassica oleracea L. – Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. – Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

10. Brassica oleracea L. — Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. – Kale Group		
2	Brassica oleracea L. – Cauliflower Group		
3	Brassica oleracea L. – Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
Pisces	UK		(add.)
4	Brassica oleracea L. – Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. – Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. – Capitata Group — White cabbage		
7	Brassica oleracea L. – Capitata Group — Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. – Kohlrabi Group		
9	Brassica oleracea L. – Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. – Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

11. Brassica rapa L.

1	2	3	4
1 Hanko	Brassica rapa L. – Chinese Cabbage Group a NL 8		H (add.)
2	Brassica rapa L. – Vegetable Turnip Group		

11. Brassica rapa L. — Conservation varieties

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. – Chinese Cabbage Group		
2 Korova	Brassica rapa L. – Vegetable Turnip Group b SE 146		(add.) Region of origin: Sweden

12. Capsicum annuum L. – Chili, Pepper

1	2	3	4
Antigoni Zeneva	b EL 36		f: 30.6.2022 H (add.)

12. Capsicum annuum L. – Chili, Pepper — Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Aurora	b AT 88		(add.)
Langlang	b AT 88		(add.)
Runa	b AT 88		(add.)
Yeluna	b AT 88		(add.)

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai – Watermelon

1	2	3	4
Manuso	b EL 33		H (add.)
Morgan	a NL 108		H (add.)
Pekín	a ES 6211		H (mod.)
Red Garnet	a NL 26		H (add.)
Red Opal	a NL 26		H (add.)
SP7	a NL 79		(add.) ⁽¹⁾
Vario			(del.)

16. Cucumis melo L. – Melon

1	2	3	4
Coliseo	a NL 60		H (add.)
Garre	a NL 60		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. – Melon

1	2	3	4
Loire	b ES 10		H (add.)
Lookstar	a NL 26		H (add.)
Macabeo	a NL 79		H (add.)
Makeba	a NL 26		H (add.)
Oranfox			(del.)
Pampero	b ES 10		H (add.)
Samsara			(del.)
Settimio	a NL 79		H (add.)
Sucredor	a NL 26		H (add.)
Toledano	a NL 60		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. – Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. – Cucumber Group		
Alfeios	a NL 108		H (mod.)
Avlos			f: 30.6.2022
Bluesbrother	a NL 108		H (mod.)
Bonprima	a NL 108		H (mod.)
Braganza	a NL 26		H (add.)
Dee Gree	a NL 26		H (add.)
Prinseya	a NL 26		H (add.)
Roadie	a NL 108		H (mod.)
Shintokiwa	a AT 88		(add.)
Sumapol	a NL 26		H (add.)
Topvision	a NL 26		H (add.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. – Gherkin Group		
Aosta	a NL 8		H (add.)
Argument	a NL 8		H (add.)
Proscore	a NL 60		H (add.)

19. *Cucurbita pepo* L. – Marrow or Courgette

1	2	3	4
Antoniette			(del.)
Gina			(del.)
GL Global			f: 30.6.2022
GL Vincent	a AT 13		H (add.)

20. *Cynara cardunculus* L.

1	2	3	4
1	<i>Cynara cardunculus</i> L. – Globe Artichoke Group		
Green Triumph	b ES 6211		H (add.)
2	<i>Cynara cardunculus</i> L. – Cardoon Group		

23. Lactuca sativa L. – Lettuce

1	2	3	4
Agila	a NL 26		(add.)
Anizel	a NL 8, a UK 23		(mod.)
Balmaceda	b ES 63		(add.)
Baraaka	a NL 26		(add.)
Berruguete	a NL 26		(add.)
Gonzalo	a NL 26		(add.)
Ice Lindo	b ES 3028		(add.)
Ice Padang	b ES 3028		(add.)
Joel	a NL 8, a UK 23		(mod.)
MS LB 512	b ES 382		(add.)(¹)
PAG 2003	b ES 483		(add.)(¹)
Synopsis	a NL 8, a UK 23		(mod.)

23. Lactuca sativa L. – Lettuce — Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Cocarde	b AT 88		(add.)

24. Solanum lycopersicum L. – Tomato

1	2	3	4
3469B	a NL 117		H (add.)(¹)
C 317			(del.)
Cocete	b EL 46		H (add.)
CXD222			(del.)
CXD243			(del.)
CXD244			(del.)
CXD250			(del.)
CXD255			(del.)
CXD258			(del.)
CXD262			(del.)
CXD263			(del.)
CXD274			(del.)
CXD277			(del.)
CXD280			(del.)
CXD285			(del.)
CXD286			(del.)
CXD291			(del.)
CXD293			(del.)
CXD294			(del.)
Cykada			(del.)
Delicious Red 2272			f: 30.6.2022
Etnix			(del.)
Funnyplums Rosy Pink	a NL 32		H (add.)
Imperius			(del.)
Iokasti			(del.)
Malea	a AT 88		(add.)
Marissa			(del.)
Maxibel	a NL 99		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. – Tomato

1	2	3	4
Motivo			(del.)
MT 1284	a NL 117		H (add.)(¹)
MT 2367	a NL 117		H (add.)(¹)
Narino	a NL 54		H (add.)
Progression	a NL 60, a UK 6386		H (mod.)
PT2260	a NL 117		H (add.)(¹)
Quasar			(del.)
Synergie	a FR 1993		H (mod.)
Torelino	a NL 78a, a UK 6430		H (mod.)
TS Tolima	a NL 54		H (add.)
Tytanus			(del.)
Uranus			(del.)
Yalova			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. – Tomato — Conservation varieties

1	2	3	4
Chondrokatsari	a EL 73		(add.) Region of origin: Peloponnisos

24. *Solanum lycopersicum* L. – Tomato — Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Yellow Donut	b AT 88		(add.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) – Pea

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Wrinkled Pea Group		
Ballade	a DE 232		(add.)
Contigo	a NL 79		(add.)
Darlin	a DE 232		(add.)
Kengo	a NL 79		(add.)
Natalie	a DE 232		(add.)
Opty			(del.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Round Pea Group		
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Sugar Pea Group		

29. *Raphanus sativus* L.

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus</i> L. – Radish Group		
Grazis			(del.)
2	<i>Raphanus sativus</i> L. – Black Radish Group		

32. *Solanum melongena* L. – Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Melusina	a NL 108		H (add.)

32. *Solanum melongena* L. – Aubergine / Egg plant — Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Little Prince	UK		(add.)

33. *Spinacia oleracea* L. – Spinach

1	2	3	4
Auroch	a NL 8		H (add.)
Magnetic	a NL 78a, a UK 6430		H (mod.)
Patton	a NL 60		H (add.)
Spirico	a NL 108		H (add.)

35. *Vicia faba* L. (partim) – Broad bean

1	2	3	4
Luz De Otoño			= Luz de Otoño
Luz de Otoño	a ES 10, a UK 4030		(mod.)
Xanet	a ES 9		H (add.)

36. *Zea mays* L. (partim)

1	2	3	4
1	Zea mays L. – Sweet Corn Group		
IFS 1770	b ES 5059		H (add.)
Picabo			(del.)
SF 1379	b ES 10		H (add.)(¹)
SF 1470	b ES 10		H (add.)(¹)
2	Zea mays L. – Popcorn Group		

ISSN 1977-088X (elektronische Ausgabe)
ISSN 1725-2407 (Papierausgabe)



Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union
L-2985 Luxemburg
LUXEMBURG

DE