



Inhalt

II Mitteilungen

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Europäische Kommission

2020/C 194/01	Gemeinsamer Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten — Ergänzung 2020/5 ⁽¹⁾	1
2020/C 194/02	Gemeinsamer Sortenkatalog für Gemüsearten — Ergänzung 2020/5 ⁽¹⁾	29

II

(Mitteilungen)

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER
EUROPÄISCHEN UNION

EUROPÄISCHE KOMMISSION

GEMEINSAMER SORTENKATALOG FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE PFLANZENARTEN

Ergänzung 2020/5

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2020/C 194/01)

1. Die vorliegende Ergänzung der konsolidierten Fassung 2019 des Gemeinsamen Sortenkatalogs für landwirtschaftliche Pflanzensorten ⁽¹⁾ enthält die Änderungen, die durch die bei der Kommission eingegangenen Mitteilungen der Mitgliedstaaten notwendig geworden sind.
2. Die vorliegende Ergänzung folgt in ihrer Einteilung der konsolidierten Fassung. Es kann auf die Erläuterungen zu der genannten Fassung Bezug genommen werden.
3. Diese Ergänzung berücksichtigt die Mitteilungen, die zwischen dem 1. und dem 31. März 2020 eingegangen sind.
4. Die Änderungen gegenüber der konsolidierten Fassung sind in Spalte 4 wie folgt gekennzeichnet:
 - (add.): Es handelt sich um eine neue Position im Gemeinsamen Sortenkatalog.
 - (mod.): Es handelt sich um eine Änderung an einer schon enthaltenen Position. Die Angaben zu dieser Position in der vorliegenden Ergänzung ersetzen die in der konsolidierten Fassung hierzu enthaltenen Angaben.
 - (del.): Die genannte Position wird mit allen Angaben aus dem Gemeinsamen Sortenkatalog gestrichen.
5. Die vorliegende Ergänzung betrifft die notifizierte Sorten, für die die Bestimmungen des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/53/EG des Rates ⁽²⁾ gelten.
6. Wenn die Nummer des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung nicht in der konsolidierten Fassung erscheint, können sein Name und seine Anschrift bei der Stelle ermittelt werden, die in der Liste für den betreffenden Mitgliedstaat bzw. EFTA-Staat angegeben ist.

⁽¹⁾ Konsolidierte Fassung vom 30. Oktober 2019:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 1.

INHALT

	Seite
I. Betarüben	4
1. <i>Beta vulgaris</i> L. – Zuckerrübe	4
II. Futterpflanzen	5
5. <i>Agrostis stolonifera</i> L. – Flecht-Straussgras.....	5
6. <i>Agrostis capillaris</i> Trin. – Rotes Straussgras.....	5
12. <i>Dactylis glomerata</i> L. – Knaulgras	5
13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber – Rohrschwingel	5
15. <i>Festuca ovina</i> L. – Schafschwingel.....	6
16. <i>Festuca pratensis</i> Huds – Wiesenschwingel.....	6
17. <i>Festuca rubra</i> L. – Rotschwingel.....	6
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. – Einjähriges Welsches Weidelgras	6
20.1. <i>Ssp. alternativum</i>	6
20.2. <i>Ssp. non alternativum</i>	6
21. <i>Lolium perenne</i> L. – Deutsches Weidelgras.....	7
22. <i>Lolium x hybridum</i> Hausskn. – Bastardweidelgras.....	8
24. <i>Phleum nodosum</i> L. – Knolliges Lieschgras	8
25. <i>Phleum pratense</i> L. – Wiesenlieschgras	8
29. <i>Poa pratensis</i> L. – Wiesenrispe.....	8
38. <i>Lupinus angustifolius</i> L. – Schmalblättrige Lupine	8
39. <i>Lupinus luteus</i> L. – Gelbe Lupine	8
47. <i>Medicago sativa</i> L. – Blaue Luzerne	9
50. <i>Medicago x varia</i> T. Martyn – Bastardluzerne, Sandluzerne	9
54. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Futtererbse	9
60. <i>Trifolium incarnatum</i> L. – Inkarnatklee.....	9
62. <i>Trifolium michelianum</i> Savi – Michelis-Klee	9
63. <i>Trifolium pratense</i> L. – Rotklee	10
64. <i>Trifolium repens</i> L. – Weißklee.....	10
65. <i>Trifolium resupinatum</i> L. – Persischer Klee.....	10
71. <i>Vicia faba</i> L. (partim) – Ackerbohne	10
73. <i>Vicia sativa</i> L. – Saatwicke.....	10
77. <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth. – Phazelie.....	10
79. <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. – Ölrettich	11
III. Öl- und Faserpflanzen	12
83. <i>Brassica napus</i> L. (partim) – Raps	12
85. <i>Cannabis sativa</i> L. – Hanf.....	14
89. <i>Helianthus annuus</i> L. – Sonnenblume	14
90. <i>Linum usitatissimum</i> L. – Lein	15

	Seite
91. <i>Papaver somniferum</i> (L.) – Schlafmohn	15
92. <i>Sinapis alba</i> (L.) – Weißer senf.....	16
93. <i>Glycine max</i> (L.) Merr. – Soja.....	16
IV. Getreide	17
95. <i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. byzantina</i> K. Koch) – Hafer (einschließlich Mittelmeerhafer).....	17
97. <i>Hordeum vulgare</i> L. – Gerste	17
97.1. Zweizeilige Gerste.....	17
97.2. Mehrzeilige Gerste	17
98. <i>Oryza sativa</i> L. – Reis	18
100. <i>Secale cereale</i> L. – Roggen.....	18
101. <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench – Mohrenhirse.....	18
103. <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench × <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf. – Hybriden aus der Kreuzung von <i>Sorghum bicolor</i> und <i>Sorghum sudanense</i>	19
104. × <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus – Hybriden aus der Kreuzung einer Art der Gattung <i>Triticum</i> mit einer Art der Gattung <i>Secale</i>	19
105. <i>Triticum aestivum</i> L. – Weichweizen	19
106. <i>Triticum durum</i> Desf. – Hartweizen	20
107. <i>Triticum spelta</i> L. – Spelz	21
108. <i>Zea mays</i> L. (partim) – Mais.....	21
V. Kartoffeln/Erdäpfel	28
109. <i>Solanum tuberosum</i> L. – Kartoffel	28

I

1. *Beta vulgaris* L. — Sugar beet

1	2	3	4
Bruna KWS	*HU 149293		D m (2) (mod.)
BTS 2225 RHC	*NL 1043		D m (2) (add.) ⁽³²⁾
BTS 4665 RHC	*BE 701, *NL 1043		D m (2) (mod.) ⁽³²⁾
BTS 6740	*BE 701, *DE 9210, *ES 6281, *NL 1043		D m (2) (mod.) ⁽³²⁾
California			(del.)
Dallas			(del.)
Dexter			(del.)
Doriana			(del.)
Fabrizia KWS			f: 30.6.2021
Fiorenza KWS			f: 30.6.2020
Funo			(del.)
Gea			(del.)
Isidora			(del.)
Jenny			(del.)
Kashmir	*LT 130		S m (2) (mod.) ⁽¹⁶⁾
Lion 9703 Aaron			(del.)
Lion 9704 Annie			(del.)
Montana			(del.)
Oberon	*CZ 110		D m (2) (add.)
Silla			(del.)
Susan			(del.)
Tortuga	*CZ 110		D m (2) (add.)

II

5. *Agrostis stolonifera* L. — Creeping bent

1	2	3	4
Flagstick	*CZ 115		(add.)
Focusing	*CZ 115		(add.)
LS44			(del.)
Penneagle II			(del.)
Piranha	*CZ 1249		(add.)

6. *Agrostis capillaris* L. — Brown top

1	2	3	4
Greentime			(del.)
Orient			f: 30.6.2022

12. *Dactylis glomerata* L. — Cocksfoot

1	2	3	4
Balzac			(del.)
Bartyle			f: 30.6.2022
Beluga		*CH 162	(mod.)
Caius	*FR S13804, *IT 1613		(mod.) ⁽¹⁷⁾
Caplan	*FR S13804		(mod.)
Casak	*FR S13804		(mod.)

13. *Festuca arundinacea* Schreber — Tall fescue

1	2	3	4
Agnes	*CZ 171		(add.)
Asterix			f: 30.6.2022
Borneo	*DE 61		(mod.) ⁽¹⁾
Briss			f: 30.6.2022
Cabotine	*FR S13804		(mod.) ⁽¹⁾
Caracal	*FR S13804		(mod.) ⁽¹⁾
Castagne	*FR S13804		(mod.)
Dauphine			f: 30.6.2022
Falcon IV			(del.)
Hafdis	*CZ 115		(add.)
Jackal			(del.)
Kalahari			(del.)
Olympic Gold			f: 30.6.2022
Silver Hawk			(del.)
Silverado II			(del.)
Soni			f: 30.6.2022
Tomahawk	*PL 436		(mod.) ⁽¹⁾
Tomcat 1	*FR S14430		(mod.) ⁽¹⁾⁽³²⁾
Tropicana	*FR S13804		(mod.) ⁽¹⁾
Villageoise			f: 30.6.2022

15. Festuca ovina L. — Sheep's fescue

1	2	3	4
Blue Mesa	*CZ 1211		(add.)

16. Festuca pratensis Huds. — Meadow fescue

1	2	3	4
Castelle	*FR S13804		(mod.)
Norild	*EE 17	*IS 21, *NO 518	(mod.)
Paradisla	*FR S14324	*CH 162	(mod.)
Petrarca	*FR S14324		(mod.)
Praniza	*FR S14324	*CH 162	(mod.) ⁽¹⁷⁾
Preval	*CZ 430, *DE 39, *FR S14324, *LU 5002, *NL 682, *SK 434	*CH 162	(mod.)
Tetrax	*FR S14324, *AT 534	*CH 162	(mod.) ⁽¹⁷⁾

17. Festuca rubra L. — Red fescue

1	2	3	4
Belleaire	*DE 283		(mod.) ⁽¹⁾⁽⁷⁾
Cabarette	*FR S13804		(mod.) ⁽¹⁾⁽⁸⁾
Cajoline	*FR S13804		(mod.) ⁽¹⁾⁽⁷⁾
Camanette	*FR S13804		(mod.)
Camilla	*DE 3873, *FR S8233		(mod.) ⁽¹⁾⁽⁸⁾
Carmania	*FR S13804		(mod.) ⁽¹⁾⁽⁷⁾
Hiphop	*SK 520		(add.) ⁽¹⁾
Seamist	*CZ 1249		(add.) ⁽⁷⁾
Tracy			(del.)

20. Lolium multiflorum Lam. — Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
1	Ssp. alternativum -		
Banco	*FR S13804		(mod.)
Barturbo	*NL 205		T (mod.)
Cannibale	*FR S13804		(mod.)
Canon			(del.)
Carexpress	*FR S13804, *LU 12033		(mod.)
Cash	*FR S13804		T (mod.)
2	Ssp. non alternativum -		
Alicar			f: 30.6.2022
Ancar	*FR S13804		(mod.)
Brocar	*FR S13804		T (mod.)
Cocar	*FR S13804		(mod.)
Forum			(del.)
Lascar	*DE 7352, *FR S13804, *LU 12033		D (mod.)
Nabucco	*DE 39, (*)LU 6039, *NL 698		T (mod.)
Oscar	*FR S13804		(mod.)
Ycar	*FR S13804		(mod.)

21. *Lolium perenne* L. — Perennial ryegrass

1	2	3	4
Activa	*DE 7352, *FR S13804, *LU 12033, *NL 609		T (mod.)
Alathea	*NL 1036		D (add.) ⁽¹⁾
Alcazar	*FR S13804, *NL 728		T (mod.) ⁽¹⁷⁾
Barnice			f: 30.6.2022
Barted			f: 30.6.2022
Cabrau	*FR S13804, *NL 728		D (mod.)
Cadix	*FR S13804		D (mod.) ⁽¹⁾
Calao	*DE 7352, *FR S13804, *NL 729, *UK 6370		T (mod.)
Calico	*DE 7352, *FR S13804		D (mod.) ⁽¹⁾
Cality	*DE 7352, *FR S13804		D (mod.) ⁽¹⁾
Calori	*FR S13804, *UK 761		T (mod.)
Candore	*FR S13804, *NL 729		D (mod.) ⁽¹⁷⁾
Careva	*FR S13804, *NL 729		D (mod.)
Carnac	*FR S13804		D (mod.) ⁽¹⁾
Carolus	*FR S13804		(mod.) ⁽¹⁷⁾
Carreo	*FR S13804		(mod.)
Carvalis	*DE 7352, *FR S13804, *NL 609		D (mod.) ⁽¹⁷⁾
Carvallo	*FR S13804		(mod.)
Casare	*DE 7352, (*)FR S13804, *NL 729		T (mod.)
Casero	*DE 7352, *FR S13804		T (mod.)
Castani	*FR S13804		(mod.)
Catanga	*FR S13804		(mod.)
Catari	*FR S13804		(mod.)
Cotina	*FR S13804		(mod.)
Courliss			f: 30.6.2022
Escal			f: 30.6.2022
Escapade	*FR S13804		(mod.) ⁽¹⁾
GrazeMaster	*PT 482		(add.)
Hurricane	*DE 7352, *FR S13804, *LU 12033, *NL 728, *UK 6165		T (mod.) ⁽¹⁷⁾
Indy D			(del.)
Kentaur	*CZ 201, *DE 283, *LU 7001, *AT 579, *PL 161, *SK 170	*NO 29	T (mod.) ⁽¹⁷⁾
Macarena	*FR S13804		(mod.)
Panther GLS			(del.)
Pennant III			(del.)
Pinnacle II			(del.)
Ponant			f: 30.6.2022
Salmo	*DE 61, *FR S14324, *LU 5001	*CH 162	T (mod.) ⁽¹⁷⁾
Sanova			f: 30.6.2022
Sideways	*CZ 115		(add.)
Soraya	*DE 61, *FR S14324, *AT 658	*CH 162	T (mod.) ⁽¹⁷⁾
Splendid			f: 30.6.2022
Verdi	*DE 203		D (mod.) ⁽¹⁾
Virtuose	*DE 7352, *FR S13804		T (mod.)
Wicked	*CZ 115		(add.)

22. *Lolium x hybridum* Hausskn. — Hybrid ryegrass

1	2	3	4
Cabestan	*FR S13804		(mod.)
Daboya	*FR S14324	*CH 162	(mod.) ⁽¹⁷⁾
Ibex	*DE 39, *FR S14324, *LU 5001	*CH 162	T (mod.)
Palmata	*FR S14324	*CH 162	T (mod.) ⁽¹⁷⁾
Utakha			f: 30.6.2022

24. *Phleum nodosum* L. — Small timothy

1	2	3	4
Orphée			f: 30.6.2022

25. *Phleum pratense* L. — Timothy

1	2	3	4
Cantal	*FR S13804		(mod.)
Canto			f: 30.6.2022
Lakta		*NO 499	(add.)
Lodve	*EE 17		(mod.)
Noreng	*EE 17	*NO 518	(mod.)

29. *Poa pratensis* L. — Smooth-stalked meadowgrass

1	2	3	4
Bargatti			(del.)
Julia	*NL 346, *FI 6104	*IS 5	(mod.) ⁽¹⁾ ⁽¹²⁾

38. *Lupinus angustifolius* L. — Sugar beet

1	2	3	4
Furman	*PL 618		(add.)
Lunabor	*DE 185		(add.)
Twist	*PL 1		(add.)

39. *Lupinus luteus* L. — Yellow lupin

1	2	3	4
Salut	*PL 618		(add.)

47. Medicago sativa L. — Lucerne

1	2	3	4
Alicia	*FR S14275		(mod.)
Altair			(del.)
Barallix	*FR S8016		(add.)
Barlydia			(del.)
Beaufix			f: 30.6.2022
Carelite			(del.)
Chapka	*PL 442		(add.)
DRD91			(del.)
DRD92			(del.)
Julia			f: 30.6.2022
Linsey	*FR S12818		(add.)
Lopaly	*FR S12818		(add.)
Meldor			f: 30.6.2022
Nordicstar	*PL 597		(add.)
Orca	*FR S13804		(mod.)
Salsa	*FR S14431, *PL 161		(mod.)
Tampico	*FR S14275		(mod.)

50. Medicago × varia T. Martyn — Sand lucerne

1	2	3	4
Limory	*PL 442		(add.)

54. Pisum sativum L. (partim) — Sugar beet

1	2	3	4
Achille	*PL 1048		(add.)
Grot	*PL 1		(add.)
Kazek	*PL 153		(add.)
Prosper	*PL 1048		(add.)
Proteal			(del.)

60. Trifolium incarnatum L. — Crimson clover

1	2	3	4
Carmina	*DE 9898, *FR S13804		(mod.)
Cavroux	*FR S13804		(mod.)

62. Trifolium michelianum Savi — Balansa clover

1	2	3	4
Go Bal 10	*FR S14436		(add.) ⁽³²⁾

63. *Trifolium pratense* L. — Red clover

1	2	3	4
Corvus	*FR S14324	*CH 162	D (mod.)
Dafila	*FR S14324	*CH 162	D (mod.)
Diper			f: 30.6.2022
Papillon	*FR S12730		(add.)
Pastor	*FR S14324	*CH 162	(mod.) ⁽¹⁷⁾

64. *Trifolium repens* L. — White clover

1	2	3	4
Crescendo	*FR S14275		(mod.)
Norstar	*EE 17	*IS 13, *NO 518	(mod.)
RD86			(del.)

65. *Trifolium resupinatum* L. — Persian clover

1	2	3	4
Prolific Persian			(del.)

71. *Vicia faba* L. (partim) — Field bean

1	2	3	4
Domino	*PL 611		(add.) ⁽¹⁶⁾
LG Raptor	*UK 1252		(add.) ⁽¹⁶⁾
Severin	*EE 52		(add.) ⁽¹⁶⁾
Venus	*EE 52		(add.) ⁽¹⁶⁾
Victus	*EE 31, *FR S12730, *LT 44, *UK 6192		(mod.) ⁽¹⁶⁾

73. *Vicia sativa* L. - Common vetch

1	2	3	4
Cali	FR S13804		(mod.)
Candy	FR S13804		(mod.)
Caravelle	FR S13804		(mod.)
Carelie	FR S13804		(mod.)
Catarina	FR S13804		(mod.)
Linda	FR S13804		(mod.)
Velero			(del.)

77. *Phacelia tanacetifolia* Benth. — California bluebell

1	2	3	4
Camélia	*FR S13804		(mod.)
NS Piora	*SI 160		(add.) ⁽¹⁷⁾

79. *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers. — Fodder radish

1	2	3	4
Alphabet	*DE 9777		(add.)
Informer	*DE 871		(add.)
Moonlight	*DE 9777		(add.)

III

83. *Brassica napus* L. (partim) — Swede rape

1	2	3	4
Advocat	*CZ 1405, *DE 1323, *EE 88, *PL 872		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Aidan			(del.)
Akilah	*PL 159		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Aleksa	*EE 46		H (add.) ⁽¹⁶⁾
Amazzonite	*DK 208, *FR S13804, *SK 520, *UK 652		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
Anniston	*CZ 1405, *EE 112, (*)FR 44360, *HU 132938, *AT 562, *PL 738, *SK 406		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Apanaci			(del.)
Architect	*BG 21, *CZ 1405, *DK 223, *DE 1323, *EE 88, *FR 45125, *LT 176, *HU 132938, *AT 889, *PL 738, *SK 406, *UK 1033		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
Aspect	*BG 21, *DK 223, *DE 1323, *HU 132938, *PL 872, *UK 6132		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
Astana	*PL 205, *SK 224		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Batis	*CZ 25, *DE 39, *PL 205		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Bono	*PL 618		(add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Ceres			(del.)
Chart CL	*LT 44		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁸⁾
Crotora	*PL 159		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
CSZ6903			(del.)
Daktari	*PL 205		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
DK Excited	*PL 788		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
DK Expat	*CZ 1114, *PL 788		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
DK Imprint CL	*SK 642		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
DK Plimax CL	*SK 642		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
DK420	*SK 642		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³²⁾ ⁽³⁸⁾
Duo			(del.)
Dynamic	*EE 11, *FR S8233, *HU 100452, *PL 205		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Edda	*EE 46		H (add.) ⁽¹⁶⁾
ES Amaretto	*PL 1080		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Filo			(del.)
Gustaw	*PL 611		(add.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁸⁾
Hailey			(del.)
Haltesse	*BG 47		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁰⁾
Herakles	*PL 159		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Hirene	*BG 47		H (add.) ⁽¹⁵⁾
Jazzie	*IT 1639		(add.) ⁽¹⁵⁾
Joscha KWS	(*)DE 105, *EE 25, *LV 205		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁸⁾
Kami			(del.)
Katinka	*EE 46		H (add.) ⁽¹⁶⁾
Keltor	*CZ 25, *EE 11, *HU 100452		H (mod.) ⁽¹⁵⁾
Kicker	*CZ 24, *EE 31, *PL 159, *SK 63		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Kwazar	*PL 611		(add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
KWS Carry CL	*BG 16		H (add.) ⁽¹⁵⁾
KWS Farry CL	*BG 16		H (add.) ⁽¹⁵⁾
KWS Jakobos	*EE 25, *LT 73		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁸⁾
KWS Jarios	*EE 25, *LT 73		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁸⁾
KWS Jementos	*EE 25		H (add.) ⁽¹⁶⁾
KWS Jimos	*EE 25		H (add.) ⁽¹⁶⁾
Lakritz	*DK 44, *EE 31, *PL 159, *UK 6192		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁸⁾

83. Brassica napus L. (partim) — Swede rape

1	2	3	4
Lavina	*DK 44, *EE 31, *LT 44, *PL 159		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁸⁾
LE17346	*PL 872		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³²⁾ ⁽³⁸⁾
LG Anarion	*PL 872		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
LG Areti	*PL 872		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
LG Aviron	*FR 44360, *PL 849		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Malika	*IT 370		(add.) ⁽¹⁵⁾
Mantara			(del.)
Mars	*PL 611		(add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Mirakel	*CZ 24, *EE 31, *LT 44, *UK 6129		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁹⁾
Monji CS			(del.)
Orcat			(del.)
Pako			(del.)
Parfitt			(del.)
Passat	*EE 11, *HU 100452		H (mod.) ⁽¹⁵⁾
PHS703 CMS			(del.)
PHS704			(del.)
Porti CS			(del.)
PR46W15	*HR 668		(mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³²⁾ ⁽³⁸⁾
PR46W31			(del.)
Prince	*EE 11, *PL 205		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
PT209			(del.)
PT213			(del.)
PT235			(del.)
PT267			(del.)
PX106			(del.)
PX109	*AT 77		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³²⁾ ⁽³⁸⁾
PX114			(del.)
Rachel			(del.)
Ravel CMS			(del.)
Rebecca			(del.)
Rembrandt			(del.)
RGT Guzzi	*SK 520		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Rhodes	*IT 1639		(add.) ⁽¹⁵⁾
Riccardo KWS	*BG 16, *PL 52		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
Rita			(del.)
Rythmie	*IT 1639		(add.) ⁽¹⁵⁾
Sherpa	*DE 147, *EE 31, *HU 106300, *PL 159, *RO 2099		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
SY Charme			(del.)
SY Fighter			(del.)
SY Medal	*PL 787		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Symphonie	*IT 1639		(add.) ⁽¹⁵⁾
Tactic	*SK 443		(mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Temptation	*CZ 25, *EE 11, *FR 11256, *LT 51, *HU 100452, *PL 205, *SK 224, *UK 719		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Theia	*CZ 414, *LT 153		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁸⁾
Trevi CS			(del.)
Voltage	*UK 719		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾

85. Cannabis sativa L. — Hemp

1	2	3	4
Helena	*SI 160		(add.)
Marina	*SI 160		(add.)
Matrix	*PL 589		(add.)
Mietko	*PL 589		(add.)
Sofia	*PL 1195		(add.)

85. Cannabis sativa L. — Hemp – Conservation varieties

1	2	3	4
Pūriņi	*LV 188		(add.) Region of origin:Latvia

89. Helianthus annuus L. — Sunflower

1	2	3	4
Acordis CLP	*BG 22		S (add.)
Aluris CLP	*BG 22		S (add.)
Amiflol			(del.)
Amleto			(del.)
Andalus			(del.)
ANIP20M1	*BG 158		S (add.)(³²)
Arabal			(del.)
Brial			(del.)
Carat			(del.)
DKF2120			(del.)
DKF3554			(del.)
Dracaris CLP	*BG 22, *ES 2022		S (mod.)(³⁵)
ES Agraris CLP	*BG 22		S (add.)
ES Anthemis CLP	*BG 22, *IT 1171		S (mod.)
ES Argentic	*BG 22		S (add.)
ES Axon SU	*BG 22		S (add.)
ES Basilic	*SK 507		H S (mod.)
ES Belfis	*BG 22, *IT 1171		S (mod.)
ES Carneval			(del.)
ES Cosmic			(del.)
ES Diagora	*SK 507		H S (mod.)
ES Hudson SU	*SK 507		S (add.)
ES Milena	*BG 22		S (add.)
ES Oasis CLP	*BG 22, *IT 1171		S (mod.)
ES Paris CL	*BG 22		S (add.)
ES Progba			(del.)
ES Yankis CLP	*BG 22		S (add.)
Imeria CS	*SK 500		H S (mod.)
KWS Apache CL	*BG 16, *IT 264, *RO 2032		S (mod.)
LG50455 CLP	*BG 21		S (add.)(³²)
LG50526 CLP	*BG 21		(add.)(³²)
LG50572 CLP	*BG 21		S (add.)(³²)
LG5654CL			f: 30.6.2022

89. *Helianthus annuus* L. — Sunflower

1	2	3	4
LG5674HO	*BG 21		(del.)
LG58637			S (add.) ⁽³²⁾
Lucas			(del.)
MAS 96OL			(del.)
MAS 98M			(del.)
Midolia CS			(del.)
NK Oleas			(del.)
NK Simpati			(del.)
Oder			(del.)
Olano			(del.)
Olmer			(del.)
Orogen			(del.)
P63HE143	*IT 1057, *PT 595, *SK 450		S (mod.) ⁽¹⁸⁾ ⁽³²⁾
P63HH143			(del.)
Perceval			(del.)
Pizarro			H S (mod.)
PR64A72	*ES 200		(del.)
PR64E71			(del.)
PR64G20			(del.)
PR64J80			f: 30.6.2021
Profit			(del.)
SF Naxos			(del.)
Teofilo			(del.)
Thor CL			S (add.)
Vitol			(del.)
X4407			(del.)
Zama			(del.)
	*BG 41		

90. *Linum usitatissimum* L. — Flax, Linseed

1	2	3	4
Attila	*FR S12606		(add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁸⁾
Justess	*FR S12606		(add.) ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁸⁾
Ramona	*FR S13491		(add.) ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁹⁾
Sideral			(del.)
Silesia	*PL 1151		(add.) ⁽¹⁸⁾
Trésor	*FR S12606		(add.) ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁸⁾
WPB Eloise	*FR 45162		(add.) ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁹⁾

91. *Papaver somniferum* L. — Poppy

1	2	3	4
Lazur	*PL 611		(mod.) ⁽¹⁶⁾

92. Sinapis alba L. — White mustard

1	2	3	4
Elendil			(del.)
Flintstone	*DE 9777		(add.)
Humus	*DE 9777		(add.)
Katja	*CZ 1548		(add.)
Odetta	*DE 2418		(add.)
Samantha	*DE 289		(add.)
Sunlight	*DE 871		(add.)
Sunset	*DE 871		(add.)

93. Glycine max (L.) Merr. — Soya bean

1	2	3	4
Abiola	*FR S13646		(add.)
Adelfia	*FR S13646, *AT 124		(mod.)
Asterix	*IT 272		(add.)
Beluga	*SK 745		(add.)
Cantate PZO	*DE 10310		(add.)
Ceres PZO	*DE 10310		(add.)
Delta			(del.)
Diamante VSS	*IT 159		(add.)
Ekam	*IT 224		(add.)
EM Ghiaccio	*IT x		(add.)
ES Compositor	*SK 507		(add.)
ES Decor	(*)FR S12749, *SK 507		(mod.)
ES Governor	(*)FR S12749, *PL 741, *SK 507		(mod.)
Graf	*SK 765		(add.)
Hoshi			(del.)
Marzena	*PL 1160		(add.)
NAV555	*IT x		(add.)
Nessie PZO	*DE 10310, *AT 672		(mod.)
Northpro7			(del.)
Orpheus	*PL 966		(add.)
Panonka	*SK 781		(add.)
Pasat	*SK 781		(add.)
RGT Salsa	*FR S13804, *AT 775		(mod.)
RGT Satelia	*FR S8029, *AT 775		(mod.)
RGT Sigma	*FR S13804		(add.)
RGT Strofa	*FR S13804		(add.)
Simocine SZS	*DE 3813		(add.)
Sussex	*DE 147		(add.)
Timor PZO	*DE 10310		(add.)
Troubadix	*IT 272		(add.)
Trumpf	*DE 8856, *PL 496		(mod.)
Wapiti	*DE 871		(add.)
Xena	*DE 9925	*CH 41	(mod.)

IV

95. *Avena sativa* L. (including *A. byzantina* K. Koch) — Oat and Red oat

1	2	3	4
Gunhild Hardy Matilda Sidney	*DK 236, *SE 41		(del.) (mod.) ⁽¹⁶⁾ (del.) f: 30.6.2022

97. *Hordeum vulgare* L. — Barley

1	2	3	4
1	2-row barley		
Accurance			(del.)
Acorn	*UK 618		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Adelac			(del.)
Airone			(del.)
Baraka	*ES 2023, *FR S13804		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Bianca	*DE 4046		(add.) ⁽¹⁵⁾
Bordeaux	*DK 220, *DE 8905, *UK 6214		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Catamaran			(del.)
Chancellor	*UK 618		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Endora	*FR S8359		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Gladiator			(del.)
Greenway	*DK 220		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Hiverac			(del.)
LG Diablo	*DK 223, *EE 99, *NL 1009, *UK 224		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Marielle			(del.)
Normandy	*DK 220, *DE 9960, *UK 6214		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Rheingold	*FI 6129		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Soccer	*UK 733		(add.) ⁽¹⁶⁾
SU Celly	*DE 9056		(add.) ⁽¹⁵⁾
Subway	*DK 220, *LT 144		(mod.) ⁽¹⁶⁾
SW Barbro			(del.)
Tellus	*SE 155, *UK 733		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Valhalla	*DE 8905		(add.) ⁽¹⁵⁾
2	6-row barley		
Amelie			(del.)
Amrai			(del.)
Bredo	*EE 17, *FI 6146	*NO 499	(mod.) ⁽¹⁶⁾
Contra	*DE 1410		(add.) ⁽¹⁵⁾
Esprit	*DE 39		(add.) ⁽¹⁵⁾
Express			(del.)
Gigga	*FR S14472		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Kathleen			(del.)
KWS Memphis	*DE 129		(add.) ⁽¹⁵⁾
Loreley			(del.)
Ramata			(del.)
SU Antje			(del.)
SU Griffin	*DK 204, *HU 100870		(mod.) ⁽¹⁵⁾
SY Dakoota	*DE 9503		(add.) ⁽¹⁵⁾

97. *Hordeum vulgare* L. — Barley

1	2	3	4
Teuto	*DE 1410		(add.) ⁽¹⁵⁾
Viola	*DE 39		(add.) ⁽¹⁵⁾

98. *Oryza sativa* L. — Rice

1	2	3	4
Cerere			(del.)
Ebro			(del.)
Sirio CL			(del.)
Tejo			(del.)
Urano			(del.)

100. *Secale cereale* L. — Rye

1	2	3	4
Alvão			(del.)
KWS Berado	*CZ 31, *DK 230, *DE 129, *EE 28, *AT 504, *PL 53		H (mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Jethro	*CZ 31, *EE 28, *AT 504, *PL 53		H (mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Motivator	*EE 11		(add.) ⁽¹⁵⁾
KWS Receptor	*EE 67, *AT 504		(mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Skylor	*EE 52		(add.) ⁽¹⁶⁾
KWS Tayo	*CZ 31, *DK 230, *DE 129, *EE 28, *AT 504, *PL 53		H (mod.) ⁽¹⁵⁾
LO 2004 N	*DE 129		(add.) ⁽¹⁵⁾⁽³²⁾⁽³³⁾
LSR 10041	*DE 129		(add.) ⁽¹⁵⁾⁽³²⁾⁽³³⁾
SU Arvid	*DK 91, *EE 21, *PL 250		H (mod.) ⁽¹⁵⁾

101. *Sorghum bicolor* (L.) Moench — Sorghum

1	2	3	4
13GS0037	*IT 1534		S (add.)
Arcadia			(del.)
Ariane	*FR S13860		S (add.)
Artemide			(del.)
Concerto	*IT 1125		S (add.)
Farmsugro 180	*CZ 434		H S (mod.)
Hay Day	*IT 1280		H S (mod.) ⁽¹⁷⁾
RGT Alligator	*FR S13804, *IT 1125		S (add.)
RGT Biggben	*FR S13804		S (add.)
RGT Gguepard			f: 30.6.2022
Saphir	*FR S13860		T (add.)
Satriano			(del.)
Shumensko sladko	*BG 14		(add.)
Silage King			(del.)
Stingg			f: 30.6.2022
Sucro 506			(del.)
Tonga	*IT 1321		H S (mod.)

105. *Triticum aestivum* L. — Wheat

1	2	3	4
Intelligence	*EE 61, *LT 193		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Kapitol	*DK 198, *DE 1410, *LT 160, *NL 1084		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Komponist	*DE 1410		(add.) ⁽¹⁵⁾
Kvarn	*DK 220		(mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Donovan	*DE 129, *PL 53		(mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Keitum	*BE 769, *DE 129		(mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Sverre	*DK 230, *DE 129		(mod.) ⁽¹⁵⁾
KWS Universum	*DE 129		(add.) ⁽¹⁵⁾
Lemmy	*DE 9056, *EE 33		(mod.) ⁽¹⁵⁾
LG Armstrong	*BG 21, *FR 44360, *HU 132938, *RO 2111		(mod.) ⁽¹⁵⁾
LG Ascona	*BG 21, *FR 44361, *IT 838, *RO 2111		(mod.) ⁽¹⁵⁾
LG Character	*DE 1323		(add.) ⁽¹⁵⁾
LG Lunar	*BE 717, *DE 1323, *NL 31		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Loyal			(del.)
Manitou			(del.)
Merit	*UK 6334		(add.) ⁽¹⁵⁾
Nabucco	*IT 1375		(add.)
Nimbus			(del.)
PS Perlička	*EE 61, *LT 204		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Reska			f: 30.6.2022
RGT Ritter	*DE 7352		(add.) ⁽¹⁵⁾
Sashez	*BG x		(add.) ⁽¹⁵⁾
Shibil	*BG 1		(add.) ⁽¹⁵⁾
Spearhead	*UK 6334		(add.) ⁽¹⁵⁾
SU Habanero	*DE 9056		(add.) ⁽¹⁵⁾
SU Mangold	*DE 8962		(add.) ⁽¹⁵⁾
SW Harnesk			(del.)
Totem	*DK 220		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Triazza			(del.)
Tsveta	*BG 1		(add.) ⁽¹⁵⁾
Virinea	*BG 90		(add.) ⁽¹⁵⁾
WPB Scotch			(del.)

105. *Triticum aestivum* L. — Wheat – Conservation varieties

1	2	3	4
Lantvete från Dalarna	*SE 140	*NO 605	(mod.) Region of origin: Sweden and Norway ⁽¹⁶⁾
Ölands lantvete		*NO 605	(add.) Region of origin: Norway

106. *Triticum durum* Desf. — Durum wheat

1	2	3	4
AD 118	*BG 36		(add.) ⁽¹⁵⁾⁽³²⁾
Ampsicora			(del.)
BG Flexadur 2S	*BG 159		(add.) ⁽¹⁵⁾
Bruno	*BG 156		(add.) ⁽¹⁵⁾

106. *Triticum durum* Desf. — Durum wheat

1	2	3	4
Curcuma	*ES 2023		(del.)
Ginseng			(mod.)
Giotto			(del.)
Vesuvio			(del.)

107. *Triticum spelta* L. — Spelt wheat

1	2	3	4
BG Sparta	*BG 159		(add.) ⁽¹⁵⁾
BG Specta	*BG 159		(add.) ⁽¹⁵⁾
SM Orkus	*CZ 1089		(add.) ⁽¹⁵⁾
Zollernfit	*DE 7627		(add.) ⁽¹⁵⁾

108. *Zea mays* L. (partim) — Maize

1	2	3	4	5	6
			Index maturitas ⁽²⁵⁾	Forma H ⁽²⁶⁾	
Aakusta	*EE 93				(add.) ⁽¹⁷⁾
Açores					(del.)
Adrett					(del.)
Akenaton	*IT 345		200	T	(add.)
Almagro					(del.)
Alone	*IT 345, *LT 186		200	T	(mod.) ⁽¹⁶⁾
Amandeen	*FR S13724			T	(add.)
Amazonas	*SK 438		390	S	(add.)
Anselmo	*LT 153, *SK 60		200	T	(mod.) ⁽¹⁶⁾
Appli	*FR S12142, *IT 469		200	S	(add.)
Aretha					(del.)
Assunto	*PL 264		260	S	(add.)
Astringa	*IT 440, *LT 192		200	S	(mod.) ⁽¹⁶⁾
Ataraxia	*IT 1164		200	S	(add.)
Avantage	*IT 345		200	T	(add.)
Avixxene				S	f: 30.6.2022
Avogadro	*HU 108843, *SK 438		360	S	(mod.) ⁽³²⁾
Azumaya	*SK 438		340	S	(add.)
Azzeti	*FR S12142, *IT 469		200	S	(add.)
B3316C	*IT 53		200	S	(add.)
B3545D	*IT 53		300	S	(add.)
Bagiro	*SK 60		180	T	(add.)
Beegees	*IT 370		200	T	(add.)
Belvedere					(del.)
Beret			600	S	f: 30.6.2022
Biaris					(del.)
Buumbay					(del.)
Campodoro					(del.)
Carami CS					(del.)
Celexia					f: 30.6.2022
Chabal					(del.)

108. *Zea mays* L. (partim) — Maize

1	2	3	4	5	6
Cheverni	*IT x				(add.) ant. Buumbay
Claudia					(del.)
Clementeen	*PL 738		260	T	(add.)
Codimon			200	T	f: 30.6.2022
Coditoul	*SK 439		300	S	(mod.)
Complice					(del.)
Conbawa	*FR S12142			S	(add.)
Cordesso	*SK 60		180	D	(add.)
Cordoba					(del.)
Crazi					f: 30.6.2022
Crescent	*IT x		300	S	(add.)
Cresti CS			290	T	f: 30.6.2022
CS Casiopi	*IT 345		200	T	(add.)
CS Kissemi	*IT 345		200	T	(add.)
CS Luxuri	*FR S8197, *IT 345		200	S	(mod.)
DA Samson					(del.)
DA Scipio	*HR 229		400	S	(mod.)
Da Vinci					(del.)
Dalamer	*SK 438		300	S	(add.)
Delici CS	*IT 345, *PL 950		240	S	(mod.)
Deniro	*FR S14995			S	(add.)
Dièse					(del.)
DKC2891	*CZ 1114, *FR S12142		230	S	(mod.) ⁽³²⁾
DKC3201	(*)FR S12142, *IT 469		200	S	(mod.) ⁽³²⁾
DKC3204	*DE 7502, *FR S12142			T	(mod.) ⁽³²⁾
DKC3218	*FR S12142			S	(add.) ⁽³²⁾
DKC3609	*FR S12142			S	(add.) ⁽³²⁾
DKC4302	*FR S12142			S	(add.) ⁽³²⁾
DKC4568					(del.)
DKC4598	*FR S12142, *IT x, *AT 708		300	S	(mod.) ⁽³²⁾
DKC4695	*FR S12142, *SK 438		330	S	(mod.) ⁽³²⁾
DKC4792	*FR S12142, *HU 108843		390	S	(mod.) ⁽³²⁾
DKC4897	*FR S12142			S	(add.) ⁽³²⁾
DKC4995	*ES x, *HR 47		300	S	(mod.) ⁽³²⁾
DKC5404	*FR 11185			S	(add.) ⁽³²⁾
DKC6286					(del.)
DKC6315	*HR 277		600	S	(mod.) ⁽³²⁾
Dodixx			350	S	f: 30.6.2022
Doge					(del.)
DS1920B					(del.)
Ducarat					(del.)
Egeri CS					(del.)
Erwinga	*IT 440		200	S	(add.)
ES Albatros	*LU 12021, *PL 741		230	S	(mod.)
ES Bario					(del.)
ES Bigday	*PL 741		260	S	(add.)
ES Broadway	*FR 11619, *SK 507		260	S	(mod.)
ES Charter				S	f: 30.6.2022
ES Cirrius	*FR S12749, *NL 671, *AT 772, *PL 741		230	T	(mod.)

108. *Zea mays* L. (partim) — Maize

1	2	3	4	5	6
ES Concord	*CZ 1133, *AT 772, *PL 741, *SK 507		260	S	(mod.)
ES Garant	*BG 22, *CZ 1133		300	T	(mod.)
ES Hattrick	*AT 772, *PL 741, *SK 507		300	S	(mod.)
ES Locomotive	*SK 507		300	T	(add.)
ES Palladium	*BE 832, *DE 3501, *PL 741		240	S	(mod.)
ES Paroli	*PL 741		250	S	(mod.)
ES Runway	*FR 11619, *AT 772, *PL 741		240	S	(mod.)
ES Solito					(del.)
ES Sumum					(del.)
ES Tales					(del.)
ES Uranium					(del.)
ES Vivat					(del.)
ES Wellington	*DE 3501, *FR 11619			S	(mod.)
ES Winway	*FR 11619, *AT 772		320	S	(mod.)
Estimia	*SK 438		300	S	(add.)
Exterion	*FR S12142, *IT x		400	S	(mod.)
Farmelody					(del.)
Farmurphy	*DE 3351, *IT 272, *PL 892		260	S	(mod.)
Florino	*PL 264		230	T	(add.)
Foscana					(del.)
Fructis					(del.)
Fulcro					(del.)
Gaetano	*PL 264		230	S	(add.)
Galbi CS					(del.)
GDM541					(del.)
Genista					(del.)
Gentleman	*BG 21, *SK 507		300	S	(mod.)
Gillian	*BG 59		200	S	(add.)
GL Corona					(del.)
Globus					(del.)
Gloriett	*SK 438		350	S	(add.)
Grigri CS	*IT 345, *PL 950		250	S	(mod.)
GW3378	*BG 60		300	S	(add.) ⁽³²⁾
Hendrixx Duo				S	f: 30.6.2022
Huxley	(*)FR S13724, *IT x		200	T	(mod.)
Icare	*FR S12142			S	(add.)
Inici	*SK 438		340	S	(add.)
Iniesto	*SK 60		190	S	(add.)
Irrideos	*ES x, *FR S12142		500	S	(mod.)
Irvine			200	S	f: 30.6.2022
Jakobo	*SK 60		240	S	(add.)
Jasinto	*SK 60		270	S	(add.)
Jiminy	*BG 21, *SK 507		300	S	(mod.)
Kalimeras					(del.)
Karolas					(del.)
Keano	*SK 60		260	T	(add.)
Kendras					(del.)
Kentos	*PL 52, *SK 221		270	S	(mod.)
Kerveli	*SK 438		290	S	(add.)
Killeras					(del.)

108. Zea mays L. (partim) — Maize

1	2	3	4	5	6
Klass					(del.)
Kneja 568	*BG 19		500	S	(add.)
Kneja 570A	*BG 19		500	S	(add.)
Kneja 571	*BG 19		500	S	(add.)
Kneja 572	*BG 19		500	S	(add.)
Kneja 649	*BG 19		600	S	(add.)
Kobras					(del.)
Kornelius	*BG 16, *HR 38		390	S	(mod.)
Kwarrado	*PL 52		240	S	(add.)
KWS Antonio	*FR S14995			S	(add.)
KWS Bravissimo	*FR S14995			S	(add.)
KWS Cyclopes	*IT 264		700	S	(add.)
KWS Elektro	*IT 264		700	S	(add.)
KWS Emotio	*FR S14995			S	(add.)
KWS Iconico	*BE 713, *FR S14400, *NL 1008, *PL 52		240	S	(mod.)
KWS Inteligens	*FR S14995, *IT 264		300	S	(mod.)
KWS Nostro	*FR S14995			S	(add.)
KWS Olimpion	*IT 264		700	S	(add.)
KWS Selecto	*FR S14995			S	(add.)
KWS Turdus	(*)FR S14995, *NL 1008			T	(mod.)
KWSEK 535					(del.)
Lerma			600	S	f: 30.6.2022
LG31224	(*)FR S13724, *NL 1009			T	(mod.) ⁽³²⁾
LG31266	*FR 45164			S	(add.) ⁽³²⁾
LG31272	*FR S13724, *IT 837, *AT 905, *PL 738, *SK 406		240	S	(mod.) ⁽³²⁾
LG31279	(*)FR S13724, *IT 837		200	T	(mod.) ⁽³²⁾
LG31303	*FR S13724			T	(add.) ⁽³²⁾
Lineade	*IT x, *HU 108843		400	S	(mod.) ⁽³²⁾
Loresti CS					(del.)
M17G17	*IT x		700	S	(add.)
Madisco	*FR S14995			T	(add.)
Magento	*FR S14400, *AT 618, *PL 52		240	S	(mod.)
Manesco	*FR S14995			S	(add.)
Meridio	*FR S14123, *IT 1164		200	S	(mod.)
Mikado	*RO 2032		500	S	(mod.)
Milkmax	*FR S14123, *IT 1164, *NL 1031		200	S	(mod.)
Moscato	*CZ 1065, *AT 775		330	S	(mod.)
Motivi CS	*DE 4409, *FR S8197, *IT 345, *PL 950		280	S	(mod.)
MT Nena					(del.)
Myway	*SK 438		410	T	(add.)
NK Bariton			270	S	f: 30.6.2022
NK Cheer					(del.)
NK Comfort					(del.)
NK Creator	*HR 102		200	S	(mod.)
NK Falkone	*BE 881, *FR S14123, *NL 610, *AT 543		250	S	(mod.)
NK Gageo					(del.)
NK Mighty					(del.)

108. *Zea mays* L. (partim) — Maize

1	2	3	4	5	6
NK Novos					(del.)
NK Potentic					(del.)
NK Safira					(del.)
NK Vitorino	*HR 102		600	S	(mod.)
Nubili	*FR S12142, *IT x		500	S	(mod.)
Odali CS			400	S	f: 30.6.2020
Ordani CS					(del.)
P0021			300	S	f: 30.6.2021
P0251			400	S	f: 30.6.2020
P1223					(del.)
P9641					(del.)
Partheneo	*IT 469, *SK 438		290	S	(mod.)
Physiker	*PL 741		260	S	(add.)
Pixxtol				S	f: 30.6.2022
PL 700	*BG 41		600	S	(add.) ⁽³²⁾
PR32P75					(del.)
PR33P82					(del.)
PR34P91					(del.)
PR35K02					(del.)
Pumori	*PL 631		220	S	(add.)
Querci Waxy	*FR S12142			S	(add.)
Reese	*BG 59		300	S	(add.)
Regate					(del.)
RGT Alyxx	*PL 631		230	S	(add.)
RGT Bernaxx	*FR S13804, *PL 631		230	S	(add.)
RGT Conexxion Waxy	*FR S13804			S	(add.)
RGT Coxxinelle	*FR S13804, *IT 1125, *PT 594		200	S	(mod.)
RGT Decitexx	*IT 1125		200	S	(add.)
RGT Earlexx	*UK 652			T	(mod.)
RGT Exxact	(*)FR S13804, *IT 1125		200	S	(mod.)
RGT Foxxy	(*)FR S13804, *IT 1125		200	S	(add.)
RGT Halifaxx	*CZ 1065, *PL 631		230	S	(mod.)
RGT Lacteaxx	*IT 1125		200	S	(add.)
RGT Modernixx	*FR S13804, *IT 1125		200	S	(add.)
RGT Munxxtter	*IT 1125		200	S	(add.)
RGT Muxxeal	*FR S13804			S	(add.)
RGT Oxxymel	(*)FR S13804, *IT 1125		200	S	(mod.)
RGT Scherloxx	(*)FR S13804, *PT 594		300	S	(mod.)
RGT Synfonixx	*FR S13804			S	(add.)
Ribello	*SK 60		240	T	(add.)
Ritmic					(del.)
Sciren					(del.)
Searider	(*)FR 11619, *NL 1028			S	(add.)
Sekence	*SK 438		350	S	(add.)
Selista	*PL 52		210	S	(add.)
Shironga	*IT 440		200	S	(add.)
Sibelio	*PL 264		260	S	(add.)
Simao					(del.)
Sintesis					(del.)

108. *Zea mays* L. (partim) — Maize

1	2	3	4	5	6
SM Grot	*LT 50, *PL 618		220	T	(mod.)
SM Polonia	*PL 618		200	T	(add.)
SM Vistula	*PL 618		210	T	(add.)
SNH1505	*IT 1622		500	S	(mod.) ⁽³²⁾
SNH1614	*IT 1622		600	S	(mod.) ⁽³²⁾
SNH1713	*IT 1622		700	S	(mod.) ⁽³²⁾
SNH2618	*IT 1622		600	S	(mod.)
SNH3618A5	*IT 1622		600	S	(mod.)
SNH4424	*IT 1622		500	S	(mod.)
SNH4621	*IT 1622		600	S	(mod.)
SNH4720	*IT 1622		700	S	(mod.)
SNH5425	*IT 1622		400	S	(mod.)
SNH5610	*IT x		600	S	(mod.) ⁽³²⁾
SNH5627	*IT 1622		600	S	(mod.)
SNH5628	*IT 1622		600	S	(mod.)
SNH5630A7	*IT 1622		600	S	(mod.)
SNH5631	*IT 1622		600	S	(mod.)
SNH6535	*IT 1622		500	S	(mod.) ⁽³²⁾
SNH6634	*IT 1622		600	S	(mod.) ⁽³²⁾
SNH6702	*IT 1622		700	S	(mod.) ⁽³²⁾
SNH6733	*IT 1622		700	S	(mod.) ⁽³²⁾
SNH6737	*IT 1622		700	S	(mod.) ⁽³²⁾
SNH7539	*IT 1622		500	S	(mod.)
SNH7541	*IT 1622		500	S	(mod.)
SNH7603	*IT 1622		600	S	(mod.) ⁽³²⁾
SNH7644	*IT 1622		600	S	(mod.)
SNH7646	*IT 1622		600	S	(mod.)
SNH7647	*IT 1622		600	S	(mod.)
Sorin					(del.)
Sparkling	*IT x		600	S	(add.)
Stivi CS			200	S	f. 30.6.2022
SY Boost	*DE 6880, *FR S14123, *IT 1164		200	S	(mod.)
SY Brenton	(*)FR S14123, *IT 1164			S	(mod.)
SY Fregat	*FR S14123, *IT 1164		200	S	(mod.)
SY Gibuti	*PL 874		240	S	(mod.)
SY Infinite	*FR S14123, *IT 1164		200	S	(mod.)
SY Niagara	(*)FR S14123, *IT 1164		200	S	(mod.)
SY Nordicstar	*DK 187, (*)FR S14123, *LU 12028, *NL 610, *UK 1961			S	(mod.)
SY Unity					(del.)
System					(del.)
Taxxoa				S	f. 30.6.2022
Tipico	*PL 264		230	D	(add.)
Toskano	*FR S14995			S	(add.)
Utopia					(del.)
Vallat	*IT 440		200	S	(add.)
Vladi CS					(del.)
Xanti					(del.)
Zapotek	*IT x		700	S	(add.)

108. Zea mays L. (partim) — Maize – Conservation varieties

1	2	3	4	5	6
Nostrano di Storo			Index maturitas ⁽²⁵⁾	Forma H ⁽²⁶⁾	(del.)

V

109. *Solanum tuberosum* L. — Potato

1	2	3	4
4 YOU	*DE 2352		(add.) ⁽³²⁾
Aldona			f: 30.6.2023
Aruba			f: 30.6.2023
Ayla	*DE 3052		(add.)
Boss	*DE 55		(add.)
Davina	*NL 1020		(add.)
Eurodelta	*DE 3532		(add.)
Everest	*HR 29, *SK 512		(mod.)
Heidemarie	*DE 7543		(add.)
Jonas	*DE 2352		(add.)
Lukas	*DE 2352		(add.)
Marlie	*DE 3532		(add.)
Primus	*DE 3052		(add.)
Ramos	*HR 29, *NL 516, *SK 512		(mod.)
Rilana	*DE 3532		(add.)
Rousseau	*FR S11336, *NL 1019		(mod.)
Sinatra	*DE 2352		(add.)
Valisa	*DE 3052		(mod.)
Vermilla	*NL 157		(add.)
Victoria	*EE 20, *FR 45295, *LU 21017, *NL 429, *PL 599		(mod.)
Vindika	*DE 3532		(add.)
Vitesse			(del.)
Vivat	*DE 2391		(add.)

GEMEINSAMER SORTENKATALOG FÜR GEMÜSEARTEN**Ergänzung 2020/5****(Text von Bedeutung für den EWR)**

(2020/C 194/02)

1. Die vorliegende Ergänzung der konsolidierten Fassung 2019 des Gemeinsamen Sortenkatalogs für Gemüsearten ⁽¹⁾ enthält die Änderungen, die durch die bei der Kommission eingegangenen Mitteilungen der Mitgliedstaaten notwendig geworden sind.
2. Die vorliegende Ergänzung folgt in ihrer Einteilung der konsolidierten Fassung. Es kann auf die Erläuterungen zu der genannten Fassung Bezug genommen werden.
3. Diese Ergänzung berücksichtigt die Mitteilungen, die zwischen dem 1. und dem 31. März 2020 eingegangen sind.
4. Die Änderungen gegenüber der konsolidierten Fassung sind in Spalte 4 wie folgt gekennzeichnet:
 - (add.): Es handelt sich um eine neue Position im Gemeinsamen Sortenkatalog.
 - (mod.): Es handelt sich um eine Änderung an einer schon enthaltenen Position. Die Angaben zu dieser Position in der vorliegenden Ergänzung ersetzen die in der konsolidierten Fassung hierzu enthaltenen Angaben.
 - (del.): Die genannte Position wird mit allen Angaben aus dem Gemeinsamen Sortenkatalog gestrichen.
5. Die vorliegende Ergänzung betrifft die notifizierte Sorten, für die die Bestimmungen des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/55/EG des Rates ⁽²⁾ gelten.
6. Wenn die Nummer des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung nicht in der konsolidierten Fassung erscheint, können sein Name und seine Anschrift bei der Stelle ermittelt werden, die in der Liste für den betreffenden Mitgliedstaat bzw. EFTA-Staat angegeben ist.

⁽¹⁾ Konsolidierte Fassung vom 30. Oktober 2019:
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 33.

INHALT

	Seite
1. <i>Allium cepa</i> L.	32
1.1. <i>Allium cepa</i> L. – Aggregatum Gruppe - Schalotte	32
1.2. <i>Allium cepa</i> L. – Cepa Gruppe - Zwiebel, Echalion	32
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	32
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. – Grünkohl/Krauskohl-Gruppe	32
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. – Blumenkohl/Karfiol-Gruppe	32
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. – Brokkoli-Gruppe	32
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. – Rosenkohl/Sprossenkohl-Gruppe	32
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. – Wirsing/Wirsingkohl-Gruppe	32
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. – Weißkohl/Weißkraut-Gruppe	32
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. – Rotkohl/Rotkraut-Gruppe	32
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. – Kohlrabi Group	33
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. – Palmkohl-Gruppe	33
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. – Tronchuda-Gruppe (portugiesischer Kohl).....	33
12. <i>Capsicum annuum</i> L. – Paprika, Pfefferoni, Chili	33
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai – Wassermelone	34
16. <i>Cucumis melo</i> L. – Melone/Zuckermelone	35
17. <i>Cucumis sativus</i> L. – Gurke-Gruppe	35
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. – Salatgurke	35
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. – Einlegegurke-Gruppe	35
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne – Riesen Kürbis	35
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. – Gartenkürbis/Zucchini	35
21. <i>Daucus carota</i> L. – Möhre, Karotte	36
21.1. <i>Daucus carota</i> L. – Möhre oder Karotte	36
21.2. <i>Daucus carota</i> L. – Futtermöhre	36
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. – Fenchel - Azoricum-Gruppe	36
23. <i>Lactuca sativa</i> L. – Salat	36
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. – Tomate	37
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill – Petersilie	38
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Gartenbohne	38
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Buschbohne-Gruppe	38
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Stangenbohne-Gruppe	38

	Seite
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Erbse	39
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Markerbse-Gruppe	39
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Schalerbse-Gruppe	39
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Zuckererbse-Gruppe	39
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	39
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. – Radieschen-Gruppe	39
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. – Rettich-Gruppe	39
32. <i>Solanum melongena</i> L. – Aubergine/Eierfrucht	39
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. – Spinat	39
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) – Dicke Bohne oder Puffbohne	39
37. Arten und interspezifische Kreuzungen für den Einsatz als Wurzelstöcke	39
37.1. <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	39
37.2. <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	39
37.3. <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	39
37.4. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	40
37.5. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	40
37.6. <i>Sicyos angulatus</i>	40
37.7. <i>Cucurbita moschata</i>	40
37.8. <i>Solanum torvum</i> Sw.	40
37.9. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	40
37.10. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	40
37.11. <i>Solanum lycopersicum</i> L.	40
37.12. <i>Solanum aethiopicum</i>	40
37.13. <i>Capsicum annuum</i>	40
37.14. <i>Citrullus lanatus</i>	40
37.15. <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	40
37.16. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	40

1. *Allium cepa* L.

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
Biztro	b NL 166		(mod.) V
Fresco	b NL 166		(mod.) V
Golden star	a NL 166		(mod.)
Helmor	a NL 8		H (add.)
Picasso	b NL 166		(mod.) V
Yellow Moon	b NL 166		(mod.) V
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Račanka	a SI 626		(add.)

1. *Allium cepa* L. – Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Allium cepa L. – Aggregatum Group – Shallot		
Pohorka	b SI 232		(add.)
2	Allium cepa L. – Cepa Group – Onion, Echalion		

10. *Brassica oleracea* L.

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. – Kale Group		
2	Brassica oleracea L. – Cauliflower Group		
Atrium			(del.)
Bighorn	a NL 26		H (add.)
Elintos	a NL 26		H (add.)
Moonshine	a NL 26		H (add.)
Pereto	a NL 108		H (add.)
Viturri	a NL 108		H (add.)
3	Brassica oleracea L. – Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
Reggi			(del.)
4	Brassica oleracea L. – Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. – Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. – Capitata Group – White cabbage		
Da Capo	a CZ 1275		H (add.)
Derbent	a NL 79		H (add.)
Kamienna Głowa	a CZ 1187, a PL x		(mod.)
Kepler	a NL 79		H (add.)
Kilacees	a NL 79		H (add.)
Marconi	a NL 79		H (add.)
Qualitator	a NL 79		H (add.)
Rožnik	a SI 34		H (add.)
7	Brassica oleracea L. – Capitata Group – Red cabbage		

10. Brassica oleracea L.

1	2	3	4
8 Saale	Brassica oleracea L. – Kohlrabi Group		(del.)
9	Palm Kale Group		
10	Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

10. Brassica oleracea L. – Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. – Kale Group		
2	Brassica oleracea L. – Cauliflower Group		
3 Jacaranda	Brassica oleracea L. – Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type) UK		(add.)
4	Brassica oleracea L. – Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. – Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. – Capitata Group – White cabbage		
7	Brassica oleracea L. – Capitata Group – Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. – Kohlrabi Group		
9	Palm Kale Group		
10	Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

12. Capsicum annuum L. – Chili, Pepper

1	2	3	4
Alison	a NL 78a		H (add.)
Balcanica	a NL 108		H (add.)
Barlovento			(del.)
Beachcraft	a NL 26		H (add.)
Berkeley	a NL 78a		H (add.)
Berlioz	b NL 26		H (add.)
Cambedo			(del.)
Claudel	b NL 26		H (add.)
Compton	b NL 26		H (add.)
Coroneo	a NL 8		H (add.)(4)
Cozey	a NL 78a		H (add.)
Delor	a NL 78a		H (add.)
Dexter	a NL 78a		H (add.)
Dolmaggio			(del.)
Dragoney	a NL 26		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. – Chili, Pepper

1	2	3	4
E20S0102	b NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
E20S12777	b NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
Finley	a NL 78a		H (add.)
Galga			(del.)
Greenmatic	b NL 26		H (add.) ⁽⁴⁾
Hildago	b BG 141		(add.)
Hitman	a NL 26		H (add.) ⁽⁴⁾
Larry	a NL 26		H (add.)
Meraklia	b BG 143		(add.)
Mesut	a NL 26		H (add.) ⁽⁴⁾
Mikel	a NL 26		H (add.)
Multiflow	b NL 26		H (add.)
Naarangi	a NL 26		H (add.)
Ocelot	a NL 26		H (add.)
Presley	b NL 26		H (add.)
Rivato	a NL 78a		H (add.)
Slonova noga	b BG 130		(add.)
Sujaki	b NL 26		H (add.) ⁽⁴⁾
SV1163PB	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
Tasty			(del.)
Titanio	a NL 26		H (add.)
Tonaya	a NL 8		H (add.)
Vitalica	a NL 108		H (add.)
Yelken	b NL 26		H (add.)
Yellow Arrow	b NL 26		H (add.)
Zaruri	a NL 8		H (add.)
Zlatna shipka	b BG 5		(add.)

12. *Capsicum annuum* L. – Chili, Pepper – Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Kalifornijsko čudo	b SI 489		(add.)
Nataša	b SI 570		(add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai – Watermelon

1	2	3	4
Antares	a NL 134a		H (add.)
Carmellit	a NL 681		H (add.)
Esaloque			(del.)
Scorpius	a NL 134a		H (add.)

16. Cucumis melo L. – Melon

1	2	3	4
Attar Carrasco Lagarto Maestro	b BG 80		(del.) (del.) (del.) (add.)

16. Cucumis melo L. – Melon – Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Hale's best jumbo	b SI 489		(add.)

17. Cucumis sativus L. – Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1 Auzon Aviance Getty Hi Jack Hi Light Indira Khedira Kossara Minik Sensate Venera 2 Motiva	Cucumis sativus L. – Cucumber Group a NL 78a a NL 60 b BG 80 b NL 60 b BG 80 Cucumis sativus L. – Gherkin Group		(del.) (del.) H (add.) (del.) H (add.) (del.) (del.) (add.) (del.) H (add.) (add.) (del.)

18. Cucurbita Maxima Duchesne – Gourd

1	2	3	4
Monteluz			(del.)

19. Cucurbita pepo L. – Marrow or Courgette

1	2	3	4

19. Cucurbita pepo L. – Marrow or Courgette – Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Maxs Gold	UK		(add.)

21. *Daucus carota* L. – Carrot

1	2	3	4
1 Chicago Joshi	Daucus carota L. – Carrot a CZ 1275		H (add.) (del.)
2	Daucus carota L. – Fodder carrot		

21. *Daucus carota* L. – Carrot – Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Cosmic Purple Parmex	Daucus carota L. – Carrot a CZ 1543, b UK 108 a CZ 1543		(mod.) (add.)
2	Daucus carota L. – Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. – Fennel– Azoricum Group

1	2	3	4
Italo	b BG 22		(add.)
Marsico	b BG 22		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. – Lettuce

1	2	3	4
41674 RZ			(del.)
Acuario	a NL 108		(add.)
Adal			(del.)
Adamski			(del.)
Afridota			(del.)
Ardinas			(del.)
Arlekino			(del.)
Assertion			(del.)
Asturinas			(del.)
Aurelius			(del.)
Caledonas			(del.)
Candela			(del.)
Catamaran			(del.)
Cleomedes			(del.)
Conexion			(del.)
Derel	a CZ 1495		(add.)
Dubriano			(del.)
Easala			(del.)
Emeline			(del.)
Emerson			(del.)
Fergus			(del.)
Fiorette			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. – Lettuce

1	2	3	4
Fortunas			(del.)
Greenarrow	a NL 108		(add.)
Hierro	a ES 3025		(mod.)
Kirke	a NL 108		(add.)
Larenzia			(del.)
Leo	b BG 23		(add.)
Licato			(del.)
Markies			(del.)
Matute	a NL 108		(add.)
Mikel			(del.)
Millennia			(del.)
Modulation			(del.)
Module			(del.)
Morinas			(del.)
Nexinas			(del.)
Rainey	a NL 108		(add.)
Reaction			(del.)
Renai	a NL 108		(add.)
Rianxo	a NL 108		(add.)
Romai	a NL 108		(add.)
Simpson	a CZ 1187		(add.)
Swarbrick			(del.)
Tolminka	a SI 136		(add.)
Vertion			(del.)
Weston			(del.)
Yindai			(del.)
Zoilo	a NL 108		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. – Lettuce – Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Gentilina	b SI 232		(add.)
Winterina	b SI 232		(add.)
Zlatý rekord	a CZ 1543		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. – Tomato

1	2	3	4
Adorion	a NL 60, a UK 6386		H (mod.)
Angos			(del.)
Armira	b BG 80		H (add.)
Bogota			(del.)
Bronte			(del.)
Classifon			(del.)
Erzberg	b BG 22		H (add.)
Essential			(del.)
Evaluna			(del.)
Fonzix			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. – Tomato

1	2	3	4
Ivet			(del.)
Kruna	b BG 130		(add.)
Lupo	a CZ 1495		(add.)
Mannix			(del.)
Nemanaxos			(del.)
Neon	a CZ 1495		(add.)
Nesma			(del.)
Oxford			(del.)
Portico			(del.)
Ramybelle	a NL 108		H (add.)
Ramywin			(del.)
Rioalto			(del.)
Rozaluxe	b BG 16		(add.)
Rozamax	b BG 16		(add.)
Shiva			(del.)
Sweeterno	a NL 108		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. – Tomato – Conservation varieties

1	2	3	4
Hiiumaa roheline	b EE 23		(add.) Region of origin:Estonia

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill – Parsley

1	2	3	4
Julivert	a SI 232		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. – French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. – Dwarf French Bean Group		
Redonda			(del.)
2	Phaseolus vulgaris L. – Climbing French Bean Group		

27. *Phaseolus vulgaris* L. – French bean – Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. – Dwarf French Bean Group		
2	Phaseolus vulgaris L. – Climbing French Bean Group		
Verba	b SI 489		(add.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) – Pea

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Wrinkled Pea Group		
2 Sześciotygodniowy	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Round Pea Group a CZ 1187		(add.)
3 Bajka	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Sugar Pea Group a CZ 1187, a PL 1087		(mod.)

29. *Raphanus sativus* L.

1	2	3	4
1 Purpura	<i>Raphanus sativus</i> L. – Radish Group a CZ 1145		H (add.)
2 Blue Candle Green Candle Mino Early	<i>Raphanus sativus</i> L. – Black Radish Group a CZ 1275 a CZ 1275 a CZ 1187, b UK 71		H (add.) (add.) (mod.)

32. *Solanum melongena* L. – Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Martina			(del.)

33. *Spinacia oleracea* L. – Spinach

1	2	3	4
Goldenwhale Spirico Tapir Warbler	a NL 60		(del.) H (mod.) (del.) (del.)

35. *Vicia faba* L. (partim) – Broad bean

1	2	3	4
The Sutton	b UK 38		(mod.)

37. Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché		
2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.		
3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.		

37. Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
4 Fortoma	Solanum lycopersicum L. x S. habrochaetes a CZ 239		H (add.)
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium		
6	Sicyos angulatus		
7	Cucurbita moschata		
8	Solanum torvum Sw.		
9	Solanum melongena x Solanum torvum		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum		
11	Solanum lycopersicum L.		
12	Solanum aethiopicum		
13	Capsicum annuum		
14	Citrullus lanatus		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum		

ISSN 1977-088X (elektronische Ausgabe)
ISSN 1725-2407 (Papierausgabe)



Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union
L-2985 Luxemburg
LUXEMBURG

DE