

Amtsblatt der Europäischen Union

C 237



Ausgabe
in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

63. Jahrgang

17. Juli 2020

Inhalt

II Mitteilungen

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Europäische Kommission

2020/C 237/01	Gemeinsamer Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten Ergänzung 2020/6 ⁽¹⁾	1
2020/C 237/02	Gemeinsamer sortenkatalog für gemüsearten Ergänzung 2020/6 ⁽¹⁾	26

DE

⁽¹⁾ Text von Bedeutung für den EWR.

II

(Mitteilungen)

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN
DER EUROPÄISCHEN UNION

EUROPÄISCHE KOMMISSION

GEMEINSAMER SORTENKATALOG FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE PFLANZENARTEN

Ergänzung 2020/6

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2020/C 237/01)

1. Die vorliegende Ergänzung der konsolidierten Fassung 2019 des Gemeinsamen Sortenkatalogs für landwirtschaftliche Pflanzenarten ⁽¹⁾ enthält die Änderungen, die durch die bei der Kommission eingegangenen Mitteilungen der Mitgliedstaaten notwendig geworden sind.
2. Die vorliegende Ergänzung folgt in ihrer Einteilung der konsolidierten Fassung. Es kann auf die Erläuterungen zu der genannten Fassung Bezug genommen werden.
3. Diese Ergänzung berücksichtigt die Mitteilungen, die zwischen dem 1. und dem 30. April 2020 eingegangen sind.
4. Die Änderungen gegenüber der konsolidierten Fassung sind in Spalte 4 wie folgt gekennzeichnet:
 - (add.): Es handelt sich um eine neue Position im Gemeinsamen Sortenkatalog.
 - (mod.): Es handelt sich um eine Änderung an einer schon enthaltenen Position. Die Angaben zu dieser Position in der vorliegenden Ergänzung ersetzen die in der konsolidierten Fassung hierzu enthaltenen Angaben.
 - (del.): Die genannte Position wird mit allen Angaben aus dem Gemeinsamen Sortenkatalog gestrichen.
5. Die vorliegende Ergänzung betrifft die notifizierte Sorten, für die die Bestimmungen des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/53/EG des Rates ⁽²⁾ gelten.
6. Wenn die Nummer des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung nicht in der konsolidierten Fassung erscheint, können sein Name und seine Anschrift bei der Stelle ermittelt werden, die in der Liste für den betreffenden Mitgliedstaat bzw. EFTA-Staat angegeben ist.

⁽¹⁾ Konsolidierte Fassung vom 30. Oktober 2019:
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 1.

Gemeinsamer Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten

2020/6

(2020/C 806/01)

Inhalt

Seite

Erläuterungen	1
Liste der landwirtschaftlichen Pflanzenarten	4

I. Betarüben

1. <i>Beta vulgaris</i> L. – Zuckerrübe	4
2. <i>Beta vulgaris</i> L. – Futterrübe	5

II. Futterpflanzen

12. <i>Dactylis glomerata</i> L. – Knaulgras	6
13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber – Rohrschwingel	6
16. <i>Festuca pratensis</i> Huds. – Wiesenschwingel	6
17. <i>Festuca rubra</i> L. – Rotschwingel	6
19. × <i>Festulolium</i> Asch. et Graebn. – Hybriden aus der Kreuzung einer Art der Gattung <i>Festuca</i> mit einer Art der Gattung <i>Lolium</i>	6
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. – Einjähriges Welsches Weidelgras	7
20.1 <i>Ssp. alternativum</i>	7
20.2 <i>Ssp. non alternativum</i>	7
21. <i>Lolium perenne</i> L. – Deutsches Weidelgras	7
22. <i>Lolium x hybridum</i> Hausskn. – Bastardweidelgras	8
25. <i>Phleum pratense</i> L. – Wiesenlieschgras	8
29. <i>Poa pratensis</i> L. – Wiesenrispe	8
43. <i>Medicago lupulina</i> L. – Gelbklee	9
47. <i>Medicago sativa</i> L. – Blaue Luzerne	9
51. <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop. – Esparsette	9
54. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Futtererbse	9
63. <i>Trifolium pratense</i> L. – Rotklee	9
64. <i>Trifolium repens</i> L. – Weißklee	10
71. <i>Vicia faba</i> L. (partim) – Ackerbohne	10
76. <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>medullosa</i> Thell. + var. <i>viridis</i> L. – Futterkohl	10
77. <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth. – Phazelie	10
79. <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. – Ölrettich	10

III. Öl- und Faserpflanzen

83. <i>Brassica napus</i> L. (partim) – Raps	11
84. <i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch – Schwarzer Senf	12
88. <i>Gossypium</i> spp. – Baumwolle	12

89.	<i>Helianthus annuus</i> L. – Sonnenblume	12
91.	<i>Papaver somniferum</i> L. – Schlafmohn	13
92.	<i>Sinapis alba</i> L. – Weißer senf	13
93.	<i>Glycine max</i> (L.) Merr. – Soja	13

IV. Getreide

95.	<i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. byzantina</i> K. Koch) – Hafer (einschließlich Mittelmeerhafer)	15
97.	<i>Hordeum vulgare</i> L. – Gerste	15
97.1	Zweizeilige Gerste	15
97.2	Mehrzeilige Gerste	16
98.	<i>Oryza sativa</i> L. – Reis	16
100.	<i>Secale cereale</i> L. – Roggen	16
101.	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench – Mohrenhirse	17
104.	× <i>Triticosecale</i> Wittm. ex <i>A. Camus</i> – Hybriden aus der Kreuzung einer Art der Gattung <i>Triticum</i> mit einer Art der Gattung <i>Secale</i>	17
105.	<i>Triticum aestivum</i> L. – Weichweizen	18
106.	<i>Triticum durum</i> Desf. – Hartweizen	20
107.	<i>Triticum spelta</i> L. – Spelz	20
108.	<i>Zea mays</i> L. (partim) – Mais	20

V. Kartoffeln/Erdäpfel

109.	<i>Solanum tuberosum</i> L. – Kartoffel	23
------	---	----

I.

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
Barelli	*HU 107770		m (2) (add.)
Beniamina KWS	*IT 183, *HU 149293		D m (2) (mod.)(16)
Bertholda KWS	*HU 149293		m (2) (add.)
Bokod	*HU 108052		m (2) (add.)
BTS 110	*NL 785		D m (2) (mod.)(32)
BTS 2510 N	*NL 1043		D m (2) (mod.)(32)
BTS 4235	*NL 1043		D m (2) (mod.)(32)
BTS 8645 N			(del.)
BTS 990	*NL 785		D m (2) (mod.)(32)
Burgunda KWS	*CZ 69		D m (2) (add.)
Dartmoor			(del.)
Dromedary	*CZ 316		D m (2) (add.)
FD Baseball	*CZ 335		D m (2) (add.)
FD Vitesse			(del.)
Fischer	*HU 100418, *SK 776		D m (2) (add.)
Golem	*CZ 1209		D m (2) (add.)
Hedvika KWS	*CZ 69		D m (2) (add.)
Herend	*HU 101361		m (2) (add.)
Holiday	*LT 130		D m (2) (mod.)(16)
Kozel	*CZ 1209		D m (2) (add.)
Liviola KWS	*HU 149293		m (2) (add.)
Louisiane	*ES 1502, *FR S13115		D m (2) (mod.)
Lucius	*SK 776		D m (2) (add.)
Magnolia			(del.)
Müller	*HU 100418		m (2) (add.)
Myrtille	*ES 1502, *FR S13115		D m (2) (mod.)
Ocean			(del.)
Pikador			(del.)
Sitke	*HU 101361		m (2) (add.)
Smart Djerba KWS	*IT 183, *HU 149293		D m (2) (mod.)(16)
Steve	*HU 100418		m (2) (add.)
Treck	*ES 1502, *FR S13115		D m (2) (mod.)
Vistula			(del.)
Yatzy			(del.)

2. Beta vulgaris L. - Fodder beet

1	2	3	4
Tarine	*CZ 335, *FR S8444		D m (2) (mod.)

II.

12. *Dactylis glomerata* L. - Cocksfoot

1	2	3	4
Baromat	*DE 7663		(add.)
Caius	*DE 7352, *FR S13804, *IT 1613		(mod.)(17)
Inavale	*SK 542		(add.)(17)
Olathe	*SK 542		(add.)(17)
Rosseur	*DE 39, *FR S8233		(mod.)
Vostox	*DE 61		(add.)

13. *Festuca arundinacea* Schreber - Tall fescue

1	2	3	4
Barcuby	*DE 7663		(add.)
Bardoux	*DK 2, *DE 7663, *FR S13797		(mod.)(17)
Ferguson	*DE 39		(add.)
Paolo	*DE 7663, *FR S8016		(mod.)
Prosteva	*CZ 147, *DK 2		(mod.)(17)
Roscati	*DE 39, *FR S8233		(mod.)
Rotino	*DE 39, *FR S8233		(mod.)

16. *Festuca pratensis* Huds. - Meadow fescue

1	2	3	4
Baraika	*DK 2, *RO 2133, *SK 8		(mod.)(17)

17. *Festuca rubra* L. - Red fescue

1	2	3	4
Barchip	*CZ 497, *DK 2, *DE 7663		(mod.)(1)(7)
Baroyal	*CZ 497, *DK 2, *DE 7663, *FR 8016, *NL 205, *FI 6121		(mod.)(1)(7)
Caldris	*CZ 115, *DK 14		(mod.)(1)(7)

19. **Festulolium* Asch. et Graebn. - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Festuca* with a species of the genus *Lolium*

1	2	3	4
Arneb	*CZ 201		(add.)
Naos	*CZ 201, *SK 170		(add.)(17)

20. *Lolium multiflorum* Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
1	Ssp. <i>alternativum</i> -		
Banco	*DE 9898, *FR S13804		(mod.)
Beltoise	*CZ 201		(add.)
Glodaro	*DE 39		(add.)
Krispyl	*DE 7352, *FR S13804		(mod.)
2	Ssp. <i>non alternativum</i> -		
Arman	*UK 719		(add.)
Murano	*CZ 201		(add.)
Sendero	*DE 39, *UK 719		(mod.)
Syntilla	*FR S13804, *UK 6103		(mod.)
Tympan	*CZ 544		(add.)
Upstart	*PL 1097		D (add.)(1)

21. *Lolium perenne* L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Abercraigs			(del.)
Alathea	*NL 1036, *UK 6339		D (mod.)(1)
Almedina	*UK 600		D (add.)(1)
Astonknight	*DE 39		D (add.)
Auriga	*NL 1036		T (add.)
Barbasten	*FR S8016, *NL 205		D (mod.)(1)
Barhoney	*DK 2, *DE 7663, *NL 205		D (mod.)(17)
Barmazing	*DE 7663, *NL 205		D (mod.)
Boomerang	*NL 1036		T (add.)
Caritou	*DE 7352		T (add.)
Carraig	*UK 6339		T (mod.)(17)
Chatsworth	*IE 1, *UK 1417		T (mod.)
Delika	*FR S12818, *UK 6280		D (mod.)
Diorama	*UK 6339		T (add.)
Dobos	*DE 39		D (add.)
Donner	*DE 283		D (add.)
Edda			(del.)
Eventus	*DK 16, *DE 39, *FR S8233		D (mod.)(1)
Gaddi	*UK 6339		T (add.)
Glenfield	*IE 1, *UK 1417		T (add.)
Kaliska	*NL 1036		T (add.)
Lassik	*DK 14, *NL 1036		T (mod.)(17)

21. *Lolium perenne* L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Lathorn	*UK 6339		T (add.)
Makura	*DK 14, *NL 1036		D (mod.)(17)
Mandalay	*UK 600		D (add.)(1)
Mitch	*DE 185		D (add.)
Mocora	*UK 600		D (add.)(1)
Nashota	*DK 14, *DE 283, *IE 230, *UK 6339		T (mod.)(17)
Navan			(del.)
Quapau	*NL 1036		D (add.)
Raccoon	*NL 1036		D (add.)
Ritchie	*UK 6339		T (add.)
Showsoon	*NL 1036		D (add.)
Solomon	*UK 6339		D (mod.)(17)
Soriento			(del.)
Tyrone			(del.)
Wakte	*DE 283		D (add.)

22. *Lolium x hybridum* Hausskn. - Hybrid ryegrass

1	2	3	4
Palio	*DE 61, *CH 162		T (mod.)(17)
RGT Cordial	*FR S13804, *UK 6103		T (mod.)
RGT Everal	*DE 7352, *FR S13804		T (mod.)
Segovia	*DE 39		D (add.)

25. *Phleum pratense* L. - Timothy

1	2	3	4
Baronaise	*DK 2, *NL 205, *UK 33		(mod.)(17)
Fjord	*BE 218, *DE 676		(mod.)
Radde	*DE 39, *SE 108		(mod.)

29. *Poa pratensis* L. - Smooth-stalked meadowgrass

1	2	3	4
Baranello	*CZ 497, *DK 2, *DE 7663, *NL 205		(mod.)(1)
Harmonie	*CZ 201, *DK 14, *SK 170		(mod.)(1)(12)
Janka	*CZ 115, *DE 283		(mod.)

43. Medicago lupulina L. - Trefoil

1	2	3	4
Virgo			(del.)
Virgo Pajbjerg	*DK 14		(add.) ant. Virgo

47. Medicago sativa L. - Lucerne

1	2	3	4
Artemis	*DE 7663, *FR 8016, *AT 581, *PL 302		(mod.)
Dunav	*BG 59		(add.)
Hyperion	*BG 156		(add.)
Ludelis	*DE 283, *FR S13277, *AT 544		(mod.)
Olympos	*BG 156		(add.)
Sibemol	*DE 9897, *FR S14431		(mod.)
Soča	*SI 232		(add.)
Volga	*DE 9897, *FR S8016		(mod.)

51. Onobrychis viciifolia Scop. - Sainfoin

1	2	3	4
Sarzens	*DE 61		(add.)

54. Pisum sativum L. (partim) - Field pea

1	2	3	4
Ibis			(del.)
Icicle	*DE 10310		(mod.)
Premio			(del.)

63. Trifolium pratense L. - Red clover

1	2	3	4
Hajan	*CZ 147		(add.)
Kallichore	*CZ 201, *DE 283, *SK 170		(mod.)(17)
Megalic	*CZ 201, *DE 283		(mod.)
Pasima	*SK 170		(add.)(17)

64. Trifolium repens L. - White clover

1	2	3	4
Alice	*DE 9, *IE 315, *FR S8016, *HR 152, *NL 475, *AT 581, *SK 8, *UK 33		(mod.)

71. Vicia faba L. (partim) - Field bean

1	2	3	4
Kasos	*BG 156		(add.)

76. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. - Fodder kale

1	2	3	4
Anglian Gold	*DE 404		(mod.)

76. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. - Fodder kale - Conservation varieties

1	2	3	4
Shetland	*UK 6437		(add.) Region of origin: Highlands and Islands

77. Phacelia tanacetifolia Benth. - California bluebell

1	2	3	4
Gipha	*DE 10310		(mod.)
Protana	*CZ 147, *DE 7998		(mod.)

79. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. - Fodder radish

1	2	3	4
Pallaton	*UK 1024		(add.)(17)
Smart	*UK 6215		(add.)(17)

III.

83. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Actros	*DK 223, *DE 1323		H (mod.)(15)(38)
Ambassador	*DK 223, *DE 1323, *FR 45125, *HU 132938, *AT 562, *PL 872, *SK 406, *UK 1033		H (mod.)(15)(39)
Arkansas	*DK 223, *FR 44360, *PL 849, *SK 406		H (mod.)(15)(39)
Artemis	*DK 223, *HU 132938, *AT 889, *PL 872, *SK 406, *UK 1033		H (mod.)(15)(39)
Aurelia	*DK 223, *HU 132938, *PL 849, *SK 406, *UK 1033		H (mod.)(15)(38)
Award	*SK 224		H (add.)(15)(38)
Cello CL	*BG 29, *SK 63		H (mod.)(15)(38)
Darling	*DK 16, *SK 224, *UK 719		H (mod.)(15)(38)
Dax CL	*SK 224		H (add.)(15)(38)
Dazzler	*DK 16, *UK 719		H (mod.)(15)(38)
DK Exflicx	*DK 178		H (add.)(15)(38)
DK Exmoji	*UK 1397		H (add.)(15)
DK Exwald	*DK 178, *HU 108843		H (mod.)(15)(38)
DK Plastic	*DK 178		H (add.)(15)(38)
Dodger	*LV 199, *LT 82, *FI 6217, *UK 6407		H (mod.)(16)(38)
Douglas	*FR S8233, *SK 224		H (mod.)(15)(38)
Epure	*FR S14472		(mod.)(15)(38)
Ernesto KWS	*DK 28, *DE 105		H (mod.)(15)(38)
ES Astrid	*UK 1083		(mod.)(15)(38)
Flash			(del.)
Haugustina	*DK 184		H (add.)(15)(38)
INV1200	*SK 822		H (add.)(15)(32)(38)
INV1205	*SK 822		H (add.)(15)(32)(38)
Ivo KWS	*DK 28, *DE 105		H (mod.)(15)(38)
Lagertha	*DK 184		(add.)(15)(38)
Lagonda	*DK 44, *LT 44, *PL 159, *SK 63, *UK 6192		H (mod.)(16)(39)
Lakritz	*DK 44, *EE 31, *PL 159, *SK 63, *UK 6192		H (mod.)(16)
Lasse			(del.)
LG Activus	*DK 223		H (add.)(15)(38)
LG Artisan	*DK 223		H (add.)(15)(38)
LG Aviron	*DK 223, *FR 44360, *PL 849		H (mod.)(15)(38)
NK Bravour			(del.)
NXH215CLS			(del.)
Osprey	*UK 1006		(mod.)(15)(38)
Otello KWS	*DK 28		H (add.)(15)(38)

83. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Parcours	*DK 44, *SK 63		H (add.)(15)(38)
PR45D03	*HR 668, *SI 482		(mod.)(15)(32)(38)
Proximo	*EE 111, *FI 6211		(mod.)(16)(38)
PT289	*DK 87		H (add.)(15)(38)
PT296	*DK 87, *UK 1891		H (mod.)(15)(32)(38)
PT297	*DK 87		H (add.)(15)(38)
Resort	*DK 44, *DE 147, *UK 6196		H (mod.)(15)(38)
Riccardo KWS	*BG 16, *PL 52, *SK 221		H (mod.)(15)(39)
Sano			(del.)
Simplex CL	*SK 224		H (add.)(15)(38)
SY Jack	*DK 13		H (add.)(15)(38)
Tempo	*DK 44, *FR S14808, *SK 63		H (mod.)(15)(38)
Vision	*DK 116, *DE 9583, *UK 1717		(mod.)(15)(38)
Zeland	*UK 6192		H (mod.)(15)(39)

84. *Brassica nigra* (L.) W.D.J. Koch - Black mustard

1	2	3	4
LG Antigua	*UK 1033		(add.)(15)

88. *Gossypium* spp. - Cotton

1	2	3	4
Klea	*BG 62		(add.)
L 206	*BG 61		(add.)(32)
Markella	*BG 60		(add.)
PHY44	*ES 6334		(add.)(32)
PHY64	*ES 6334		(add.)(32)
Sandy	*BG 60		(add.)
Siro	*BG 61		(add.)
Zaxir	*BG 60		(add.)

89. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
Acordis CLP	*BG 22, *HU 104164		S (mod.)
KWS Daniele CL	*SK 221		S (add.)
LBS3863XOL	*IT 1057, *SK 450		S (mod.)(32)

89. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
LG50510	*SK 406		S (add.)(32)
LG50649 SX	*SK 406		S (add.)(32)
LG50768 CLP	*SK 406		S (add.)(32)
LG50779 SX	*SK 406		S (add.)(32)
LG58637	*BG 21, *SK 406		S (mod.)(32)
NS Kanarino	*SK 41		S (add.)
NS Papageno	*SK 41		S (add.)
P64BB400	*SK 450		S (add.)(32)
P64LE153	*HU 100265		S (add.)(32)
Suman	*HU 207585		S (add.)
Sunfero	*HU 207585, *SK 219		S (add.)
SY Ivori CLP	*HU 207585		S (add.)
SY Onestar CLP	*IT 1164, *SK 219		S (mod.)

91. *Papaver somniferum* L. - Poppy

1	2	3	4
IS Morison	*SK 115		(add.)(16)

92. *Sinapis alba* L. - White mustard

1	2	3	4
Conceptone	*DE 9777, *NL 1047		(mod.)
Dr. Francks Hohenheimer Gelb	*DE 10310		(mod.) ex: F (30.6.1975)
Veronika	*AT 721		(mod.)
Victoria	*DE 9777, *NL 1047		(mod.)

93. *Glycine max* (L.) Merr. - Soya bean

1	2	3	4
Aurelina	*CZ 1052, *FR S13646, *AT 124, *PL 676		(mod.)
ES Liberator	*HU 104164		(add.)
ES Warrior	*HU 104164		(add.)
GK Matka	*HU 149567		(add.)
Hana	*CZ 771, *FR S10458		(mod.)
Herta PZO	*DE 10310, *AT 672		(mod.)
Isabella	*SK 508		(add.)

93. Glycine max (L.) Merr. - Soya bean

1	2	3	4
Meridian PZO	*DE 10310, *AT 672		(mod.)
Paula	*SK 508		(add.)
Pocahontas	*HU 106311		(add.)
RGT Scala	*HU 103716		(add.)

IV.

95. *Avena sativa* L. (including *A. byzantina* K. Koch) - Oat and Red oat

1	2	3	4
Ballance PZO	*DE 10310		(mod.)(16)
Canyon	*UK 6080, *CH 93		(mod.)(16)
Eagle	*DE 10494, *UK 1087		(mod.)(15)
Everest PZO	*DE 10310		(mod.)(16)
Hannibal PZO	*DE 10310		(mod.)(16)
Jalna			(del.)
Lion	*CZ 77, *DE 9056, *EE 75, *LT 60, *PL 306, *UK 1552		(mod.)(16)
Mephisto PZO	*DE 10310		(mod.)(16)
Oberon			f: 30.6.2022
Perun	*CZ 77, *DE 9056, *EE 75, *HU 107747, *PL 306		(mod.)(16)
Pinnacle	*DE 10310, (*)LU 6042		(mod.)(16)

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
1	- 2-row barley		
Adam	*CZ 77		(add.)(16)
Apropos			(del.)
Avenue	*DK 35		(add.)(16)
Avus	*AT 523, *SK 804		(mod.)(16)
Bernet	*SK 529		(add.)(16)
CB Carl			(del.)
CB Cosak			(del.)
CB Costa			(del.)
Columbus	*NL 749, *FI 6172		(mod.)(16)
Cupito			(del.)
Dalham			(del.)
Desiree	*DE 10310		(mod.)(15)
Editha			(del.)
Elektra	*HU 106630, *AT 124		(mod.)(16)
Eunova	*DE 10310, *LU 6042, *AT 26		(mod.)(16)
Fandaga	*CZ 77, *EE 33, *FR S8583, *LT 60, *PL 306, *FI 6147		(mod.)(16)
Invictus	*LT 105, *UK 1681		(mod.)(16)
Jelly	*DK 109		(add.)(15)
Kerstin			f: 30.6.2020
KWS Phyllis	*DK 230		(add.)(15)

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
Lautetia	*PL 306		(add.)(15)
Leia			= Leïa
Leïa	*FR S14202		(mod.)(16)
LG Ester	*CZ 1405		(add.)(16)
LG Nabuco	*CZ 1405, *FR S13491, *LT 165, *AT 562, *SK 433, *FI 6225		(mod.)(16)
LG Tosca	*CZ 1405, *DE 1323, *FR S13491		(mod.)(16)
Marysell	*SK 544		(add.)(16)
Nautica			(del.)
Norton	*DK 220		(add.)(15)
Padura	*CZ 1010, *DE 4046, *LU 7003, *RO 2185		(mod.)(15)
Queen	*DE 10310		(mod.)(15)
Sebastian	*CZ 1010, *FR 10777		(mod.)(16)
Snakebite			(del.)
2	- 6-row barley		
Journey	*CZ 31, *DE 10310, *AT 504		(mod.)(15)
KWS Morris	*PL 53		(add.)(15)
Larimar	*BG 1		(add.)(15)
LG Zodiac	*BG 21, *FR 44360, *HU 132938		(mod.)(15)
Paso	*CZ 1062, *RO 2111		(mod.)(15)

98. *Oryza sativa* L. - Rice

1	2	3	4
SZV Szellő	*HU 209708		(add.)

100. *Secale cereale* L. - Rye

1	2	3	4
Amilo	*DE 10480, *LV 67, *AT 26, *PL 153, *FI 6105		(mod.)(15)
Dankowskie Diamant	*CZ 385, *DE 10480, *PL 153, *NO 186		(add.)(15)
Dańkowskie Dragon	*PL 153		(add.)(15)
KWS AB171R	*PL 53		(add.)(15)(32)(33)
KWS AB173R	*PL 53		(add.)(15)(32)(33)
KWS AB174R	*PL 53		(add.)(15)(32)(33)
KWS Magnifico	*CZ 31, *LV 156, *UK 1335		(mod.)(15)
KWS Skylor	*EE 52, *PL 53		H (mod.)(15)
LO1054P	*PL 53		(add.)(15)(32)(33)

100. *Secale cereale* L. - Rye

1	2	3	4
LO2003N	*PL 53		(add.)(15)(32)(33)
LO2005N	*PL 53		(add.)(15)(32)(33)
LSR10041	*PL 53		(add.)(15)(32)(33)
SU Dreamer	*PL 250		H (add.)(15)

101. *Sorghum bicolor* (L.) Moench - Sorghum

1	2	3	4
Justus	*HU 100452		S (add.)
KWS Nemesis	*ES 6320		S (add.)
Sauri	*HU 199946		S (add.)
Scarlet	*HU 199946		S (add.)

104. **Triticosecale* Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Triticum* and a species of the genus *Secale*

1	2	3	4
Balu PZO	*DE 10310		(mod.)(15)
Belcanto	*DE 10480, *AT 516, *PL 153, *UK 1800		(mod.)(15)
BG Triflex 2S	*BG 159		(add.)(15)
Calorius			f: 30.6.2022
Clayton PZO	*DE 10310		(mod.)(16)
Corado	*PL 153		(add.)(15)
Dublet	*DE 10480, *FR 11295, *LU 23003, *PL 153		(mod.)(16)
Grenado	*DE 10480, (*)LU 23003, *PL 153		(mod.)(15)
Jura			(del.)
Kasyno	(*)DE 10480, *FR S11295, (*)LU 23001, *PL 153, *UK 1800		(mod.)(15)
Mazur	*DE 10480, *PL 153		(mod.)(16)
Medalion	*PL 611		(add.)(15)
Nagano	*CZ 385, *DE 10480, (*)LU 23003, *PL 153		(mod.)(16)
Porto	*CZ 385, *DE 10480, *PL 153		(mod.)(15)
Rescue PZO	*DE 10310		(mod.)(15)
Robinson	*DE 10310, (*)LU 6042		(mod.)(15)
Salto	*DE 10480		(mod.)(15)
Silverado	*DE 10480		(mod.)(15)
Tantris	*DE 10310, (*)LU 6042		(mod.)(15)
Tarzan	*DE 10310		(mod.)(15)

104. ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale

1	2	3	4
Team PZO	*DE 10310, (*)LU 6042		(mod.)(16)
Tender PZO	*DE 10310		(mod.)(15)
Trias	*DK 35		(add.)(15)
Vivaldi	*DE 10310		(mod.)(15)

105. Triticum aestivum L. - Wheat

1	2	3	4
Akzent	*DE 8887		(add.)(15)
Ambicja	*PL 611		(add.)(15)
Anbra	*BG 158		(add.)(15)
Argument	*DE 4046, *PL 1011		(mod.)(15)
Artix	*SK 202		(add.)(15)
Benchmark	*DK 35, (*)DE 10310, *NL 749		(mod.)(15)
BG Adaptina	*BG 159		(add.)(15)
BG Adora	*BG 159		(add.)(15)
BG Elastika	*BG 159		(add.)(15)
BG Flexa	*BG 159		(add.)(15)
Chudomira	*BG 1		(add.)(15)
Consort	*UK 6130		(mod.)(15)
Csikó	*HU 106630, *RO 2173		(mod.)(15)
Csiko	*SK 508		
Csiko			(mod.)= Csikó
Florencia	*PL 849		(mod.)(15)
Fritop	*DK 262		(add.)(15)
Gravitas			(del.)
Henrik	*CZ 1405, *NL 741		(mod.)(15)
Hondia	(*)DE 10480, *PL 153		(mod.)(15)
Impresja	*PL 611		(add.)(15)
IS Rubicon	*SK 115		(add.)(15)
Jensen			(del.)
Kariatyda	*PL 153		(add.)(15)
KG Kunkapitany			f. 30.6.2023
Konstantin	*SK 508		(add.)(15)
KWS Colosseum	*DK 225		(add.)(15)
KWS Eternel	*SK 583		(add.)(15)
KWS Talium	*PL 53		(add.)(15)

105. *Triticum aestivum* L. - Wheat

1	2	3	4
KWS Universum	*DE 129, *PL 53		(mod.)(15)
LG Aneri	*RO 2111, *SK 433		(mod.)(15)
LG Enplus			(del.)
Marly	*DK 220		(add.)(15)
MHR Promienna	*PL 321		(add.)(15)
MS Pohoda	*SK 715		(add.)(15)
MS Sympatie	*SK 715		(add.)(15)
Nuffield			(del.)
Orcas			(del.)
Philipp			f: 30.6.2022
PS Vejana	*SK 715		(add.)(16)
Quasimodo			(del.)
Rembrandt	*DK 35		(add.)(15)
RGT Provision	*PL 631		(add.)(15)
RGT Ritter	*DE 7352, *PL 631		(mod.)(15)
Ribbeck PZO	*DE 10310		(mod.)(15)
Rockefeller	*DE 6918, *LT 105, *PL 513		(mod.)(15)
SU Mangold	*DE 8962, *PL 933		(mod.)(15)
SU Petronia	*PL 306		(add.)(15)
SU Tarroca	*PL 306		(add.)(15)
SU Viedma	*PL 306		(add.)(15)
SY Cellist	*PL 1043		(add.)(15)
Symetria	*PL 611		(add.)(15)
Tiger	*DE 10310		(mod.)(15)
Voltage	*DK 220		(add.)(15)
Wasmond	*DE 8962		(add.)(15)
WPB Ebey	*NL 1010		(mod.)(15)
WPB Finley			(del.)
Zebedee			(del.)

105. *Triticum aestivum* L. - Wheat - Conservation varieties

1	2	3	4
Primorka	*SI 136		(add.)(15) Region of origin: Slovenia

106. Triticum durum Desf. - Durum wheat

1	2	3	4
Malvadur			f: 30.6.2022
Nicodur	*AT 124		(16)
Nicodur			f: 30.6.2022
SM Eris	*PL 618		(add.)(15)
SM Tetyda	*PL 618		(add.)(15)

107. Triticum spelta L. - Spelt wheat

1	2	3	4
Comburger	*DE 10310		(mod.)(15)
Filderstolz	*DE 10310		(mod.)(15)
Franckenkorn	*DE 10310, (*)LU 6042, *HU 148098		(mod.)(15)
Hohenloher	*DE 10310		(mod.)(15)
IS Spirion	*SK 115		(add.)(15)
SM Amalte	*PL 618		(add.)(15)
SM Orkus	*CZ 1089, *PL 618		(mod.)(15)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	4	4
			Index maturitas (25)	Forma H(26)	
Antilla	*ES 10		800	S	(add.)
Artvin YG	*ES 10		500	S	(add.)(34)
Barington	*HU 103716		350	S	(add.)
Bigbeat	*CZ 69		340		(add.)
Cali	*HU 102786		370	S	(add.)
Clarica			300	S	f: 30.6.2021
CS Artefi	*NL 1056			T	(add.)
Cyrico YG	*ES x		500	S	(add.)(34)
Davenport	*HU 103716		390	S	(add.)
Device	*IT x, *HU 108843		470	S	(mod.)
DKC4391	*HU 108843, *SK 438		380	S	(mod.)(32)
DKC4603	*HU 108843		390	S	(add.)(32)
DKC4897	*FR S12142, *HU 108843		440	S	(mod.)(32)
DKC5001	*HU 108843		450	S	(add.)(32)
DKC5196	*IT x, *HU 108843		490	S	(mod.)(32)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	4	4
DKC5206	*HU 108843		490	S	(add.)(32)
DKC6897	*ES x, *IT x		800	S	(mod.)(32)
DKC6980	*ES x, *IT x		700	S	(mod.)(32)
Dueling	*IT x, *HU 108843		370	S	(mod.)
ER4641	*HU 108843		380	S	(add.)(32)
ES Mylady	*HU 102786		320	S	(add.)
ES4027	*HU 108843		290	S	(add.)(32)
ES4123	*HU 108843		290	S	(add.)(32)
ES4539	*HU 108843		330	S	(add.)(32)
ES4647	*HU 108843		390	S	(add.)(32)
ES4921	*HU 108843		480	S	(add.)(32)
Estevio	*HU 108843, *AT 708, *SK 438		330	S	(mod.)(32)
Firework	*HU 102786		390	S	(add.)
Gentleman	*BG 21, *HU 102786, *SK 507		380	S	(mod.)
Gerano	*DK 28				(add.)
GK Bajnok	*HU 149567		390	S	(add.)
GK Lehel	*HU 149567		450	T	(add.)
Glokner	*HU 108227, *PT 594		340	S	(mod.)
Kalideas	*CZ 69, *DE 105, *FR S14400, *NL 301			S	(mod.)
Karnevalis	*SI S82		290	S	(add.)
Kelindos YG	*ES 6320		700	S	(add.)(34)
Kerveli	*HU 108843, *SK 438		330	S	(mod.)
Kiskun SC 4517				S	f: 30.6.2023
Kontigos YG	*ES 6320, *PT 120		600	S	(mod.)(34)
KWS Aggro	*HU 149293		320	S	(add.)
KWS Magnifico	*HU 149293		460	S	(add.)
KWS Modiano	*NL 301			T	(mod.)
KWS Ricardo	*HU 149293		320	S	(add.)
Levance YG	*ES x		700	S	(add.)(34)
LG31223	*SK 406		220	S	(add.)(32)
LG31237	*FR 45164				(mod.)(32)
LG31253	*SK 406		240	P	(add.)(32)
LG31279	(*)FR S13724, *IT 837, *SK 406		270	T	(mod.)(32)
LG31330	*SK 406		270	S	(add.)(32)
LG31366	*SK 406		340	S	(add.)(32)
LG31390	*SK 406		360	S	(add.)(32)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	4	4
LG31710 YG	*ES 6264		700	S	(add.)(32)(34)
Loft					(del.)
M17G17	*ES x, *IT x		700	S	(mod.)(32)
Majorque	*IT 469, *HU 108843		320	S	(mod.)
Makelina	*IT 370		400	S	(mod.)
MAS 220V	*IT 469, *AT 648		320	S	(mod.)(32)
MAS 371D	*IT 370, *HU 132961		360	S	(mod.)(32)
Maxilio	*FR S14400				(mod.)
NQ4078	*HU 108843		300	S	(add.)(32)
P1454	*ES 142, *IT 53		700	S	(mod.)(32)
P8488	*DE 1357, *SI 481		250	S	(mod.)(32)
Partheneo	*IT 469, *HU 108843, *SK 438		320	S	(mod.)
PL 538	*BG 41		600		(add.)(32)
Portofino YG	*ES 6320, *PT 120		700	S	(mod.)(34)
PR38Y34	*CZ 409, (*)FR 10858		260	S	(mod.)(32)
PR39G12	*FR 8309, *AT 513		230	S	(mod.)(32)
Somodor	*ES x, *HU 108843, *SK 438		300	S	(mod.)
Sparkling	*ES x, *IT x		700	S	(mod.)
Surprise					(del.)
Synopsis	*IT 469, *HU 108843		380	S	(mod.)
Tchouri	*HU 108843		270	S	(add.)
Torres	*DE 105, *NL 301			S	(mod.)
Tridento	*HU 149282		350	S	(add.)
Turaco	*HU 149293		330	S	(add.)
Vitalplus					(del.)
X13M174Y	*ES 142		600	S	(add.)(32)(34)
Yamas	*HU 108843		300	S	(add.)
Zapotek	*ES x, *IT x		700	S	(mod.)

V.

109. *Solanum tuberosum* L. - Potato

1	2	3	4
Agria	*DE 7014, (*)LU 6012, *NL 216, *AT 21		(mod.)
Briosa			(del.)
Bzura	*PL x		(mod.)
Catimini	*NL 1020		(add.)
Cilena	*DE 7014, (*)LU 6034		(mod.)
Crystal Pearl			(del.)
Datan	*CZ 216		(add.)
Fortus			(del.)
Gabreta	*CZ 216		(add.)
Gaya	*NL 1033		(add.)
Irga	*PL x		(mod.)
Irys	*PL x		(mod.)
Kolibri			f: 30.6.2021
Linata			(del.)
Lotus	*NL 1013		(add.)
Manuka	*CZ 209		(add.)
Nicola	*DE 7014, *ES 1050, *FR 11191, *LU 6022, *NL 442, *AT 602		(mod.)
Quarta	*DE 7014		(mod.)
Respect	*CZ 216		(add.)
Saturna	*DE 7014, *FR 11191, (*)LU 6028, *NL x, *NO 518		(mod.)
Żagiel			(del.)

109. *Solanum tuberosum* L. - Potato - Conservation varieties

1	2	3	4
Aster	*PL 1148		Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Ibis	*PL 1148		Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie,

109. *Solanum tuberosum* L. - Potato - Conservation varieties

1	2	3	4
Kolia	*PL 1148		świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Lawina	*PL 1148		Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Pierwiosnek	*PL 1148		Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Ruta	*PL 1148		Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Salto	*PL 1148		Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Żagiel	*PL 1148		Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie,

109. *Solanum tuberosum* L. - Potato - Conservation varieties

1	2	3	4
Zebra	*PL 1148		podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko- mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Region of origin: voivodeships: dolnośląskie, kujawsko- pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko- mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

GEMEINSAMER SORTENKATALOG FÜR GEMÜSEARTEN**Ergänzung 2020/6****(Text von Bedeutung für den EWR)**

(2020/C 237/02)

1. Die vorliegende Ergänzung der konsolidierten Fassung 2019 des Gemeinsamen Sortenkatalogs für Gemüsearten ⁽¹⁾ enthält die Änderungen, die durch die bei der Kommission eingegangenen Mitteilungen der Mitgliedstaaten notwendig geworden sind.
2. Die vorliegende Ergänzung folgt in ihrer Einteilung der konsolidierten Fassung. Es kann auf die Erläuterungen zu der genannten Fassung Bezug genommen werden.
3. Diese Ergänzung berücksichtigt die Mitteilungen, die zwischen dem 1. und dem 30. April 2020 eingegangen sind.
4. Die Änderungen gegenüber der konsolidierten Fassung sind in Spalte 4 wie folgt gekennzeichnet:
 - (add.): Es handelt sich um eine neue Position im Gemeinsamen Sortenkatalog.
 - (mod.): Es handelt sich um eine Änderung an einer schon enthaltenen Position. Die Angaben zu dieser Position in der vorliegenden Ergänzung ersetzen die in der konsolidierten Fassung hierzu enthaltenen Angaben.
 - (del.): Die genannte Position wird mit allen Angaben aus dem Gemeinsamen Sortenkatalog gestrichen.
5. Die vorliegende Ergänzung betrifft die notifizierte Sorten, für die die Bestimmungen des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/55/EG des Rates ⁽²⁾ gelten.
6. Wenn die Nummer des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung nicht in der konsolidierten Fassung erscheint, können sein Name und seine Anschrift bei der Stelle ermittelt werden, die in der Liste für den betreffenden Mitgliedstaat bzw. EFTA-Staat angegeben ist.

⁽¹⁾ Konsolidierte Fassung vom 30. Oktober 2019:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 33.

Gemeinsamer Sortenkatalog für Gemüsearten**2020/6**

(2020/C 856/01)

Inhalt

Seite

Erläuterungen	26
Liste der Gemüsearten	29
1. <i>Allium cepa</i> L.	29
1.1 <i>Allium cepa</i> L. – Aggregatum Gruppe – Schalotte	29
1.2 <i>Allium cepa</i> L. – Cepa Gruppe – Zwiebel, Echalion	29
3. <i>Allium porrum</i> L. – Porree	29
4. <i>Allium sativum</i> L. – Knoblauch	29
7. <i>Apium graveolens</i> L. – Sellerie	29
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. – Sellerie-Gruppe	29
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. – Knollensellerie-Gruppe	29
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. – Spargel	30
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	30
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. – Grünkohl/Krauskohl-Gruppe	30
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. – Blumenkohl/Karfiol-Gruppe	30
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. – Brokkoli-Gruppe	30
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. – Rosenkohl/Sprossenkohl-Gruppe	30
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. – Wirsing/Wirsingkohl-Gruppe	31
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. – Weißkohl/Weißkraut-Gruppe	31
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. – Rotkohl/Rotkraut-Gruppe	31
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. – Kohlrabi-Gruppe	31
10.9 <i>Brassica oleracea</i> L. – Palm Kale Group	31
10.10 <i>Brassica oleracea</i> L. – Tronchuda Group (Portuguese cabbage)	31
11. <i>Brassica rapa</i> L.	31
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. – Chinakohl-Gruppe	31
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. – Mairübe/Herbstrübe/Stoppelrübe-Gruppe	31
12. <i>Capsicum annuum</i> L. – Paprika, Pfefferoni, Chili	32
13. <i>Cichorium endivia</i> L. – Endivie (Winter)	33
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. – Krausblättrige Endivie	33
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. – Ganzblättrige Endivie	33
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai – Wassermelone	33
16. <i>Cucumis melo</i> L. – Melone/Zuckermelone	34
17. <i>Cucumis sativus</i> L. – Gurke-Gruppe	34
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. – Salatgurke	34
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. – Einlegegurke-Gruppe	34

19.	<i>Cucurbita pepo</i> L. – Gartenkürbis/Zucchini	34
23.	<i>Lactuca sativa</i> L. – Salat	35
24.	<i>Solanum lycopersicum</i> L. – Tomate	36
25.	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill – Petersilie	38
27.	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Gartenbohne	38
27.1	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Buschbohne-Gruppe	38
27.2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Stangenbohne-Gruppe	38
28.	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Erbse	38
28.1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Markerbse-Gruppe	38
28.2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Schalerbse-Gruppe	38
28.3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Zuckerbse-Gruppe	38
33.	<i>Spinacia oleracea</i> L. – Spinat	39
35.	<i>Vicia faba</i> L. (partim) – Dicke Bohne oder Puffbohne	39
36.	<i>Zea mays</i> L. (partim)	39
36.1	<i>Zea mays</i> L. – Zuckermais-Gruppe	39
36.2	<i>Zea mays</i> L. – Puffmais-Gruppe	39
37.	Arten und interspezifische Kreuzungen für den Einsatz als Wurzelstöcke	40
37.1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	40
37.2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	40
37.3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	40
37.4	<i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> – <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	40
37.5	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	40
37.6	<i>Sicyos angulatus</i>	40
37.7	<i>Cucurbita moschata</i>	40
37.8	<i>Solanum torvum</i> Sw.	40
37.9	<i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	40
37.10	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	40
37.11	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	40
37.12	<i>Solanum aethiopicum</i>	40
37.13	<i>Capsicum annuum</i>	40
37.14	<i>Citrullus lanatus</i>	40
37.15	<i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	40
37.16	<i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	40

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Aida	*HU b 171328		H (add.)
Arthur			(del.)
Isisco	*HU b 209247		H (add.)
Keope	*HU b 171328		H (add.)
Marco			(del.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Delmas			(del.)
Mako nice			(del.)
Mako soon			(del.)
Oberon			(del.)
Wendy			(del.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Narcyl Blanco	*ES b 491		(add.) V

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery Group		
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		
Calgary	*CZ a 1498		H (add.)
Claire			(del.)
Cody	*CZ a 1498		H (add.)
Prager Riesen	*CZ a 1187		(add.)
Selinove	*CZ a 1498		(add.)

8. Asparagus officinalis L. - Asparagus

1	2	3	4
Mary Washington	*ES b 10, *NL b x		(mod.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
Dwarf Green Curled	*CZ a 1187, *FR a S14778, *UK b x		(mod.) Dwarf Green Curled Scotch UK Half Tall UK
Dwarf Green Curled Scotch			= Dwarf Green Curled
Half Tall			= Dwarf Green Curled
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
Almeria	*NL a 8, *UK a 23		(mod.)
Arienzo	*NL b 108		H (add.)
Cubric	*CZ a 1611		H (add.)
Estatique	*NL a 26		H (add.)
Gigante de Napoles tardia			f: 30.6.2023
Gigante de Nápoles Temporâ			f: 30.6.2023 = Napoletano gennarese
Gigante di Napoli mezzo precoce			= Napoletano gennarese
Huelva	*NL a 8		H (add.)
January			= Napoletano gennarese
Java	*NL a 79		H (add.)
Lannion	*NL a 8, *UK a 23		(mod.)
Lapo	*CZ a 1611		H (add.)
Milandes	*NL a 108		H (add.)
Movir 74	*CZ a 1187		(add.)
Napoletano gennarese	*IT b 66		(mod.) Gigante di Napoli mezzo precoce IT January IT
Pinko	*CZ a 1611		H (add.)
Thurot	*NL a 108		H (add.)
Venosa	*NL a 108		H (add.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
Red			= Rubine
Rubine	*UK b 6170		(mod.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
Highland			(del.)
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Antonio	*NL a 8, *UK a 23		H (mod.)
Chopin			(del.)
Coração de Boi Grande			f: 30.6.2023 = Corazon de buey grande
Corazon de buey grande	*ES b 10		(mod.)
Cuor di bue grosso	*IT b 1412		
Cuor di bue grosso			(mod.) = Corazon de buey grande
Green Stellar	*NL a 81		H (add.)
Mc Cartney			(del.)
Renato	*HU b 171328		H (add.)
SS 40302	*CZ a 1553		H (add.)(1)
Vortice	*HU b 165367		H (add.)
Zahar SP	*BG a 22		(add.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
Rodon			(del.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
Ambia	*NL b 108		H (add.)
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		
Bola de Neve			f: 30.6.2023 = Bola de nieve
Bola de nieve	*ES b 9		(mod.) Early White Stone UK Model White UK
Palla di neve	*IT b 1618		
Snowball	*UK b x		
Collie	*CZ a 1275		H (add.)

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
Early White Stone			= Bola de nieve
Model White			= Bola de nieve
Palla di neve			= Bola de nieve
Snowball			= Bola de nieve

11. Brassica rapa L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		
Temari Red	UK		(add.)
Temari White	UK		(add.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Aazar	*NL b 26		H (add.)
Archivarius	*HU b 145866		H (add.)
Balada			(del.)
Belzebu	*HU b 107550		H (add.)
Bottonazzo	*HU b 107550		H (add.)
Calcio	*NL b 26		H (add.)
Cebraill	*NL b 26		H (add.)
Cornelius	*HU b 165367		H (add.)
Crunch	*HU b 218100		H (add.)
Cuatrero	*NL a 26		H (add.)(4)
Darovita			f: 30.6.2022
Diamo	*NL b 26		H (add.)
Dilara Zel	*SK a 250		(add.)
Dione	*NL b 26		H (add.)
Duett	*HU b 151508		H (add.)
Flat Cherry Hot	*HU b 154730		H (add.)
Forajido	*NL a 26		H (add.)(4)
Golan	*ES a 474		H (add.)
Golden Italian			f: 30.6.2022
Guainos			(del.)
Hóvihar			f: 30.6.2022

12. *Capsicum annum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Hungarian Semi hot	*HU b 154730		H (add.)
Kandorex	*HU b 150929		H (add.)
Kioto	*NL a 79		H (add.)
Laritta			(del.)
Navigator	*HU b 151508		H (add.)
Oriana	*HU b 172435		H (add.)
PH16969	*HU b 107550		H (add.)(1)
Pulsar	*HU b 151508		H (add.)
Riskal	*HU b 167075		H (add.)
Rubicon	*HU b 151508		H (add.)
Samurillo	*HU b 167075		H (add.)
Smolder	*NL a 26		H (add.)(4)
Teniente	*NL a 26		H (add.)(4)
Teorema	*HU b 165367		H (add.)
Torrente	*HU b 167075		H (add.)
Yellowstone	*NL a 26		H (add.)
ZKI113037	*HU b 151508		H (add.)(1)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
Pirelie	*NL a 79		(add.)
Robbie	*NL a 79		(add.)
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		
Chances	*NL a 79		(add.)
Navares	*NL a 79		(add.)
Piquiones	*NL a 79		(add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Amore	*HU b 107550		H (add.)
Delphin	*HU b 151508		H (add.)
Kati	*HU b 193285		H (add.)
Nevada	*CZ a 1275		H (add.)
Pollicina	*HU b 165367		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Hornazo	*ES a 343		H (add.)
Magenta	*NL b 62, *UK a 6386		H (mod.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Cassius	*HU b 151508		H (add.)
Hi Land			(del.)
Longo da China			f: 30.6.2023
Luna			(del.)
Van Gogh	*HU b 107550		H (add.)
Vedras	*HU b 218100		H (add.)
Zaneti	*HU b 210005		(add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin Group		

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Salt and Pepper	UK		(add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin Group		

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Grey zucchini			= Verte petite d'Alger
Grise d'Alger			= Verte petite d'Alger
Temprano de Argelia			= Verte petite d'Alger
Verde pequeño de Argel			= Verte petite d'Alger
Verte petite d'Alger	*FR b S14212		(mod.) Grey zucchini FR Grise d'Alger FR Temprano de Argelia ES
Verde prequeño de Argel	*ES b x		

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Summer Sun	UK		(add.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Adelita II	*NL a 79		(add.)
Antard	*CZ a 1495		(add.)
Besson			= Merveille des quatre saisons
Besson rouge			= Merveille des quatre saisons
Briznas	*NL a 108		(add.)
Excuria	*NL a 108		(add.)
Glory			= Meikoningin
Ignatius	*NL a 108		(add.)
Immensal	*NL a 79		(add.)
Imperiale			= Merveille d'hiver
Meikoningin	*NL b x		(mod.) Glory NL May Queen UK Maycrop NL Meesterproef NL Preferno NL
- Kral maje	*CZ a x, PL a x		
- May King	*UK b 6170		
- Regina di Maggio	*IT b 1618		
- Reina de mayo	*ES b 10		
Kral maje			= Meikoningin
Mai Wunder			= Merveille d'hiver
Maravilha das Quatro Estações			f. 30.6.2023
Maravilha de Inverno			f. 30.6.2023
Maravilla Cuatro Estaciones			= Merveille des quatre saisons
May King			= Meikoningin
May Queen			= Meikoningin
Maycrop			= Meikoningin
Meesterproef			= Meikoningin
Meraviglia d'inverno			= Merveille d'hiver
Meraviglia delle quattro stagioni			= Merveille des quatre saisons
Merveille d'hiver	*FR b x		(mod.) Imperiale IT Mai Wunder FR Testa di burro d'inverno IT
- Meraviglia d'inverno	*IT b 143		
Merveille des quatre saisons	*FR b x		(mod.) Besson FR Besson rouge NL Quattro stagioni IT

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
- Meraviglia delle quattro stagioni	*IT b x		
- Wonder der Vier Jaargetijden	*NL b x		
Preferno			= Meikoningin
Quattro stagioni			= Merveille des quatre saisons
Rainha de Maio			= Meikoningin
Regina di Maggio			= Meikoningin
Reina de mayo			= Meikoningin
Testa di burro d'inverno			= Merveille d'hiver
Ticarinas	*NL a 108		(add.)
Vincas	*NL a 108		(add.)
Wonder der Vier Jaargetijden			= Merveille des quatre saisons

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Almayate	*ES b 113		H (add.)
Apollonia	*HU b 199429		H (add.)
Bardina	*CZ a 1275		H (add.)
Carlino	*HU b 210005		H (add.)
Cassarosa	*HU b 218100		H (add.)
Ceruzzo	*CZ a 1611		H (add.)
Chick	*HU b 218100		H (add.)
Cody	*HU b 199429		H (add.)
Cyrus	*HU b 199429		H (add.)
Don Gennaro	*CZ a 1611		H (add.)
DR 2327	*ES b 6340		H (add.)(1)
DR 7776	*ES b 6340		H (add.)(1)
Enroza	*NL b 26		H (mod.)
Estevia	*HU b 234285		H (add.)
Fantino	*HU b 107550		H (add.)
Federer	*ES b 84		H (add.)
Goya	*CZ a 1463		H (add.)
Hellfrucht			= Moneymaker
Ionico	*HU b 107550		H (add.)
Kessie	*HU b 171328		H (add.)
Laloba	*HU b 218100		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Mabell	*HU b 165367		H (add.)
Maratoneta	*HU b 165367		H (add.)
Marcus	*HU b 218100		H (add.)
Marmande	*CZ a 1269, *ES b x, *NLb x		(mod.)
Marvelleza			(del.)
Marzemino	*HU b 165367		H (add.)
Moneyberg			= Moneymaker
Moneydor			= Moneymaker
Moneymaker	*CZ a 1269, *NL b x, *UK b x		(mod.) Moneyberg NL, UK Moneydor NL Monprecos NL Victor NL Vremo-Moneymaker NL
Hellfrucht	*DE a 2549		
Monprecos			= Moneymaker
Orea	*HU b 229474		H (add.)
Oriana	*HU b 199429		H (add.)
Roma VF	*CZ a 1269, *FR a x, *IT b 225, *NL b x		(mod.) Super Roma VF IT
Samori	*HU b 107550		H (add.)
Sbirulino	*HU b 234285		H (add.)
Spritz	*HU b 210005		H (add.)
Super Roma VF			= Roma VF
Tigerella	*CZ a 1187, *UK b x		(mod.)
Tindaro	*CZ a 1611		H (add.)
Tovi Total			(del.)
UMH 1155	*ES a 475		(add.)(1)
Veloria Zel	*SK a 250		(add.)
Victor			= Moneymaker
Vremo-Moneymaker			= Moneymaker
Yellow Pearshaped	*CZ b 1269, *UK b 56		(mod.)
Zerlana	*CZ a 1275		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Ideal	*BG b x, *CZ a 1269		(mod.)
Rubylicious	UK		(add.)

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Lion	*DE a 2549		(add.)

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Aura	*CZ a 1187, *PL a 1087		(mod.)
Horus			f: 30.6.2022
Kalahari	*HU b 167075		(add.)
Nyíregyházi tarka	*HU b 151751		(add.)
Palanachki tetovac	*BG a 22		(add.)
Plovdiv 67M	*BG b 5		(add.)
Pukliv dve	*BG b 1		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		

28. Pisum sativum L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Daisy			= Téléphone nain
LG Element	*NL a 31, *UK a 224		(mod.)
SV3290QF	*NL a 78a		(add.)(1)
SV8138QJ	*NL a 78a		(add.)(1)
Telefone Aña			f: 30.6.2023 = Téléphone nain
Telefone de Trepár			f: 30.6.2023 = Téléphone à rames
Telefono rampicante			(mod.)= Téléphone à rames
Téléphone à rames	*FR b x		(mod.)
Telefono rampicante	*IT b 1412		
Téléphone nain	*FR b x		(mod.) Daisy FR
2	Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group		

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Cezanne			(del.)
Goya			(del.)
Sirius			(del.)

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Karmazyn	*CZ a 1187, *PL a 1087		(mod.)

36. Zea mays L. (partim) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet Corn Group		
Amyla			f: 30.6.2022
Cornel			f: 30.6.2022
Dessert 70			f: 30.6.2022
Dessert 73			= Sunrise
Dessert 80			f: 30.6.2022
Dessert R72	*HU b 105688		H (add.)
Gyöngyhajnal	*HU b 105688		H (add.)
Jessica			f: 30.6.2022
Mirus			f: 30.6.2022
Mv Honey			f: 30.6.2022
Noa			f: 30.6.2022
Samyra			f: 30.6.2022
Sunrise	*NL b 122b		H (mod.)(1)
- Dessert 73			f: 30.6.2022
2	Zea mays L. - Popcorn Group		
AP2507	*HU b 108096		H (add.)(1)
AP2508	*HU b 108096		H (add.)(1)
AP4001	*HU b 108096		H (add.)(1)
AP8204	*HU b 108096		H (add.)(1)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
4	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites - Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites		
Ladon	*HU b 218573		H (add.)
RTS 123	*HU b 220415		H (add.)(1)
Ubari	*HU b 218573		H (add.)
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
Bulldozer	*HU b 218100		H (add.)
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		

ISSN 1977-088X (elektronische Ausgabe)
ISSN 1725-2407 (Papierausgabe)



Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union
2985 Luxemburg
LUXEMBURG

DE