

Amtsblatt der Europäischen Union

C 306



Ausgabe
in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen 15. September 2020

63. Jahrgang

Inhalt

II Mitteilungen

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Europäische Kommission

2020/C 306/01	Gemeinsamer Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten Ergänzung 2020/8 ⁽¹⁾	1
2020/C 306/02	Gemeinsamer sortenkatalog für gemüsearten Ergänzung 2020/8 ⁽¹⁾	29

DE

⁽¹⁾ Text von Bedeutung für den EWR.

II

(Mitteilungen)

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN
DER EUROPÄISCHEN UNION

EUROPÄISCHE KOMMISSION

GEMEINSAMER SORTENKATALOG FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE PFLANZENARTEN

Ergänzung 2020/8

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2020/C 306/01)

1. Die vorliegende Ergänzung der konsolidierten Fassung 2019 des Gemeinsamen Sortenkatalogs für landwirtschaftliche Pflanzenarten ⁽¹⁾ enthält die Änderungen, die durch die bei der Kommission eingegangenen Mitteilungen der Mitgliedstaaten notwendig geworden sind.
2. Die vorliegende Ergänzung folgt in ihrer Einteilung der konsolidierten Fassung. Es kann auf die Erläuterungen zu der genannten Fassung Bezug genommen werden.
3. Diese Ergänzung berücksichtigt die Mitteilungen, die zwischen dem 1. Juni 2020 und dem 16. Juli 2020 eingegangen sind.
4. Die Änderungen gegenüber der konsolidierten Fassung sind in Spalte 4 wie folgt gekennzeichnet:
 - (add.): Es handelt sich um eine neue Position im Gemeinsamen Sortenkatalog.
 - (mod.): Es handelt sich um eine Änderung an einer schon enthaltenen Position. Die Angaben zu dieser Position in der vorliegenden Ergänzung ersetzen die in der konsolidierten Fassung hierzu enthaltenen Angaben.
 - (del.): Die genannte Position wird mit allen Angaben aus dem Gemeinsamen Sortenkatalog gestrichen.
5. Die vorliegende Ergänzung betrifft die notifizierte Sorten, für die die Bestimmungen des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/53/EG des Rates ⁽²⁾ gelten.
6. Wenn die Nummer des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung nicht in der konsolidierten Fassung erscheint, können sein Name und seine Anschrift bei der Stelle ermittelt werden, die in der Liste für den betreffenden Mitgliedstaat bzw. EFTA-Staat angegeben ist.

⁽¹⁾ Konsolidierte Fassung vom 30. Oktober 2019:
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 1.

Inhalt

Seite

Erläuterungen	1
Liste der landwirtschaftlichen Pflanzenarten	4

I. Betarüben

1. <i>Beta vulgaris</i> L. – Zuckerrübe	4
2. <i>Beta vulgaris</i> L. – Futterrübe	7

II. Futterpflanzen

5. <i>Agrostis stolonifera</i> L. – Flecht-Straussgras	8
12. <i>Dactylis glomerata</i> L. – Knaulgras	8
13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber – Rohrschwingel	8
16. <i>Festuca pratensis</i> Huds. – Wiesenschwingel	8
17. <i>Festuca rubra</i> L. – Rotschwingel	8
19. × <i>Festulolium</i> Asch. et Graebn. – Hybriden aus der Kreuzung einer Art der Gattung <i>Festuca</i> mit einer Art der Gattung <i>Lolium</i>	9
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. – Einjähriges Welsches Weidelgras	9
20.1. <i>Ssp. alternativum</i>	9
20.2. <i>Ssp. non alternativum</i>	9
21. <i>Lolium perenne</i> L. – Deutsches Weidelgras	10
22. <i>Lolium x hybridum</i> Hausskn. – Bastardweidelgras	10
25. <i>Phleum pratense</i> L. – Wiesenlieschgras	11
47. <i>Medicago sativa</i> L. – Blaue Luzerne	11
51. <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop. – Esparsette	11
54. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Futtererbse	11
60. <i>Trifolium incarnatum</i> L. – Inkarnatklee	12
63. <i>Trifolium pratense</i> L. – Rotklee	12
71. <i>Vicia faba</i> L. (partim) – Ackerbohne	12
73. <i>Vicia sativa</i> L. – Saatwicke	12
75. <i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb. – Kohlrübe	12
77. <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth. – Phazelie	13
79. <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. – Ölrettich	13

III. Öl- und Faserpflanzen

81. <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs – Rübsen	14
83. <i>Brassica napus</i> L. (partim) – Raps	14
88. <i>Gossypium</i> spp. – Baumwolle	15
89. <i>Helianthus annuus</i> L. – Sonnenblume	15
90. <i>Linum usitatissimum</i> L. – Lein	17
91. <i>Papaver somniferum</i> L. – Schlafmohn	17

92.	<i>Sinapis alba</i> L. – Weißer senf	17
93.	<i>Glycine max</i> (L.) Merr. – Soja	17

IV. Getreide

94.	<i>Avena nuda</i> L. – Nackthafer	18
95.	<i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. byzantina</i> K. Koch) – Hafer (einschließlich Mittelmeerhafer)	18
97.	<i>Hordeum vulgare</i> L. – Gerste	18
	97.1. Zweizeilige Gerste	18
	97.2. Mehrzeilige Gerste	19
98.	<i>Oryza sativa</i> L. – Reis	19
100.	<i>Secale cereale</i> L. – Roggen	20
102.	<i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf – Sudangras	20
104.	× <i>Triticosecale</i> Wittm. ex <i>A. Camus</i> – Hybriden aus der Kreuzung einer Art der Gattung <i>Triticum</i> mit einer Art der Gattung <i>Secale</i>	20
105.	<i>Triticum aestivum</i> L. – Weichweizen	21
106.	<i>Triticum durum</i> Desf. – Hartweizen	22
108.	<i>Zea mays</i> L. (partim) – Mais	22

V. Kartoffeln/Erdäpfel

109.	<i>Solanum tuberosum</i> L. – Kartoffel	28
------	---	----

I.

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
Adrianna KWS			(del.)
Adventura KWS	*NL 301		D m (2) (mod.)
Agostina KWS			(del.)
Aquitana KWS			(del.)
Armstrong			(del.)
Arum	*FR S13115		m (2) (add.)
Asketa	*HU 107770		D m (2) (mod.)
Azelia KWS	*FR S14995		m (2) (add.)
Bardena KWS			(del.)
Begonia			(del.)
Bergson	*FR S14771		m (2) (add.)
Bering	*CZ 1632, *ES 6206		D m (2) (mod.)
Bizet			f: 30. Juni 2022
Bonbon	*LT 130		T m (2) (mod.)(16)
Brahms	*ES 1214		D m (2) (mod.)
Brigitta			(del.)
Brix	*DE 10234		D m (2) (mod.)
BTS 2660 N	*FR 95693		m (2) (add.)(32)
BTS 2770 RHC	*FR 95693		m (2) (add.)(32)
BTS 6740	*BE 701, *DE 9210, *ES 6281, *FR 95693, *NL 1043		D m (2) (mod.)(32)
Butterfly			(del.)
Cantabria KWS			(del.)
Cantona KWS	*SE 89, *UK 611		D m (2) (mod.)
Caprianna KWS	*BE 713, *DK 28, *DE 105, *FR S14995, *NL 1085, *SE 89		D m (2) (mod.)
Carola			(del.)
Celesta KWS	*DK 28, *DE 105, *LT 73, *SE 89		D m (2) (mod.)(16)
Cettinia KWS	*FR S14995		m (2) (add.)
Chaplin	*FR S14771		m (2) (add.)
Chlotilda KWS			f: 30. Juni 2022
Claricia KWS	*NL 1008		D m (2) (mod.)
Cocoon	*FR S13115		m (2) (add.)
Colosal			(del.)
Cook			f: 30. Juni 2022
Corot			f: 30. Juni 2022
Curtis	*NL 606		D m (2) (mod.)

1. Beta vulgaris L. - Sugar beet

1	2	3	4
Dancia KWS	*DE 105		D m (2) (mod.)
Danuška KWS			(del.)
Daphna	*DK 28, *DE 105, *LT 73, *SE 89, *UK 611		D m (2) (mod.)(16)
Davida KWS	*FR S14995		m (2) (add.)
Debussy			f: 30. Juni 2022
Dinghy	*FR S14687		m (2) (add.)
Dulzata			(del.)
Dwina			(del.)
Elaya KWS			(del.)
Eldorana KWS	*DE 105, *FR S14995, *UK 611		D m (2) (mod.)
Eleonora KWS			(del.)
Elora KWS	*ES 1105		D m (2) (mod.)
Eulalia KWS			(del.)
Farina KWS	*SE 89		(2) (mod.)
FD Athletisme	*FR S8444		m (2) (add.)
FD Climber	*CZ 335		D m (2) (add.)
FD Crampon	*FR S8444		m (2) (add.)
FD Crawl	*FR S8444		m (2) (add.)
FD Exploit	*FR S8444		m (2) (add.)
FD Olympique	*FR S8444		m (2) (add.)
FD Volley	*FR S8444		m (2) (add.)
Feranza KWS			(del.)
Ferrara KWS			
Florata	*HU 107770		D m (2) (mod.)
Florentina KWS	*BE 713, *DE 105, *FR S14995, *UK 611		D m (2) (mod.)(32)
Fortissima KWS			f: 30. Juni 2022
Gandhi	*BE 750, *NL 606		D m (2) (mod.)
Gardenia KWS	*PL 52		D m (2) (mod.)
Genio			(del.)
Geraldina			(del.)
Gesina			(del.)
Giono	*FR S14771		m (2) (add.)
Goldia KWS			f: 30. Juni 2022
Gorki			f: 30. Juni 2022
Gounod	*FR S14771		m (2) (add.)
Graciana KWS	*PL 52		D m (2) (mod.)
Granit			(del.)

1. Beta vulgaris L. - Sugar beet

1	2	3	4
Hecta			f: 30. Juni 2022
Isabella KWS	*BE 713, *DE 105, *ES 1105, *FR S14400, *NL 301, *UK 611		D m (2) (mod.)
Janiqua KWS	*FR S14995		m (2) (add.)
Jollina KWS			(del.)
Jonque	*FR S14687		m (2) (add.)
Julienna KWS			(del.)
Katjana KWS	*SE 89, *UK 611		D m (2) (mod.)
Kepler	*ES 6206		D m (2) (mod.)
Kopernikus			f: 30. Juni 2022
Lemon	*FR S13115		m (2) (add.)
Lisanna KWS	*BE 713, *DE 105, *NL 301		D m (2) (mod.)
Lys	*FR S13115		m (2) (add.)
Matisse	*FR S14771		m (2) (add.)
Mercedessa KWS			(del.)
Midas			(del.)
Minella			(del.)
Mobidick	*FR S13115		m (2) (add.)
Moldau			(del.)
Musset	*FR S14771		m (2) (add.)
Nash			(del.)
Newton			(del.)
Novalina KWS	*FR S14995		m (2) (add.)
Nuccia KWS	*FR S14995		m (2) (add.)
Oliviera KWS			(del.)
Olmeda			(del.)
Panorama KWS			f: 30. Juni 2021
Patenta KWS			(del.)
Pegasus	*SK 366		S m (2) (add.)
Pistache	*FR S13115		m (2) (add.)
Predator	*SK 429		D m (2) (mod.)
Puerto			(del.)
Quillard	*FR S14687		m (2) (add.)
Riposte			(del.)
Sagittaire	*FR S13115		m (2) (add.)
Salveda KWS			f: 30. Juni 2022
Samourai	*FR S13115		m (2) (add.)
Samuela KWS			f: 30. Juni 2022

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
Sandrina KWS			(del.)
Santino			f: 30. Juni 2022
Saracen			(del.)
Sarbacane	*LT 119		D m (2) (mod.)
Satie	*FR S14771		m (2) (add.)
Shanina KWS			f: 30. Juni 2022
Silenta	*ES 6345, *AT 533, *SK 173		D m (2) (mod.)
Smirna KWS			(del.)
Storm			(del.)
Surya KWS			(del.)
Susetta KWS			f: 30. Juni 2022
Tinker	*EL 13, *AT 533		D M (2) (mod.)
Topaze	*FR S13115		m (2) (add.)
Totem	*FR S13115		m (2) (add.)
Virtuosa KWS			f: 30. Juni 2022
Yankee	*FR S13115		m (2) (add.)
Zafiro			(del.)

2. *Beta vulgaris* L. - Fodder beet

1	2	3	4
Betimo	*FR S14995		m (4) (mod.)
Fortimo	*FR S14995		m (4) (mod.)
Fosyma	*FR S8444		m (2) (add.)
Geronimo	*FR S14995		P m (4) (mod.)
Goldimo	*FR S14995		m (2) (mod.)
Lacinia KWS	*FR S14995		m (2) (add.)
Lactimo	*FR S14995		P m (mod.)
Laurena KWS	*BE 713, *FR S14995		D m (2) (mod.)
Majana KWS			(del.)
Rota	*FR S14995		D M (1) (mod.)
Splendide			f: 30. Juni 2022
Summo	*FR S14995		P m (4) (mod.)
Tarmina KWS			(del.)
Veldema	*FR S8444		m (2) (add.)
Vermón	*CZ 335		P m (4) (mod.)

II.

5. *Agrostis stolonifera* L. - Creeping bent

1	2	3	4
PC2	*IT 777		(add.)(1)(32)
Tour Pro	*IT 835		(add.)(1)

12. *Dactylis glomerata* L. - Cocksfoot

1	2	3	4
Coffee	*FR S13804		(add.)
RGT Bently	*FR S13804		(add.)

13. *Festuca arundinacea* Schreber - Tall fescue

1	2	3	4
Arundix			f: 30. Juni 2022
Azteca			(del.)
Barmagnac	*FR S8016		(add.)
Divyna			f: 30. Juni 2022
Dordogne	*FR S14431		(add.)
Hykor			(del.)
Macumba	*FR S13804		(add.)(1)
Tallfe	*SE 71		(add.)
Thunderstruck	*IT 516		(add.)(1)

16. *Festuca pratensis* Huds. - Meadow fescue

1	2	3	4
Prayola	*FR S14324		(add.)

17. *Festuca rubra* L. - Red fescue

1	2	3	4
Barisan	*FR S8016		(add.)(1)(7)
Blenheim	*DE 283, *FR S14431, *FI 6209		(mod.)(1)(7)
Capriccio	*DK 14, *DE 283, *FR S14431, *FI 6209		(mod.)(1)(7)
Casanova	*CZ 292, *DE 32, *NL 693, *SK 212, *FI 6209		(mod.)(1)(7)
Cedric	*FR S8233		(add.)(1)(7)

17. *Festuca rubra* L. - Red fescue

1	2	3	4
Corail	*CZ 292, *DE 32, *FR S14430, *SK 212, *FI 6209		(mod.)(1)(8)
Corrida			(del.)
Corsaire			(del.)
Fryd	*FI 6209		(mod.)
Greensleeves	*DK 14, *DE 283, *FR 8116, *PL 161, *FI 6209		(mod.)(1)(7)
Grobla	*PL 824		(mod.)(1)(8)
Gross	*PL 824		(mod.)(1)(8)
Orionette	*FR S14431		(add.)(1)(7)
Wagner 1	*DK 231, *DE 32, *FI 6209		(mod.)(1)(7)(32)

19. ×*Festulolium* Asch. et Graebn. - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Festuca* with a species of the genus *Lolium*

1	2	3	4
Hykor	*CZ 201, *DE 61, *EE 35, *LT 64, *SK x, *FI 6161	*NO 29	(add.)(17)
Nerez	*CZ 1169		(add.)

20. *Lolium multiflorum* Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
1	Ssp. alternativum -		
Caïd	*FR S13804		(add.)
Cairo	*DE 39, *FR S8233		(mod.)(1)
Cronos	*IT 1328		(add.)
Shoot			(del.)
2	Ssp. non alternativum -		
Bond	*CZ 201, *FR S14431		(mod.)(17)
Don Gianni	*IT 1603		T (add.)
Ramazzotti	*FR S14431		(add.)
Ricosy	*FR S12818, *PT 599		(mod.)
Ripsy	*FR S12818		(add.)
Serenade	*NL 296		T (mod.)

21. Lolium perenne L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Asmir			f: 30. Juni 2022
Aventino			f: 30. Juni 2022
Bartarel	*FR S8016		T (add.)
Barthierry	*FR S8016		D (add.)(1)
Barzico	*NL 205, *UK 33		D (mod.)(1)
Beau	*FR S8233		T (add.)
Defender			f: 30. Juni 2023
Djembe	*FR S13804		D (add.)(1)
Erwan	*FR S8016		T (add.)
Eurocity			f: 30. Juni 2022
Eurocool	*DE 39, *FR S8233		D (mod.)(1)
Euroleague	*UK 719		D (add.)(1)
Graffiti	*PL 824		D (mod.)(1)
Grilla	*PL 824		D (mod.)(1)
Kanaveral	*FR S13804		T (add.)
Lappango	*FR S8233		D (add.)
Mandalay	*FR S14431, *UK 600		D (mod.)(1)
Morisot	*FR S14431		D (add.)(1)
Ouchi	*FR S14431		D (add.)
Patural	*FR S12818		T (add.)
Pirate	*FR S14431		D (add.)
Pomtrado			f: 30. Juni 2022
Rainwater	*IT 777		D (add.)(1)
Randy	*FR S12818		D (add.)
Rebond			f: 30. Juni 2022
RGT Korrigal	*FR S13804		D (add.)
Romito			f: 30. Juni 2022
Timuco	*FR S14431		D (add.)
Tomaso			(del.)
Willow	*UK 6339		D (mod.)(1)
Zorgue	*FR S14431		D (add.)

22. Lolium x hybridum Hausskn. - Hybrid ryegrass

1	2	3	4
Bovinel	*FR S8016		T (add.)
Hokey	*FR S12818		T (add.)
RGT Spacial	*FR S13804		T (add.)

22. *Lolium x hybridum* Hausskn. - Hybrid ryegrass

1	2	3	4
Transam	*CZ 115		(add.)(1)
Transist 2600	*CZ 115		(add.)(1)

25. *Phleum pratense* L. - Timothy

1	2	3	4
Aturo	*DE 39, *FR S8233, (*)LU 6007, *UK 719		(mod.)
Vilhelm	*SE 8		(add.)

47. *Medicago sativa* L. - Lucerne

1	2	3	4
Barvince	*FR S8016		(add.)
Dulciane	*FR S14431		(add.)
Savior	*FR S8016		(add.)

51. *Onobrychis viciifolia* Scop. - Sainfoin

1	2	3	4
Horat	*CZ 171		(add.)
Maty	*CZ 171		(add.)

54. *Pisum sativum* L. (partim) - Field pea

1	2	3	4
Aikido	*DE 147		(mod.)
Iceberg			(del.)
Jackpot	*UK 263		(mod.)
LG Capulet			(del.)
LG Castle			(del.)
LG Deity			(del.)
Octavia	*UK 6215		(add.)
Xel			(del.)

60. Trifolium incarnatum L. - Crimson clover

1	2	3	4
Flacco	*FR S13804		(add.)

63. Trifolium pratense L. - Red clover

1	2	3	4
Frej			(del.)
Pasima	*CZ 201, *SK 170		(mod.)(17)

71. Vicia faba L. (partim) - Field bean

1	2	3	4
Bering	*FR S14808		(mod.)(15)
Bumble	*UK 131		(mod.)

73. Vicia sativa L. - Common vetch

1	2	3	4
Acisreina			(del.)
Albina			(del.)
Cobra			(del.)
Neska			(del.)
Valzarina			(del.)
Volcany	*FR S8635		(add.)

75. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. - Swede

1	2	3	4

75. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. - Swede - Conservation varieties

1	2	3	4
Östnor	*SE 146		(add.) Region of origin:Sweden

77. *Phacelia tanacetifolia* Benth. - California bluebell

1	2	3	4
Proxy	*FR S8635		(add.)

79. *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers. - Fodder radish

1	2	3	4
Arminta	*DE 289, *NL 296		(mod.)
DoubleMax			(mod.)= Doublemax
Doublemax	*DE 61		(mod.)
- DoubleMax	*NL 296		
Geisha	*CZ 1587		(add.)
Samurai	*CZ 1587		(add.)

III.

81. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs - Turnip rape

1	2	3	4
Skyfall	*CZ 317		(add.)(15)
Spectre	*CZ 317		(add.)(15)

83. Brassica napus L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Alesandro KWS			(del.)
Allesandro KWS	*FR S14400, *HR 737, *UK 611		H (mod.)(15)(38)
Arango			(del.)
Bios			f: 30. Juni 2023
Bojan			f: 30. Juni 2023
Bosman			f: 30. Juni 2023
Bullet			(del.)
Celebriti CS	*SK 500		H (add.) ant. Celebrity CS(15)(38)
Celebrity CS			(del.)
Halaster			(del.)
Hameric			(del.)
Harena			
Harlequin	*UK 6111		(mod.)(15)(38)
Helectric	*UK 6111		H (mod.)(15)(39)
Hisys			(del.)
Honorine			(del.)
Horigin	*HU 103442		H (mod.)(15)(30)
Huzar			f: 30. Juni 2023
Karibe			(del.)
Kocazz	*DK 44		H (add.)(15)(38)
Korea			(del.)
Krimea			(del.)
LG Aviron	*DK 223, *FR 44360, *PL 849, *UK 1033		H (mod.)(15)(38)
Likely	*UK 6111		(add.)(15)(38)
Markiz			f: 30. Juni 2023
Maxwell			(del.)
Mentor	*DE 147, *EE 31, *UK 6192		H (mod.)(15)(39)
Merryl			(del.)
NK Petrol	*LT 152		(mod.)(15)(38)

83. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Plenty			f: 30. Juni 2022
Poznaniak			f: 30. Juni 2023
PR45D03	*SI 482		(mod.)(15)(32)(38)
PR46W14	*SI 482		(mod.)(15)(32)(38)
PR46W15			f: 30. Juni 2023
Proximo	*EE 111, *FI 6217		(mod.)(16)(38)
Riccardo KWS	*BG 16, *HR 737, *PL 52, *SK 221		H (mod.)(15)(39)
Smaragd	*DK 16, *DE 39, *PL 205		H (mod.)(15)(38)
Smart			f: 30. Juni 2023
Tracia			(del.)

88. *Gossypium* spp. - Cotton

1	2	3	4
Condor			(del.)
Corona			(del.)
Crema-111			(del.)
Delta Opalo	*EL 150		(mod.)
Etna			(del.)
Europa			(del.)
Lachata			(del.)
Nata			(del.)
PHY44	*ES 142		(mod.)(32)
PHY64	*ES 142		(mod.)(32)
Vulcano			(del.)

89. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
AE E350L			(del.)
Almanzor			(del.)
BAA 1	*SK 688		(mod.)(32)(33)
BAA 1B	*SK 688		(mod.)(32)(33)
BIR 1	*SK 688		(mod.)(32)(33)
BJR 1	*SK 688		(add.)(32)(33)
BJR 2	*SK 688		(add.)(32)(33)
BLA 1	*SK 688		(mod.)(32)(33)

89. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
BLA 1B	*SK 688		(mod.)(32)(33)
BLR 1	*SK 688		(mod.)(32)(33)
Bollil			(del.)
Carrera CLP	*ES 6372, *FR S12923, *IT 370		H S (mod.)
CNA 1	*SK 688		(mod.)(32)(33)
CNA 1B	*SK 688		(mod.)(32)(33)
CNA 2	*SK 688		(mod.)(32)(33)
CNA 2B	*SK 688		(mod.)(32)(33)
CNR 1	*SK 688		(mod.)(32)(33)
Doblon			(del.)
Elisol			
ES Lexic			(del.)
Fabulo CLP	*ES 6372, *IT 370		H S (mod.)
Hawk			(del.)
I322			(del.)
Iso 105			(del.)
Isostar			(del.)
Istria			(del.)
LG5655	*HU 132983, *RO 2111		H S (mod.)(32)
Margaret CLP	*ES 6372, *IT 370		H S (mod.)
MAS 80IR	*ES 6372, *HR 44, *IT 370, *RO 2123		H S (mod.)(32)
MAS 810B	*ES 6372, *RO 2123		S (mod.)(32)
MAS 83R	*ES 6372, *FR S12923, *IT 370, *RO 2123		H S (mod.)(32)
MAS 87IR	*ES 6372, *IT 370, *RO 2123		H S (mod.)(32)
MAS 88F	*ES 6372, *RO 2123		H T (mod.)(32)(35)
MAS 88T	*ES 6372		H S (mod.)(32)(35)
MAS 92CP	*ES 6372, *RO 2123		H S (mod.)(32)
Medallon			(del.)
MR40			(del.)
Mulhacen			(del.)
NK Delfi	*FR S14123, *AT 543		H S (mod.)(35)
NK Dolbi			f: 30. Juni 2023
Pilar			(del.)
PR63E82			f: 30. Juni 2023
PR64A89	*IT x		H S (mod.)(32)
PR64H32	*IT x		H S (mod.)(32)
RHA274			(del.)

89. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
Ribera	*IT 423		(del.)
Rocío			(del.)
Sanbro			H S (mod.)(35)
Sofia			(del.)
Solvida			(del.)
Supersun			(del.)
Teide			(del.)
Tornado			(del.)
Ursus			(del.)
ZO79			(del.)

90. *Linum usitatissimum* L. - Flax, Linseed

1	2	3	4
Oliwin			f: 30. Juni 2023

91. *Papaver somniferum* L. - Poppy

1	2	3	4
Lazur			f: 30. Juni 2023
Morfeusz			f: 30. Juni 2023

92. *Sinapis alba* L. - White mustard

1	2	3	4
Emilia	*DE 289, *NL 296		(mod.)
Turbo	*DE 289, *NL 296		(mod.)

93. *Glycine max* (L.) Merr. - Soya bean

1	2	3	4	
Aldana	*IT x		f: 30. Juni 2023	
EM Goccia			(add.)	
Mara			f: 30. Juni 2023	
Marzena	*CZ 771, *PL 1160		(mod.)	
Merkur			f: 30. Juni 2023	
RAGT Straviata			*IT 1125	(add.)

IV.

94. Avena nuda L. - Small naked oat / Hulless oat

1	2	3	4
Bastion			(del.)
Beacon			(del.)
Maczo			f: 30. Juni 2023
Polar			f: 30. Juni 2023

95. Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) - Oat and Red oat

1	2	3	4
Anchuela			(del.)
Bristol	*NL 296		(add.)
Eneko			f: 30. Juni 2022
Giraffe	*NL 1047		(add.)
Haker			f: 30. Juni 2023
Nawigator	*PL 611		(mod.)(16)
Remus	*CZ 172		(add.)(16)
Selwyn			(del.)
Ślawko			f: 30. Juni 2023
Tardis			(del.)

97. Hordeum vulgare L. - Barley

1	2	3	4
1	- 2-row barley		
Absalon	*DK 35		(add.)(15)
Acrowan			(del.)
Agrippina			f: 30. Juni 2022
Baraka	*FR S13804		(mod.)(15)
Berangere			(del.)
Boss			f: 30. Juni 2023
CB Canut			(del.)
CB Casper			(del.)
CB Chin Chin			(del.)
CB Cloud			(del.)
CB Compass			(del.)
CB Congo			(del.)
CB Cora			(del.)

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
CB Cricket			(del.)
CB Cursor			(del.)
Chapeau			(del.)
Cheerio			(del.)
Chimbon	*DK 218, *SK 595		(mod.)(16)
Comeback	*DK 220, *SE 144		(mod.)(15)
Ebrana			f. 30. Juni 2022
Fatima	*FR S8359, *FI 6129		(mod.)(16)
Gaelic			(del.)
Gizmo			(del.)
Himalaya			(del.)
KWS Jessie	*DE 129, *FR S13467, (*)LU 6044, *SE 74		(mod.)(16)
KWS Patriot	*DK 225, *UK 1335		(mod.)(15)
Lauxana			(del.)
LG Nabuco	*CZ 1405, *FR S13491, *LT 165, *SK 433, *FI 6225		(mod.)(16)
Oralia			(del.)
Riverhead	*DK 220		(add.)(16)
Rusalka	*FI 6210		(mod.)(16)
Sander	*DK 220		(add.)(16)
Springer			f. 30. Juni 2023
Stribor			f. 30. Juni 2023
Trait d'union			(del.)
Unia			(del.)
Uta	*DE 9056, *EE 33, *LT 60, *HU 107747, *SK 295, *FI 6205		(mod.)(16)
Vertige			(del.)
Zophia	*DE 6918, (*)FR S12599, *UK 1681		(mod.)(15)
2	- 6-row barley		
Hâtif de Grignon			(del.)
Resana			(del.)
Titus	*CZ 66, *DE 25, *PL 340		(mod.)(15)

98. *Oryza sativa* L. - Rice

1	2	3	4
Afar			(del.)
Galatxo			(del.)

98. *Oryza sativa* L. - Rice

1	2	3	4
Manuela			(del.)
Maso			(del.)
Niva			(del.)
Orellana			(del.)
Susan			(del.)

100. *Secale cereale* L. - Rye

1	2	3	4
Astranos	*DK 220		(add.)
Conduct	*DE 129, *HR 198		(mod.)(15)
KWS Livado	*EE 28, *PL 53, *FI 6144		H (mod.)(15)
Visello			f: 30. Juni 2023
Walet	*FI 6162		(mod.)(15)

100. *Secale cereale* L. - Rye - Conservation varieties

1	2	3	4
Mustialan Tvengsberg	*FI x		(add.) Region of origin:Finland

102. *Sorghum sudanense* (Piper) Stapf - Sudan grass

1	2	3	4
Hermes	*IT 1683		(mod.)
Jalisco	*IT 1683		(mod.)

104. ×*Triticosecale* Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Triticum* and a species of the genus *Secale*

1	2	3	4
Activo			(del.)
Bc Trenk	*HR 10		(add.)(15)
Kargo			f: 30. Juni 2023
Matejko			f: 30. Juni 2023
Mieszko			f: 30. Juni 2023
Sierra de Almaraz			(del.)
Todan			f: 30. Juni 2023
Tornado			f: 30. Juni 2023

104. ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Triticum* and a species of the genus *Secale*

1	2	3	4
Wiarus			f: 30. Juni 2023
Witon			f: 30. Juni 2023

105. *Triticum aestivum* L. - Wheat

1	2	3	4
Anabel	*CZ 172, *FI 6162		(mod.)(16)
Anza			(del.)
Baner			(del.)
BC Lira			f: 30. Juni 2023
Beryll	*DE 6880		(mod.)(15)
Bisquit	*IT 1800		(mod.)
Etecho			(del.)
Evina	*CZ 1405, *SK 406		(mod.)(15)
Faxe	*SE 145		(add.)(15)
Francia	*IT 1800		(mod.)(15)
Fregata			f: 30. Juni 2023
Frontal	*SE 142		(mod.)(15)
Golia	*IT 1800		(mod.)(15)
Horzal			(del.)
Kamelia			f: 30. Juni 2023
Koksa			f: 30. Juni 2023
Kron	*SE 71		(add.)(15)
KWS Sharki	*CZ 31, *DE 129, *EE 58, *LV 156, *LT 41, *LU 6044		(mod.)(16)
Mangold			(del.)
Manital	*IT 1800		(mod.)(15)
Mol	*IT 1800		(mod.)(15)
Nutka			f: 30. Juni 2023
Ostka Strzelecka			f: 30. Juni 2023
Positiv	*DK 12		(add.)(15)
Quality	*IT 1800		(mod.)(15)
Radocha			f: 30. Juni 2023
RGT Sunnyboy	*SK 401		(mod.)(15)
Rywalka			f: 30. Juni 2023
Sax			f: 30. Juni 2022
Seance	*CZ 172, *FI 6162		(mod.)(16)

105. *Triticum aestivum* L. - Wheat

1	2	3	4
SU Mangold	*DK 255, *DE 8962, *PL 933		(mod.)(15)
Sukces			f: 30. Juni 2023
Tiguan			(del.)
Torka			f: 30. Juni 2023
Trappe			f: 30. Juni 2022
Unis	*CZ 1053		(add.)(16)
Varius	*PL 933		(mod.)(16)
Zyta			f: 30. Juni 2023

105. *Triticum aestivum* L. - Wheat - Conservation varieties

1	2	3	4
Olympia	*FI 6242		(add.) Region of origin:Finland (15)

106. *Triticum durum* Desf. - Durum wheat

1	2	3	4
Arcoduro			(del.)
Bolenga			(del.)
Bolido			(del.)
Bombasi			(del.)
Borli			(del.)
Bronte	*EL 291, *IT 1334		(mod.)
Camacho			(del.)
Lemares	*IT 1800		(mod.)
Mexa			(del.)
Sant'Agata	*IT 1334		(mod.)
Valira			(del.)
Vitrosol			

108. *Zea mays* L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
			Index maturitas (25>)	Forma H(26>)	
Adamanto	*CZ 69, *DE 105			T	(mod.)
Agram	*HR 10		300	S	(add.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
Amavit	*CZ 69, *DE 105, *PL 52		230	S	(mod.)
Amisti CS	*CZ 167, *IT 345		200	S	(mod.)
Anaxxia					(del.)
Bebida	*CZ 1100, *IT 254		200	S	(mod.)
Bissao	*ES 6372, *IT 370		700	S	(mod.)
C 280					(del.)
Calcio	*IT 370		700	S	(add.)
Cegoja	*CZ 196		280		(add.)
Clementeen	*CZ 1405, *PL 738		280	T	(mod.)
Dacor					(del.)
Davenport	*HU 103716, *SK 520		350	S	(mod.)
Dedicace	*CZ 1114		230		(add.)
Delon	*HR 10		400	S	(add.)
DK 514					(del.)
DKC3097	*CZ 1114, *DE 7502			S	(mod.)(32)
DKC4184					(del.)
Dolar	*HU 107857		430	T	(mod.)
DS1959C	*CZ 1253		280		(add.)(32)
Electrixx					(del.)
Embelixx	*NL 359			T	(mod.)
ES Abakus	*AT 772		240	T	(mod.)
ES Carmen	*AT 772		250	S	(mod.)
ES Chrono			260	S	f: 30. Juni 2023
ES Convent	*CZ 1133, *SK 507		250	S	(mod.)
ES Joker	*CZ 1133, *DE 3501, *PL 741		240	S	(mod.)
ES Katamaran	*CZ 1133, *FR 11619, *AT 772		260	S	(mod.)
ES Locomotive	*CZ 1133, *SK 507		300	T	(mod.)
ES Mikar					(del.)
ES Tolerance	*FR S12749, *NL 671		250	S	(mod.)
ES Tommen	*UK 6058			T	(add.)
ES Violine					(del.)
ES Zizou			220	T	f: 30. Juni 2023
Exxclam	*HU 103716, *SK 537		290	S	(mod.)
Farandole	*CZ 1065, *IT 1125		300	S	(mod.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
Ferarixx	*FR S13804, *AT 775		300	S	(mod.)
FSMH31912	*PL 618				(add.)(32)(33)
FSMH37914	*PL 618				(add.)(32)(33)
Gabriella	*IT 272, *NL 1012		200	S	(mod.)
Gambier					(del.)
Godino	*CZ 414		230		(add.)
Jurenga	*SI 220		200		(add.)
K445xK450	*PL 321				(add.)(32)(33)
Kladdus			300	S	f: 30. Juni 2023
Kornelius	*BG 16		390	S	(mod.)
KWS Adaptico	*CZ 69		340		(add.)
KWS Akustika	*CZ 69, *HU 149293, *SK 221		350	S	(mod.)
KWS Exelon	*DK 28, *UK 611			S	(mod.)
KWS Gustavius	*CZ 69, *DE 105, *NL 1085, *SK 221		250	S	(mod.)
KWS Jaipur	*CZ 69, *FR S14400				(mod.)
KWS Saltare	*CZ 69, *NL 1085				(mod.)
Leguan	*CZ 1133, *DE 105			S	(mod.)
LG30273	*FR 44360, *AT 562, *PL 738		260	S	(mod.)(32)
LG31268	*CZ 1405		270		(add.)(32)
LG31269	*FR 44360		250	S	(mod.)(32)
LG31272	*CZ 1405, *FR S13724, *IT 837, *AT 905, *PL 738, *SK 406		240	S	(mod.)(32)
LG31280	*CZ 1405, *FR 45164				(mod.)(32)
Ludmilo	*CZ 69, *SK 221		220	T	(mod.)
Luxxo	*SK 520		210	S	(mod.)
Mafate	*HR 44		400	T	(add.)
Majorque	*IT 469, *HU 108843, *AT 708		340	S	(mod.)(32)
MAS 053C	*UK 820			T	(add.)(32)
MAS 065R	*UK 820			T	(add.)(32)
MAS 45WX	*ES 6372		400	S	(mod.)(32)
MAS 54H	*ES 6372, *IT 370		500	S	(mod.)(32)
MAS 55F	*IT 370		500	S	(mod.)(32)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
MAS 56A	*ES 6372, *FR S12208		500	S	(mod.)(32)
MAS 57WX	*ES 6372		600	S	(mod.)(32)
MAS 58YG	*ES 6372		500	S	(mod.)(32)(34)
MAS 64P	*ES 6372, *IT 370		500	S	(mod.)(32)
MAS 65YG	*ES 6372, *PT 560		500	S	(mod.)(32)(34)
Maverik					(del.)
Memoxx	*AT 775		400	S	(mod.)
Moscato	*AT 775		330	S	(mod.)
Motivi CS	*CZ 167, *DE 4409, *FR S8197, *IT 345, *PL 950		280	S	(mod.)
NK Timic			520	S	f: 30. Juni 2023
NKFactor					(del.)
NS 5043	*SI 160		530	S	(mod.)(32)
Os 4369			400	S	f: 30. Juni 2023
Os 4371			400	S	f: 30. Juni 2023
Os 5717			500	S	f: 30. Juni 2023
Oxximore					(del.)
Oxygen YG					(del.)
P9300	*IT 53, *SI 481		400	S	(mod.)(32)
Panon	*HR 10		300	S	(add.)
Paratico	*CZ 69, *DE 105, *SK 221		240	T	(mod.)
Pavel	*CZ 1133		240		(add.)
Piktor			400	S	f: 30. Juni 2023
PR35F38	*BG 34		400	S	(mod.)(32)
PR36D79			400	S	f: 30. Juni 2023
PR37N01	*BG 34, *HU 106168		400	S	(mod.)(32)
PR37Y12	*BG 34, *CZ 409, *HU 106168, *AT 806, *SI 390		350	S	(mod.)(32)
PR39B76	*IT x, *SI 481		280	S	(mod.)(32)
Quincey	*IT x		300	S	(mod.)
Raxx					(del.)
RGT Abanaxx	*CZ 1065, *NL 1046				(mod.)
RGT Alyxx	*PL 631, *SK 520		230	S	(mod.)
RGT Arixxtote	*IT 1125, *SK 520		260	S	(mod.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
RGT Bonifoxx	*CZ 1065, *DE 7352, *NL 1046				(mod.)
RGT Dublixx	*FR S13804			S	(mod.)
RGT Exxact	*CZ 1065, (*)FR S13804, *IT 1125		200	S	(mod.)
RGT Flexxion	*CZ 1065, *IT 1125		200	S	(mod.)
RGT Fuxxter	*FR S13804			S	(mod.)
RGT Inedixx	*CZ 1065, *FR S13804, *AT 775		360	S	(mod.)
RGT Metropolixx	*FR S13804, *PL 631		230	T	(mod.)
RGT Munxxter	*CZ 1065, *IT 1125		240	S	(mod.)
RGT Noemixx	*CZ 1065, *FR S13804, *AT 775		410	S	(mod.)
RGT Oxxford	*CZ 1065, *IT 1125, *PL 631, *UK 652		220	S	(mod.)
RGT Reaxxion	*CZ 1065, *IT 1125		200	S	(mod.)
RGT Synfonixx	*CZ 1065, *FR S13804, *SK 520		240	S	(mod.)
RGT Vitaxxa	*NL 1046		250		(mod.)
RGT Xxavi	*FR S13804			S	(mod.)
RGT Xxeroxx	*IT 1125, *SK 520		250	S	(mod.)
S09347	*PL 618				(add.)(32)(33)
Serrano	*CZ 414		280		(add.)
SH320817	*PL 618				(add.)(32)(33)
Sherley			350	S	f: 30. Juni 2021
Sudress	*SK 604		250	S	(add.)
SY Glorius	*CZ 711, *DE 6880, *AT 543, *PL 874		240	S	(mod.)
SY Leopoldo	*CZ 711, *DE 6880, *NL 1029			S	(mod.)
Talisco	*CZ 69		300		(add.)
Tandil					(del.)
Tector					(del.)
Tetraxx	*LT 86, *SK 520		200	T	(mod.)
Tramway					(del.)
Trebbia	*IT 661		600	S	(mod.)
VanHalla	*NL 1012				(add.)
Veritis	*DE 8347		300	T	(mod.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
Wifaxx	*NL 359		240	S	(mod.)
Xxentrum					(del.)
Zigzago	*AT 708		350	S	(add.)

V.

109. *Solanum tuberosum* L. - Potato

1	2	3	4
Anais	*FR 9335		(mod.)
Almera	*UK 4089		(add.)
Arturia			f: 30. Juni 2023
Blanka			(del.)
Bojana			f: 30. Juni 2022
Chopin	*NL x, *UK 4027		(mod.)
Corne de Gatte			(add.)= Pink Fir Apple
Doubrava	*CZ 519		(add.)
Hópehely	*HU x		(mod.)
Husar			f: 30. Juni 2022
Logo	*DE 307		(mod.)
Lorett	*HU 106861		(mod.)
Merkur			f: 30. Juni 2022
Pink Fir Apple	*BE 224, *UK x		(mod.) Corne de Gatte BE
Pluto			f: 30. Juni 2022
Ponto	*FR 8025		(mod.)
Red Scarlett	*LT 71, *LU 21006, *HU 107132, *SK 143		(mod.)
Rioja			f: 30. Juni 2023
Sahel	*FR 12805		(mod.)
Saline	*CZ 1018		(mod.)
Sifra	*NL x		(mod.)
Venusz			f: 30. Juni 2023

GEMEINSAMER SORTENKATALOG FÜR GEMÜSEARTEN**Ergänzung 2020/8****(Text von Bedeutung für den EWR)**

(2020/C 306/02)

1. Die vorliegende Ergänzung der konsolidierten Fassung 2019 des Gemeinsamen Sortenkatalogs für Gemüsearten ⁽¹⁾ enthält die Änderungen, die durch die bei der Kommission eingegangenen Mitteilungen der Mitgliedstaaten notwendig geworden sind.
2. Die vorliegende Ergänzung folgt in ihrer Einteilung der konsolidierten Fassung. Es kann auf die Erläuterungen zu der genannten Fassung Bezug genommen werden.
3. Diese Ergänzung berücksichtigt die Mitteilungen, die zwischen dem 1. Juni 2020 und dem 16. Juli 2020 eingegangen sind.
4. Die Änderungen gegenüber der konsolidierten Fassung sind in Spalte 4 wie folgt gekennzeichnet:
 - (add.): Es handelt sich um eine neue Position im Gemeinsamen Sortenkatalog.
 - (mod.): Es handelt sich um eine Änderung an einer schon enthaltenen Position. Die Angaben zu dieser Position in der vorliegenden Ergänzung ersetzen die in der konsolidierten Fassung hierzu enthaltenen Angaben.
 - (del.): Die genannte Position wird mit allen Angaben aus dem Gemeinsamen Sortenkatalog gestrichen.
5. Die vorliegende Ergänzung betrifft die notifizierte Sorten, für die die Bestimmungen des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/55/EG des Rates ⁽²⁾ gelten.
6. Wenn die Nummer des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung nicht in der konsolidierten Fassung erscheint, können sein Name und seine Anschrift bei der Stelle ermittelt werden, die in der Liste für den betreffenden Mitgliedstaat bzw. EFTA-Staat angegeben ist.

⁽¹⁾ Konsolidierte Fassung vom 30. Oktober 2019:
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 33.

Inhalt

Seite

Erläuterungen	29
Liste der Gemüsearten	33
1. <i>Allium cepa</i> L.	33
1.1. <i>Allium cepa</i> L. – Aggregatum Gruppe - Schalotte	33
1.2. <i>Allium cepa</i> L. – Cepa Gruppe - Zwiebel, Echalion	33
3. <i>Allium porrum</i> L. – Porree	33
7. <i>Apium graveolens</i> L. – Sellerie	33
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. – Sellerie-Gruppe	33
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. – Knollensellerie-Gruppe	33
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	34
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. – Rote Rübe-Gruppe	34
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. – Mangold-Gruppe	34
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	34
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. – Grünkohl/Krauskohl-Gruppe	34
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. – Blumenkohl/Karfiol-Gruppe	34
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. – Brokkoli-Gruppe	35
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. – Rosenkohl/Sprossenkohl-Gruppe	35
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. – Wirsing/Wirsingkohl-Gruppe	35
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. – Weißkohl/Weißkraut-Gruppe	35
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. – Rotkohl/Rotkraut-Gruppe	35
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. – Kohlrabi-Gruppe	35
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. – Palm Kale Group	35
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. – Tronchuda Group (Portuguese cabbage)	35
11. <i>Brassica rapa</i> L.	37
11.1. <i>Brassica rapa</i> L. – Chinakohl-Gruppe	37
11.2. <i>Brassica rapa</i> L. – Mairübe/Herbstrübe/Stoppelrübe-Gruppe	37
12. <i>Capsicum annuum</i> L. – Paprika, Pfefferoni, Chili	37
13. <i>Cichorium endivia</i> L. – Endivie (Winter)	38
13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. – Krausblättrige Endivie	38
13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. – Ganzblättrige Endivie	38
14. <i>Cichorium intybus</i> L. – Zichorie	39
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. – Zichorie/Chicorée-Gruppe	39
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. – Blattzichorie/Gemüsezichorie-Gruppe	39
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. – Wurzelzichorie/Industriezichorie-Gruppe	39
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai – Wassermelone	39

16.	<i>Cucumis melo</i> L. – Melone/Zuckermelone	39
17.	<i>Cucumis sativus</i> L. – Gurke-Gruppe	39
17.1.	<i>Cucumis sativus</i> L. – Salatgurke	39
17.2.	<i>Cucumis sativus</i> L. – Einlegegurke-Gruppe	40
18.	<i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne – Riesen Kürbis	40
19.	<i>Cucurbita pepo</i> L. – Garten Kürbis/Zucchini	40
21.	<i>Daucus carota</i> L. – Möhre, Karotte	41
21.1.	<i>Daucus carota</i> L. – Möhre oder Karotte	41
21.2.	<i>Daucus carota</i> L. – Futtermöhre	41
23.	<i>Lactuca sativa</i> L. – Salat	41
24.	<i>Solanum lycopersicum</i> L. – Tomate	42
25.	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill – Petersilie	43
27.	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Gartenbohne	43
27.1.	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Buschbohne-Gruppe	43
27.2.	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Stangenbohne-Gruppe	44
28.	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Erbse	44
28.1.	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Markerbse-Gruppe	44
28.2.	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Schalererbse-Gruppe	45
28.3.	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Zuckerbse-Gruppe	45
29.	<i>Raphanus sativus</i> L.	45
29.1.	<i>Raphanus sativus</i> L. – Radieschen-Gruppe	45
29.2.	<i>Raphanus sativus</i> L. – Rettich-Gruppe	45
32.	<i>Solanum melongena</i> L. – Aubergine/Eierfrucht	46
33.	<i>Spinacia oleracea</i> L. – Spinat	46
34.	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. – Feldsalat / Rapunzel	46
35.	<i>Vicia faba</i> L. (partim) – Dicke Bohne oder Puffbohne	46
37.	Arten und interspezifische Kreuzungen für den Einsatz als Wurzelstöcke	47
37.1.	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	47
37.2.	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	47
37.3.	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	47
37.4.	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	47
37.5.	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	47
37.6.	<i>Sicyos angulatus</i>	47
37.7.	<i>Cucurbita moschata</i>	47
37.8.	<i>Solanum torvum</i> Sw.	47
37.9.	<i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	47
37.10.	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	47
37.11.	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	47

Seite

37.12. <i>Solanum aethiopicum</i>	47
37.13. <i>Capsicum annuum</i>	47
37.14. <i>Citrullus lanatus</i>	47
37.15. <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	48
37.16. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	48

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Ailsa Craig	a CZ 1187, b UK x		(mod.)
Baldito			(del.)
Belynda	b ES 84		H (add.)
Damascus			(del.)
Icebear	a NL 8		(add.)
Libreto	b BG 3		H (add.)
Lilia	a CZ 1463, a IT 1412, a UK 6451		(mod.)
Orizaba			(del.)
Oswald	b ES 6313		H (add.)
Sacramento	a CZ 1266		H (add.)
Sete	b ES 84		H (add.)
Tarargui			(del.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Nestor F1			(del.)
Varnastar	b NL 78a, a UK 6430		(mod.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery Group		
Bachata	a NL 8, a UK 23		(mod.)
Cumbia	a NL 8, a UK 23		(mod.)
Dali	a CZ 1498		H (add.)
Rubens	a CZ 1498		H (add.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		

9. Beta vulgaris L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		
Bordo 237	a CZ x		(mod.)
D'Egypte	a CZ x, b FR x, b NL 10a		(mod.) Noire d'Egypte FR Paonazza d'Egitto IT
- Egitto migliorata	b IT 125		
Egitto migliorata			= D'Egypte
Forono	b NL 109d, a PL 92		(mod.)
Modana			(del.)
Moronia			(del.)
Noire d'Egypte			= D'Egypte
Paonazza d'Egitto			= D'Egypte
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		
Celebration	a NL 498		H (add.)
Erbette			= Groene Gewone
Groene Gewone	b NL x		(mod.) Erbette IT Verde da taglio IT
- Liscia verde da taglio	b IT x		
- Perpetual Spinach	b UK x		
- Verde de cortar	b ES 63		
Liscia verde da taglio			= Groene Gewone
Perpetual Spinach			= Groene Gewone
Verde da taglio			= Groene Gewone
Verde de cortar			= Groene Gewone

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
Alhambra			(del.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
Amiata			(del.)
Appia			(del.)
Arica			(del.)
Avalanche			(del.)
Collage			(del.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Rapido			(del.)
Snowpearl			(del.)
Valiente			(del.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
Attis	a NL 8, a UK 23		(mod.)
Autumn Star	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
Dionysus	a NL 8c, a UK 23		(mod.)
Espéral			(del.)
Hector	a NL 8c, a UK 23		(mod.)
Topline			(del.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Agrion			(del.)
Corton			(del.)
Fabiola			(del.)
Fundaxy			(del.)
Furios			(del.)
Gospel			(del.)
Hispi			(del.)
Referica			(del.)
Simone			(del.)
Zacapa	a NL 8, a UK 23		(mod.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
Rona	b ES 3051		H (mod.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		
Beira	b NL 8		(add.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Dauro	b NL 8		(add.)
Luzia	b NL 134a		(add.)
Marriot	b NL 8		(add.)

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
Ruvio	b AT 88		(add.)
Wild Garden Dazzling Blue	UK		(add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
Sucumi			(del.)
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Abner			(del.)
Aguila			(del.)
Biberon			(del.)
Bomby			(del.)
BS 02838347			(del.)
Calimero			(del.)
Capino			(del.)
Celin			(del.)
Cinema			(del.)
Claque	a NL 108		(add.)
Clarinet			(del.)
Gallega			(del.)
Glowing Star	b ES 10		H (add.)
Hadi			(del.)
Highway	a NL 108		(add.)
Jalastar			(del.)
Knedlíček	a CZ 1179		(add.)
Kodaira	a NL 108		H (add.)
Lacrimera			(del.)
Lazaro			(del.)
Limone			(del.)
Magnifico			(del.)
Mariner			(del.)
Morrón de conserva 4			(del.)
Orinoco	b ES 10		H (add.)
Percusion	a NL 108		(add.)
Pronto			(del.)
Red Victory			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Rio Grande	b ES 10		H (add.)
Rodiezmo	b ES 63		H (add.)
Rubato			(del.)
Salvatore	b ES 63		H (add.)
Snapper			(del.)
Sopra			(del.)
Sweet46			(del.)
Tenato			(del.)
Topgirl	a CZ 1187		(add.)
Trombon	a NL 108		(add.)
Utiel			(del.)
Vale			(del.)
Walibo			(del.)
Yolo Wonder	a CZ 1269, b ES 6313		(mod.) Yolo Wonder A IT Yolo Wonder B IT
- Yolo Wonder (T.M.R.)	b IT 241		
Yolo Wonder (T.M.R.)			= Yolo Wonder
Yolo Wonder A			= Yolo Wonder
Yolo Wonder B			= Yolo Wonder

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
Armantes			(del.)
Skippie			(del.)
Temptie			(del.)
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		
Dixie			(del.)
Trudie			(del.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group		
2	Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
Agrio Kokkino	b BG 3		(add.)
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Berta			(del.)
Lusitana	a NL 108		H (add.)
Royal Star			(del.)
Sorpresa			(del.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Frevo			(del.)
Goldoral			(del.)
Okey			(del.)
PX 03751427			(del.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Aladdin			(del.)
Alexander			(del.)
Alilat			(del.)
Green Magic			(del.)
Hi Light	a NL 60, a UK 6386		(mod.)
Marines			(del.)
Miracle			(del.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Neora			(del.)
Ocean			(del.)
Pleasure	b ES 10		H (add.)
Preveli			(del.)
Sauna			(del.)
Sembol	b NL 60		H (add.)
Skyfin	b NL 108		H (add.)
Yasmin			(del.)
Zeina			(del.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin Group		
Atlas Pola			(del.)
Cyryl			(del.)
Fason			f: 30. Juni 2023
Lider			f: 30. Juni 2023
Poznański			f: 30. Juni 2023

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Arboga	b SE 146		(add.)
Arboga vit	b SE 146		(add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin Group		

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Bambino	a CZ x, a PL x		(mod.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Hobbit			(del.)

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Baldio	a NL 8, a UK 23		(mod.)
Coralina	a NL 134a		H (add.)
Narita	a NL 8		H (add.)
Nebula			(del.)
Selene			(del.)
Yellow Moon	a NL 8, a UK 23		(mod.)
Ymer	b NL 108		H (add.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Agrodis			(del.)
Alesi	a NL 108		(add.)
Atella			(del.)
Blonde à bord rouge 2			= Grazer Krauthauptel 2
Calderón			(del.)
Cantrell	a NL 108		(add.)
Carolus			(del.)
Espuña			(del.)
Estagio	a NL 79		(add.)
Fabris	a NL 8, a UK 23		(mod.)
Gagliarda			(del.)
Geodis			(del.)
Grazer Krauthauptel 2	a AT x		(mod.) Blonde à bord rouge 2 NL Iceberg 2 NL
- Laibacher Eis 2	b NL x		
Growgo	a NL 79		(add.)
Guajira	b ES 382		(add.)
Iceberg 2			= Grazer Krauthauptel 2
Kanaryole	a NL 79		(add.)
Laibacher Eis 2			= Grazer Krauthauptel 2
Lusitana			(del.)
Marrakesh			(del.)
Noelle	a NL 8, a UK 23		(mod.)
Paddington	a NL 108		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Rosaleda	b ES 382		(add.)
SV3839LC			(del.)
Tearflash	a NL 60, a UK 6386		(mod.)
TLE513	a ES 6370		(add.)(1)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Aden			(del.)
AG Dedalo	b ES 6313		H (add.)
Almaindeto	b BG 3		(add.)
DR9544TH			(del.)
Espero			(del.)
Euromaker			(del.)
Fado			(del.)
Fujimaru	a NL 78a, a UK 6430		(mod.)
Gardel			(del.)
Grappella			(del.)
Idooll			(del.)
Isola			(del.)
Key Largo			(del.)
Kierano			(del.)
Labell			(del.)
Makari			(del.)
Matrix			(del.)
Mountain Vineyard	a NL 8, a UK 23		(mod.)
NUN 03484			(del.)
Nun 03485			(del.)
Ovalino			(del.)
Perlyta			(del.)
Petit Sweet			(del.)
Quantella			(del.)
Rivendell			(del.)
Shady Lady			(del.)
Speedy			(del.)
Spunta			(del.)
Sunita			(del.)
Sunshine			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Tikato	b ES 6313		(del.)
Tyadoro			H (add.)
Valmoral			(del.)
Zealand			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Burpees Sauce			(add.)
Lemon Dream			(del.)
Merrygold			(add.)
Veranda Red			(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Afrodite	b DK 263		(mod.)(5)
Aston	a CZ 1495		(add.)(6)
Berliner Bero	b DK 263		(add.)(6)
Comun 3			(del.)
- Gewone Snij 3			
Darki	b DK 263, b UK 176		(mod.)(5)
De hoja lisa 3			(del.)= Comun 3
Einfache Schnitt 3			= Gewone Snij 3
Festival 68	a CZ x, a PL x		(mod.)(5)
Gewone Snij 3	b NL 78		(mod.)(5) Einfache Schnitt 3 NL
Greenso	a NL 8, a UK 23		(mod.)
Starke			(del.)(5)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Banga			(del.)
Clara			(del.)
Doge			(del.)
Magirus			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Nairobi			(del.)
Poster			f: 30. Juni 2023
SV1279GW			(del.)
2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French Bean Group		
Kylie	b ES 6374		(mod.)
Patxi			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Dwarf French Bean Group		
Särdal	b SE 146		(add.)
2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French Bean Group		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Agamemnon			(del.)
Amalfi	b DK 55		(mod.)
Atempo	b HU 152000		(mod.)
DaVinci			(del.)
Elvas	b HU 152000		(mod.)
Frisbee			(del.)
Gonzo	b HU 152000		(mod.)
Hippee			(del.)
Ibis			(del.)
Jedi			(del.)
Kenobi	b DK 55		(mod.)
Legato			(del.)
Mastin	b DK 55, b HU 152000		(mod.)
Monzon	b HU 152000		(mod.)
Premio	a HU 152000		(mod.)
Progress 9			(del.)= Progress No 9

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
Progress N. 9			(add.)= Progress No 9
Progress No 9	b UK x		(mod.)
- Progress N. 9	b IT x		
Stargo	a NL 79		(add.)
Survivor			(del.)
SV0950QG			(del.)
Teepee			(del.)
Trophee	b DK 55		(mod.)
Vivaldi			(del.)
Wadi			(del.)
Yeti			(del.)
Zambezi			(del.)
Zelda	b DK 55		(mod.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round Pea Group		
Ran 1	b BG 23		(mod.)
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar Pea Group		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Örshult	b SE 146		(add.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round Pea Group		
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar Pea Group		

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish Group		
2	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black Radish Group		
Chimborazo	a NL 134a		H (add.)

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Edna			(del.)
Saporita			(del.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Bizet			(del.)
Bordeaux			(del.)
Divina	b NL 79		H (mod.)
Indurain			(del.)
Lance			(del.)
Matisse			(del.)
Melville	a NL 78a, a UK 6430		(mod.)
Menorca			(del.)
Octavia			(del.)
Picasso			(del.)
Rafael			(del.)
Reddy			(del.)
Rendo			(del.)
Shrike	a NL 108		H (add.)
SV1778VC			(del.)
Tirza			(del.)
Verdi			(del.)

34. Valerianella locusta (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Veyron	a NL 108		(add.)

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Västra Torsås	b SE 146		(add.)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -		
2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. -		
3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. -		
4	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>		
Titron			(del.)
5	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> -		
6	<i>Sicyos angulatus</i> -		
7	<i>Cucurbita moschata</i> -		
8	<i>Solanum torvum</i> Sw. -		
9	<i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> -		
10	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> -		
11	<i>Solanum lycopersicum</i> L. -		
12	<i>Solanum aethiopicum</i> -		
13	<i>Capsicum annuum</i> -		
14	<i>Citrullus lanatus</i> -		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		

ISSN 1977-088X (elektronische Ausgabe)
ISSN 1725-2407 (Papierausgabe)



Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union
2985 Luxemburg
LUXEMBURG

DE