

Amtsblatt der Europäischen Union

C 111



Ausgabe
in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

64. Jahrgang

29. März 2021

Inhalt

II Mitteilungen

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Europäische Kommission

2021/C 111/01	Gemeinsamer Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten — Ergänzung 2021/4 ⁽¹⁾	1
2021/C 111/02	Gemeinsamer Sortenkatalog für Gemüsearten — Ergänzung 2021/4 ⁽¹⁾	23

DE

⁽¹⁾ Text von Bedeutung für den EWR.

II

(Mitteilungen)

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN
DER EUROPÄISCHEN UNION

EUROPÄISCHE KOMMISSION

GEMEINSAMER SORTENKATALOG FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE PFLANZENARTEN

Ergänzung 2021/4

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2021/C 111/01)

INHALT

Seite

Erläuterungen	3
Liste der landwirtschaftlichen Pflanzenarten	4

I. Betarüben

1. <i>Beta vulgaris</i> L. Zuckerrübe	4
2. <i>Beta vulgaris</i> L. Futterrübe	5

II. Futterpflanzen

5. <i>Agrostis stolonifera</i> L. Flecht-Straussgras	6
6. <i>Agrostis capillaris</i> L. Rotes Straussgras	6
13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber Rohrschwengel	6
14. <i>Festuca filiformis</i> Pourr. Haar-Schafschwengel	6
17. <i>Festuca rubra</i> L. Rotschwengel	6
18. <i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina Raublättriger Schaf-Schwengel	6
19. × <i>Festulolium</i> Asch. et Graebn. Hybriden aus der Kreuzung einer Art der Gattung <i>Festuca</i> mit einer Art der Gattung <i>Lolium</i>	7
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. Einjähriges Welsches Weidelgras	7
20.1. <i>Ssp. alternativum</i>	7
20.2. <i>Ssp. non alternativum</i>	7
21. <i>Lolium perenne</i> L. Deutsches Weidelgras	7
22. <i>Lolium x hybridum</i> Hausskn. Bastardweidelgras	8
25. <i>Phleum pratense</i> L. Wiesenlieschgras	8
29. <i>Poa pratensis</i> L. Wiesenrispe	8
30. <i>Poa trivialis</i> L. Gemeine Rispe	8

	Seite
37. <i>Lupinus albus</i> L. Weiße Lupine	8
38. <i>Lupinus angustifolius</i> L. Schmalblättrige Lupine	8
54. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Futtererbse	9
59. <i>Trifolium hybridum</i> L. Schwedenklee	9
60. <i>Trifolium incarnatum</i> L. Inkarnatklee	9
71. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Ackerbohne	9
73. <i>Vicia sativa</i> L. Saatwicke	10
75. <i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb. Kohlrübe	10
76. <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>medullosa</i> Thell. + var. <i>viridis</i> L. Futterkohl	10
79. <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. Ölerrettich	10

III. Öl- und Faserpflanzen

82. <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. Sareptasenf	11
83. <i>Brassica napus</i> L. (partim) Raps	11
88. <i>Gossypium</i> spp. Baumwolle	14
89. <i>Helianthus annuus</i> L. Sonnenblume	14
92. <i>Sinapis alba</i> L. Weißer senf	14
93. <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soja	14

IV. Getreide

95. <i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. Byzantina</i> K. Koch) Hafer (einschließlich Mittelmeerhafer)	15
97. <i>Hordeum vulgare</i> L. Gerste	15
97.1. Zweizeilige Gerste	15
97.2. Mehrzeilige Gerste	15
98. <i>Oryza sativa</i> L. Reis	15
100. <i>Secale cereale</i> L. Roggen	16
101. <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench Mohrenhirse	16
103. <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench × <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf. Hybriden aus der Kreuzung von <i>Sorghum bicolor</i> und <i>Sorghum sudanense</i>	16
104. × <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus Hybriden aus der Kreuzung einer Art der Gattung <i>Triticum</i> mit einer Art der Gattung <i>Secale</i>	16
105. <i>Triticum aestivum</i> L. Weichweizen	16
107. <i>Triticum spelta</i> L. Spelz	17
108. <i>Zea mays</i> L. (partim) Mais	17

V. Kartoffeln/Erdäpfel

109. <i>Solanum tuberosum</i> L. Kartoffel	22
--	----

ERLÄUTERUNGEN

1. Die vorliegende Ergänzung der konsolidierten Fassung 2020 des Gemeinsamen Sortenkatalogs für landwirtschaftliche Pflanzenarten ⁽¹⁾ enthält die Änderungen, die durch die bei der Kommission eingegangenen Mitteilungen der Mitgliedstaaten notwendig geworden sind.
2. Die vorliegende Ergänzung folgt in ihrer Einteilung der konsolidierten Fassung 2020. Es kann auf die Erläuterungen zu der genannten Fassung Bezug genommen werden.
3. Diese Ergänzung berücksichtigt die Mitteilungen, die zwischen dem 1. und dem 31. Januar 2021 eingegangen sind.
4. Die Änderungen gegenüber der konsolidierten Fassung 2020 sind in Spalte 4 wie folgt gekennzeichnet:
 - (add.): Es handelt sich um eine neue Position im Gemeinsamen Sortenkatalog.
 - (mod.): Es handelt sich um eine Änderung an einer schon enthaltenen Position. Die Angaben zu dieser Position in der vorliegenden Ergänzung ersetzen die in der konsolidierten Fassung 2020 hierzu enthaltenen Angaben.
 - (del.): Die genannte Position wird mit allen Angaben aus dem Gemeinsamen Sortenkatalog gestrichen.
5. Die vorliegende Ergänzung betrifft die notifizierte Sorten, für die die Bestimmungen des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/53/EG des Rates ⁽²⁾ gelten.
6. Wenn die Nummer des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung nicht in der konsolidierten Fassung 2020 erscheint, können sein Name und seine Anschrift bei der Stelle ermittelt werden, die in der Liste für den betreffenden Mitgliedstaat bzw. EFTA-Staat angegeben ist.

⁽¹⁾ Konsolidierte Fassung vom 1. Dezember 2020:
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 1.

I.

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
Aloyzious	*SE 70		(add.)
Annatina KWS	*SE 89		(add.)
Annemarthas KWS	*BE 713, *NL 1085		D m (2) (mod.)
Arabesqua KWS	*IT 183		D m (add.)
Arribes	*ES 6345		D m (2) (add.)
Asturidia KWS	*ES 6320		D m (2) (add.)
Azelia KWS	*BE 713, *FR S14995		m (2) (mod.)
Azura KWS	*BE 713		m (2) (add.)
Benvenuta KWS	*IT 183		D m (add.)
Botticelli	*IT 1762		D m (add.)
BTS 1115 N	*NL 1043		D m (2) (add.)(32)
BTS 1740	*IT 189		D m (add.)(32)
BTS 1820 N	*IT 189		D m (add.)(32)
BTS 2335	*BE 701, *NL 1043		D m (2) (add.)(32)
BTS 6095 N	*BE 701		m (2) (add.)(32)
BTS Smart 9145 N	*IT 189		D m (add.)
BTS Smart 9230	*NL 1043		D m (2) (add.)
BTS Smart 9360 N	*NL 1043		D m (2) (add.)
BTS Smart 9635	*IT 189, *PL 964		D m (add.)
BTS Smart 9775 N	*IT 189		D m (add.)
Danka KWS			(del.)
Danube	*FR 8444, *PL 57		D m (2) (mod.)
Eduarda KWS	(*)DE 105, *HR 737		D m (2) (mod.)
Expedita KWS			(del.)
Farmer			(del.)
FD Celtis	*BE 809		m (2) (add.)
FD Kodeks	*BE 809		m (2) (add.)
FD Santacero	*BE 809		m (2) (add.)
Grandiosa KWS	*HR 737, *HU 149293		D m (2) (mod.)
Helenika KWS	(*)DE 105, *HR 737, *HU 149293		D m (2) (mod.)
Jewel	*NL 1014		D m (2) (add.)
Joaquina KWS	*ES 6320		D m (2) (add.)
Jocelinda KWS	*ES 6320		D m (2) (add.)
Kalimera KWS	*HR 737, *HU 149293		D m (2) (mod.)
Kratos	*NL 1053		D m (2) (add.)

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
Leontina KWS	*BE 713, *NL 1085		D m (2) (mod.)
Lightning			(del.)
Lynx	*LT 130, *SE 86		T m (2) (mod.)(16)
Marenka KWS	*CZ 69, *HR 737, *HU 149293, *PL 52, *SK 221		D m (2) (mod.)
Melindia KWS	*HR 737, *SK 221		D m (2) (mod.)
Michelangelo	*IT 1762		D m (add.)
Miguella KWS	*ES 6320		D m (2) (add.)
Ottavia KWS	*IT 183		D m (add.)
Raffaello	*IT 1762		D m (add.)
Romanella KWS	*HR 737, *HU 149293		D m (2) (mod.)
Sandpiper Smart	*LT 119, *NL 1014, *SE 143		D m (2) (add.)
Satie	*DK 255, *ES 6338, *FR S14771, *SE 70		D m (2) (mod.)
Smart Arosa KWS	*ES 6320		D m (2) (add.)
Smart Danuta KWS	*LT 73, *SE 89		(add.)
Smart Imma KWS	*ES 6320, *NL 1085		D m (2) (mod.)
Smart Sinja KWS	*SE 89		(add.)
SY Belana	*PL 1117		D m (2) (mod.)
SY Kultura			(del.)
Tattoo	*LT 130, *SE 86		T m (2) (mod.)(16)
Trelleborg	*SE 143		(add.)
Xanadu	*AT 533		D m (2) (mod.)

2. *Beta vulgaris* L. - Fodder beet

1	2	3	4
Gitty KWS	*BE 713		m (2) (add.)

II.

5. *Agrostis stolonifera* L. - Creeping bent

1	2	3	4
Ardent	*PL 1240		(mod.)(1)
CY 2	*DE 283		(mod.)(1)(32)
Focusing			(del.)
Ignite	*PL 1240		(mod.)(1)

6. *Agrostis capillaris* L. - Brown top

1	2	3	4
Golf			(del.)

13. *Festuca arundinacea* Schreber - Tall fescue

1	2	3	4
Golden Gate	*PL 1240		(mod.)(1)
Olympus	*PL 1240		(mod.)(1)
Seneca			(del.)
Sun Devil	*PL 1240		(mod.)(1)

14. *Festuca filiformis* Pourr. - Fine leaved sheep's fescue

1	2	3	4
Pashmina	*PL 1240		(mod.)(1)

17. *Festuca rubra* L. - Red fescue

1	2	3	4
Audubon	*PL 1240		(mod.)(1)(8)
Fulmar	*DE 283		(mod.)(1)(7)
Longfellow II	*DE 283		(mod.)(1)(7)

18. *Festuca trachyphylla* (Hack.) Krajina - Hard fescue

1	2	3	4
Pebbles			(del.)

19. *Festulolium Asch. et Graebn. - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Festuca with a species of the genus Lolium

1	2	3	4
Honor			(del.)

20. Lolium multiflorum Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
1	Ssp. alternativum -		
Adrenalin	(*)FR 12452	*CH 116	(mod.)
Caïd	*DE 7352, *FR S13804		(mod.)
2	Ssp. non alternativum -		
Boostyl	*DE 7352		(add.)
Lotos			f: 30.6.2024
Temida			f: 30.6.2024

21. Lolium perenne L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Aggression	*PL 1240		D (mod.)(1)
Amarant			f: 30.6.2024
Barpractice	*DE 7663		D (add.)(1)
Ecologic			f: 30.6.2023
Equate	*PL 1240		D (mod.)(1)
Eurogoal	*DE 39		D (add.)(1)
Europeplay	*DE 39		D (add.)(1)
Expanse	*PL 1240		D (mod.)(1)
Gravity	*PL 1240		D (mod.)(1)
Hancock			(del.)
Hele			(del.)
Indy			(del.)
JS501	*PL 1240		D (mod.)(1)(32)
Kennedy	*PL 1240		D (mod.)(1)
Mandalay	*DE 283, *FR S14431		D (mod.)(1)
Orbital	*DE 39		D (add.)(1)
Ragnaric II			(del.)
Replay	*PL 1240		D (mod.)(1)
Roadster			(del.)
Spyglass	*PL 1240		D (mod.)(1)
Tacita	*DE 39		D (add.)(1)
Web	*PL 1240		D (mod.)(1)

22. Lolium x hybridum Hausskn. - Hybrid ryegrass

1	2	3	4
Transam			(del.)

25. Phleum pratense L. - Timothy

1	2	3	4
Orlica			f: 30.6.2024

29. Poa pratensis L. - Smooth-stalked meadowgrass

1	2	3	4
Answer	*PL 1240		(mod.)(1)(12)
Blueprint	*PL 1240		(mod.)(1)(12)
Cocktail	*NL 444, *SK 542		(mod.)(1)(12)
Jackpot	*PL 1240		(mod.)(1)(12)
Kaitos			(del.)
Keeneland			(del.)
Professor	*PL 1240		(mod.)(1)(12)
Sunbeam	*PL 1240		(mod.)(1)(12)
Xiamara	*DE 283		(add.)(1)(12)

30. Poa trivialis L. - Rough-stalked meadowgrass

1	2	3	4
Havana	*CZ 226, *PL 1240		(mod.)(1)

37. Lupinus albus L. - White lupin

1	2	3	4
Angus	*FR 4183		(add.)

38. Lupinus angustifolius L. - Narrow leaved lupin

1	2	3	4
Kadryl			(del.)

54. Pisum sativum L. (partim) - Field pea

1	2	3	4
Batist	*FR S8128		(add.)
Caphorn	*FR S13804		(add.)
Carrington	*FR S13804		(add.)
Casini	*FR S13804		(add.)
Effecta	*CZ 172		(add.)(16)(17)
Enduro	*ES 2048, *SI 84		(mod.)(15)
Equinox	*FR S8128		(add.)
Equip			f: 30.6.2023
Ezop			f: 30.6.2023
Faquir	*FR S9504		(add.)
Geronimo			f: 30.6.2023
LG Alpina	*FR S13491		(add.)
Paddle	*FR S8444		(add.)
Skol	*FR S13804		(add.)
Smiley	*FR S13804		(add.)
Symbios	*DE 147, *FR S13804		(add.)

59. Trifolium hybridum L. - Alsike clover

1	2	3	4
Aurora	*NL 162		(add.)

60. Trifolium incarnatum L. - Crimson clover

1	2	3	4
Plinio	*IT 1328		(add.)

71. Vicia faba L. (partim) - Field bean

1	2	3	4
Allison	*DE 147, *FR S13099		(mod.)
Ashleigh			f: 30.6.2023
Axel	*FR S14353		(mod.)
Casanova	*FR S13099		(add.)
Dosis	*DE 147, *FR S13099		(add.)
LG Raptor			(del.)
Maya			f: 30.6.2023
Navara	*FR S9504		(add.)

71. *Vicia faba* L. (partim) - Field bean

1	2	3	4
Niagara	*FR S9504		(add.)
Oena			f: 30.6.2023
Olan	*FR S14353		(mod.)(15)

73. *Vicia sativa* L. - Common vetch

1	2	3	4
Kwarta			f: 30.6.2024

75. *Brassica napus* L. var. *napobrassica* (L.) Rchb. - Swede

1	2	3	4
Gowrie	*NL 31		(add.)
Invitation	*NL 31		(add.)
Magres	*NL 31		(add.)

76. *Brassica oleracea* L. convar. *acephala* (DC.) Alef. var. *medullosa* Thell. + var. *viridis* L. - Fodder kale

1	2	3	4
Bombardier	*NL 31		(add.)
Caledonian	*NL 31		(add.)
Grampian	*NL 31		(add.)
Keeper	*NL 31		(add.)
Thousand Head	*NL 1100		(add.)

79. *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers. - Fodder radish

1	2	3	4
Jorba	*DE 2418, *FR S14361, *NL 1045		(mod.)

III.

82. *Brassica juncea* (L.) Czern. - Brown mustard

1	2	3	4
Absence	*FR S13633		(add.)(15)

83. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Adis	*HU 132938		H (mod.)
Akilah	*CZ 1517, *PL 159		H (mod.)(15)(38)
Ambassador	*CZ 1405, *DK 223, *DE 1323, *FR 45125, *HU 132938, *AT 562, *PL 872, *SK 406		H (mod.)(15)(39)
Angus			f: 30.6.2023
Artemis	*CZ 1405, *DK 223, *HU 132938, *AT 889, *PL 872, *SK 406		H (mod.)(15)(39)
Artoga	*DE 1323, *RO 2147, *SK 406		H (mod.)(15)(38)
Atenzo	*HU 132938, *RO 2111		H (mod.)(15)(38)
Aurelia	*CZ 1405, *DK 223, *HU 132938, *PL 849, *SK 406		H (mod.)(15)(38)
Belinda	*LT 82		H (mod.)(16)(38)
Berliozz			f: 30.6.2023
Bonanza	*HU x, *PL 716		H (mod.)(15)(39)
Bonzzai			(del.)
Claudio KWS	*BG 16, *HU 149293		H (mod.)(15)(38)
Clementis	(*)FR S15169, *HU 132949		H (mod.)(15)
Corida	*CZ 172		(add.)(15)(38)
Dalton	*BG 91, *FR S15169, *HU 100452, *SK 224		H (mod.)(15)(38)
Dariot	*CZ 25, *DK 16, *EE 11, *IE 27, *FR S15169, *LT 51, *LU 6007, *HU 100452, *SK 224		H (mod.)(15)(39)
DK Exalte	*FR S15169, *LU 12014, *PL 788		H (mod.)(15)(38)
DK Example			f: 30.6.2021
DK Excellium	*CZ 1114		H (mod.)(15)(38)
DK Exception	*CZ 1114, *DK 178, *FR S15169, *AT 871, *RO 2081		H (mod.)(15)(39)
DK Excity	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Exclamation	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Exentiel	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Exfile	*PL 788, *SK 333		H (mod.)(15)(38)
DK Eximus			f: 30.6.2023
DK Exkio	*FR S15169		H (mod.)(38)
DK Exlevel	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Exlibris	*CZ 1114, *DK 178, *FR S15169, *LU 12014		H (mod.)(15)(39)

83. Brassica napus L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
DK Expacito	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Expansion	*IE 7, *FR S15169, *LU 12014, *HU 132949, *PL 788		(mod.)(15)(38)
DK Expedio			f: 30.6.2023
DK Expertise			f: 30.6.2023
DK Explant			(del.)
DK Explicit	*CZ 1114, *FR S15169, *AT 708		H (mod.)(15)(38)
DK Exploration	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Exposition	*FR S15169, *HU 108843		H (mod.)(15)(38)
DK Expower	*CZ 1114, *FR S15169, *HR 797		(mod.)(15)(38)
DK Exprit	*FR S15169		H (mod.)(38)
DK Exsor	(*)FR S15169, *HU 132949, *PL 788		H (mod.)(15)(39)
DK Exssence	*CZ 1114, (*)FR S15169, *HU 132949, *PL 788		H (mod.)(15)(39)
DK Exstorm	*CZ 3, *FR S15169, *PL 788, *RO 2081		H (mod.)(15)(39)
DK Extec			f: 30.6.2023
DK Extenso	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Extranet	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Extremus	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Extrovert	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Plaster	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Platon	*DE 7502, *FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Pleasure	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Pledge	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
DK Sensei	*CZ 1114, *FR S15169		H (mod.)(15)(38)
Dookie			f: 30.6.2023
Douglas			f: 30.6.2023
Duke	*CZ 25, *EE 11, *FR S8233, *HU 100452, *AT 585, *PL 205		H (mod.)(15)(38)
Duplo	*CZ 25, *FR S8233		H (mod.)(15)(38)
English Giant	*NL 1100		(add.)
ES Alegria	*DE 3501, *FR 12749, *SK 507		(mod.)(15)(38)
Evolia	*DK 178, *FR S15169		H (mod.)(15)(38)
Exagone	*HR 797		(mod.)(15)(38)
Excalibur	*HR 797		(mod.)(15)(39)
Exotic	*HR 797		H (mod.)(15)(38)
Gaelis	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
Halexia			f: 30.6.2023
Hallstar	(*)FR S14472, *IT 441		H (mod.)(15)(30)

83. Brassica napus L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Hardi			f: 30.6.2023
Haventure	(*)FR S14472, *IT 441		H (mod.)(15)(30)
Haya	(*)FR S14472, *IT 441		H (mod.)(15)(30)
Helypse	*FR S14472		H (add.)(15)(38)
Herthos	(*)FR S14472, *IT 441		H (mod.)(15)(30)
Hobson	*NL 31	*IS 1	(mod.)(16)(17)(38)
Hodysse	*FR S14472		H (add.)(15)(38)
Hostine	*FR S14472		H (add.)(15)(38)
Hourra			f: 30.6.2023
Hybrirock	*FR S14472, *HR 737, *HU 149293, *SK 424		H (mod.)(15)(39)
Hybrisurf			f: 30.6.2023
Interval	*NL 31		(add.)(15)(17)(38)
INV1010	*BG 160, *HU 241463, *RO 2187		H (mod.)(15)(32)(38)
INV1025	*HU 241463		H (mod.)(15)(32)(38)
INV1030	*HU 241463		H (mod.)(15)(32)
Kadji	*FR S15169		H (mod.)(15)(38)
KWS Gustos	(*)FR S14472, *IT 441		H (mod.)(15)(30)
Leonardo KWS	(*)FR S14400, *HR 737		H (mod.)(15)
LG Antigua	*CZ 1405		H (add.)(15)(38)
Lohana	*CZ 1405, *PL 738		(mod.)(15)(39)
Pantheon	(*)FR S15169, *AT 871		H (mod.)(15)(38)
Rampart	*NL 31		(add.)(17)
Riesling	*IT 1639		H (add.)(15)
Robbia	*IT 1639		H (add.)(15)
Sherlock	*LT 73, *PL 52, *SK 221		(mod.)(15)(39)
SY Carlo	*DK 187, *HR 100, *PL 787		H (mod.)(15)(39)
Tamarin			f: 30.6.2023
Timothy	*CZ 1052		(add.)(15)(38)
Tuareg			f: 30.6.2023
Unicorn	*NL 31		(add.)(17)
V 375 OL	*FR S15169		H (mod.)(15)(32)(38)
V331OL	*FR S15169		H (mod.)(15)(30)(32)
V351OL	*FR S15169		H (mod.)(15)(32)(38)
V353OL	*DK 178, *FR S15169, *HU 132949		H (mod.)(15)(32)(39)
Valerio	*HU 132961		(mod.)(30)

88. Gossypium spp. - Cotton

1	2	3	4
HA 1432	*ES 6313		(add.)(32)
Novelia	*ES x		(add.)
Totemia	*ES x		(add.)

89. Helianthus annuus L. - Sunflower

1	2	3	4
Almás			= Kongo f: 30.06.2021
Belvedere	*IT 1125		S (add.) ant. RGT Bellveder
Camaro 2	*RO 2200		S (add.)
Daytona	*RO 2200		H T (add.)
Kongo	*SK 41		H S (mod.)
KWS Sintra	*HR 737, *PT 120, *RO 2032		H S (mod.)
Oxana			(del.)
P64LE145	*ES 142		(add.)(32)(35)
P64LP146	*ES 142		(add.)(32)(35)
RGT Bellveder			(del.)
Sierra	*RO 2200		H S (add.)
SY Flavio CLP	*ES 6306, *PT 586		(add.)(35)
Torino	*RO 2200		H S (add.)
X4219	*RO 2200		H S (add.)(32)

92. Sinapis alba L. - White mustard

1	2	3	4
Sito	*FR S14400, *HR 737		(mod.)

93. Glycine max (L.) Merr. - Soya bean

1	2	3	4
Fukui	*FR 12161		(mod.)
Laurentiana			(del.)
Zen			(del.)

IV.

95. *Avena sativa* L. (including *A. byzantina* K. Koch) - Oat and Red oat

1	2	3	4
Max	*DE 7289, (*)LU 6046, *AT 522		(mod.)(15)(16)
RGT Motala	*SE 142		(add.)(16)

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
1	- 2-row barley		
Calcule	*FR 8128, *HR 178, *SK 487		(mod.)(16)
Grace	*DE 8905, *EE 33, *SK 295		(mod.)(16)
KWS Olof			f: 30.6.2022
Lotus	*HR 67		(add.)(15)
Metaxa			f: 30.6.2022
Natasia	*NL 749		(mod.)(16)
Olympic	*CZ 1065, *FR S13804, *HU 104076, *PL 716, *SK 520		(mod.)(16)
Prkos	*HR 67		(add.)(16)
Raskud			(del.)
SY Diamond	*HR 772		(add.)(16)
Tristan	*HR 67		(add.)(15)
2	- 6-row barley		
Abbeyroad	*BE 816		(add.)
Bazant			f: 30.6.2024
Holmes			f: 30.6.2024
KWS Meridian	*DE 129, *EE 58, *LV 156, *LT 41, (*)LU 6044, *HU 148098, *AT 504, *PL 53		(mod.)(15)
Pajdo	*HR 67		(add.)(15)

98. *Oryza sativa* L. - Rice

1	2	3	4
Levante	*IT 637		(add.) ant. RG101(32)
Maestrale	*IT 637		(add.) ant. RG203(32)
Reperso	*IT 1791		(mod.)
RG101			(del.)
RG203			(del.)

100. Secale cereale L. - Rye

1	2	3	4
Dankowskie Diament Rostockie Stach SU Drive	*DE 10480, *PL 153	*NO 186	(mod.)(15) f: 30.6.2024 f: 30.6.2024 f: 30.6.2023

101. Sorghum bicolor (L.) Moench - Sorghum

1	2	3	4
319X120	*RO 2200		S (add.)(17)(32)
419X124	*RO 2200		S (add.)(17)(32)
KWS Tarzan	*CZ 69, *DE 105, *HR 737, *IT x, *PT 120		H S (mod.)
KWS Zerberus	*HR 737, *IT x, *PT 120		H S (mod.)

103. Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. - Hybrids resulting from the crossing of Sorghum bicolor and Sorghum sudanense

1	2	3	4
KWS Freya	*CZ 69, *HR 737, *IT x		H S (mod.)

104. ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale

1	2	3	4
Algoso Subito Torino			(del.) f: 30.6.2024 f: 30.6.2024

105. Triticum aestivum L. - Wheat

1	2	3	4
AG Cleopatra	*HR 5		(add.)(15)
AG Mursa	*HR 5		(add.)(15)
Barba	*HR 67		(add.)(15)
Bećar	*HR 67		(add.)(15)
Bombona			f: 30.6.2024
Brentano			(del.)
Brko	*HR 67		(add.)(15)
Broadway	*BE 847		(add.)

105. *Triticum aestivum* L. - Wheat

1	2	3	4
Fidelius	*HU 106630, *AT 124, *SK 508		(mod.)(15)
Florus	*CZ 1364		(mod.)(15)
Forum			f: 30.6.2023
Graindor	*FR S14288, *HR 105, *HU 107527		(mod.)(15)
Henrik	*NL 741		(mod.)(15)
Indira	*HR 67		(add.)(15)
Jenga			f: 30.6.2023
KWS Ozon	*CZ 31	*NO 85	(mod.)(15)
Lavantus			f: 30.6.2023
Muszelka			f: 30.6.2024
Negev	*ES 200		(mod.)(16)
RW Nadal			(del.)
Socade CS	*BE 806		(add.)
SY Exaltation	*HR 772		(add.)(15)
Torrild			f: 30.6.2021

107. *Triticum spelta* L. - Spelt wheat

1	2	3	4

107. *Triticum spelta* L. - Spelt wheat - Conservation varieties

1	2	3	4
Lignee 24	*BE 223		(add.) Region of origin:Belgium (Walloon region)

108. *Zea mays* L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
			Index maturitas (25>)	Forma H(26>)	
Agro Fides	*BE 713, *DE 105, *LU 6044, *NL 1027, *PL 52		230	S	(mod.)
Agro Janus	*DE 105, *PL 52		240	T	(mod.)
Amalfredo			240	T	f: 30.6.2023
Amanova	*BE 713, *DE 105, *NL 1008, *AT 618		230	T	(mod.)
AS3300	*HR 743		300	S	(add.)(32)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
AS4501	*HR 743		500	S	(add.)(32)
AS4502	*HR 743		500	S	(add.)(32)
Atletico	*DE 105		200 to 300	T	(mod.)
Balasco	*CZ 69, *HR 737, *IT 264		400	S	(mod.)
Barros					(del.)
Benco	*NL 1009			S	(add.)
Benedictio KWS	*BE 713, *DE 105, *NL 301, *PL 52		240	S	(mod.)
Blask			250	S	f: 30.6.2024
Carolinio KWS	*DE 105, *SK 221		220	T	(mod.)
Ceben					(del.)
Cemiss					(del.)
Ceskor					(del.)
Cewinr	*SK 164		270	S	(mod.)
Coradi CS	*PT 555		200	T	(mod.)
DKC2787					(del.)
DKC2961 YG					(del.)
DKC3477 YG					(del.)
DKC3511	*HR 797, *HU 108843, *AT 708		300	S	(mod.)(32)
DKC3705	*HR 797, *HU 132949		200	S	(mod.)(32)
DKC3795					(del.)
DKC4082	*CZ 1114, *HR 797, *IT x, *HU 108843, *SK 438		290	S	(mod.)(32)
DKC4490	*HR 797, *HU 132949		390	S	(mod.)(32)
DKC4590	*ES x, *HR 797		360	S	(mod.)(32)
DKC4608	*FR 12161, *HR 797		400	S	(mod.)(32)
DKC4795	*ES x, *FR 12161, *HR 797		300	S	(mod.)(32)
DKC4888	*HR 797		400	T	(mod.)(32)
DKC4964	*HR 797, *HU 132949		400	S	(mod.)(32)
DKC4983	*HR 797		400	S	(mod.)(32)
DKC4995	*ES x, *HR 797		300	S	(mod.)(32)
DKC5007	*ES x, *HR 797, *HU 132949		400	S	(mod.)(32)
DKC5170	*ES x, *HR 797		300	S	(mod.)(32)
DKC5190	*ES x, *FR 12161, *HR 797		400	S	(mod.)(32)
DKC5276	*ES x, *HR 797		400	S	(mod.)(32)
DKC5401	*HR 797, *IT x, *HU 132949		400	S	(mod.)(32)
DKC5699	*HR 797		500	S	(mod.)(32)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
DKC5707	*HR 797, *IT x		500	S	(mod.)(32)
DKC5783	*FR 12161, *HR 797		500	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*(32)
DKC6040	*HR 797, *IT x		500	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*(32)
DKC6089	*HR 797		500	S	(mod.)(32)
DKC6101	*ES x, *HR 797, *IT x		500	S	(mod.)(32)
DKC6120	*HR 797		700	S	(mod.)(32)
DKC6315	*HR 797		600	S	(mod.)(32)
Donosor	*FR S14995			S	(mod.)
ES Dalia YG					(del.)
ES Marco	*NL 671			S	(mod.)
ES Newmilk					(del.)
Galeano	*BE 713				(add.)
Galicio	*HR 737		460	S	(mod.)
Grosso	*DE 105, *SK 221		260	S	(mod.)
Kaduras	*SK 221		260	S	(mod.)
Kalideas	*DE 105, *FR S14995, *NL 301			S	(mod.)
Kaligulas	*HR 737		400	S	(mod.)
Kamparis	*BG 16, *HR 737, *RO 2032, *SK 221		400	S	(mod.)
Kampus	*ES x, *HR 737, *PT 120		500	S	(mod.)
Kapellas					(del.)
Kapitolis	*BG 16, *HR 737, *RO 2032, *SK 221		300	S	(mod.)
Kaprillas	*BE 713, *DE 105, *NL 1008		230	T	(mod.)
Karnevalis	*HR 737, *HU 149293, *SI 282		290	S	(mod.)
Kartagos	*DE 105, *SK 221		240	S	(mod.)
Kassandras	*FR S14995, *HR 737		300-399	S	(mod.)
Kassius	*BG 16, *HR 737		350	S	(mod.)
Katarsis	*FR S14995			S	(mod.)
Keltikus	*DE 105, *PL 52, *SK 221		250	S	(mod.)
Kenobis	*FR S14995, *HR 737, *IT 264, *SI 282, *SK 221		300	S	(mod.)
Keops	*BE 713, *DE 105, *PL 52		230	T	(mod.)
Kerbanis	*HR 737		500	S	(mod.)
Kerberos	*HR 737		300	S	(mod.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
Kinemas	*BG 16, *HR 737, *HU 149293, *RO 2032, *SK 221		350	S	(mod.)
Kirghis	*FR S14995, *HR 737, *IT 264		300	S	(mod.)
Kleopatras	*HR 737		600	S	(mod.)
Kluni CS	*IT 345		200	S	(mod.)
Kolossalis	*FR S14995			T	(mod.)
Kolumbaris	*HR 737		550	S	(mod.)
Konfirmas	*HR 737, *RO 2032		350	S	(mod.)
Konfites	*BG 16, *HR 737, *IT 264, *RO 2032		400	S	(mod.)
Konkretis	*SK 221		270	S	(mod.)
Korimbos	*ES x, *HR 737, *IT x		500	S	(mod.)
Kovadis					(del.)
Krabas	*HR 737, *HU 149293, *SI 282		290	S	(mod.)
Kreatos	*HR 737, *SK 221		380	S	(mod.)
Krebs	*HR 737		500	S	(mod.)
KWS Corazon	*BE 713, *NL 1008		250	S	(mod.)
KWS Dyje					(del.)
KWS Exelon	*DK 28, *NL 1085			T	(mod.)
KWS Magnet	*BE 713, *LU 6013, *NL 1008, *AT 618		220	S	(mod.)
KWS Stefano	*DE 105		230	S	(mod.)
KWS2376	*HU 149293		400	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*(32)
KWS2482	*BG 16, *HR 737, *SK 221		400	S	(mod.)(32)
KWS4484	*BG 16, *HR 737, *RO 2032, *SK 221		400	S	(mod.)(32)
KWS5050	*HR 737		500	S	(mod.)(32)
KWS 5133 ECO	*DE 105		250	T	(mod.)(32)
KWS9361	*DE 105, *FR S14400		310	S	(mod.)(32)
Lynxx	*HR 797		600	S	(mod.)
Oscarro	*SK 221		350	S	(mod.)
P8000	*DE 514, *FR 10858, *SI 481		240	S	(mod.)(32)
Pandoso			370	S	f: 30.6.2022
PR38Y34			260	S	f: 30.6.2023

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
Ricardinio	*BE 713, *DE 105, *NL 301, *AT 618, *PL 52		240	S	(mod.)
Ronaldinio	*DE 105, *FR S14995, *AT 618, *PL 52		260	T	(mod.)
Silvinio	*DE 105, *LT 73, *SK 221		220	T	(mod.)
Subianca			340	S	f: 30.6.2021
Susann	*FR 13583			S	(mod.)
SY Nomad	*BE 881, *NL 1029				(mod.)
SY Silverbull	*DK 187, *NL 1029			S	(mod.)
Tifenn					(del.)
Yogi YG					(del.)

V.

109. Solanum tuberosum L. - Potato

1	2	3	4
Camelia	*NL 1065		(add.)
Canberra	*HR 32, *NL x		(mod.)
Cecile	*CZ 1018, *FR 45295, *HR 32		(mod.)
Empress	*NL 1020		(add.)
Federa	*NL 1052		(add.)
Fenna	*NL 1019		(add.)
Galina	*NL 1068		(add.)
Jolana			(del.)
Jolene	*NL 1019		(add.)
Lilia	*NL 1068		(add.)
Linda	*DE x		(mod.)
Louna	*NL 1068		(add.)
Marjan	*NL 1104		(add.)
Oriana	*HR 32		(mod.)
Oriente	*NL 1063		(add.)
Pomi	*NL 1044		(add.)
Rashida	*NL 1065		(add.)
Ravel	*NL 1019		(add.)
Salvador	*NL 1019		(add.)
Shepherd	*NL 1063		(add.)
Sylvana	*HR 32, *NL x		(mod.)
Telma	*NL 1020		(add.)
Vicente	*NL 1015		(add.)
Waterloo	*NL 1065		(add.)

109. Solanum tuberosum L. - Potato - Conservation varieties

1	2	3	4
Irish Peace	*IE 4		(add.) Region of origin:Ireland
Skerry Blue	*IE 4		(add.) Region of origin:Ireland

GEMEINSAMER SORTENKATALOG FÜR GEMÜSEARTEN

Ergänzung 2021/4

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2021/C 111/02)

INHALT

	Seite
Erläuterungen	25
Liste der Gemüsearten	26
1. <i>Allium cepa</i> L.	26
1.1. <i>Allium cepa</i> L. Aggregatum Gruppe - Schalotte	26
1.2. <i>Allium cepa</i> L. Cepa Gruppe - Zwiebel, Echalion	26
4. <i>Allium sativum</i> L. Knoblauch	26
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sellerie	26
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. Sellerie-Gruppe	26
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. Knollensellerie-Gruppe	26
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Spargel	26
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	26
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. Rote Rübe-Gruppe	26
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. Mangold-Gruppe	27
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	27
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Grünkohl/Krauskohl-Gruppe	27
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Blumenkohl/Karfiol-Gruppe	27
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Brokkoli-Gruppe	27
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Rosenkohl/Sprossenkohl-Gruppe	27
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Wirsing/Wirsingkohl-Gruppe	27
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. Weißkohl/Weißkraut-Gruppe	27
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. Rotkohl/Rotkraut-Gruppe	27
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Kohlrabi-Gruppe	27
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Palmkohl-Gruppe	28
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Tronchuda-Gruppe (portugiesischer Kohl)	28
11. <i>Brassica rapa</i> L.	28
11.1. <i>Brassica rapa</i> L. Chinakohl-Gruppe	28
11.2. <i>Brassica rapa</i> L. Mairübe/Herbstrübe/Stoppelrübe-Gruppe	28
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Paprika, Pfefferoni, Chili	28
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endivie (Winter)	28
13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. Krausblättrige Endivie	28
13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. Ganzblättrige Endivie	28
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Zichorie	29
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Zichorie/Chicorée-Gruppe	29
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Blattzichorie/Gemüsezichorie-Gruppe	29
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Wurzelzichorie/Industriezichorie-Gruppe	29

	Seite
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Wassermelone	29
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone/Zuckermelone	29
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Gurke-Gruppe	30
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Salatgurke	30
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Einlegegurke-Gruppe	30
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Riesen Kürbis	31
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Gartenkürbis/Zucchini	31
21. <i>Daucus carota</i> L. Möhre, Karotte	31
21.1. <i>Daucus carota</i> L. Möhre oder Karotte	31
21.2. <i>Daucus carota</i> L. Futtermöhre	31
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Salat	31
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate	32
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Petersilie	34
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Gartenbohne	34
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Buschbohne-Gruppe	34
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Stangenbohne-Gruppe	34
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Erbse	34
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Markerbse-Gruppe	34
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Schalerbse-Gruppe	35
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Zuckererbse-Gruppe	35
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	35
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Radieschen-Gruppe	35
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Rettich-Gruppe	35
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinat	36
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	36
36.1. <i>Zea mays</i> L. Zuckermais-Gruppe	36
36.2. <i>Zea mays</i> L. Puffmais-Gruppe	36

ERLÄUTERUNGEN

1. Die vorliegende Ergänzung der konsolidierten Fassung 2020 des Gemeinsamen Sortenkatalogs für Gemüsearten ⁽¹⁾ enthält die Änderungen, die durch die bei der Kommission eingegangenen Mitteilungen der Mitgliedstaaten notwendig geworden sind.
2. Die vorliegende Ergänzung folgt in ihrer Einteilung der konsolidierten Fassung 2020. Es kann auf die Erläuterungen zu der genannten Fassung Bezug genommen werden.
3. Diese Ergänzung berücksichtigt die Mitteilungen, die zwischen dem 1. und dem 31. Januar 2021 eingegangen sind.
4. Die Änderungen gegenüber der konsolidierten Fassung 2020 sind in Spalte 4 wie folgt gekennzeichnet:
 - (add.): Es handelt sich um eine neue Position im Gemeinsamen Sortenkatalog.
 - (mod.): Es handelt sich um eine Änderung an einer schon enthaltenen Position. Die Angaben zu dieser Position in der vorliegenden Ergänzung ersetzen die in der konsolidierten Fassung 2020 hierzu enthaltenen Angaben.
 - (del.): Die genannte Position wird mit allen Angaben aus dem Gemeinsamen Sortenkatalog gestrichen.
5. Die vorliegende Ergänzung betrifft die notifizierte Sorten, für die die Bestimmungen des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/55/EG des Rates ⁽²⁾ gelten.
6. Wenn die Nummer des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung nicht in der konsolidierten Fassung 2020 erscheint, können sein Name und seine Anschrift bei der Stelle ermittelt werden, die in der Liste für den betreffenden Mitgliedstaat bzw. EFTA-Staat angegeben ist.

⁽¹⁾ Konsolidierte Fassung vom 12. November 2020:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1 Koribel	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot a NL 8		H (add.)
2 Belva	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion b PT 384		(add.)
Bibi	b PT 384		H (add.)
Briana	b PT 384		H (add.)
Cedil	b PT 34		H (add.)
Dangan	b PT 1103		(add.)
Sangou	b PT 1103		(add.)
Uluru	b PT 34		H (add.)

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Mirka			(del.)
Narcyl Cardeno	b ES 491		(add.) V

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
1 Girisha	Apium graveolens L. - Celery Group b NL 108		H (add.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		

8. Asparagus officinalis L. - Asparagus

1	2	3	4
Maralim	a NL 68		H (add.)

9. Beta vulgaris L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		
Fireworks	a NL 10a		(add.)
Lucullus	b NL 725		(mod.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
Campoverde			(del.)
Padme	a NL 79		H (add.)
Paige	b NL 108		H (add.)
Spacedream	a NL 79		H (add.)
Spacestar Gold	a NL 79		H (add.)
Valmer	a NL 108		H (add.)
Whitex	a NL 78a		H (add.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
Silvia	a NL 8		H (add.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Allegro	a CZ 1275		H (add.)
Austin	a CZ 1275		H (add.)
Candisa			(del.)
Daytona	a CZ 1275		H (add.)
Infinity	a NL 134a		H (add.)
Palamut	a NL 8		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
Saluda	a CZ 1275		H (add.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
Express Forcer			(del.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		
Massif	a NL 139		(add.)
Tyfon	a NL 139		(add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Doyum	a NL 8		(add.)
Geronimo	b ES 6313		H (add.)
Jaime			(del.)
Simeto			(del.)
SMK3	b ES 6348		H (add.)(1)
Sunakku Ichigo	a ES 6219		H (add.)
Sunakku Mikan	a ES 6219		H (add.)
Tandara			(del.)
Xingu	a NL 8		H (add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
President			= Wallonne
Wallonne	b ES 5027, b FR x, b NL x		(mod.) President NL
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group		
2	Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		
Orchies	a FR 8444, a NL 241		(mod.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group		
2	Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Little Darling	b NL 728		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Alcaez	a NL 26		H (add.)
Bernini	a NL 60		H (add.)
Exquize	a NL 26		H (add.)
Friandiz	a NL 26		H (add.)
Gossip	a NL 60		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Kalavon	a NL 26		H (add.)
Kumara	a NL 60		H (add.)
Tarquinio	a NL 79		H (add.)
Tiare 206	a NL 60		H (add.)
Tiare 256	a NL 60		H (add.)
Tiare 306	a NL 60		H (add.)
Villa	a ES 418		H (add.)
Zanaka	a NL 26		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Mangomel	a NL 728		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber Group		
Bellissima			(del.)
Kydon	a CZ 1565		H (add.)
Rijana			(del.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin Group		
Boro	a CZ 1612		H (add.)
Cornichon de Paris			= Vert petit de Paris
Eagle	a CZ 1612		H (add.)
Monika	a CZ x, a PL 1087		(mod.)
National			= Vert petit de Paris
Piccolo verde di Parigi			= Vert petit de Paris
Rubin Medalista			f: 30.6.2024
Vert petit de Paris	a FR x		(mod.) National FR Wisconsin IT
- Cornichon de Paris	a CZ 1187, b ES 31		
- Piccolo verde di Parigi	b IT x		
Warrior	a CZ 1612		H (add.)
Wisconsin			= Vert petit de Paris

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd

1	2	3	4

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Rabea	b DE 9684		(add.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Amarador	b ES 113		H (add.)
Burpee hybrid zucchini			= Diamant
Caravaggio	b ES 10		H (add.)
Diamant	b ES 5102		H (mod.) Burpee hybrid zucchini IT
- Diamant hybrid	b IT 469		
Diamant hybrid			= Diamant
Leonardo	b ES 10		H (add.)
Mallueca	a ES 9		(add.)
Olivia	a SI 726		(add.)
Pascal	b ES 10		H (add.)
Sweet Queen	b ES 526		(add.)

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Allyance	a NL 60		H (add.)
Invicta			(del.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Alkimia	a NL 26		(add.)
Animix	a NL 26		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Barcia	a NL 60		(add.)
Bassari	a NL 60		(add.)
Boratal	a NL 60		(add.)
Carnelian	a NL 108		(add.)
Casemiro	a NL 26		(add.)
Coulthard	a NL 108		(add.)
Dicata	a NL 26		(add.)
Estiada	a NL 60		(add.)
Firstkin	a NL 60		(add.)
Galactita	a NL 108		(add.)
Guayabita	a NL 108		(add.)
Jadekin	a NL 60		(add.)
Kalat	a NL 108		(add.)
Katusa	a NL 60		(add.)
Lagustus	a NL 60		(add.)
Mencius	a NL 108		(add.)
Pamex	a NL 108		(add.)
Redouan	a NL 26		(add.)
Sprinkin	a NL 60		(add.)
Xemerius	a NL 26		(add.)
Xoana	b NL 26		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Alexandros			(del.)
Atago			(del.)
Azovian	a NL 60		H (add.)
Bawole Serce	a PL x		(mod.)
Bejo 3212	a NL 8		H (add.)(1)
Dual Plus			(del.)
Duty			(del.)
E15T41293	a NL 26		H (mod.)(1)
E15T41376	a NL 26		H (mod.)(1)
Federina	a NL 79		H (add.)
Heinz1162			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Heinz1175			(del.)
Heinz1292			(del.)
Heinz1308			(del.)
Heinz1429			(del.)
Heinz1537			(del.)
Heinz1901	b PT 464		H (add.)(1)
Heinz1902	b PT 464		H (add.)(1)
Heinz1903	b PT 464		H (add.)(1)
Heinz1907	b PT 464		H (add.)(1)
Heinz2005			(del.)
Heinz5003			(del.)
Heinz7404			(del.)
Heinz8004			(del.)
Heinz9478			(del.)
Heinz9776			(del.)
Incipit	a NL 78a		H (add.)
Kawaguchi	a NL 108		H (add.)
Mountain Gem	a NL 8		H (add.)
NUN 06005	a NL 60		H (add.)(1)
Pinkwin	a NL 108		H (add.)
Piporro	a ES 435		H (add.)
Sampras	b ES 84		H (add.)
Sanford	b PT 34		H (add.)
Santasty	a NL 26		H (mod.)
Sopota	a NL 79		H (add.)
Swbtyl	b PT 34		H (add.)
Tulare	a NL 8		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Conservation varieties

1	2	3	4
Riccio di Parma	b IT 1753		(add.) Region of origin: Emilia Romagna

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Gazela			(del.)
Moskrul 2	b NL x		(mod.)(5)
- Moss Curled 2	a CZ 1187		
- Nain frisé mousse	b FR x		
Moss Curled 2			(add.)= Moskrul 2
Nain frisé mousse			= Moskrul 2

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Alesia	a NL 140		(add.)
Bentley	a NL 95a		(mod.)
Zola	a NL 140		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		
Cinteo	a NL 140		(add.)
Salgado	a NL 140		(add.)

28. Pisum sativum L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Anubis	a NL 139		(add.)
Arlette			(del.)
Dalton			(del.)
Fortress			(del.)
Jubilee	a NL 139		(add.)
LG Element	a NL 139		(mod.)
LG Midnight	a NL 139		(add.)
LG Valiant	a NL 139		(add.)
Marcello			(del.)
Oasis	a NL 139		(add.)
Ourthe			(del.)
Realm	a NL 139		(add.)
Starlight	a NL 139		(add.)
Terrain	a NL 139		(add.)
Twinkle	a NL 139		(add.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round Pea Group		
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar Pea Group		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Klenshyttan	b SE 146		(add.)
Zinkgruvan	b SE 146		(add.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round Pea Group		
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar Pea Group		
Bananärt	b SE 146		(add.)
Kungs	b SE 146		(add.)
Kungsärt	b SE 146		(add.)
Martha	b SE 146		(add.)
Norrlands Express	b SE 146		(add.)

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish Group		
Belana	a CZ 1145		H (add.)
2	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black Radish Group		
Icoon	a CZ 1275		H (add.)
Prelude	a CZ 1275		H (add.)
Prominence	a CZ 1275		H (add.)
Red Candle	a CZ 1275		H (add.)
Red Impression	a CZ 1275		H (add.)
Triumphator	a CZ 1275		H (add.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Artemis	a NL 498		H (add.)
Bylot	b NL 78a		H (add.)
Hyperion	a NL 498		H (add.)
Minkar	a NL 60		H (add.)
Nembus	a NL 60		H (add.)
Sculptur	a NL 60		H (add.)
Tabit	a NL 60		H (add.)
Viroflex			(del.)

36. Zea mays L. (partim) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet Corn Group		
GSS6924	a NL 79		H (add.)(1)
GSS 8388			(del.)
Impress	b HU 209148		H (add.)(1)
Mirza	b BG 41		H (add.)
SF 1979	b ES 10		H (add.)(1)
SF 1982	b ES 10		H (add.)(1)
SS3006	a NL 79		H (add.)(1)
XSY1451254	b BG 41		(add.)(1)
XT 1635	b BG 41		(add.)(1)
2	Zea mays L. - Popcorn Group		

ISSN 1977-088X (elektronische Ausgabe)
ISSN 1725-2407 (Papierausgabe)