

Amtsblatt der Europäischen Union

C 253



Ausgabe
in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

64. Jahrgang

28. Juni 2021

Inhalt

II Mitteilungen

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Europäische Kommission

2021/C 253/01	Gemeinsamer Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten — Ergänzung 2021/7 ⁽¹⁾	1
2021/C 253/02	Gemeinsamer Sortenkatalog für Gemüsearten — Ergänzung 2021/7 ⁽¹⁾	28

DE

⁽¹⁾ Text von Bedeutung für den EWR.

II

(Mitteilungen)

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN
DER EUROPÄISCHEN UNION

EUROPÄISCHE KOMMISSION

GEMEINSAMER SORTENKATALOG FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE PFLANZENARTEN

Ergänzung 2021/7

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2021/C 253/01)

INHALT

Seite

Erläuterungen	3
Liste der landwirtschaftlichen Pflanzenarten	4

I. Betarüben

1. <i>Beta vulgaris</i> L. Zuckerrübe	4
2. <i>Beta vulgaris</i> L. Futterrübe	5

II. Futterpflanzen

12. <i>Dactylis glomerata</i> L. Knaulgras	6
13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber Rohrschwengel	6
16. <i>Festuca pratensis</i> Huds. Wiesenschwengel	6
17. <i>Festuca rubra</i> L. Rotschwengel	6
19. × <i>Festulolium</i> Asch. et Graebn. Hybriden aus der Kreuzung einer Art der Gattung <i>Festuca</i> mit einer Art der Gattung <i>Lolium</i>	7
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. Einjähriges Welsches Weidelgras	7
20.1. <i>Ssp. alternativum</i>	7
20.2. <i>Ssp. non alternativum</i>	7
21. <i>Lolium perenne</i> L. Deutsches Weidelgras	8
22. <i>Lolium x hybridum</i> Hausskn. Bastardweidelgras	9
25. <i>Phleum pratense</i> L. Wiesenlieschgras	10
29. <i>Poa pratensis</i> L. Wiesenrispe	10
36. <i>Lotus corniculatus</i> L. Hornschotenklee	10
37. <i>Lupinus albus</i> L. Weiße Lupine	10
47. <i>Medicago sativa</i> L. Blaue Luzerne	10

	Seite
54. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Futtererbse	11
63. <i>Trifolium pratense</i> L. Rotklee	11
64. <i>Trifolium repens</i> L. Weißklee	11
68. <i>Trifolium vesiculosum</i> Savi Blasenfrüchtiger Klee	11

III. Öl- und Faserpflanzen

83. <i>Brassica napus</i> L. (partim) Raps	12
88. <i>Gossypium</i> spp. Baumwolle	12
89. <i>Helianthus annuus</i> L. Sonnenblume	12
91. <i>Papaver somniferum</i> L. Schlafmohn	13
93. <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soja	14

IV. Getreide

95. <i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. Byzantina</i> K. Koch) Hafer (einschließlich Mittelmeerhafer)	15
97. <i>Hordeum vulgare</i> L. Gerste	15
97.1. Zweizeilige Gerste	15
97.2. Mehrzeilige Gerste	16
98. <i>Oryza sativa</i> L. Reis	16
100. <i>Secale cereale</i> L. Roggen	16
101. <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench Mohrenhirse	16
104. × <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus Hybriden aus der Kreuzung einer Art der Gattung <i>Triticum</i> mit einer Art der Gattung <i>Secale</i>	17
105. <i>Triticum aestivum</i> L. Weichweizen	17
108. <i>Zea mays</i> L. (partim) Mais	18

V. Kartoffeln/Erdäpfel

109. <i>Solanum tuberosum</i> L. Kartoffel	27
--	----

ERLÄUTERUNGEN

1. Die vorliegende Ergänzung der konsolidierten Fassung 2020 des Gemeinsamen Sortenkatalogs für landwirtschaftliche Pflanzenarten ⁽¹⁾ enthält die Änderungen, die durch die bei der Kommission eingegangenen Mitteilungen der Mitgliedstaaten notwendig geworden sind.
2. Die vorliegende Ergänzung folgt in ihrer Einteilung der konsolidierten Fassung 2020. Es kann auf die Erläuterungen zu der genannten Fassung Bezug genommen werden.
3. Diese Ergänzung berücksichtigt die Mitteilungen, die zwischen dem 1. und dem 30. April 2021 eingegangen sind.
4. Die Änderungen gegenüber der konsolidierten Fassung 2020 sind in Spalte 4 wie folgt gekennzeichnet:
 - (add.): Es handelt sich um eine neue Position im Gemeinsamen Sortenkatalog.
 - (mod.): Es handelt sich um eine Änderung an einer schon enthaltenen Position. Die Angaben zu dieser Position in der vorliegenden Ergänzung ersetzen die in der konsolidierten Fassung 2020 hierzu enthaltenen Angaben.
 - (del.): Die genannte Position wird mit allen Angaben aus dem Gemeinsamen Sortenkatalog gestrichen.
5. Die vorliegende Ergänzung betrifft die notifizierte Sorten, für die die Bestimmungen des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/53/EG des Rates ⁽²⁾ gelten.
6. Wenn die Nummer des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung nicht in der konsolidierten Fassung 2020 erscheint, können sein Name und seine Anschrift bei der Stelle ermittelt werden, die in der Liste für den betreffenden Mitgliedstaat bzw. EFTA-Staat angegeben ist.

⁽¹⁾ Konsolidierte Fassung vom 1. Dezember 2020:
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 1.

I.

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
Aigle	*FR S13115		m (2) (add.)
Archipel	*FR S13115		m (2) (add.)
Asturidia KWS	*FR S14995		m (2) (add.)
Atlantis	*NL 633		P m (4) (mod.)
Avoca			(del.)
Azura KWS	*BE 713, *FR S14995		m (2) (mod.)
Blandina KWS	*DE 105, *FR S14995		D m (2) (mod.)
Bronkos			(del.)
BTS 3975	*FR 95693		m (2) (add.)(32)
BTS 4645	*FR 95693		m (2) (add.)(32)
BTS 4915 N	*FR 95693		m (2) (add.)(32)
BTS 6975 N	*DE 9210, *FR 95693		D m (2) (mod.)(32)
Cachemire	*FR S13115		m (2) (add.)
Cameleon	*FR S13115		m (2) (add.)
Caravan			(del.)
Cerelia KWS	*FR S14995		m (2) (add.)
Chene	*FR S13115		m (2) (add.)
Dryak	*FR S14687		m (2) (add.)
Elephant	*FR S13115		m (2) (add.)
FD Aillier	*FR S8444		m (2) (add.)
FD Curl	*FR S8444		m (2) (add.)
FD Medaille	*FR S8444		m (2) (add.)
FD Rafting	*FR S8444		m (2) (add.)
FD Roller	*FR S8444		m (2) (add.)
FD Running	*FR S8444		m (2) (add.)
FD Winning	*FR S8444		m (2) (add.)
Galion	*FR S14687		D m (2) (add.)
Goyave	*FR S13115		m (2) (add.)
Hirondelle	*FR S13115		m (2) (add.)
Inspirea KWS	*DE 105, *FR S14995		D m (2) (mod.)
Izarra KWS	*FR S14995		m (2) (add.)
Jimmy	*FR S14771, *LT 145		D m (2) (mod.)(16)
Leontina KWS	*BE 713, *FR S14995, *NL 1085		D m (2) (mod.)
Litchi	*FR S13115		m (2) (add.)
Luciole	*FR S13115		m (2) (add.)
Lynx	*LT 130		T m (2) (mod.)(16)

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
Maruscha KWS	*DE 105, (*)FR S14995		D m (2) (mod.)
Menthe	*FR S13115		m (2) (add.)
Mondenara KWS	*FR S14995		m (2) (add.)
Nordic	*FR S13115		m (2) (add.)
Pivoine	*FR S13115		m (2) (add.)
Profil			(del.)
Raft	*FR S14687		m (2) (add.)
Reptile	*FR S13115		m (2) (add.)
Terreana KWS	*FR S14995, *NL 1085		D m (2) (mod.)
Yole	*FR S14687		m (2) (add.)

2. *Beta vulgaris* L. - Fodder beet

1	2	3	4
Blaze	*DK 227		T m (3) (add.)
Cariko	*FR S8444		m (2) (add.)
Foribo	*FR S8444		m (2) (add.)
Gustea KWS	*FR S14995		m (2) (add.)
Kiwi			(del.)
Ourea	*FR S8444		m (2) (add.)
Tetragold	*BG 14		M (6) (mod.)

II.

12. *Dactylis glomerata* L. - Cocksfoot

1	2	3	4
Asopia	*FR S13804		(add.)
Barrick	*FR S8016		(add.)
Luflor			f: 30.6.2023
Luxe	*FR S9504		(add.)
Rodafort	*FR S8233		(add.)
Tenderly	*FR S13804		(add.)

13. *Festuca arundinacea* Schreber - Tall fescue

1	2	3	4
Bachata	*FR S13804		(add.)(1)
Baramour	*FR S8016		(add.)(1)
Barcesar	*DE 7663, *IT 590		(mod.)(1)
Barolex	*HR 152	*CH 262	(mod.)(17)
Centurion			f: 30.6.2023
Florine			f: 30.6.2023
Lunibelle			f: 30.6.2023
Lutine			f: 30.6.2023
Marcia			f: 30.6.2023
Nandix			f: 30.6.2023
Palladio	*FR 8016, *IT 1226		(mod.)(1)
Rosaire	*FR S8233		(add.)
SC1	*FR S8234, *IT 543		(mod.)(1)(32)
Tarja	*SE 71		(add.)

16. *Festuca pratensis* Huds. - Meadow fescue

1	2	3	4
Limosa			(del.)
Modena	*CZ 1287		(mod.)

17. *Festuca rubra* L. - Red fescue

1	2	3	4
Aiglon	*NL 1036		(mod.)(1)(7)(8)
Bartistic			f: 30.6.2023

17. *Festuca rubra* L. - Red fescue

1	2	3	4
Biguine	*FR S13804		(add.)(1)(7)
Hiphop	*FR S13804, *SK 520		(mod.)(1)(7)
Jazzy	*FR S13804		(add.)(1)(8)
Seroa	*FR S14431, *SK 542		(mod.)(1)(7)
Staybo	*DE 7663		(mod.)(1)(8)

19. **Festulolium* Asch. et Graebn. - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Festuca* with a species of the genus *Lolium*

1	2	3	4
Betria	*CZ 201, *DK 14		(mod.)(17)
Fedoro	*DE 39, *LU 6007		T (mod.)
Perun	*CZ 201, *EE 35, *LT 64, *LU 7001, *SK 170		T (mod.)(17)
Spring Green	*IT 777		(add.)

20. *Lolium multiflorum* Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
1	Ssp. alternativum -		
4IR1	*IT x, (*)LU 21002		D (mod.)(1)(32)
Arminius	*DE 185, *FR S13890		D (mod.)
Baritmo			f: 30.6.2023
Ducado			f: 30.6.2023
Eolo	*IT x		(add.)
Lactimo	*FR 45097, (*)LU 21002		(mod.)
Melboost	*FR S13278		(add.)
Melspeed	*FR S13278		(add.)
Menvyl	*FR S13804		(add.)
Rodillo	*FR S8233		(add.)
Topspeed			f: 30.6.2023
2	Ssp. non alternativum -		
Barcrespo	*FR S8016, (*)LU 21002		(mod.)
Barnaël	*FR S8016, (*)LU 21002		(mod.)
Barprisma	*FR 11133, *HR 152, (*)LU 21002, *SK 8		D (mod.)(17)
Boostyl	*DE 7352, *FR S13804		(mod.)
Brocar			f: 30.6.2023
Fenil			f: 30.6.2023

20. *Lolium multiflorum* Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
Lema	*DE 147, (*)LU 6016		D (mod.)
Ligrande	*DE 39, (*)LU 6007		D (mod.)
Lolita			(del.)
Murano	*CZ 201, *FR S14431		(mod.)
Palmetto	*IT x		(add.)
Phista			f: 30.6.2023
Steel	*FR 12452, (*)LU 12022		D (mod.)

21. *Lolium perenne* L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Alcazar	*FR S13804, *LU 5001, *NL 728		T (mod.)(17)
Arsenal	*DE 39, (*)LU 6039, *NL 698		D (mod.)
Artonis	*DE 61, *LU 5001	*CH 162	T (mod.)
Arubigo	*NL 205		T (add.)
Astonvalet	*FR S8233		(add.)
Baggel	*FR S13804, *NL 359		D (add.)
Barcampo	*BE 1401, *CZ 497, *DE 7663, *LU 21002, *NL 205, *AT 581		T (mod.)(17)
Barforma			(del.)
Barpersie	*CZ 497, *FR S8016, *NL 205		D (mod.)(1)
Barsintra			f: 30.6.2023
Bellevue	*DE 61		D (mod.)(1)
Bonnie	*FR S14431		(add.)(1)
Briant	*IE 315, *FR S8016, (*)LU 21002, *NL 205		T (mod.)
Cancan			(del.)
Cantalou	*DE 7352, *LU 12033		T (mod.)
Caraco	*FR S13278, *NL 1072		D (add.)
Charisma	(*)LU 6016, *NL 1073, *AT 532		T (mod.)(17)
Cresuss			f: 30.6.2023
Cultival	*FR S13804		(add.)
Delika	*FR S12818, *LU 12039		D (mod.)
Dynamic			f: 30.6.2023
Elixir	*FR S12818, *LU 12039		(mod.)
Euroconquest	*DE 39, *LU 6007		T (mod.)
Euroleague	*FR S8233		(add.)(1)
Fornido	*DE 39, (*)LU 6039, *NL 698		T (mod.)

21. *Lolium perenne* L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Glencar			(del.)
Glenkeen			(del.)
Glenveagh			(del.)
Hamlet	*CZ 201		D (mod.)(1)
Indicus 1	*DE 32, (*)LU 21026		D (mod.)(17)(32)
Juggernaut	*CZ 497		(add.)(1)
Kaiman	*DE 39, *LU 6007, *NL 682		D (mod.)
Kintyre			(del.)
Magician	*LU 14001		T (mod.)
Magnificat	*FR S12818, *LU 12039		(mod.)
Marava	*DE 2661, *LU 6067		D (mod.)
Mirtello	*DE 39, (*)LU 6007		T (mod.)(17)
Orion			(del.)
Regaplus			f: 30.6.2023
Replay			(del.)
Severin	*DE 185, *LU 6019		T (mod.)
Soronia	*DE 61, *LU 5001	*CH 162	T (mod.)
Sputnik	*BE 508, *DE 283, *LU 7001, *NL 1097		D (mod.)(17)
Tanul	*NL 1011		T (mod.)
Tapas	*NL 243		D (add.)
Taya		*NO 29	D (mod.)(1)
Thegn	*DK 14, *NL 1097		T (mod.)(17)
Trend	*DE 147, *IE 212, (*)LU 6016		T (mod.)(17)
Trevanko	*FR S8233		(add.)
Valerio	*DE 39, *LU 6007		T (mod.)

22. *Lolium x hybridum* Hausskn. - Hybrid ryegrass

1	2	3	4
Barsilo	*NL 205		D (mod.)
Barvitra			f: 30.6.2023
Dorcas	(*)LU 5001, *NL 624, (*)PL 549	*CH 162	T (mod.)
Eponial	*FR S13804		(add.)
Keurdor			f: 30.6.2023
Marmota	(*)LU 5001	*CH 162	T (mod.)(17)
Melauris	*BE 218, *LU 2001		T (mod.)
Palio	*DE 61, *FR S11444	*CH 162	T (mod.)(17)
Pereneia	*LU 5001	*CH 162	T (mod.)

25. Phleum pratense L. - Timothy

1	2	3	4
Barfleo	*BE 1401, *FR 8016, *HR 152, *LU 21002, *PL 302, *SK 8		(mod.)(17)

29. Poa pratensis L. - Smooth-stalked meadowgrass

1	2	3	4
Cocktail	*NL 444		(mod.)(1)(12)
Geronimo	*CZ 115, *DE 283, *LT 64, *FI 6111		(mod.)(1)(12)
Likollo	*DE 39, (*)LU 6039		(mod.)(12)
Panduro	*CZ 115		(mod.)(1)(12)

36. Lotus corniculatus L. - Birdsfoot trefoil - Conservation varieties

1	2	3	4
Targovishte 1	*BG 69		(add.) Region of origin: Targovishte

37. Lupinus albus L. - White lupin

1	2	3	4
Celina	*DE 39, (*)LU 6039		(mod.)

47. Medicago sativa L. - Lucerne

1	2	3	4
Alpha	*CZ 497, *DE 7663, *AT 581, *PL 302		(mod.)
Callina	*CZ 1065		(add.)
Derby			f: 30.6.2023
Diane	*NL x, *PL 442		(mod.)
Exagone	*FR S12818		(add.)
Exotic	*FR S12818		(add.)
Mayaco	*HU 258630		(add.)
Mezzo	*CZ 115, *FR S14431		(mod.)
Nevada	*HU 258630		(add.)
Nordicstar	*PL 1158		(mod.)
Novosadska	*HU 137241		(add.)
Soprano	*FR S14431		(add.)

54. Pisum sativum L. (partim) - Field pea

1	2	3	4
Dolores	*DE 147, *EE 31, (*)LU 6016		(mod.)
Herold			(del.)
Salamanca	*CZ 24, *DE 147, *LT 44		(mod.)(16)

63. Trifolium pratense L. - Red clover

1	2	3	4
Ally			(del.)
Aristoteles	*DE 39, *FR S8233		D (mod.)
Euphoria	*CZ 201		(add.)
Megalic	*CZ 201, *DE 283, *FR S14529		(mod.)
Spurt	*CZ 147, *LU 21002, *AT 568		D (mod.)
Starfire			f: 30.6.2023
Tandy	*FR S13278		(add.)

64. Trifolium repens L. - White clover

1	2	3	4
Alice	*DE 9, *IE 315, *HR 152, *AT 581, *SK 8		(mod.)
Avoca			(del.)
Kakariki	*FR S13147		(add.)
Lirepa			(del.)
Mazovia	*PL 1158		(mod.)
Milkanova			(mod.)= Milkanova Pajbjerg
Milkanova Pajbjerg	*AT 579		(mod.)
- Milkanova	(*)LU 7001		
Susi			(del.)

64. Trifolium repens L. - White clover - Conservation varieties

1	2	3	4
Targovishte 40	*BG 69		(add.) Region of origin: Targovishte

68. Trifolium vesiculosum Savi - Arrow-leaf clover

1	2	3	4
Santander	*FR S14693		(add.)

III.

83. Brassica napus L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Archimedes	*DK 223	*IS 19 *NO 323	H (mod.)(15)(39)
Attraction	*CZ 1405, *DK 223		H (mod.)(15)(39)
Californium	*EE 90, *PL 431		(mod.)(15)(38)
Delta			(mod.)(16)(17)
- Solan			
DK Exalte	*FR S15169, *PL 788		H (mod.)(15)(38)
DK Expansion	*IE 7, *FR S15169, (*)LU 12014, *HU 132949, *PL 788		(mod.)(15)(38)
ES Desirio	*PL 1080, *SK 507		H (mod.)(15)(38)
ES Latino	*SK 507		H (add.)(15)(38)
ES Navigo	*FR S12749, *LU 12032, *HU 104164		(mod.)(15)(38)
ES Performo	*HU 104164, *SK 507		H (mod.)(15)(38)
Haventure	*DK 184, (*)FR S14472, *IT 441		H (mod.)(15)(39)
Kuga	*CZ 24, *EE 31, *LT 44, *PL 159		H (mod.)(15)(38)
Lagonda	*LT 44, *PL 159		H (mod.)(16)(39)
Leopard			(del.)
Ontario			(del.)
Parcours	*DK 44, *EE 31, *LT 44		H (mod.)(15)(38)
Shrek	*HU 106300		H (mod.)(15)(38)
Solan			= Delta
SW Q2864			(del.)
Thalel CL	*BG 57, *RO 2187		H (mod.)(15)(38)
V3270L	*FR S15169		H (mod.)(15)(30)(32)

88. Gossypium spp. - Cotton

1	2	3	4
Markella	*BG 74		(add.)
Sandy	*BG 74		(add.)
Zaxir	*BG 74		(add.)

89. Helianthus annuus L. - Sunflower

1	2	3	4
9180DMR	*IT 1832		S (add.)(32)
Cobalt 2	*IT 1832		S (add.)

89. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
ES Emeric	*IT 1171, *SK 507		S (mod.)
Impact	*IT 1832		T (add.)
N4H302 E	*IT 1832		S (add.)(32)
N4H342 CLP	*IT 1832		S (add.)(32)
N4H407 CL	*IT 1832		S (add.)(32)
N4H422 CL	*IT 1832		S (add.)(32)
N4H469 CL	*IT 1832		S (add.)(32)
N4H470 CLP	*IT 1832		S (add.)(32)
N4H471 CL	*IT 1832		S (add.)(32)
N4HM411	*IT 1832, *SK 845		T (mod.)(32)
N4L460 CL	*IT 1832		S (add.)(32)
N4LM408	*IT 1832		S (add.)(32)
N4LM409	*IT 1832		T (add.)(32)
N5L301 CL	*IT 1832, *SK 845		S (mod.)(32)
N5LE442	*IT 1832		S (add.)(32)
N6L211 CL	*IT 1832		S (add.)(32)
N6LE417	*IT 1832		S (add.)(32)
N6LM304	*IT 1832		S (add.)(32)
N6LN436	*IT 1832		S (add.)(32)
NHK12M010	*IT 1832, *SK 845		H S (mod.)(32)
NLN12N005	*IT 1832		S (add.)(32)
NLN12N011	*IT 1832		S (add.)(32)
Sunny IMI	*RO 2202		S (mod.)
SW 1H63CL	*IT 1786		S (mod.)(32)
SW 1H81CLP	*IT 1786		S (mod.)(32)
SW1H64	*IT 1786		S (mod.)(32)
X3907	*IT 1832		S (add.)(32)
X3939	*IT 1832		S (add.)(32)
X4219	*IT 1832, *RO 2200		H S (mod.)(32)
X4237	*IT 1832		S (add.)(32)
X4334	*IT 1832		T (add.)(32)
X4337	*IT 1832		T (add.)(32)

91. *Papaver somniferum* L. - Poppy

1	2	3	4
Oz	*CZ 1225, *HU 106597		(mod.)(15)(32)

93. Glycine max (L.) Merr. - Soya bean

1	2	3	4
Cindy	*IT x		(add.)
Creola	*IT x		(add.)
ES Collector	*SK 507		(add.)
ES Instructor	*SK 507		(add.)
ES Louxor	*SK 507		(add.)
ES Thor	*SK 507		(add.)
Goriziana	*IT 1833		(mod.)
OL930	*IT x		(add.)(32)
OL996	*IT x		(add.)(32)
P15A46	*IT 323		(add.)(32)
Sahara	*FR S13804, *AT 775		(mod.)

IV.

95. *Avena sativa* L. (including *A. byzantina* K. Koch) - Oat and Red oat

1	2	3	4
Azur			(del.)
Betsy			(del.)
Delfin	*DK 236, *DE 9056, *EE 75, *IE 115, *LT 60, (*)LU 6067, *SE 41		(mod.)(16)
Keely	*IE 115, *FR S8583		(mod.)(16)
KWS Balios	*FR S14472, (*)LU 12017		(mod.)(16)
Magellan	*CZ 77, *DE 9056		(mod.)(16)
Merlin	*CZ 172		(add.)(16)
Panna	*HU 218683		(add.)
Rudy			(del.)

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
1	- 2-row barley		
Amidala	*CZ 77, *DE 9056, *FR 45185, (*)LU 6067, *AT 500, *PL 306		(mod.)(16)
Bianca	*DE 4046, (*)LU 6054, *AT 523		(mod.)(15)
Focus	*CZ 346, *DK 97, *DE 1410, *FR S8520, *FI 6207		(mod.)(16)
Greenway	*DK 220, *LU 7005		(mod.)(16)
KWS Chrissie	*DK 230, *FR S13467, *LT 41, *FI 6144, *SE 74		(mod.)(16)
KWS Jessie	*CZ 31, *DE 129, *FR S13467, *LT 41, (*)LU 6044, *PL 53, *SE 74		(mod.)(16)
KWS Moselle	*DE 9214, (*)LU 6044		(mod.)(15)
LG Belcanto	*CZ 1405, *DE 1323, *FR S13491		(mod.)(16)
LG Casting	*BG 21, *FR S13724, *HU 170804, *PL 738		(mod.)(15)(16)
LG Stamgast	*CZ 1405		(add.)(16)
Loxton	*PL 153		(mod.)(16)
Luther	*DK 236		(mod.)(16)
Magaly			(del.)
Milford	*DE 8887, *FR S8359, (*)LU 6006, *FI 6129		(mod.)(16)
Otis	*IT 1833		(mod.)(16)
Prospect	*DK 35, *DE 4046, *IE 7, (*)LU 1005, *NL 152		(mod.)(16)
Pulsar	*IT 1833		(mod.)
Quench	*DK 211, *DE 6880, *EE 126, *LV 201, *LT 152, (*)LU 6031		(mod.)(16)
Scholar	*DK 211		(add.)(16)
SU Flipper			(del.)

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
2	- 6-row barley		
Aino			(del.)
Beta	*IT 1833		(mod.)(16)
Jakubus	*CZ 77, *EE 164, *FR 45185, *HU 107396, *PL 306		(mod.)(15)(16)
KWS Avenir	*FR S14472		(add.)(15)
KWS Joyau	*FR S14472, *IT 441		(mod.)(15)
Rumcajs	*CZ 172		(mod.)(15)
Teuto	*DK 97, *DE 1410, (*)LU 6049		(mod.)(15)

98. *Oryza sativa* L. - Rice

1	2	3	4
Aivori	*BG 71		(add.)
Ebano Max	*BG 71		(add.)
Fortunato	*BG 71		(add.)
Kaldor	*BG 20		(add.)
Sinfonia	*BG 71		(add.)
Thaibonnet	*ES 5023, *IT 5023		(mod.)

100. *Secale cereale* L. - Rye

1	2	3	4
Danko Granat	*LU 23001		(add.)
Elias	*LT 202, (*)LU 1001, *AT 5		(mod.)(15)
Picasso	*NL 321		H (mod.)(15)

101. *Sorghum bicolor* (L.) Moench - Sorghum

1	2	3	4
Armille	*FR S13860		S (add.)
BMR 41	*FR S13860		S (add.)(32)
Podium	*FR S13804		S (add.)
Sugargraze	*IT 1799		T (add.)
Super Sile 18			f: 30.6.2023
Super Sile 20			f: 30.6.2023
Szarvasi titan	*HU 143433		(mod.)
Vilomene	*DE 39, *NL 243		S (mod.)
Voyenn	*DE 39, *NL 243		S (mod.)

104. *Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Triticum* and a species of the genus *Secale*

1	2	3	4
AGSTR13	*IT 1833		(mod.)
Brehat	*FR S13726, *LU 12009, *AT 603		(mod.)(15)
Lombardo	*DE 6871, *LU 21021, *PL 792		(mod.)(15)
Lumaco	*DE 6871, *FR x, (*)LU 6062		(mod.)(15)
Tender PZO	*DE 10310, (*)LU 6042		(mod.)(15)
Triskell	*FR 8444, (*)LU 12009		(mod.)
Tulus	*DE 9056, *LT 60, (*)LU 6017, *AT 500, *PL 306		(mod.)(15)

105. *Triticum aestivum* L. - Wheat

1	2	3	4
AF Zora	*CZ 1204		(add.)(15)
Algarve	*IT 1833		(mod.)
Artimus	*HR 80, *HU 152187, *AT 124		(mod.)(15)(16)
Axaro	*HR 80, *HU 143367, *AT 124		(mod.)(15)(16)
Cindy	*CZ 172		(add.)(16)
Desamo	*DE 6880, *LT 152, (*)LU 6031		(mod.)(15)
Egidius	*HU 152187		(add.)(16)
Emblem	*LT 51, *HU 107396		(mod.)(15)(16)
Faxe	*DE 6918		(mod.)(15)
Filon	*ES 2048, *FR S8444, *IT 359, *LU 12010		(mod.)(15)
Garrus	*IE 317		(add.)(15)
Generalis	*HU 193746		(add.)(16)
Hellas	*EE 46		(add.)(15)
Heroldo	*DK 208		(add.)(15)
Informer	*DK 109, *DE 8887, *LT 56, *LU 6006, *NL 1054, *SE 61		(mod.)(15)
Kask	*SE 71		(add.)(15)
KWS Starlight	*DE 129, *EE 58, *LT 41, (*)LU 6044, *NL 1081		(mod.)(16)
Madame			(del.)
Oswego	*IT 1833		(mod.)
Pondus	*DK 220		(add.)(15)
Ritmo	*NL 227		(mod.)(15)
Safari	*CZ 1409, *DE 6880, *LU 6011		(mod.)(15)
Simila			(del.)
Spontan	*DE 1410, (*)LU 6049, *AT 855		(mod.)(15)

105. *Triticum aestivum* L. - Wheat

1	2	3	4
SU Mendoza	*EE 33, *HU 107396		(mod.)(15)(16)
SU Tarocca	*HU 107396		(add.)(16)
Tritop			(del.)
Wiwa	*CZ 1583	*CH 56	(mod.)(15)

108. *Zea mays* L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
			Index maturitas (25>)	Forma H(26>)	
29T	*FR 45483, *AT 930		320	S	(mod.)(32)
31G	(*)FR 45483, *IT x		300	S	(mod.)(32)
32C	*FR 45483, *IT x		300	S	(mod.)(32)
47WX	*FR 45483			S	(mod.)(32)
52P	*ES x, *FR 45483		500	S	(mod.)(32)
Afutey	*FR 45483				(mod.)
Alenaro	*HU 108843, *AT 930		290	S	(mod.)
Almondo	*FR S14995			S	(add.)
Anakin	*FR 45483, *IT x		400	S	(mod.)
Appli	*FR 45483, *IT 469		200	S	(mod.)
Arobase					(del.)
Arteon	*IT 1242		600	S	(mod.)
Ashley	(*)FR S13724, *NL 1009			S	(mod.)
Azzeti	*FR 45483, *IT 469		200	S	(mod.)
Basilic	*IT 1833		200	S	(mod.)
Benco	(*)FR S13724, *NL 1009			S	(mod.)
Bobbey	(*)FR S13724, *NL 1009			T	(mod.)
Bowen	*FR 45483				(mod.)
Capuceen	*FR S13724			T	(add.)
Cembalo	(*)FR S14995, *IT 264		200	S	(mod.)
Charleen	*BE 842, *DE 1323, *LU 12026			S	(mod.)
Clooney	*FR S13724			T	(add.)
Conbawa	*FR 45483			S	(mod.)
Coryphee	*NL 301			T	(mod.)
CS Amalfi	(*)FR S8197, *IT 345		200	S	(mod.)
Darius					(del.)
Darius	*IT 1833		400	S	(mod.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
Devolvi CS				S	f: 30.6.2023
Dignity	*DK 223, (*)FR S13724			T	(mod.)
DK315 waxy	*FR 45483			S	(mod.)(32)
DK353 Waxy	*FR 45483				(mod.)(32)
DKC2891	*CZ 1114, *FR 45483		230	S	(mod.)(32)
DKC2931	*FR 45483, *AT 930			S	(mod.)(32)
DKC3098	(*)FR 45483, *IT 469		200	T	(mod.)(32)
DKC3142	*FR 45483			S	(mod.)(32)
DKC3143	(*)FR 45483, *PT 374		200	S	(mod.)(32)
DKC3201	(*)FR 45483, *IT 469		200	S	(mod.)(32)
DKC3202	*FR 45483, *IT 469		200	S	(mod.)(32)
DKC3204	*DE 7502, *FR 45483			T	(mod.)(32)
DKC3218	*FR 45483, *IT 469		200	S	(mod.)(32)
DKC3350	*DE 7502, *FR 45483, *IT x		200	S	(mod.)(32)
DKC3352	*FR 45483, (*)LU 12014			S	(mod.)(32)
DKC3380	*FR 45483, *IT x		200	S	(mod.)(32)
DKC3390	*FR 45483			T	(mod.)(32)
DKC3409	*FR 45483, *IT x		200	S	(mod.)(32)
DKC3415	*FR 45483, *PT 374		200	S	(mod.)(32)
DKC3420	*FR 45483		270	S	(mod.)(32)
DKC3474	*FR 45483, *IT x		200	S	(mod.)(32)
DKC3476	*FR 45483		280	S	(mod.)(32)
DKC3531	*FR 45483, *NL 694			S	(mod.)(32)
DKC3553	*FR 45483, *IT x		200	S	(mod.)(32)
DKC3569	*FR 45483, *PT 374		200	S	(mod.)(32)
DKC3609	*FR 45483, *AT 930			S	(mod.)(32)
DKC3697	*FR 45483, *IT 469		200	S	(mod.)(32)
DKC3787	*FR 45483, *SK 438		260	S	(mod.)(32)
DKC3872	*FR 45483, *IT x		200	S	(mod.)(32)
DKC3884	*FR 45483, *SK 438		250	S	(mod.)(32)
DKC3888	*FR 45483, *IT 469		200	S	(mod.)(32)
DKC3930	*FR 45483			S	(mod.)(32)
DKC3931	*FR 45483, *AT 930			S	(mod.)(32)
DKC4012	*FR 45483, *IT x, *SK 438		200	S	(mod.)(32)
DKC4069	*FR 45483, *IT x, *AT 930, *SK 438		280	S	(mod.)(32)
DKC4115	*FR 45483			S	(add.)(32)

108. *Zea mays* L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
DKC4302	*FR 45483, *IT x		300	S	(mod.)(32)
DKC4444	*FR 45483, *IT x		300	S	(mod.)(32)
DKC4522	*FR 45483, *AT 930			S	(mod.)(32)
DKC4590WX	*FR 45483, *IT x		300	S	(mod.)(32)
DKC4598	*FR 45483, *IT x, *AT 930		300	S	(mod.)(32)
DKC4603	*FR 45483, *HU 108843		390	S	(mod.)(32)
DKC4608	*FR 45483, *HR 797		400	S	(mod.)(32)
DKC4621	*FR 45483, *AT 930			S	(mod.)(32)
DKC4652	*FR 45483, *IT x		300	S	(mod.)(32)
DKC4695	*FR 45483, *SK 438		330	S	(mod.)(32)
DKC4717	*FR 45483, *AT 930		380	S	(mod.)(32)
DKC4751	*FR 45483, *IT x, *RO 2081		300	S	(mod.)(32)
DKC4792	*FR 45483, *HU 108843		390	S	(mod.)(32)
DKC4795	*ES x, *FR 45483, *HR 797, *AT 930		300	S	(mod.)(32)
DKC4814	*FR 45483, *AT 930			S	(mod.)(32)
DKC4897	*FR 45483, *HU 108843		440	S	(mod.)(32)
DKC5016	*FR 45483, *HU 108843		480	S	(mod.)(32)
DKC5031	*FR 45483			S	(mod.)(32)
DKC5141	*FR 45483, *IT x, *AT 930		400	S	(mod.)(32)
DKC5144	*FR 45483, *IT x		400	S	(mod.)(32)
DKC5152	*FR 45483, *IT x		400	S	(mod.)(32)
DKC5190	*ES x, *FR 45483, *HR 797		400	S	(mod.)(32)
DKC5190WX	*ES x, *FR 45483, *IT x, *PT 374		300	S	(mod.)(32)
DKC5210	*FR 45483			S	(add.)(32)
DKC5222	*FR 45483, *IT x		400	S	(mod.)(32)
DKC5404	*FR 45483, *IT x		400	S	(mod.)(32)
DKC5605	(*)FR 45483, *IT x		500	S	(mod.)(32)
DKC5632	*FR 45483, *IT x		500	S	(mod.)(32)
DKC5632WX	*FR 45483, *IT x		500	S	(mod.)(32)
DKC5709	*FR 45483, *IT x		500	S	(mod.)(32)
DKC5741	*ES x, *FR 45483, *IT x			S	(mod.)(32)
DKC5783	*FR 45483		500	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*(32)
DKC5812	(*)FR 45483, *IT x		500	S	(mod.)(32)
DKC5911	(*)FR 45483, *IT x		500	S	(mod.)(32)
Dragster	*FR 45483				(mod.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
Dromedary WX	*FR 45483			S	(add.)
Edonia	*FR 45483			S	(mod.)
Elysium	(*)FR 45483, *IT x		500	S	(mod.)
Emeleen	*FR S13724, *NL 1009			T	(mod.)
Epikur	*FR 45483				(mod.)
ES Antalya	*FR 45483, *HR 179		500	S	(mod.)
ES Archipel	*FR 45483			S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*
ES Blackjack	*DE 3501, (*)FR 11619, *LT 106			S	(mod.)(16)
ES Crossman	*DE 3501, *FR S12749, *NL 671			S	(mod.)
ES Fieldgold	*FR 11619, *AT 772, *PL 741		230	S	(mod.)
ES Karru	(*)FR 11619, *LT 106			S	(mod.)(16)
ES Madagascar	*FR 11619, *AT 772		310	S	(mod.)
ES Metronom	*BE 832, *CZ 1133, *DE 3501, *FR 11619, (*)LU 12032, *PL 741		240	S	(mod.)
ES Midway	*FR 11619			S	(add.)
ES4123					(del.)
Excellio	*DE 105, *FR S14995			S	(mod.)
Extasia	*FR 45483			S	(mod.)
Exterion	*FR 45483, *IT x		400	S	(mod.)
Fairplay	*FR 45483, *IT 469		200	S	(mod.)
Farello	*FR S14995			S	(add.)
Fideka	*FR 45483			S	(add.)
Garni CS					f: 30.6.2023
Goldeneye	*FR 45483			S	(add.)
Grizmo	*FR S14995			S	(add.)
Guimly WX	*FR 45483			S	(mod.)
Gwendoleen	*FR S13724			T	(add.)
Hanga LM	*HU 242790		220	T	(add.)
Hannoki	*FR 11619, *IT 1171		200	S	(mod.)
Harmonium	*FR 45483			S	(mod.)
Henley	*BE 842, *IT 1242, *NL 1009, *PL 738		240	S	(mod.)
Icare	*FR 45483			S	(mod.)
Initial	(*)FR 45483, *IT x		200	S	(mod.)
Instilla	*CZ 1114, (*)FR 45483		230	S	(mod.)(32)
Interet	*FR 45483				(mod.)

108. *Zea mays* L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
Intitul	(*)FR 45483, *PT 374			S	(mod.)
Irrideos	*ES x, *FR 45483		500	S	(mod.)
ISH201	*IT 1833		200	S	(mod.)(32)
ISH205	*IT 1833		200	S	(mod.)(32)
ISH206	*IT 1833		200	S	(mod.)
ISH208	*IT 1833		200	S	(mod.)
ISH302v	*IT 1833		300	S	(mod.)(32)
ISH303	*IT 1833		400	S	(mod.)(32)
ISH308	*IT 1833		300	S	(mod.)(32)
ISH309	*IT 1833		300	S	(mod.)
ISH311V	*IT 1833		300	S	(mod.)
ISH312	*IT 1833		300	S	(mod.)
ISH403	*IT 1833		500	S	(mod.)(32)
ISH404	*IT 1833		400	S	(mod.)(32)
ISH406	*IT 1833		400	S	(mod.)(32)
ISH407	*IT 1833		400	S	(mod.)(32)
ISH507	*IT 1833		500	S	(mod.)(32)
ISH508	*IT 1833		500	S	(mod.)(32)
ISH510W	*IT 1833		500	S	(mod.)(32)
ISH511	*IT 1833		500	S	(mod.)
ISH512	*IT 1833		500	S	(mod.)
ISH513	*IT 1833		500	S	(mod.)
ISH612	*IT 1833		600	S	(mod.)(32)
ISH614	*IT 1833		600	S	(mod.)(32)
ISH616	*IT 1833		600	S	(mod.)(32)
ISH618	*IT 1833		600	S	(mod.)(32)
ISH619	*IT 1833		600	S	(mod.)(32)
ISH620	*IT 1833		600	S	(mod.)(32)
ISH622	*IT 1833		600	S	(mod.)(32)
ISH623	*IT 1833		600	S	(mod.)
ISH710	*IT 1833		700	S	(mod.)(32)
ISH711	*IT 1833		700	S	(mod.)(32)
ISH712	*IT 1833		700	S	(mod.)(32)
ISH714	*IT 1833		700	S	(mod.)(32)
ISH715	*IT 1833		700	S	(mod.)(32)
ISH718	*IT 1833		700	S	(mod.)(32)
ISH719	*IT 1833		700	S	(mod.)
Isteo	*FR 45483, *IT x		200	S	(mod.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
ISX16303	*IT 1833		300	S	(mod.)
ISX17201	*IT 1833		200	S	(mod.)
ISX18P22	*IT 1833		200	S	(mod.)
Ixtoria	(*)FR 45483, *IT x, *AT 930		350	S	(mod.)
Jacuzi	*FR 45483			S	(mod.)
Kaddi			300	S	f: 30.6.2023
Kaikou	*FR 45483			S	(mod.)
Katari CS	*PT 555		200	S	(mod.)
Kimmich	*DE 7502, (*)FR 45483			S	(mod.)
Koregraf	*FR 45483, *IT x		300	S	(mod.)
KWS Aldo	*FR S14995			S	(add.)
KWS Captatio	*FR S14995			S	(add.)
KWS Curacao	*NL 1008			S	(add.)
KWS Falco	(*)FR S14995, *IT 264		300	S	(mod.)
KWS Idyllo	*FR S14995			S	(add.)
KWS Kristalis	*IT 1622				(mod.)
KWS Lusitano	*FR S14995			S	(add.)
KWS2373	*SI 282, *SK 221		360	S	(mod.)(32)
Lampard	*FR 45483, *IT x		500	S	(mod.)
Laperi CS	*CZ 167, *IT 345		200	S	(mod.)
Latizana	*IT 1242		320	T	(mod.)
Legitima	*FR 45483			T	(add.)
LG30221					(del.)
LG30225					(del.)
LG30260	(*)LU 12026, *SK 406		230	T	(mod.)(32)
LG30267	*IT 1242, *SK 406		200	T	(mod.)(32)
LG30323	*IT 1242		300	S	(mod.)(32)
LG30494	*IT 1242		400	S	(mod.)(32)
LG30535Waxy	*IT 1242		500	S	(mod.)(32)
LG30550	*IT 1242		500	S	(mod.)(32)
LG30681	*IT 1242		600	S	(mod.)(32)
LG31205	*LU 12026, *NL 1009				(mod.)(32)
LG31217	(*)FR S13724, *NL 1009			T	(mod.)(32)
LG31240	*FR S13724			S	(add.)(32)
LG31250	*IT 1242, *PL 738, *SK 406		260	T	(mod.)(32)
LG31276	*CZ 1405, *FR 44360, *LU 12026		280	S	(mod.)(32)
LG31570	*IT 1242		500	S	(mod.)(32)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
Lucignolo	(*)FR 45483, *IT x		400	S	(mod.)
Lukiluk	*FR 45483, *IT x		200	S	(mod.)
Mamilla	*FR 45483			S	(mod.)
Mantilla	*DE 275, *LU 6043				(mod.)
MAS 25F	(*)FR 96118, *IT 370, *SK 365		200	S	(mod.)(32)
MAS 440WX	*FR 96118			S	(add.)(32)
MAS 51G	*FR 45483			S	(mod.)(32)
Matuidi	*FR 45483				(mod.)
Monasti CS				S	f: 30.6.2023
Navigator	(*)FR 96118, *LT 161			S	(mod.)(16)
Nitro					(del.)
Nostrano Agrosud	*IT 1833		400	S	(mod.)
Nubili	*FR 45483, *IT x		500	S	(mod.)
Olcani	*FR 45483, *IT x		300	S	(mod.)
Ollano	*FR S14995			S	(add.)
Opti				S	f: 30.6.2023
Paparazzi	*IT 1833		300	S	(mod.)
Paradisio	*FR 45483			S	(mod.)
Pescali	*FR 45483, *IT x		400	S	(mod.)
Phileaxx	*FR 45483, *HU 103716		400	S	(mod.)
Pianello	*FR 45483, *IT x		500	S	(mod.)
Pixari	*FR 45483			S	(mod.)
PSX19W22	*IT 1833		200	S	(mod.)
Querci Waxy	*FR 45483			S	(mod.)
Ramsay	(*)FR 96118, *LT 161			S	(mod.)(16)
Rancador	*BE 713, *DE 105, *LU 6013, *NL 1085			T	(mod.)
RGT Axxtride	(*)FR S13804, *IT 1125		200	S	(mod.)
RGT Fonxxionel	(*)FR S13804, *IT 1125		200	S	(mod.)
RGT Gedimaxx	*FR S13804			S	(add.)
RGT Huxxo	(*)FR S13804, *IT 1125		500	S	(mod.)
RGT Lexxypol	*FR S13804, *IT 1125		300	S	(mod.)
RGT Oxxford	*CZ 1065, *IT 1125, *LU 12008, *PL 631		220	S	(mod.)
San Benito RH	*FR S15092				(mod.)
San Carlos Ho	*FR S15092			S	(mod.)
San Diano RH	*FR S15092			T	(mod.)
San Donato Ho	*FR S15092			T	(mod.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
San Eliseo RH	*FR 45483			S	(add.)
San Isidro RH	*FR S15092				(mod.)
San Julio RH	*FR S15092			T	(mod.)
San Lavaró RH	*FR S15092				(mod.)
San Leo RH	*FR S15092			T	(mod.)
San Mario RH	*FR S15092			T	(mod.)
San Paolo Ho	*FR S15092			T	(mod.)
San Pedro Ho	*FR S15092			S	(mod.)
San Ribero RH	*FR S15092			S	(add.)
San Tadeo RH	*FR S15092			D	(mod.)
Saxon	*DK 223, (*)FR S13724			T	(mod.)
Scarface	*FR 45483			S	(mod.)
Scouderio	*FR S14995			S	(add.)
Seedney	*IT 1242		400	S	(mod.)
Shimani	*FR 45483				(mod.)
Smoothi CS	*DE 4409, (*)LU 12035, *NL 224			S	(mod.)
SNH7740	*IT 1622				(mod.)
Suardino	*IT 1833		300	S	(mod.)(32)
Sublime	*IT 1833		400	S	(mod.)
Suentra	*IT 1833		200	S	(mod.)
Sufesta	*IT 1833		300	S	(mod.)
SUM 305	*IT 1833		300	S	(add.)(32)
SUM 405	*IT 1833		400	S	(mod.)(32)
SUM402	*IT 1833		400	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*(32)
Sunstar					(del.)
Suporto	*IT 1833		300	S	(mod.)(32)
SUR204	*IT 1833		200	S	(mod.)(32)
SUR307	*IT 1833		300	S	(mod.)(32)
Surriento	*IT 1833		200	S	(mod.)
Surround	*IT 1833		200	S	(mod.)
SY Ambador	(*)FR S14123, *IT 1164		200	S	(mod.)
SY Cooky	*NL 610		220	S	(mod.)
SY Dakini	(*)FR S14123, *NL 1029			S	(mod.)
SY Fermin	(*)FR S14123, *IT 1164, *NL 1029		200	S	(mod.)
SY Gibuti					(del.)
SY Invictus	*DE 6880, (*)FR S14123, *IT 1164, *NL 1029		200	S	(mod.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
SY Multipass	*AT 543		240	S	(mod.)
Tallway	*FR 45483				(mod.)
Tattoo	(*)FR S14995, *IT 264		200	S	(mod.)
Toutati	(*)FR 45483, *IT x		200	S	(mod.)
Triptic	*FR 45483			S	(mod.)
Ulyxxe	*FR 45483		400	S	(mod.)
Valoriti	(*)FR 45483, *PT 374		200	T	(mod.)
Volodia	*FR 45483			S	(mod.)
Zoom	*FR 45483			S	(mod.)
Zora LM	*HU 242790		230	S	(add.)

V.

109. *Solanum tuberosum* L. - Potato

1	2	3	4
Agata	*FR 8215, (*)LU 21023, *NL 270, *AT 563		(mod.)
Allians	*FR 8479, (*)LU 6012		(mod.)
Alowa			f: 30.6.2023
Annalena	*DE 3532, *LU 6012		(mod.)
Aphrodite			(del.)
Britney			f: 30.6.2023
Camilla			(del.)
Cibared	*CZ 216		(add.)
Crisps4all	*NL 429		(mod.)(32)
Eldorado	*NL 758		(mod.)
Emanuelle	*LU 21017, *NL 1016		(mod.)
Emina	*CZ 209		(add.)
Exquisa	*DE 55, *AT 524		(mod.)
GERMI113			f: 30.6.2023
Glorietta	*FR S12734, *LU 6012, *NL 723		(mod.)
GR1510	*FR S9335		(add.)(32)
Jaerla	*ES x, (*)LU 21009, *NL x		(mod.)
Jelly	*CZ 653, *DE 22, *LU 6012, *PL 267, *SK 297		(mod.)
Jurata	(*)LU 6012, *PL 875		(mod.)
Linda	*DE x, *LU 6059		(mod.)
Linzer Delikatess	*FR 8025, (*)LU 12043		(mod.)
Lovalie			f: 30.6.2023
Maestro			f: 30.6.2023
Malou	*PT 576		(mod.)
Maris Peer	*IE 4		(add.)
Minette	*NL 1109		(add.)
Mont Blanc	(*)LU 21027, *NL 767		(mod.)
Muse	*FR 45295, *NL 1016		(mod.)
Pavonis	*FR S14823		(add.)
Platina	*NL 595		(mod.)
Radmila	*CZ 216		(add.)
Sherman	*NL 1015		(add.)
Spartaan	*NL x		(mod.)
Ulysse	*NL 1109		(add.)

GEMEINSAMER SORTENKATALOG FÜR GEMÜSEARTEN

Ergänzung 2021/7

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2021/C 253/02)

INHALT

	Seite
Erläuterungen	31
Liste der Gemüsearten	32
1. <i>Allium cepa</i> L.	32
1.1. <i>Allium cepa</i> L. Aggregatum Gruppe - Schalotte	32
1.2. <i>Allium cepa</i> L. Cepa Gruppe - Zwiebel, Echalion	32
4. <i>Allium sativum</i> L. Knoblauch	32
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	32
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. Rote Rübe-Gruppe	32
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. Mangold-Gruppe	32
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	33
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Grünkohl/Krauskohl-Gruppe	33
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Blumenkohl/Karfiol-Gruppe	33
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Brokkoli-Gruppe	34
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Rosenkohl/Sprossenkohl-Gruppe	34
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Wirsing/Wirsingkohl-Gruppe	34
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. Weißkohl/Weißkraut-Gruppe	34
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. Rotkohl/Rotkraut-Gruppe	34
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Kohlrabi-Gruppe	34
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Palmkohl-Gruppe	34
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Tronchuda-Gruppe (portugiesischer Kohl)	34
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Paprika, Pfefferoni, Chili	35
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endivie (Winter)	37
13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. Krausblättrige Endivie	37
13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. Ganzblättrige Endivie	37
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Zichorie	37
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Zichorie/Chicorée-Gruppe	37
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Blattzichorie/Gemüsezichorie-Gruppe	37
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Wurzelzichorie/Industriezichorie-Gruppe	37
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Wassermelone	37
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone/Zuckermelone	38
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Gurke-Gruppe	38
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Salatgurke	38
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Einlegegurke-Gruppe	39

	Seite
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Riesenkürbis	39
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Gartenkürbis/Zucchini	39
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	40
20.1. <i>Cynara cardunculus</i> L. Artischocke-Gruppe	40
20.2. <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardy oder Kardonenartischoke-Gruppe	40
21. <i>Daucus carota</i> L. Möhre, Karotte	41
21.1. <i>Daucus carota</i> L. Möhre oder Karotte	41
21.2. <i>Daucus carota</i> L. Futtermöhre	41
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Salat	41
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate	43
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Petersilie	45
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Gartenbohne	46
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Buschbohne-Gruppe	46
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Stangenbohne-Gruppe	46
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Erbse	47
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Markerbse-Gruppe	47
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Schalerbse-Gruppe	47
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Zuckererbse-Gruppe	47
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	47
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Radieschen-Gruppe	47
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Rettich-Gruppe	47
32. <i>Solanum melongena</i> L. Aubergine/Eierfrucht	47
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinat	48
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Dicke Bohne oder Puffbohne	48
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	49
36.1. <i>Zea mays</i> L. Zuckermais-Gruppe	49
36.2. <i>Zea mays</i> L. Puffmais-Gruppe	49
37. Arten und interspezifische Kreuzungen für den Einsatz als Wurzelstöcke	49
37.1. <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	49
37.2. <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	49
37.3. <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	49
37.4. <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	49
37.5. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	49
37.6. <i>Sicyos angulatus</i>	49
37.7. <i>Cucurbita moschata</i>	49
37.8. <i>Solanum torvum</i> Sw.	49
37.9. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	49
37.10. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	49
37.11. <i>Solanum lycopersicum</i> L.	49
37.12. <i>Solanum aethiopicum</i>	49

	Seite
37.13. <i>Capsicum annuum</i>	49
37.14. <i>Citrullus lanatus</i>	50
37.15. <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	50
37.16. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	50
37.17. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i>	50

ERLÄUTERUNGEN

1. Die vorliegende Ergänzung der konsolidierten Fassung 2020 des Gemeinsamen Sortenkatalogs für Gemüsearten ⁽¹⁾ enthält die Änderungen, die durch die bei der Kommission eingegangenen Mitteilungen der Mitgliedstaaten notwendig geworden sind.
2. Die vorliegende Ergänzung folgt in ihrer Einteilung der konsolidierten Fassung 2020. Es kann auf die Erläuterungen zu der genannten Fassung Bezug genommen werden.
3. Diese Ergänzung berücksichtigt die Mitteilungen, die zwischen dem 1. und dem 30. April 2021 eingegangen sind.
4. Die Änderungen gegenüber der konsolidierten Fassung 2020 sind in Spalte 4 wie folgt gekennzeichnet:
 - (add.): Es handelt sich um eine neue Position im Gemeinsamen Sortenkatalog.
 - (mod.): Es handelt sich um eine Änderung an einer schon enthaltenen Position. Die Angaben zu dieser Position in der vorliegenden Ergänzung ersetzen die in der konsolidierten Fassung 2020 hierzu enthaltenen Angaben.
 - (del.): Die genannte Position wird mit allen Angaben aus dem Gemeinsamen Sortenkatalog gestrichen.
5. Die vorliegende Ergänzung betrifft die notifizierte Sorten, für die die Bestimmungen des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/55/EG des Rates ⁽²⁾ gelten.
6. Wenn die Nummer des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung nicht in der konsolidierten Fassung 2020 erscheint, können sein Name und seine Anschrift bei der Stelle ermittelt werden, die in der Liste für den betreffenden Mitgliedstaat bzw. EFTA-Staat angegeben ist.

⁽¹⁾ Konsolidierte Fassung vom 12. November 2020:
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Bello Blanco	a FR S12893		(add.)
Campo Lindo	b NL 78a		H (add.)
Canarana	b NL 26		H (add.)
Codal	a NL 78a		H (add.)
Crunch	a FR S14909		H (add.)
Manuella	b NL 26		H (add.)
Olina			(del.)
Pirineos	b NL 26		H (add.)
Rio Bravo	b NL 60		H (add.)
SV2657NK	a NL 78a		H (add.)(1)

1. Allium cepa L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Asenovgradska 5	b BG x		(add.)
Ispanska 482	b BG x		(add.)
Lyaskovski 58	b BG 28		(add.)

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Fructidor			f: 30.6.2023
Rustisem	a FR S13251		(add.)

9. Beta vulgaris L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		
Starval			f: 30.6.2023
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
Fantasy			f: 30.6.2023
Ruby Red	a FR S15200		(add.)
Tesla	b NL 95a		H (add.)

9. *Beta vulgaris* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		
Bordo 60	b BG 48		(add.)
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		
Charlotte	b FR S11444		(add.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
Avelis			f: 30.6.2023
Balzac			f: 30.6.2024
Bola de Neve	b PT 837		(mod.) Early snowball X IT Erfurt ES Palla di neve X IT Snowball X ES, IT
- Bola de nieve X	b ES 31		= Bola de Neve
- Palla di neve	b IT 125		
Bola de nieve X			f: 30.6.2023
Denlis			= Bola de Neve
Early snowball X			= Bola de Neve
Erfurt			= Bola de Neve
Falkis			f: 30.6.2023
Ferenn	a FR S14502		(add.)
Johny	a FR S15050		H (add.)
Olwen	a FR S14502		(add.)
Palla di neve			= Bola de Neve
Palla di neve X			= Bola de Neve
Snowball X			= Bola de Neve
Wonder	a NL 79		H (add.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
Mauricius	a FR S11516		H (add.)
Mykonos	a FR S12893		H (add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Gazebo	b NL 8		H (add.)
Goldenslam	a FR S12893		(add.)
Inter	a SK 250		(mod.)
Shani	a FR S12893		H (add.)
Sulej			(del.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
Trigno			(del.)
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		

10. Brassica oleracea L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Kyosse 17	b BG x		(add.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
Pazardzhishko podobreno 16	b BG x		(add.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Amuleto	b HU 165367		H (add.)
Amykus	a CZ 239		H (add.)
Anion	a FR S15050		H (add.)
Atila	b ES 474		H (add.)
Auspicio	a FR S15200		H (add.)
Burgund	a FR S15050		H (add.)
Clarity			(del.)
Cotillion			(del.)
Dinero	a CZ 1463		H (add.)
Dorico			f: 30.6.2023
Egemen			(del.)
Gianni			(del.)
Glorieta			(del.)
Gourmet	b FR S15016		(add.)
Itaca	b ES 474		H (add.)
Jacqueline	a FR S15200		H (add.)
Kappy			(del.)
Kryštof	a CZ 1233		(add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Lassustea	a FR S15016		(add.)
Laurentia			(del.)
Marzio	a FR S15200		H (add.)
Mauricio	b ES 63		H (add.)
Midired			f: 30.6.2023
Nyobi	a FR S15200		H (add.)
Optimist			(del.)
Parthenon	b ES 474		H (add.)
Perseo	b ES 474		H (add.)
Propizio	a FR S15200		H (add.)
Sablikova			(del.)
Slávus	a CZ 239		H (add.)
Slovanus	a CZ 239		H (add.)
SMK1	b ES 6348		H (add.)(1)
Sonogong			(del.)
Sopra	b NL 79		H (add.)
Sorpasso			(del.)
Taddeus	a FR S15200		H (add.)
Tamesis	a FR S15200		H (add.)
Tifon	a FR S15050		H (add.)
Travieso	b ES 6313		H (add.)
Yuko	a FR S15200		H (add.)
Zambra			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Conservation varieties

1	2	3	4
Ribki-priyatno lyuti	b BG x		(mod.) Region of origin: Haskovo, Plovdiv

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Dzhulyunska shipka	b BG x		(add.)
Gorogled 6	b BG 16		(add.)

13. Cichorium endivia L. - Endive

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Onestal	a FR S9759		(add.)
Vitasol	a FR S9759		(add.)

14. Cichorium intybus L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group		
Deesse	a FR S13170		H (add.)
Excellence			f: 30.6.2021
2	Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		
Dunite	a FR S8444		(add.)
Ricordi	a FR S12769		(add.)
Spinelle	a FR S8444		(add.)

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Fula			f: 30.6.2024
Himalia			(del.)
Impresa	a FR S15050		H (add.)
Lawrence			(del.)
Splendor	a FR S12893		H (add.)
Tango			f: 30.6.2023

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Mramorna 17	b BG x		(add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Paramos	a NL 108 Cucumis sativus L. - Gherkin Group		f: 30.6.2023
Peloton			(del.)
Skyper			H (add.)
Tempel			f: 30.6.2023
Travatore			(del.)
Venice			(del.)
Vergel			(del.)
Zaguan			(del.)
2			
Nota			(del.)
Strauss			(del.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Conservation varieties

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		(add.) Region of origin: Plovdiv
Sandra	b BG x		
2	Cucumis sativus L. - Gherkin Group		

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Plovdivska 48/4	b BG x		(add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Centauro	a FR S12821		H (add.)
Consul			f: 30.6.2023
Diana	a FR S15050		H (add.)
Floridor			f: 30.6.2023

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Graziella	a FR S15050		H (add.)
Hiba	a FR S12893		H (add.)
Imperator	a FR S12893		H (add.)
Kalliclub			f: 30.6.2023
Kiwi	a FR S12893		H (add.)
Lingodor	a FR S12821		H (add.)
Malena			f: 30.6.2023
Marzio	a NL 26		(add.)
Noah	a FR S12893		H (add.)
Pandia	a FR S15050		H (add.)
Romeo	a FR S12821		H (add.)
Spyro	a FR S12893		H (add.)
Xenia	a FR S15050		H (add.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Tempest	None FR 45168		H (add.)

20. Cynara cardunculus L. -

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. - Globe Artichoke Group		
Concerto			(del.)
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon Group		

20. Cynara cardunculus L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. - Globe Artichoke Group		
Nantski 3	b BG 48		(add.)
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon Group		

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Attilio			f: 30.6.2023
Chipiona			(del.)
Samantha			(del.)
Tempo			f: 30.6.2023
Terapur	a FR S15200		(add.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
41286 RZ			(del.)
Aldrin	a FR S9759		(add.)
Alumbrera	a FR S14063		(add.)
Amaron	a FR S9759		(add.)
Arcarion	a FR S9759		(add.)
Arganda			(del.)
Arlequine			f: 30.6.2023
Atomicos	a FR S12821		(add.)
Bachata			f: 30.6.2023
Bandanas			(del.)
Bazillac	a FR S14063		(add.)
Binex	a NL 108		(add.)
Carditie			f: 30.6.2023
Cavanoas			(del.)
Celtic			f: 30.6.2023
Clerac	a FR S14063		(add.)
Cupidita	a NL 79		(add.)
Daredevil			f: 30.6.2023
Dark Knight	a FR S15200		(add.)
Deuteron	a FR S9759		(add.)
Divinice	a NL 8		(add.)
Drake			(del.)
Elytis			f: 30.6.2023
Este	a FR S15141		(add.)
Exupery			f: 30.6.2023

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Faunas			(del.)
Festivia			f: 30.6.2023
Findis			f: 30.6.2023
Galantine			f: 30.6.2023
Galius			(del.)
Gatsbi	a FR S12821		(add.)
Green Tip	a FR S15141		(add.)
Henros	a NL 79		(add.)
Hettie			f: 30.6.2023
Histrion	a FR S9759		(add.)
Ice Desert	a NL 79		(add.)
Ice Electro	a NL 79		(add.)
Ice Pop	a NL 79		(add.)
Icebeat	a FR S15141		(add.)
Idris			f: 30.6.2023
Ikarina	a NL 79		(add.)
Inflexion	a FR S9759		(add.)
Interaction			f: 30.6.2023
Ivernice			f: 30.6.2023
Kartion			f: 30.6.2023
Kilebo			f: 30.6.2023
Kippeur			f: 30.6.2023
Krystion	a FR S9759		(add.)
LS16748	a NL 79		(add.)(1)
Magneto			f: 30.6.2023
Maravia			f: 30.6.2023
Mitsuko			(del.)
Mobydic			f: 30.6.2023
Mojito			f: 30.6.2023
Momentous	a NL 60		(add.)
Morfos	a NL 79		(add.)
Nanette			(del.)
Nenufar			f: 30.6.2023
Novillade			f: 30.6.2023
Picador	a FR S12821		(add.)
Pierina	a FR S9759		(add.)
Pius			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Podřipan			(del.)
Rebelina			f: 30.6.2023
Red Rocket	a FR S15141		(add.)
Savoonga	a FR S15200		(add.)
Scilla	a NL 26		(add.)
Shirane Sky	a FR S9759		(add.)
Showdown			f: 30.6.2023
Sirula	a NL 79		(add.)
Solasie			f: 30.6.2023
Spritzer			f: 30.6.2023
Stravex			(del.)
Surefire			f: 30.6.2023
SV1424LA			f: 30.6.2023
SV6881LG	a FR S14063		(add.)(1)
SVLA5166	a FR S14063		(add.)(1)
Titanica	a FR S15200		(add.)
Trianas			(del.)
Trinidad			(del.)
Twist	a FR S15141		(add.)
Tyros	a NL 79		(add.)
Waygo	a NL 79		(add.)
Wingman			f: 30.6.2023
Zion			f: 30.6.2023

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Agro	b NL 739		H (mod.)
Almisocora			f: 30.6.2023
Aprix	a FR S15050		H (add.)
Barbarela	a FR S15200		H (add.)
Birloque			f: 30.6.2023
Buffalosun	a FR S15050		H (add.)
Carpenter			(del.)
Celinda	a FR S15050		H (add.)
Costes			f: 30.6.2023
Crazy cherry	a FR S15050		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Cristal	a FR S15050		H (add.)
Delibes	a FR S15050		H (add.)
Enotrio	a FR S15050		H (add.)
Focale	a FR S15200		H (add.)
Guyana			(del.)
Harrison	a FR S15050		H (add.)
Hayet	a FR S12893		H (add.)
Jaspina	a FR S11516		H (add.)
JD28			f: 30.6.2023
Kintila	a FR S15200		H (add.)
Ladoga			(del.)
Leeloo	a FR S11516		H (add.)
Lekery			(del.)
Lemonstar	a FR S12893		H (add.)
Marbruni	a FR S12821		H (add.)
Marnouar	a FR S12821		H (add.)
Marpink	a FR S12821		H (add.)
Marvori	a FR S12821		H (add.)
Melanet	b NL 79		H (add.)
Mirely	a FR S15050		H (add.)
Montijo	a FR S15050		H (add.)
Oriental Dream	a FR S12893		H (add.)
Oriental Kiss	a FR S12893		H (add.)
Oriental Magic	a FR S12893		H (add.)
Oriental Rise	a FR S12893		H (add.)
Paso	a FR S15050		H (add.)
Plenorange	a FR S15200		H (add.)
Primavista	a FR S15050		H (add.)
Prymello	a FR S15200		H (add.)
Pupillo	a FR S15050		H (add.)
Rafati			f: 30.6.2023
Red Bounty	a FR S15050		H (add.)
Red deuce	a FR S15050		H (add.)
Redvira			(del.)
Retyna			f: 30.6.2023
Riuscito	a FR S15200		H (add.)
Santonio	a FR S12821		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Serengheti	a FR S15050		H (add.)
Sipontum	a FR S15050		H (add.)
Solleone	a FR S15050		H (add.)
Sweet ball	a FR S12893		H (add.)
Tasmir	a NL 79		H (add.)
Tiburtno	a FR S12821		H (add.)
TM 10552	a FR S12893		H (add.)(1)
TM10857	a FR S12893		H (add.)(1)
Toledo			f: 30.6.2023
TOM02406	a FR S12893		H (add.)(1)
TOM02407	a FR S12893		H (add.)(1)
Tovento			(del.)
Trimoso			(del.)
V 610	a FR S12893		H (add.)(1)
V 611	a FR S12893		H (add.)(1)
V 622	a FR S12893		H (add.)(1)
V 623	a FR S12893		H (add.)(1)
Valiant			f: 30.6.2023
Zeplin	a FR S15050		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Conservation varieties

1	2	3	4
PHBV410020	b NL 66		H (add.) Region of origin: Netherlands(1)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Festival 68	b BG 48, a CZ x, a PL x		(mod.)(5)

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Belcampo			(del.)
Belfiore			(del.)
Bermuda			(del.)
Boterkoning			(del.)= Kinghorn Wax
Candeur	a FR S8197		(add.)
Clarion			(del.)
Concador			(del.)
Darwin			(del.)
Exper			f: 30.6.2023
Flamenco			(del.)
Flayet			(del.)
Frecciarossa			(del.)
Jumper			f: 30.6.2023
Kinghorn			(del.)= Kinghorn Wax
Kinghorn Wax			(del.)
Laguna			(del.)
Magnum			(del.)
Maori			(del.)
Montvert	a FR S15200		(add.)
Nickel			f: 30.6.2023
Orleans			(del.)
Puncher			f: 30.6.2023
Quincy			(del.)
Regatta			(del.)
Santander	a FR S15200		(add.)
Stromboli			(del.)
Tahiti			(del.)
Toronto			(del.)
Yakima			(del.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		
Frecciarossa	a FR 45243		(add.)
Monte Video	a FR 45420		(add.)

28. Pisum sativum L. - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Imperia			f: 30.6.2023
Nagoya	a FR S15200		(add.)
Nandou	a FR 12925		(add.)
Valdivia	a FR S15200		(add.)
Zelda			(del.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group		
Fauvette			f: 30.6.2023
Touraco			f: 30.6.2023
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group		

29. Raphanus sativus L. -

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish Group		
Apolo			f: 30.6.2023
Crunchy Royale	a FR S12893		(add.)
Flambo			f: 30.6.2023
Fury			(del.)
2	Raphanus sativus L. - Black Radish Group		

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Cameris			f: 30.6.2023
Corvo	a FR S15200		H (add.)
Halley	a FR S15200		H (add.)
Octavia	a FR x		H (add.)

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Bulgarski 12	b BG x		(add.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Bandera	b NL 95a		H (add.)
Cello			(del.)
Clarinet			(del.)
Cocopah	b NL 95a		H (add.)
Crocodile			(del.)
Dallas	b NL 95a		H (add.)
Delmore			(del.)
Dromedary			(del.)
El Caballo	a NL 79		H (add.)
EL Futuro	a NL 79		H (add.)
El Lucio	a NL 79		H (add.)
El Rio	a NL 79		H (add.)
Elephant			(del.)
Fresno			(del.)
Galah			(del.)
Galaxy			(del.)
Goldeneye			(del.)
Guitar			(del.)
Harmonica	b NL 95a		H (add.)
Hunter			(del.)
La Paz	b NL 95a		H (add.)
Laredo	b NL 95a		H (add.)
Marten			(del.)
Mohaka			(del.)
Ottawa			(del.)
Sparrow			(del.)
Thames			(del.)
Tiger			(del.)
Toucan			(del.)
Trumpet			(del.)

35. Vicia faba L. - Broad bean

1	2	3	4
Figaro			(del.)
Topbob			(del.)

36. *Zea mays* L. -

1	2	3	4
1	<i>Zea mays</i> L. - Sweet Corn Group		
Amelie	a FR S15050		(add.)
Candice	a FR S15050		(add.)
Glacial	a FR S12567		H (mod.)
Waupaca			f: 30.6.2023
2	<i>Zea mays</i> L. - Popcorn Group		
BZX33	a FR S13540		(add.)(1)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -		
2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. -		
Azman			(del.)
3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. -		
4	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>		
Fullpro	a FR S15200		H (add.)
5	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> -		
6	<i>Sicyos angulatus</i> -		
7	<i>Cucurbita moschata</i> -		
8	<i>Solanum torvum</i> Sw. -		
9	<i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> -		
10	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> -		
11	<i>Solanum lycopersicum</i> L. -		
12	<i>Solanum aethiopicum</i> -		
13	<i>Capsicum annuum</i> -		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		
17	Solanum lycopersicum L. x S. cheesmaniae		

ISSN 1977-088X (elektronische Ausgabe)
ISSN 1725-2407 (Papierausgabe)