

Amtsblatt der Europäischen Union

C 319



Ausgabe
in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

64. Jahrgang

9. August 2021

Inhalt

II Mitteilungen

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Europäische Kommission

2021/C 319/01	Gemeinsamer Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten — Ergänzung 2021/8 ⁽¹⁾	1
2021/C 319/02	Gemeinsamer Sortenkatalog für Gemüsearten — Ergänzung 2021/8 ⁽¹⁾	19

DE

⁽¹⁾ Text von Bedeutung für den EWR.

II

(Mitteilungen)

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN
DER EUROPÄISCHEN UNION

EUROPÄISCHE KOMMISSION

GEMEINSAMER SORTENKATALOG FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE PFLANZENARTEN

Ergänzung 2021/8

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2021/C 319/01)

INHALT

Seite

Erläuterungen	3
Liste der landwirtschaftlichen Pflanzenarten	4

I. Betarüben

1. <i>Beta vulgaris</i> L. Zuckerrübe	4
---	---

II. Futterpflanzen

5. <i>Agrostis stolonifera</i> L. Flecht-Straussgras	5
12. <i>Dactylis glomerata</i> L. Knäulgras	5
16. <i>Festuca pratensis</i> Huds. Wiesenschwingel	5
17. <i>Festuca rubra</i> L. Rotschwingel	5
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. Einjähriges Welsches Weidelgras	5
20.1. Ssp. <i>alternativum</i>	5
20.2. Ssp. <i>non alternativum</i>	5
21. <i>Lolium perenne</i> L. Deutsches Weidelgras	6
25. <i>Phleum pratense</i> L. Wiesenlieschgras	6
29. <i>Poa pratensis</i> L. Wiesenrispe	6
30. <i>Poa trivialis</i> L. Gemeine Rispe	6
37. <i>Lupinus albus</i> L. Weiße Lupine	6
47. <i>Medicago sativa</i> L. Blaue Luzerne	6
54. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Futtererbse	7
62. <i>Trifolium michelianum</i> Savi Michelis-Klee	7
71. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Ackerbohne	7

III. Öl- und Faserpflanzen

83.	<i>Brassica napus</i> L. (partim) Raps	8
85.	<i>Cannabis sativa</i> L. Hanf	9
88.	<i>Gossypium</i> spp. Baumwolle	9
89.	<i>Helianthus annuus</i> L. Sonnenblume	10
90.	<i>Linum usitatissimum</i> L. Lein	11
92.	<i>Sinapis alba</i> L. Weißer senf	11
93.	<i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soja	12

IV. Getreide

95.	<i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. Byzantina</i> K. Koch) Hafer (einschließlich Mittelmeerhafer)	13
97.	<i>Hordeum vulgare</i> L. Gerste	13
97.1.	Zweizeilige Gerste	13
97.2.	Mehrzeilige Gerste	13
98.	<i>Oryza sativa</i> L. Reis	13
101.	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench Mohrenhirse	14
102.	<i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf Sudangras	14
103.	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench × <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf. Hybriden aus der Kreuzung von <i>Sorghum bicolor</i> und <i>Sorghum sudanense</i>	14
104.	× <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus Hybriden aus der Kreuzung einer Art der Gattung <i>Triticum</i> mit einer Art der Gattung <i>Secale</i>	14
105.	<i>Triticum aestivum</i> L. Weichweizen	14
107.	<i>Triticum spelta</i> L. Spelz	15
108.	<i>Zea mays</i> L. (partim) Mais	15

V. Kartoffeln/Erdäpfel

109.	<i>Solanum tuberosum</i> L. Kartoffel	18
------	---	----

ERLÄUTERUNGEN

1. Die vorliegende Ergänzung der konsolidierten Fassung 2020 des Gemeinsamen Sortenkatalogs für landwirtschaftliche Pflanzenarten ⁽¹⁾ enthält die Änderungen, die durch die bei der Kommission eingegangenen Mitteilungen der Mitgliedstaaten notwendig geworden sind.
2. Die vorliegende Ergänzung folgt in ihrer Einteilung der konsolidierten Fassung 2020. Es kann auf die Erläuterungen zu der genannten Fassung Bezug genommen werden.
3. Diese Ergänzung berücksichtigt die Mitteilungen, die zwischen dem 1. und dem 31. Mai 2021 eingegangen sind.
4. Die Änderungen gegenüber der konsolidierten Fassung 2020 sind in Spalte 4 wie folgt gekennzeichnet:
 - (add.): Es handelt sich um eine neue Position im Gemeinsamen Sortenkatalog.
 - (mod.): Es handelt sich um eine Änderung an einer schon enthaltenen Position. Die Angaben zu dieser Position in der vorliegenden Ergänzung ersetzen die in der konsolidierten Fassung 2020 hierzu enthaltenen Angaben.
 - (del.): Die genannte Position wird mit allen Angaben aus dem Gemeinsamen Sortenkatalog gestrichen.
5. Die vorliegende Ergänzung betrifft die notifizierte Sorten, für die die Bestimmungen des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/53/EG des Rates ⁽²⁾ gelten.
6. Wenn die Nummer des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung nicht in der konsolidierten Fassung 2020 erscheint, können sein Name und seine Anschrift bei der Stelle ermittelt werden, die in der Liste für den betreffenden Mitgliedstaat bzw. EFTA-Staat angegeben ist.

⁽¹⁾ Konsolidierte Fassung vom 1. Dezember 2020:
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 1.

I.

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
Adler	*ES 6206, *FR S14771		D m (2) (mod.)
Azelia KWS	*FR S14995		m (2) (mod.)
Borjana KWS	*HU 149293, *SK 221		m (2) (mod.)
Bosch	*ES 6206		D m (2) (mod.)
Botticelli	*IT 1762, *HU 100418, *SK 457		D m (2) (mod.)
Cassini			(del.)
Connery			(del.)
Diesel			(del.)
Gandhi	*BE 750		D m (2) (mod.)
Gondola KWS			(del.)
Gwendolina KWS			(del.)
Halibut	*SK 366		m (2) (add.)
Isabella KWS	*DE 105, *FR S14400, *NL 301		D m (2) (mod.)
Jagusia			(del.)
Justus	*SK 457		m (2) (add.)
Lumos	*PL 1153, *SK 366		D m (2) (mod.)
Lunella KWS	*DE 105, *ES 6320, *FR S14400		P m (2) (mod.)
Steve	*HU 100418, *SK 457		m (2) (mod.)
Uderzo			(del.)
Urselina KWS	*NL 301		D m (2) (mod.)

II.

5. *Agrostis stolonifera* L. - Creeping bent

1	2	3	4
L 93 XD	*CZ 1675		(mod.)(1)(32)
Nightlife	*CZ 1675		(mod.)

12. *Dactylis glomerata* L. - Cocksfoot

1	2	3	4
Bardasha	*RO 2133		(add.)(17)
Casino	*CZ 1675		(mod.)

16. *Festuca pratensis* Huds. - Meadow fescue

1	2	3	4
Baranchik	*RO 2133		(add.)(17)
Cosmopolitan	*DE 185, *FR S13890, *FI 6236		(mod.)
Darimo	*EE 13, *LU 6033, *AT 729		(mod.)

17. *Festuca rubra* L. - Red fescue

1	2	3	4
Barnoustie	*SK 8		(add.)(1)
King James	*NL 1101		(add.)(1)(7)
Torona	*NL 603		(add.)(1)(7)

20. *Lolium multiflorum* Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
1	Ssp. alternativum -		
2	Ssp. non alternativum -		
Lemtal	(*)LU 2001, *NL 634		D (mod.)
Lemtal RvP			= Lemtal
Meritra			f: 30.6.2024

21. Lolium perenne L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
AberBann	*IE x, *NL 1051		D (mod.)
Barchenko	*RO 2133		D (add.)(17)
Barmigo	*DE 7663, *NL 5a		T (mod.)
Beau	*FR S8233, *NL 1011		T (mod.)
Clochette	*NL 1042		D (add.)(1)
Holom	*NL 1011		T (add.)
Lovrin 21	*RO 1002		D (add.)(17)
Verona	*CZ 1675		D (add.)(1)

25. Phleum pratense L. - Timothy

1	2	3	4
Postăvaru	*RO 2133		(add.)(17)

29. Poa pratensis L. - Smooth-stalked meadowgrass

1	2	3	4
Blueprint			(del.)

30. Poa trivialis L. - Rough-stalked meadowgrass

1	2	3	4
Havana	*CZ 1675, *PL 1240		(mod.)(1)

37. Lupinus albus L. - White lupin

1	2	3	4
Măriuca	*RO 1026		(add.)
Ruxandra	*RO 1026		(add.)

47. Medicago sativa L. - Lucerne

1	2	3	4
PR54Q29	*BG 34, *RO 2122		(mod.)(32)
PR54VQ52	*BG 34, *RO 2122		(mod.)(32)
Valahia	*RO 1111		(add.)

54. Pisum sativum L. (partim) - Field pea

1	2	3	4
Andrada F	*RO 1001		(add.)(15)
Denisa TR	*RO 1011		(add.)(16)
Kamelot			(del.)
Olguța F	*RO 1001		(add.)(15)

62. Trifolium michelianum Savi - Balansa clover

1	2	3	4
Cobra	*FR 95989		(add.)

71. Vicia faba L. (partim) - Field bean

1	2	3	4
Maris Bead	*NL 1100		(add.)(16)

III.

83. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Aganos	*CZ 1405, *DE 1323, *PL 872, *SK 441		H (mod.)(15)(38)
Aixer			f: 30.6.2024
Alabaster			(del.)
Albatros	*BG 21, *FR S13304, *HR 570		H (mod.)(15)(39)
Ambassador	*CZ 1405, *DK 223, *DE 1323, *FR 45125, *HU 132938, *AT 562, *PL 872, *RO 2111, *SK 406		H (mod.)(15)(39)
Architect	*BG 21, *CZ 1405, *DK 223, *DE 1323, *EE 88, *FR 45125, *LT 176, *HU 132938, *AT 889, *PL 738, *RO 2111, *SK 406		H (mod.)(15)(39)
Artemis	*CZ 1405, *DK 223, *HU 132938, *AT 889, *PL 872, *RO 2111, *SK 406		H (mod.)(15)(39)
Aurelia	*CZ 1405, *DK 223, *HU 132938, *PL 849, *RO 2111, *SK 406		H (mod.)(15)(38)
Aval	*RO 2082		H (add.)(15)(38)
Beatrix CL	*SK 224		H (add.)(15)(38)
Bradley	*SK 508		H (add.)(15)(38)
Desperado	*PL 205, *SK 224		H (mod.)(15)(38)
Despina	*RO 2123		H (add.)(15)(39)
DK Exbury	*SK 224		H (add.)(15)(38)
DK Exima	*HU 132949		H (add.)
DK Expansion	*IE 7, *FR S15169, (*)LU 12014, *HU 132949, *PL 788, *RO 2199		H (mod.)(15)(38)
DK Imove CL	*SK 642		H (add.)(15)(38)
Godzilla	*IT 370, *RO 2123		H (mod.)(15)(39)
Happle	*HU 157951, *SK 424		H (mod.)(15)(38)
Haya	(*)FR S14472, *IT 441, *SK 424		H (mod.)(15)(39)
Herakles	*PL 159, *SK 63		H (mod.)(15)(38)
Hodysse	*DK 184, *FR S14472, *SK 424		H (mod.)(15)(38)
Hostine	*DK 184, *FR S14472, *SK 424		H (mod.)(15)(38)
INV1188	*HU 241463, *PL 1178, *RO 2187		H (mod.)(15)(32)(38)
INV1199	*RO 2187		H (add.)(15)(32)(38)
Invuelo	*HU 241463, *RO 2187		H (mod.)(15)(38)
Kasalla	*SK 63		H (add.)(15)(38)
LG Altano	*HU 132938, *SK 406		H (add.)(15)(38)
LG Antigua	*CZ 1405, *HU 132938, *SK 441		H (mod.)(15)(38)
LG Aviron	*DK 223, *FR 44360, *PL 849, *SK 406		H (mod.)(15)(38)
LG Cecilia CL	*SK 406		H (add.)(15)(38)

83. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
LG Constructor CL	*HU 132938, *SK 406		H (mod.)(15)(38)
PT299	*DK 87, *RO 2122		H (mod.)(15)(32)(38)
PT302	*DK 87, *RO 2122		H (mod.)(15)(32)(38)
PT303	(*)FR S10858, *RO 2122		H (mod.)(15)(32)(38)
PT305	*RO 2122		H (add.)(15)(32)(38)
PX139	*RO 2122		H (add.)(15)(32)(38)
RGT Banquizz	*FR S13804, *SK 520		H (mod.)(15)(38)
Scotch	*DE 39, *SK 224		H (mod.)(15)(38)
Sensation	*FR 3242		H (mod.)(15)(38)
SY Blossom	*RO 2082		H (add.)(15)(38)
SY Florence	*RO 2082		H (add.)(15)(38)
SY Glorietta	*RO 2082		H (add.)(15)(38)
SY Samoa			(del.)
Umberto KWS	*BG 16, (*)FR S14400, *LV 205, *LT 73, *HU 149293, *RO 2032		H (mod.)(15)(39)
Vectra	*CZ 998		(mod.)(15)(38)

85. *Cannabis sativa* L. - Hemp

1	2	3	4
Białobrzeskie	*CZ x		(mod.)
- Białobrzeskie	*PL 893		
Białobrzeskie			= Białobrzeskie
Carmagnola	*IT 15		(mod.)
Mara 21	*RO 1156		(add.)

88. *Gossypium* spp. - Cotton

1	2	3	4
Aria			= ST324 del
Klea	*BG 62		(add.)
L 206	*BG 61		(add.)(32)
Siro	*BG 61		(add.)
ST324	*EL 137, *ES 5020		(mod.)(32) Aria EL Stoneville-1324 EL
Stoneville-1324			= ST324 del

89. Helianthus annuus L. - Sunflower

1	2	3	4
1370 A	*SK 688		(add.)(32)
1370 B	*SK 688		(add.)(32)
669 R	*SK 688		(add.)(32)
Arteon CL	*RO 2003		S (add.)
ASU1301	*RO 1130		S (add.)(32)
Atlet CLP	*RO 2082		S (add.)
CS Magenta	*IT 345, *RO 2129		S (mod.)
Dodge CLP	*PT 586, *RO 2082		S (mod.)
FD20CL70	*RO 1001		S (add.)(32)
Fergus CLP	*HU 156097, *SK 219		S (mod.)
Hysun 195 IT	*RO 2148		S (add.)
Hysun 268 IT	*RO 2148		S (add.)
Ilinca 115	*RO 1158		S (add.)
Kirasun SU	*RO 1126		S (add.)
KWS Amores CL	*IT 264, *RO 2032, *SK 221		S (mod.)
KWS Astores CL	*RO 2032		S (add.)
KWS Aventines	*RO 2032		S (add.)
KWS Daniele CL	*IT 264, *RO 2032, *SK 221		S (mod.)
KWS Dantes	*RO 2032		S (add.)
KWS Leones CL	*IT 264, *RO 2032		S (mod.)
LG50475	*IT 837, *SK 406		S (mod.)(32)
LG50479SX	*BG 21, *IT 837, *RO 2111, *SK 406		S (mod.)(32)
LG50554 CLP	*SK 406		S (add.)(32)
LG50559 SX	*SK 406		S (add.)(32)
LG50682 CLP	*SK 406		S (add.)(32)
Misho CLP	*RO 2202		S (add.)
N4HM354	*RO 2200		S (add.)(32)
N4LM406	*RO 2200, *SK 845		S (mod.)(32)
N5LM301	*RO 2200		S (add.)(32)
N5LM307	*RO 2200, *SK 845		T (mod.)(32)
NHK12M010	*IT 1832, *RO 2200, *SK 845		H S (mod.)(32)
NS Danubius	*RO 2012		S (add.)
NS Dositej	*RO 2012		S (add.)
NS Kiril	*RO 2012		S (add.)
NS Trifun	*RO 2012		S (add.)
NS Veles	*RO 2012		S (add.)

89. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
NS Zmaj	*RO 2012		S (add.)
NSH8002	*RO 2012		S (add.)(32)
P63LL161	*RO 2122		S (add.)(32)
P64LE162	*HU 100265, *RO 2122		S (mod.)(32)
P64LE163	*RO 2122		S (add.)(32)
P64LL164	*RO 2122		S (add.)(32)
P64LP170	*RO 2122		S (add.)(32)
P64LP180	*RO 2122		S (add.)(32)
Petronas SU	*RO 2003		S (add.)
Porthos CLP	*RO 2003		S (add.)
Prontosol	*RO 1126		S (add.)
Providens	*RO 2012		S (add.)
RGT Bellagio	*RO 2101		S (add.)
Rockstar	(*)FR S10858, *RO 2122		S (mod.)
Rubisol	*RO 1157		H S (add.)
Sureli	*IT 1164, *SK 219		S (mod.)
SY Ivori CLP	*IT 1164, *HU 207585, *SK 219		S (mod.)
SY Michigan CLP	*SK 219		S (add.)
SY Nexus CLP	*PT 586, *SK 219		S (mod.)
Vessy	*RO 2202		S (add.)
Zeppelin	*RO 2123		S (add.)

90. *Linum usitatissimum* L. - Flax, Linseed

1	2	3	4
Aquarius	*CZ 1668, *NL 1090		(mod.)(18)
Carina	*NL 1090		(add.)(18)
Lion	*NL 1090		(add.)(18)
Opal F	*RO 1001		(add.)(18)
Tanghi Nicola	*RO 1017		(add.)(19)
Taurus	*NL 1090		(add.)(18)

92. *Sinapis alba* L. - White mustard

1	2	3	4
Celeste	*DE 2418, *NL 104		(mod.)
Fox	*DE 61, *NL 296		(mod.)
Odetta	*DE 2418, *NL 104		(mod.)

93. Glycine max (L.) Merr. - Soya bean

1	2	3	4
Artemis	*BE 218		(add.)
Elyxir	*RO 2144		(add.)
ES Baltimor	*RO 2084		(add.)
ES Visitor	*HU 104164, *SK 507		(mod.)
Hermes	*BE 218		(add.)
Monica F	*RO 1001		(add.)
NS Auris	*RO 2012		(add.)
NS Borealis	*RO 2012		(add.)
NS Mons	*RO 2012		(add.)
NS Regnum	*RO 2012		(add.)
NS Teona	*RO 2012		(add.)

IV.

95. *Avena sativa* L. (including *A. byzantina* K. Koch) - Oat and Red oat

1	2	3	4
Peter	*SK 134		(add.)(16)

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
1	- 2-row barley		
Greenway	*CZ 1265, *DK 220, *LU 7005		(mod.)(16)
Ileana	*RO 1001		(add.)(15)
LG Capricorn	*BG 21, (*)FR S13724, *HU 132938, *RO 2111		(mod.)(15)
LG Casting	*BG 21, *FR S13724, *HU 170804, *PL 738, *RO 2111		(mod.)(15)(16)
LG Tosca	*CZ 1405, *DE 1323, *FR S13491, *SK 445		(mod.)(16)
LG Verdi	*SK 433		(add.)(16)
RGT Gagarin	*CZ 1065, *NL 1046		(add.)(16)
Skytha			f: 30.6.2024
Spitfire	*CZ 172, *SK 202		(mod.)(16)
2	- 6-row barley		
Dementiel	*FR S8520, (*)LU 12023		(mod.)(15)
Iulian	*RO 1001		(add.)(15)
KWS Orbit	*DE 129, *EE 58, *FR S13467, (*)LU 6044		(mod.)(15)
KWS Tenor	*CZ 31, *DE 129, *EE 58, *HU 148098, *SK 591		(mod.)(15)
Monique	*HU 100870		(mod.)(15)
SU Elma			f: 30.6.2024

98. *Oryza sativa* L. - Rice

1	2	3	4
Enea	*RO 2139		(add.)
Etrusco	*RO 2139		(add.)
Incanto	*RO 2203		(add.)
Infinito	*RO 2203		(add.)
Minosse	*RO 2139		(add.)
Roko 20	*RO 1012		(add.)
Sofia	*RO 2139		(add.)

101. Sorghum bicolor (L.) Moench - Sorghum

1	2	3	4
Colorado	*CZ 1622		(add.)
Nubian	*RO 2194		(add.)
RGT Ggaspard	(*)FR S13804, *RO 2101		S (mod.)
RGT Maggic	(*)FR S13804, *RO 2101		S (mod.)

102. Sorghum sudanense (Piper) Stapf - Sudan grass

1	2	3	4
Bovital			(del.)

103. Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. - Hybrids resulting from the crossing of Sorghum bicolor and Sorghum sudanense

1	2	3	4
Bovital	*HU 199946		H (add.)

104. ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale

1	2	3	4
Trimax	*HU 192563		(add.)(16)
Zaraza	*RO 1001		(add.)(15)

105. Triticum aestivum L. - Wheat

1	2	3	4
Adina	*CZ 172		(add.)(15)
Aspekt	*CZ 25, *LV 81, *LT 51		(mod.)(15)
Avuno	*RO 1160		(add.)(15)
Biharia	*RO 1002		(add.)(15)
Campesino	*BE 787, *CZ 1176, *DE 1410, *FR S8520, *LU 12023, *NL 1077		(mod.)(15)
Catalyst	*NL 1095		(add.)(15)
Childeric			(del.)
Crossway	*BE 847, *CZ 1410, *SK 803		(mod.)(15)
Hexham	*DE 4625, *NL 1048		(mod.)(16)
Hyacinth	*CZ 1084, *FR S14807		(mod.)(15)
Hydrock	*CZ 1084, *FR S14807		H (mod.)(15)
Hystrix	*SK 202		(add.)(15)

105. *Triticum aestivum* L. - Wheat

1	2	3	4
IS Bellevue	*SK 115		(add.)(15)
IS Carrier	*SK 115		(add.)(15)
LG Absalon	*BG 21, *CZ 1405, *FR 44360, *IT 838, *RO 2111, *SK 406		(mod.)(15)
LG Arnova	*BG 21, *IT 838, *SK 671		(mod.)(15)
LG Asterion	*ES 200, *RO 2111		(mod.)(15)
LG Barunka	*SK 433		(add.)(15)
Mandarin	*HR 80, *RO 2173		(mod.)(15)
Mercedes	*CZ 172		(add.)(15)
Mulika	*NL 151		(add.)(16)
Pretty	*SK 202		(add.)(15)
RGT Reform	*DE 7352, *EE 79, *LU 12022, *NL 359, *SE 142		(mod.)(15)
Sidonius	*HU 106630, *SK 508		(mod.)(15)
Skif	*CZ 172		(add.)(15)
SU Mangold	*CZ 1364, *DK 255, *DE 8962, *LT 204, *AT 546, *PL 933		(mod.)(15)
SU Tarroca	*CZ 77, *PL 306		(mod.)(15)
SU Viedma			f: 30.6.2024
Ursita	*RO 1001		(add.)(15)
Vinjett		*NO 323	(mod.)(16)
WPB Francis	*EE 95, *LT 167, *PL 1089		(mod.)(16)

107. *Triticum spelta* L. - Spelt wheat

1	2	3	4
Cosmos	*BE 223, (*)LU 2002		(mod.)

108. *Zea mays* L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
			Index maturitas (25>)	Forma H(26>)	
Agregat	*IT 1764, *SK 825		300	S	(mod.)
Almerio	(*)FR S14995, *RO 2032		350	S	(mod.)
Amaveritas	*CZ 69, *DE 105				(mod.)
Antologik	*SK 438		260	S	(add.)
Antonello	*CZ 69		230		(add.)
Arsantto	*RO 2101		450	S	(add.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
Astrolabe	*CZ 167, *IT 345		200	S	(mod.)
Bazaltik	*HU 108843, *SK 438		340	S	(mod.)
BRV2224A	*IT 53, *NL 1099		200	S	(mod.)(32)
Centa	*SK 164		300	S	(add.)
CSF125	*RO 1158		350	S	(add.)(32)
Damario	*CZ 69, *FR S14995, *PL 52		230	T	(mod.)
DKC3805	*CZ 1114, *AT 930		320	S	(mod.)(32)
Dreamer	*CZ 1133		290		(add.)
DS0471B	*DE 8816		260	S	(mod.)(32)
ES Islander	*CZ 1133, *PL 741		270	T	(mod.)
ES Katmandu	*CZ 1133		230		(add.)
ES Marakesh	*CZ 1133, *HU 102786		320	S	(mod.)
ES Moccay	*CZ 1133		240		(add.)
ES Myfriend	*CZ 1133		270		(add.)
ES Skytower	*CZ 1133		290		(add.)
EVO3520	*RO 1130		350	S	(add.)(32)
EVO4020	*RO 1130		350	S	(add.)(32)
FSM330	*RO 1159		350	S	(add.)(32)
Hyperion KWS	*LT 73			S	(mod.)
Jersey	*IT 272, *SK 604		250	S	(mod.)
Juno	*HU 149293, *RO 2032		350	S	(mod.)
Kalideas	*DE 105, *FR S14995			S	(mod.)
KWS Advisio	*RO 2032		350	S	(add.)
KWS Almanzo	*RO 2032		350	S	(add.)
KWS Arlo	*CZ 69		240		(add.)
KWS Eminent					(del.)
KWS Jaro	*CZ 69, *DE 105, *NL 1085			S	(mod.)
KWS Kavalier	*CZ 69		250		(add.)
KWS Modiano					(del.)
KWS Odorico	*CZ 69, *FR S14995, *PL 52		230	T	(mod.)
KWS Shako	*CZ 69, *DE 105			S	(mod.)
KWS Timoteo	*RO 2032		350	S	(add.)
KWS Turdus					(del.)
LBS2387	*IT 53, *SK 450		250	T	(mod.)(32)
LG 22.44	*RO 2111		200	T	(mod.)(32)
LG31302	*IT 837, *SK 406		310	T	(mod.)(32)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
LG31383	*SK 406		350	T	(add.)(32)
Likoer	*IT 272, *SK 604		240	S	(mod.)
Magnus	*RO 1001		350	S	(add.)
MAS 14B					(del.)
MAS 27F	*IT 370		250	S	(mod.)(32)
Murphey	*SK 406		260	T	(add.)
Mv 421	*RO 2056		450	S	(add.)(32)
Mv Matinna	*RO 2056		350	T	(add.)
Mv Mavica	*RO 2056		250	T	(add.)
Oana	*RO 1002		350	S	(add.)
P7364	*NL 1099				(add.)(32)
P7420	*NL 1099				(add.)(32)
Perlant	*CZ 1114		220		(add.)
Propulse	*HU 108843, *SK 438		250	S	(mod.)
Raina	*RO 2123		550	S	(add.)
Richka	*IT 370, *RO 2123		350	S	(mod.)
Sensass					(del.)
Sunaro					(del.)
Supreme					(del.)
SY Ambador	(*)FR S14123, *IT 1164, *SK 219		250	S	(mod.)
SY Dartona	*FR S14123, *IT 1164		200	S	(mod.)
SY Pamplona	*IT 1164, *SK 219		270	S	(mod.)
SY Precious					(del.)
Tatrino	*CZ 69		300		(add.)
Tchouri	*HU 108843, *SK 438		260	S	(mod.)
Turda 2020	*RO 1005		250	S	(add.)
Turda 335	*RO 1005		250	S	(add.)
Vagant KWS					(del.)
Viserion	*CZ 1133		250		(add.)
Zombor	*RO 2025		250	T	(add.)
ZP188	*RO 2025		150	S	(add.)(32)
ZP225	*RO 2025		250	T	(add.)(32)

V.

109. *Solanum tuberosum* L. - Potato

1	2	3	4
Derby			(del.)
Dione			(del.)
Dukata			(del.)
Evollete	*RO 1076		(add.)
Finessa			(del.)
Monroe	*NL 1017		(add.)
Neil	*RO 1076		(add.)
Nena	*NL 1017		(add.)
Nevin	*RO 1076		(add.)
Peela			(del.)
Proxima	*NL 1052		(add.)
Verona			(del.)

GEMEINSAMER SORTENKATALOG FÜR GEMÜSEARTEN

Ergänzung 2021/8

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2021/C 319/02)

INHALT

	Seite
Erläuterungen	22
Liste der Gemüsearten	23
1. <i>Allium cepa</i> L.	23
1.1. <i>Allium cepa</i> L. Aggregatum Gruppe - Schalotte	23
1.2. <i>Allium cepa</i> L. Cepa Gruppe - Zwiebel, Echalion	23
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Winterheckenzwiebel	23
4. <i>Allium sativum</i> L. Knoblauch	23
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sellerie	23
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. Sellerie-Gruppe	23
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. Knollensellerie-Gruppe	23
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Spargel	24
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	24
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. Rote Rübe-Gruppe	24
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. Mangold-Gruppe	24
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	24
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Grünkohl/Krauskohl-Gruppe	24
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Blumenkohl/Karfiol-Gruppe	24
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Brokkoli-Gruppe	24
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Rosenkohl/Sprossenkohl-Gruppe	25
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Wirsing/Wirsingkohl-Gruppe	25
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. Weißkohl/Weißkraut-Gruppe	25
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. Rotkohl/Rotkraut-Gruppe	25
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Kohlrabi-Gruppe	25
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Palmkohl-Gruppe	25
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Tronchuda-Gruppe (portugiesischer Kohl)	25
11. <i>Brassica rapa</i> L.	25
11.1. <i>Brassica rapa</i> L. Chinakohl-Gruppe	25
11.2. <i>Brassica rapa</i> L. Mairübe/Herbstrübe/Stoppelrübe-Gruppe	25
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Paprika, Pfefferoni, Chili	25
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endivie (Winter)	26
13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. Krausblättrige Endivie	26
13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. Ganzblättrige Endivie	26

	Seite
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Zichorie	27
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Zichorie/Chicorée-Gruppe	27
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Blattzichorie/Gemüsezichorie-Gruppe	27
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Wurzelzichorie/Industriezichorie-Gruppe	27
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Wassermelone	27
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone/Zuckermelone	27
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Gurke-Gruppe	27
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Salatgurke	27
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Einlegegurke-Gruppe	27
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Riesen Kürbis	27
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Gartenkürbis/Zucchini	28
21. <i>Daucus carota</i> L. Möhre, Karotte	28
21.1. <i>Daucus carota</i> L. Möhre oder Karotte	28
21.2. <i>Daucus carota</i> L. Futtermöhre	28
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Salat	28
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate	29
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Petersilie	30
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Gartenbohne	31
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Buschbohne-Gruppe	31
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Stangenbohne-Gruppe	31
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Erbse	31
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Markerbse-Gruppe	31
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Schalerbse-Gruppe	32
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Zuckererbse-Gruppe	32
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	32
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Radieschen-Gruppe	32
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Rettich-Gruppe	32
32. <i>Solanum melongena</i> L. Aubergine/Eierfrucht	32
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinat	33
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	33
36.1. <i>Zea mays</i> L. Zuckermais-Gruppe	33
36.2. <i>Zea mays</i> L. Puffmais-Gruppe	33
37. Arten und interspezifische Kreuzungen für den Einsatz als Wurzelstöcke	33
37.1. <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	33
37.2. <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	33
37.3. <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	33
37.4. <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	33
37.5. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	34
37.6. <i>Sicyos angulatus</i>	34
37.7. <i>Cucurbita moschata</i>	34
37.8. <i>Solanum torvum</i> Sw.	34
37.9. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	34

	Seite
37.10. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	34
37.11. <i>Solanum lycopersicum</i> L.	34
37.12. <i>Solanum aethiopicum</i>	34
37.13. <i>Capsicum annuum</i>	34
37.14. <i>Citrullus lanatus</i>	34
37.15. <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	34
37.16. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	34
37.17. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i>	34

ERLÄUTERUNGEN

1. Die vorliegende Ergänzung der konsolidierten Fassung 2020 des Gemeinsamen Sortenkatalogs für Gemüsearten ⁽¹⁾ enthält die Änderungen, die durch die bei der Kommission eingegangenen Mitteilungen der Mitgliedstaaten notwendig geworden sind.
2. Die vorliegende Ergänzung folgt in ihrer Einteilung der konsolidierten Fassung 2020. Es kann auf die Erläuterungen zu der genannten Fassung Bezug genommen werden.
3. Diese Ergänzung berücksichtigt die Mitteilungen, die zwischen dem 1. und dem 31. Mai 2021 eingegangen sind.
4. Die Änderungen gegenüber der konsolidierten Fassung 2020 sind in Spalte 4 wie folgt gekennzeichnet:
 - (add.): Es handelt sich um eine neue Position im Gemeinsamen Sortenkatalog.
 - (mod.): Es handelt sich um eine Änderung an einer schon enthaltenen Position. Die Angaben zu dieser Position in der vorliegenden Ergänzung ersetzen die in der konsolidierten Fassung 2020 hierzu enthaltenen Angaben.
 - (del.): Die genannte Position wird mit allen Angaben aus dem Gemeinsamen Sortenkatalog gestrichen.
5. Die vorliegende Ergänzung betrifft die notifizierte Sorten, für die die Bestimmungen des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/55/EG des Rates ⁽²⁾ gelten.
6. Wenn die Nummer des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung nicht in der konsolidierten Fassung 2020 erscheint, können sein Name und seine Anschrift bei der Stelle ermittelt werden, die in der Liste für den betreffenden Mitgliedstaat bzw. EFTA-Staat angegeben ist.

⁽¹⁾ Konsolidierte Fassung vom 12. November 2020:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
Laval	a NL 246		H (add.)
Lorient	a NL 246		H (add.)
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
ABS 216	a NL 246		(add.)(1)
Ailsae	b NL 279		(add.)
Alpha	a NL 246		(mod.)
Garnet	b NL 246		(add.)
Griffon	a NL 246		(add.)
Kaddis	a NL 246		(add.)
Recor	a RO 2204		(add.)
Red Arrow	a NL 246		(add.)
Red Herald	a NL 246		(add.)
Red Radiant	a NL 246		(add.)
Red River			(del.)
Rosanna	a NL 246		(add.)
Rumba	b NL 246		(mod.)
Shakespeare	b NL 246		(add.)
Spitfire	a NL 246		(add.)
Tornado	a NL 246		(add.)
Vulcan200	a NL 246		(add.)

2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Buzi	a NL 498		H (add.)

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Râmniceanu	a RO 1033		(add.)

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery Group		
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		
Yukon	a CZ 1498		(add.)

8. Asparagus officinalis L. - Asparagus

1	2	3	4
Solim	a NL 68		H (add.)

9. Beta vulgaris L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		

9. Beta vulgaris L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		
Charlotte	b FR S11444		(add.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
Sunbor	a NL 8		H (add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
Ace Early			(del.)
Baker			(del.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
Burgundy	a NL x		H (mod.)
Celcius			(del.)
Dyson			(del.)
Santee	a NL 275		H (mod.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
Attis	a NL x		(mod.)
Dionysus	a NL x		(mod.)
Hector	a NL x		(mod.)
Helios	a NL x		H (mod.)
Long Island	a CZ 1187		(add.)
Pontus	a NL x		H (mod.)
Silvia	a NL 275		H (mod.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Samuel			(del.)
Svirel			(del.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
Idefix	a CZ 1275		H (add.)
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		
Kenai	a NL 296		(add.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Ancla	a NL 108		H (add.)
Carpatin	a RO 1093		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Chocolony	a NL 108		H (add.)
Dvorská	a SK 432		(mod.)
Estefan	b NL 60		H (add.)
Florio	b BG 124		H (add.)
Galia	a RO 1093		H (add.)
Goldisa	a NL 108		H (add.)
Haruba	b BG 124		H (add.)
Hollandisa	a NL 108		H (add.)
Idolisa	a NL 108		H (add.)
Kusari	a NL 79		H (add.)
Mamen			(del.)
Morbidelli	a NL 108		H (add.)
Nefeli	a NL 5		H (add.)
Nestoss			(del.)
Palermo River	a NL 108		H (add.)
Palermo Roler	a NL 108		H (add.)
Romulus	a RO 1093		H (add.)
Silvioara	a RO 1031		(add.)
Symi	a NL 108		H (add.)
Tiberius	a RO 1093		H (add.)
Tito Rabat	a NL 108		H (add.)
Tomer 79			(del.)
Torricello	b BG 124		H (add.)
Waltz			(del.)
Yate	a NL 108		H (add.)
Žitavská	a SK 432		(mod.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
Gloire de l'Exposition	b NL x		(mod.)
Marjory	a FR S15050		(add.)
Tessaly	a FR S15050		(add.)
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		
Marjory			(del.)
Tessaly			(del.)

14. Cichorium intybus L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group		
2	Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
Presto	b BG 124		(add.)
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		
Aventurine	a FR S8444		(add.)
Heliotrope	a FR S8444		(add.)
Ormandy	a FR S12769		(add.)
Orpiment	b BE 809, a FR S8444		(mod.)

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Arizona			(del.)
Pamona	a RO 1161		H (add.)
Vishal	a NL 280		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Kornet	a RO 1161		H (add.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Diana Deana			(del.)
Solsun	b NL 108		H (add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin Group		

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Buttercup Burgess			(del.)
Mammoth Gold			(del.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Faro	b BG 124		H (add.)
Mars	b NL 78a		H (add.)
Oriente	a CZ 1463		H (add.)
Sandokan	a CZ 1463		H (add.)
SS 1219	a CZ 1553		H (add.)(1)

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Bullion			(del.)
Furore			(del.)
Mondibel			(del.)
Ortis			(del.)
Sigma			(del.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Amorina			(del.)
Chagall			(del.)
Conquest			(del.)
Fiorella			(del.)
Greenspy	a NL 79		(add.)
Irina	b NL 375		(add.)
Mabel	a NL 375		(add.)
Paskian	a NL 79		(add.)
Processian	a NL 79		(add.)
Redspy	a NL 79		(add.)
Vitano			(del.)
Xoana	a NL 26		(mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Agaptan			(del.)
Ajeet	a NL 280		H (add.)
Alicia	a IT 1401		H (mod.)
Alodia			(del.)
Altabella	b NL 26		H (add.)
Annico	b NL 26		H (add.)
Aramboll	a NL 60		H (add.)
Ardirose	b NL 26		H (add.)
Camparosa	b NL 26		H (add.)
Cărășana	a RO 1077		(add.)
Chocolate Cherry	a NL 475		(add.)
Coeur de Boeuf			(add.)= Cuor di bue
Coração de Boi			= Cuor di bue
Cuor di bue	b IT x		(mod.) Oxheart IT
- Coeur de Boeuf	b NL 10a		
- Coração de Boi	b PT 837		
Delgado			(del.)
Depona	a NL 79		H (add.)
Desdemonia			(del.)
Duelle	a NL 79		H (add.)
Duricchio	b BG 124		H (add.)
Edanur	a RO 1161		H (add.)
Edu			(del.)
Elegance Lady			(del.)
Estatio			(del.)
Faboulos			(del.)
Fortink			(del.)
Gaiardo	b BG 124		H (add.)
Gamlex			(del.)
Hadeel			(del.)
Ibix			(del.)
Ibrax			(del.)
Ikelos			(del.)
Katie Bell	a NL 475		H (add.)
Koshima	a NL 79		H (add.)
Luverne	a NL 79		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Monile	a NL 79		H (add.)
Ovidia	a RO 1033		(add.)
Oxheart			= Cuor di bue
Padrino	b NL 26		H (add.)
Paskualetto	a NL 79		H (add.)
Peardrops	a CZ 1187, a NL 79		(mod.)
Susanello	a NL 60		H (add.)
Sybil			(del.)
Tabby			(del.)
Tomabac	a RO 1031		(add.)
Tomagellow	b NL 26		H (add.)
Tomarange	b NL 26		H (add.)
Totem	a NL 280		H (mod.)
Tovi Sacro			(del.)
Trivet			(del.)
Tyrmes			(del.)
Vijay	a NL x		H (add.)
Xantara	a NL 99		H (add.)
Yellow Gazzi Ribbed	b BG 124		(add.)
Yolita			(del.)
Zamzam			(del.)
Zaraza	a RO 1111		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Big League	b NL 79		(add.)
Cheery Fountain	b NL 79		(add.)
Divinity	b NL 79		(add.)
Red Profusion	b NL 79		(add.)
Summerlast	b NL 79		(add.)
Tumbling Tigress	b NL 79		(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Moosekrause 2			(del.)
Mooskrause 2			(add.)= Moss Curled 2

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Moskrul 2			= Moss Curled 2
Moss Curled 2	a CZ 1187		(mod.)(5) Moskrul 2 NL
- Mooskrause 2	b NL x		
- Nain fris�� mousse	b FR x		
Nain fris�� mousse			= Moss Curled 2
Olomouck�� dlouh��	a CZ x		(mod.)(6)
- O�omu��cka	a PL 1087		
O�omu��cka			= Olomouck�� dlouh��

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Edison	b NL 72		(add.)
Goldstrike	b NL 95a		(add.)
Kinghorn Wax	a CZ 1187		(add.)
Maty	a RO 1031		(add.)
Memphis	b NL 95a		(add.)
Okeechobee	b NL 95a		(add.)
Vica	a RO 1031		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		
Kingston Gold	b NL 490		(add.)

28. *Pisum sativum* L. - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Colivert	a NL 79		(add.)
Feevert	a NL 79		(add.)
Hudson	a NL 275		(add.)
Larango	a NL 79		(add.)
Romago	a NL 79		(add.)
Ruselago	a NL 79		(add.)
Sapphire	a NL 275		(add.)
Savannah	a NL 275		(add.)
SV3946QB	a NL 78a		(add.)(1)
Tamarac	a NL 275		(add.)

28. *Pisum sativum* L. - Pea

1	2	3	4
Tomahawk	a NL 275		(add.)
Welland	a NL 275		(add.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round Pea Group		
Banat	a RO 1093		(add.)
Crişana	a RO 1093		(add.)
Muntenia	a RO 1093		(add.)
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar Pea Group		
Kennedy	b NL 275		(add.)
Shiraz	a NL 275		(add.)

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish Group		
Matei	a RO 1031		(add.)
2	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black Radish Group		
Deeptill	a DE 39		(mod.)
Hilds Blauer Herbst und Winter	b FR S11343		(add.)
Ostergruß rosa 2	a DE x		(mod.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Iarina	a RO 1033		H (add.)
Macarena	b BG 124		H (add.)
Mercury	a RO 1093		(add.)
Rania	b BG 124		H (add.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Genie	b NL 728		H (add.)
Jewel Amethyst	b NL 168		(add.)
Jewel Jade	b NL 168		(add.)
Jewel Jet	b NL 168		(add.)
Jewel Marble	b NL 168		(add.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Borneo	b NL 78a		H (add.)
Gipeto	b NL 78a		H (add.)
Grouper	b NL 108		H (add.)
Jabiru	b NL 108		H (add.)
Mariana	a RO 1031		(add.)
Monkfish	b NL 108		H (add.)
Pilotfish	b NL 108		H (add.)
Red Snapper	b NL 108		H (add.)
Red Tabby	b NL 108		H (add.)
Salamander	b NL 108		H (add.)
Weaverbird	b NL 108		H (add.)

36. Zea mays L. -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet Corn Group		
Vandella			(del.)
2	Zea mays L. - Popcorn Group		
Arnost			f: 30.6.2023
OC 220	a FR S14755		(add.)(1)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		
Manolo	a CZ 1275		H (add.)
Vivare	a CZ 1630		H (add.)
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
4	Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites		
Equifort	a NL 78a		H (add.)
Raditon			(del.)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
SS 1250	a CZ 1553		H (add.)(1)
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		
17	Solanum lycopersicum L. x S. cheesmaniae		

ISSN 1977-088X (elektronische Ausgabe)
ISSN 1725-2407 (Papierausgabe)