

Amtsblatt der Europäischen Union

C 338



Ausgabe
in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen 2. September 2022

65. Jahrgang

Inhalt

II Mitteilungen

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Europäische Kommission

2022/C 338/01	Gemeinsamer Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten — Ergänzung 2022/8 ⁽¹⁾	1
2022/C 338/02	Gemeinsamer Sortenkatalog für Gemüsearten — Ergänzung 2022/8 ⁽¹⁾	18

DE

⁽¹⁾ Text von Bedeutung für den EWR.

II

(Mitteilungen)

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN
DER EUROPÄISCHEN UNION

EUROPÄISCHE KOMMISSION

GEMEINSAMER SORTENKATALOG FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE PFLANZENARTEN

Ergänzung 2022/8

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2022/C 338/01)

INHALT

Seite

Erläuterungen	3
Liste der landwirtschaftlichen Pflanzenarten	4

I. Betarüben

1. <i>Beta vulgaris</i> L. Zuckerrübe	4
2. <i>Beta vulgaris</i> L. Futterrübe	4

II. Futterpflanzen

12. <i>Dactylis glomerata</i> L. Knaulgras	5
13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber Rohrschwengel	5
16. <i>Festuca pratensis</i> Huds. Wiesenschwengel	5
17. <i>Festuca rubra</i> L. Rotschwengel	5
18. <i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina Raublättriger Schaf-Schwengel	6
19. × <i>Festulolium</i> Asch. et Graebn. Hybriden aus der Kreuzung einer Art der Gattung <i>Festuca</i> mit einer Art der Gattung <i>Lolium</i>	6
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. Einjähriges Welsches Weidelgras	6
20.1. <i>Ssp. alternativum</i>	6
20.2. <i>Ssp. non alternativum</i>	6
21. <i>Lolium perenne</i> L. Deutsches Weidelgras	6
22. <i>Lolium x hybridum</i> Hausskn. Bastardweidelgras	7
25. <i>Phleum pratense</i> L. Wiesenlieschgras	7
29. <i>Poa pratensis</i> L. Wiesenrispe	7
47. <i>Medicago sativa</i> L. Blaue Luzerne	8
54. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Futtererbse	8

	Seite
60. <i>Trifolium incarnatum</i> L. Inkarnatkleee	8
62. <i>Trifolium michelianum</i> Savi Michelis-Klee	8
63. <i>Trifolium pratense</i> L. Rotkleee	8
64. <i>Trifolium repens</i> L. Weißkleee	8
68. <i>Trifolium vesiculosum</i> Savi Blasenfrüchtiger Klee	9
71. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Ackerbohne	9

III. Öl- und Faserpflanzen

83. <i>Brassica napus</i> L. (partim) Raps	10
88. <i>Gossypium</i> spp. Baumwolle	11
89. <i>Helianthus annuus</i> L. Sonnenblume	11
90. <i>Linum usitatissimum</i> L. Lein	11
93. <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soja	11

IV. Getreide

95. <i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. Byzantina</i> K. Koch) Hafer (einschließlich Mittelmeerhafer)	13
97. <i>Hordeum vulgare</i> L. Gerste	13
97.1. Zweizeilige Gerste	13
97.2. Mehrzeilige Gerste	13
98. <i>Oryza sativa</i> L. Reis	13
100. <i>Secale cereale</i> L. Roggen	13
104. × <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus Hybriden aus der Kreuzung einer Art der Gattung <i>Triticum</i> mit einer Art der Gattung <i>Secale</i>	14
105. <i>Triticum aestivum</i> L. Weichweizen	14
106. <i>Triticum durum</i> Desf. Hartweizen	14
108. <i>Zea mays</i> L. (partim) Mais	15

V. Kartoffeln/Erdäpfel

109. <i>Solanum tuberosum</i> L. Kartoffel	17
--	----

ERLÄUTERUNGEN

1. Die vorliegende Ergänzung der konsolidierten Fassung 2021 des Gemeinsamen Sortenkatalogs für landwirtschaftliche Pflanzenarten ⁽¹⁾ enthält die Änderungen, die durch die bei der Kommission eingegangenen Mitteilungen der Mitgliedstaaten notwendig geworden sind.
2. Die vorliegende Ergänzung folgt in ihrer Einteilung der konsolidierten Fassung 2021. Es kann auf die Erläuterungen zu der genannten Fassung Bezug genommen werden.
3. Diese Ergänzung berücksichtigt die Mitteilungen, die zwischen dem 1. und dem 30. Juni 2022 eingegangen sind.
4. Die Änderungen gegenüber der konsolidierten Fassung 2021 sind in Spalte 4 wie folgt gekennzeichnet:
 - (add.): Es handelt sich um eine neue Position im Gemeinsamen Sortenkatalog.
 - (mod.): Es handelt sich um eine Änderung an einer schon enthaltenen Position. Die Angaben zu dieser Position in der vorliegenden Ergänzung ersetzen die in der konsolidierten Fassung 2021 hierzu enthaltenen Angaben.
 - (del.): Die genannte Position wird mit allen Angaben aus dem Gemeinsamen Sortenkatalog gestrichen.
5. Die vorliegende Ergänzung betrifft die notifizierte Sorten, für die die Bestimmungen des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/53/EG des Rates ⁽²⁾ gelten.
6. Wenn die Nummer des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung nicht in der konsolidierten Fassung 2021 erscheint, können sein Name und seine Anschrift bei der Stelle ermittelt werden, die in der Liste für den betreffenden Mitgliedstaat bzw. EFTA-Staat angegeben ist.

⁽¹⁾ Konsolidierte Fassung vom 13. Dezember 2021:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 1.

I.

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
Bettina KWS	*HR 737, *IT 183		D m (2) (mod.)
Comix	*NL 1025		D m (2) (mod.)
Elisabeta KWS			(del.)
Priscilla KWS			(del.)
Smart Blanca KWS			(del.)
Smart Perla KWS	*HR 737, *IT 183, *HU 149293, *PL 52		D m (2) (mod.)
Smart Tomma KWS			(del.)

2. *Beta vulgaris* L. - Fodder beet

1	2	3	4
Alianka	*DK 263		(mod.)
Delicante	*DK 263		(mod.)
Enermax	*BE 505, *DK 14, *DE 829, *FR S14431, *PL 161		P m (4) (mod.)
Feldherr	*DE 283, *IE 334, *AT 533, *PL 161		P m (4) (mod.)
Kyros	*DE 283, *FR 8231, *LT 64, *NL x, *AT 533, *PL 161	*NO 29	P m (4) (mod.)

II.

12. *Dactylis glomerata* L. - Cocksfoot

1	2	3	4
Destiny	*FR S12818		(add.)
Lotuss			(del.)
Prosika	*CZ 147		(add.)
Totem			f: 30.6.2025

13. *Festuca arundinacea* Schreber - Tall fescue

1	2	3	4
Barrific	*FR S8016		(add.)
Propelka	*CZ 147		(add.)
Rohrella	*AT 534		(add.)
Tatonka	*FR S8233		(add.)(1)
Vénus			f: 30.6.2025

16. *Festuca pratensis* Huds. - Meadow fescue

1	2	3	4
Gunvor	*SE 8		(add.)
Preval	*DE 39, *FR S14324, *LU 5002, *NL 682	*CH 162	(mod.)
Promira	*CZ 147		(add.)

17. *Festuca rubra* L. - Red fescue

1	2	3	4
Bardiral			f: 30.6.2025
Bardiva	*DK 2, *DE 7663, *PL 302		(mod.)(1)(7)
Barniblick	*FR S8016, *SK 8		(mod.)(1)(7)
Barnoustie	*FR S8016, *SK 8		(mod.)(1)(7)
Baroyal	*DK 2, *DE 7663, *FR 8016, *NL 205		(mod.)(1)(7)
Barpatria	*FR S8016, *SK 8		(mod.)(1)(7)
Barpearl	*DE 7663, *NL 205		(mod.)(1)(7)
Lindyhop	*FR S13804, *SK 520		(mod.)(1)(8)
Nightclub	*FR S13804, *SK 520		(mod.)(1)(7)
Woodstock	*FR S13804, *SK 520		(mod.)(1)(7)

18. Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. - Hard fescue

1	2	3	4
Barlegant	*FR S8016, *SK 8		(mod.)(1)

19. ×Festulolium Asch. et Graebn. - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Festuca with a species of the genus Lolium

1	2	3	4
Prouni	*CZ 147		(add.)

20. Lolium multiflorum Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
1	Ssp. alternativum -		
2	Ssp. non alternativum -		
Galya	*CZ 1065, *FR S13804		(add.)
Karmyl	*CZ 1065, *FR S13804		(add.)(1)
Pepsyl	*FR S13804		(add.)
Riamy	(*)FR S12818, *PT 165		(mod.)(17)

21. Lolium perenne L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Acapulco	*FR S14431, *NL 444		D (add.)(1)
Acoustik	*FR S13804		(add.)(1)
Alcazar	*LU 5001		T (mod.)(17)
Bardurance	*FR S8016		(add.)(1)
Berlino	*DE 283		T (add.)
Candore			f: 30.6.2024
Charisma			f: 30.6.2024
Django	*FR S13804		(add.)(1)
Enora	*FR S8016		(add.)
Everland	*DK 14, *NL 1036		T (mod.)(17)
Graphic	(*)FR S14431, *NL 603		D (mod.)
Hanova	*DE 283		T (add.)
Indra			(del.)
Kubus			(del.)
Lautrec	*FR S14431		(add.)(1)
Merseval	*BE 218		D (add.)(17)

21. *Lolium perenne* L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Metiss	*FR S12818		(add.)
Moleko	*FR S14431		(add.)(1)
Pirate			(del.)
Quartz			(del.)
Regliss	*FR S12818		(add.)
Roseanne	*FR S14431		(add.)(1)
Talpal	*FR S8233		(add.)
Tammy	*FR S14431		(add.)(1)
Tavani	*FR S13804		(add.)
Tetrafan	*DE 39		T (add.)(1)
Topical	*FR S13804		(add.)
Zenital			(del.)

22. *Lolium x hybridum* Hausskn. - Hybrid ryegrass

1	2	3	4
Calimera	*FR S13804		(add.)
Divinial	*FR S13804		(add.)
Gemdor	*FR S9426		(add.)
Oleta	*FR S13804		(add.)
Rhea	*FR S11444		(add.)
Rhetory	*FR S12818		(add.)
Salaria	*FR S11444		(add.)
Sumatra	*FR S12818		(add.)
Utopial	*FR S13804		(add.)

25. *Phleum pratense* L. - Timothy

1	2	3	4
Livada		*NO 499	(add.)

29. *Poa pratensis* L. - Smooth-stalked meadowgrass

1	2	3	4
Hetera			(del.)
Nino	*DE 39, *FR S8233		(mod.)(1)

47. Medicago sativa L. - Lucerne

1	2	3	4
Arlesienne	*FR S14431		(add.)
Barnor	*FR S8016		(add.)
Carmagnole	*FR S14431		(add.)
Eride	*IT x, *HU 141967		(mod.)
Farandole	*FR S14431		(add.)
Ritournelle	*FR S14431		(add.)

54. Pisum sativum L. (partim) - Field pea

1	2	3	4
Mascara			(del.)
Pinocchio			(del.)

60. Trifolium incarnatum L. - Crimson clover

1	2	3	4
Casanova	*FR S13804		(add.)
Vasco	*FR 96281, *PT 596		(mod.)(17)

62. Trifolium michelianum Savi - Balansa clover

1	2	3	4
Vista	*FR S15375		(add.)

63. Trifolium pratense L. - Red clover

1	2	3	4
Latti		*NO 499	(add.)
Vågan		*NO 499	(add.)

64. Trifolium repens L. - White clover

1	2	3	4
Dolbby	*FR S13804		(add.)

68. Trifolium vesiculosum Savi - Arrow-leaf clover

1	2	3	4
Zulu II	*FR S15375		(add.)

71. Vicia faba L. (partim) - Field bean

1	2	3	4
Lippói	*HU 141967		(mod.)
Melenka	*BE 760		(mod.)(16)

III.

83. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Ainco			(del.)
Armani	*DE 39		H (mod.)(15)(38)
Ascender	*DK 178		H (add.) ant. DK Exxoss(15)(38)
Attica	*DK 223, *FR 44360		H (mod.)(15)(38)
Cebra CL	*DE 147, *EE 31, *LT 44, *FI 6174		H (mod.)(16)(38)
Chip CL	*DE 147, *LT 44, *FI 6174		H (mod.)(16)(38)
Ciclus CL	*DE 147, *LT 44		H (mod.)(16)(38)
Claudio KWS	*HU 149293		H (mod.)(15)(38)
CMS 061 A 11	*DE 147		(add.)(15)(32)(33)(38)
Columbia	*HR 44, *IT 370		H (mod.)(15)
Contra CL	*DE 147, *LT 44		H (mod.)(16)(38)
Devil	*DK 16		H (add.)(15)(38)
DK Exxoss			(del.)
Dojos	*HR 745		H (add.)(15)
DS 2308	*DE 39		(add.)(15)(32)(33)(38)
DS 2589	*DE 39		(add.)(15)(32)(33)(38)
DWS 012 A 13	*DE 147		(add.)(15)(32)(33)(38)
Fencer	*BG 57, *LV 213		H (mod.)(15)(39)
Hesperides	*HR 746		H (mod.)(15)(38)
INV1200			(del.)
INV1205			(del.)
Jenifer			f: 30.6.2023
Jumper			f: 30.6.2023
KWS Georgios	*HR 745		H (add.)(15)
Lexer	*HU 241463		H (mod.)(15)(38)
LG Ambrosius	*DK 223		H (add.)(15)(38)
LR 26 CL	*DE 39		(add.)(15)(32)(33)(38)
LS 7370 CL	*DE 39		(add.)(15)(32)(33)(38)
LS 7750 CL	*DE 39		(add.)(15)(32)(33)(38)
LS 7754 CL	*DE 39		(add.)(15)(32)(33)(38)
President			(del.)
PT205			(del.)
RGT Laperuzz	*DK 208		H (add.)(15)(38)
RGT2201HE	*DK 208		H (add.)(15)(32)(38)
Starška	*SI 136		(add.)(15)(17)

83. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
V 292 OL			(del.)
V298OL			(del.)
WDS 119	*DE 39		(add.)(15)(32)(33)(38)
WDS 219	*DE 39		(add.)(15)(32)(33)(38)
WDS 417	*DE 39		(add.)(15)(32)(33)(38)
WRG 1903	*DE 39		(add.)(15)(32)(33)(38)

88. *Gossypium* spp. - Cotton

1	2	3	4
Ariel	*BG 156		(add.)

89. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
P63LL110			(del.)

90. *Linum usitatissimum* L. - Flax, Linseed

1	2	3	4

90. *Linum usitatissimum* L. - Flax, Linseed - Conservation varieties

1	2	3	4
Majski	*SI 615		(add.) Region of origin:Slovenia (18)

93. *Glycine max* (L.) Merr. - Soya bean

1	2	3	4
Dana	*HR 793		(add.)
Dragibus	*SI 587		(add.)
ES Albator	*HR 179, *HU 104164		(mod.)
ES Generator	*HR 179, *HU 104164		(mod.)
ES Inspector	*HR 179, *HU 102786, *SK 858		(mod.)
ES Warrior	*HR 179, *HU 104164		(mod.)
Herta PZO	*DE 10310		(mod.)

93. Glycine max (L.) Merr. - Soya bean

1	2	3	4
Meridian PZO	*DE 10310		(mod.)
Pelikan	*HR 793		(add.)
Pula	*PL 892, *SI 587		(mod.)
Silvia PZO			f: 30.6.2024

IV.

95. *Avena sativa* L. (including *A. byzantina* K. Koch) - Oat and Red oat

1	2	3	4
Brandval		*NO 499	(add.)
Mo		*NO 499	(add.)
Vallset		*NO 499	(add.)

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
1	- 2-row barley		
Aros	*DK 35, *DE 6918		(mod.)(15)
CB Cornet			(del.)
CB Courage			(del.)
Chill			(del.)
China			(del.)
Goldmarie	*DE 44		(add.)(15)
Ismena	*CZ 77, *PL 306	*NO 191	(mod.)(16)
KWS Glacier			(del.)
Maalfrid		*NO 499	(add.)(16)
Natasia			f: 30.6.2024
Vanille	*FR S8359, *FI 6129	*NO 570	(mod.)(16)
2	- 6-row barley		
SU Hylona	*CZ 1084, *HU 100870		(mod.)(15)
Sverre	*FI 6146	*NO 499	(mod.)(16)
SY Rangoon	*HR 102		(add.)(15)

98. *Oryza sativa* L. - Rice

1	2	3	4
Alfiero	*BG 71		(add.)
Mirwa	*BG 71		(add.)
Profumato Giwang	*BG 71		(add.)
Rosso Giwang	*BG 71		(add.)

100. *Secale cereale* L. - Rye

1	2	3	4
SU Fenrir	*EE 21		(mod.)(15)

100. Secale cereale L. - Rye - Conservation varieties

1	2	3	4
Mecklenburger Marienroggen	*DE 9342		(add.) Region of origin:Germany (15)

104. ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale

1	2	3	4
Dicaprio	*IT 361		(mod.)
GK Rege			(del.)

105. Triticum aestivum L. subsp. aestivum - Wheat

1	2	3	4
Absolut	*DE 4046		(add.)(15)
Casper			(del.)
Centrodur			(del.)
Festus		*NO 499	(add.)(16)
Frisky	*CZ 1405, *PL 849		(mod.)(15)
Gondol		*NO 499	(add.)(16)
Hallfreda	*EE 46, *SE 71	*NO 323	(mod.)(15)
KWS Dawsum	*DK 225		(add.)(15)
LG Rozarka	*CZ 1405, *SK 433		(mod.)(15)
Libertina	*CZ 172	*NO 646	(mod.)(15)(16)
Malvolio		*NO 323	(add.)(16)
Merit			(del.)
Pannonikus			f: 30.6.2024
Rotax	*PL 933	*NO 593	(mod.)(15)
Turges			(del.)
Wintersonne			(del.)

106. Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren – Durum wheat

1	2	3	4
Centrodur	*HR 788		(add.)(15)
Wintersonne	*HR 788		(add.)(15)

108. *Zea mays* L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
			Index maturitas (25>)	Forma H(26>)	
Almondo	*FR S14995, *PL 52, *SK 221		250	S	(mod.)
Already	*SI 400		240	S	(add.)
Amanova	*BE 713, *DE 105, *AT 618		230	T	(mod.)
B2368C	*IT 53, *SI 481		340	S	(mod.)(32)
B2857B	*IT 53, *SI 481		260	S	(mod.)(32)
Babilon	*IT 53, *SI 481		260	S	(mod.)
Balluf	*SI 220		290	S	(add.)
Bots	*SI 587		260	S	(add.)
Coconut	*IT 1171, *SI 400		380	S	(mod.)
Cricket	*IT 1764, *SI 587		260	S	(mod.)
DS1902C	*BG 92, *SI 481		370	S	(mod.)(32)
Earnest	*SI 587		280	S	(mod.)
Embelixx					(del.)
ES Myfriend	*CZ 1684, *SI 400		290	T	(mod.)
Farmazur	*SI 587		260	S	(mod.)
Frizinga	*SI 220		300	S	(add.)
Hapak	*SI 587		250	T	(add.)
Hipster	*IT 1171, *SI 400		410	S	(mod.)
Ilirka	*HR 67		300	S	(add.)
Kaprillas	*BE 713, *DE 105		230	T	(mod.)
Kompetens	*BE 713			S	(mod.)
Kontigos	*IT 264, *SI 282		500	S	(mod.)
Kordalis	*BE 713, *FR S14995			T	(mod.)
Korfu	*BG 68		200	S	(add.)
KWS Advisio	*RO 2032, *SK 221		430	S	(mod.)
KWS Almonzo	*SK 221		380	S	(add.)
KWS Iconico	*BE 713, *FR S14995, *PL 52		240	S	(mod.)
KWS Lauro	*RO 2032, *SK 221		280	S	(mod.)
KWS Mino	*SK 221		340	S	(add.)
KWS Osiris	*BE 713				(mod.)
KWS Rolando	*SK 221		290	S	(add.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
KWS Sabino	*HU 149293, *SK 221		280	S	(mod.)
KWS Selestino	*SK 221		290	S	(add.)
KWS Timoteo	*RO 2032, *SK 221		310	S	(mod.)
Lafelicita KWS					(del.)
LBS2387	*IT 53, *SI 481, *SK 450		340	T	(mod.)(32)
LBS2525	*SI 481		260	S	(mod.)(32)
LBS2981	(*)FR S10858, *SI 481, *SK 450		280	S	(mod.)(32)
Leovox					(del.)
NS 288	*SI 160		200	S	(mod.)(32)
Odin	*LT 192, *SK 409		180	T	(mod.)(16)
OS5520	*HR 67		500	S	(add.)(32)
P7364	*NL 1099, *SI 481		190	S	(mod.)(32)
P8213					(del.)
P8240	*IT 53, *SI 481		260	S	(mod.)(32)
P8556	*IT 53, *SI 481		270	S	(mod.)(32)
P8609					(del.)
P8683	*DE 514, *IT 53, *SI 481		260	S	(mod.)(32)
P8711	*IT 53, *SI 481		340	S	(mod.)(32)
P9042	*IT 53, *AT 77, *SI 481		320	S	(mod.)(32)
Piano	*IT 1764, *SI 587		260	S	(mod.)
RGT Abanaxx					(del.)
RGT Bonifoxx	*CZ 1065, *DE 7352				(mod.)
RGT Easixx	*NL 359			T	(add.)
RGT Koleoxx					(del.)
RGT Vitaxxa					(del.)
Rutobi	*IT 1764, *SI 587		250	S	(mod.)
Torpid	*SI 587		270	S	(mod.)
Touchy	*SI 587, *SK 604		230	S	(mod.)
Weimar	*SI 587		230	S	(add.)
Worms	*SI 587		240	S	(add.)

V.

109. *Solanum tuberosum* L. - Potato

1	2	3	4
Asparges			(mod.)= Ratte
Ditta	*DE 10846, *FR 11 336, *AT 21		(mod.)
Elfe	*DE 3532		(mod.)
Finka	*CZ 653, *DE 3532		(mod.)
Jelly	*CZ 653, *DE 3532, *LU 6012, *PL 267, *SK 297		(mod.)
Kuras	*DE 10846, *NL 594, *AT 570, *PL 238		(mod.)
Laura	*CZ 653, *DE 3532, *LU 6012, *SK 297		(mod.)
Ratte	*FR 8531, (*)LU 12042		(mod.)
- Asparges	*DK 267		
Val Red	*CZ 225		(add.)

GEMEINSAMER SORTENKATALOG FÜR GEMÜSEARTEN

Ergänzung 2022/8

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2022/C 338/02)

INHALT

	Seite
Erläuterungen	21
Liste der Gemüsearten	22
1. <i>Allium cepa</i> L.	22
1.1. <i>Allium cepa</i> L. Aggregatum Gruppe - Schalotte	22
1.2. <i>Allium cepa</i> L. Cepa Gruppe - Zwiebel, Echalion	22
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Winterheckenzwiebel	22
3. <i>Allium porrum</i> L. Porree	22
4. <i>Allium sativum</i> L. Knoblauch	23
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sellerie	23
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. Sellerie-Gruppe	23
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. Knollensellerie-Gruppe	23
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	23
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. Rote Rübe-Gruppe	23
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. Mangold-Gruppe	23
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	23
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Grünkohl/Krauskohl-Gruppe	23
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Blumenkohl/Karfiol-Gruppe	24
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Brokkoli-Gruppe	24
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Rosenkohl/Sprossenkohl-Gruppe	24
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Wirsing/Wirsingkohl-Gruppe	24
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. Weißkohl/Weißkraut-Gruppe	24
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. Rotkohl/Rotkraut-Gruppe	25
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Kohlrabi-Gruppe	25
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Palmkohl-Gruppe	25
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Tronchuda-Gruppe (portugiesischer Kohl)	25
11. <i>Brassica rapa</i> L.	27
11.1. <i>Brassica rapa</i> L. Chinakohl-Gruppe	27
11.2. <i>Brassica rapa</i> L. Mairübe/Herbstrübe/Stoppelrübe-Gruppe	27
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Paprika, Pfefferoni, Chili	27
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endivie (Winter)	28
13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. Krausblättrige Endivie	28
13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. Ganzblättrige Endivie	28
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Zichorie	28
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Zichorie/Chicorée-Gruppe	28

	Seite
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Blattzichorie/Gemüsezichorie-Gruppe	28
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Wurzelzichorie/Industriezichorie-Gruppe	28
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Wassermelone	29
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone/Zuckermelone	30
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Gurke-Gruppe	32
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Salatgurke	32
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Einlegegurke-Gruppe	32
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Riesen Kürbis	32
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Gartenkürbis/Zucchini	33
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	34
20.1. <i>Cynara cardunculus</i> L. Artischocke-Gruppe	34
20.2. <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardy oder Kardonenartischocke-Gruppe	34
21. <i>Daucus carota</i> L. Möhre, Karotte	34
21.1. <i>Daucus carota</i> L. Möhre oder Karotte	34
21.2. <i>Daucus carota</i> L. Futtermöhre	34
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Fenchel - Azoricum-Gruppe	34
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Salat	35
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate	37
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Petersilie	40
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Gartenbohne	40
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Buschbohne-Gruppe	40
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Stangenbohne-Gruppe	40
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Erbse	41
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Markerbse-Gruppe	41
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Schalerbse-Gruppe	41
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Zuckererbse-Gruppe	41
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	41
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Radieschen-Gruppe	41
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Rettich-Gruppe	42
32. <i>Solanum melongena</i> L. Aubergine/Eierfrucht	42
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinat	42
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Feldsalat/Rapunzel	42
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	43
36.1. <i>Zea mays</i> L. Zuckermais-Gruppe	43
36.2. <i>Zea mays</i> L. Puffmais-Gruppe	43
37. Arten und interspezifische Kreuzungen für den Einsatz als Wurzelstöcke	43
37.1. <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	43
37.2. <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	43
37.3. <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	43
37.4. <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	43
37.5. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	43

	Seite
37.6. <i>Sicyos angulatus</i>	43
37.7. <i>Cucurbita moschata</i>	43
37.8. <i>Solanum torvum</i> Sw.	43
37.9. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	44
37.10. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	44
37.11. <i>Solanum lycopersicum</i> L.	44
37.12. <i>Solanum aethiopicum</i>	44
37.13. <i>Capsicum annuum</i>	44
37.14. <i>Citrullus lanatus</i>	44
37.15. <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	44
37.16. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	44
37.17. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i>	44

ERLÄUTERUNGEN

1. Die vorliegende Ergänzung der konsolidierten Fassung 2021 des Gemeinsamen Sortenkatalogs für Gemüsearten ⁽¹⁾ enthält die Änderungen, die durch die bei der Kommission eingegangenen Mitteilungen der Mitgliedstaaten notwendig geworden sind.
2. Die vorliegende Ergänzung folgt in ihrer Einteilung der konsolidierten Fassung 2021. Es kann auf die Erläuterungen zu der genannten Fassung Bezug genommen werden.
3. Diese Ergänzung berücksichtigt die Mitteilungen, die zwischen dem 1. und dem 30. Juni 2022 eingegangen sind.
4. Die Änderungen gegenüber der konsolidierten Fassung 2021 sind in Spalte 4 wie folgt gekennzeichnet:
 - (add.): Es handelt sich um eine neue Position im Gemeinsamen Sortenkatalog.
 - (mod.): Es handelt sich um eine Änderung an einer schon enthaltenen Position. Die Angaben zu dieser Position in der vorliegenden Ergänzung ersetzen die in der konsolidierten Fassung 2021 hierzu enthaltenen Angaben.
 - (del.): Die genannte Position wird mit allen Angaben aus dem Gemeinsamen Sortenkatalog gestrichen.
5. Die vorliegende Ergänzung betrifft die notifizierte Sorten, für die die Bestimmungen des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 2002/55/EG des Rates ⁽²⁾ gelten.
6. Wenn die Nummer des Verantwortlichen für die Erhaltungszüchtung nicht in der konsolidierten Fassung 2021 erscheint, können sein Name und seine Anschrift bei der Stelle ermittelt werden, die in der Liste für den betreffenden Mitgliedstaat bzw. EFTA-Staat angegeben ist.

⁽¹⁾ Konsolidierte Fassung vom 13. Dezember 2021:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Bello Blanco	a FR S15350		(mod.)
Mikado	b CY 14		H (mod.)
Printanier parisien			f: 30.6.2024
Talismo			f: 30.6.2024

1. Allium cepa L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Fiola	b DE 4676		(add.)

2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Eristar	a FR S11516		(add.)
Katana	a FR S15350		H (mod.)
Kincho 3	a FR S14549		(add.)
Yoda	a FR S15350		H (mod.)

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4

3. Allium porrum L. - Leek - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Prelat	b DE 4676		(add.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4

4. *Allium sativum* L. - Garlic - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Křimický	a CZ 1666		(add.) V

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery Group		
Antares	a FR S15050		H (add.)
Centauri	a FR S15050		H (add.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		
Fargo			(del.)
Zeta			(del.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		
Cardeal	a FR S15350		H (mod.)
Cylindra	a CZ x, b ES 31, b NL x		(mod.)
Golden eye	a FR S15350		(mod.)
Red Hawk	a FR S15350		H (mod.)
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		
Destiny	a FR S15350		H (mod.)
Seren	a FR S15350		H (mod.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
Flash	a FR S15350		H (mod.)
Lerchenzungen			(del.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
Alston	a FR S15350		(mod.)
Aquilon			f: 30.6.2024
Arzel	a FR S14502		(add.)
CFLT 3218			f: 30.6.2024
Denton	a FR S15350		(mod.)
Dinard	a NL 8		H (add.)
Jericho	a FR S15350		H (mod.)
Karneval	a FR S15350		H (mod.)
Kastor	a FR S15350		H (mod.)
Locarno	a NL 8		(add.)
Merton	a FR S15350		H (mod.)
Thabor			f: 30.6.2025
White Jack	a FR S15350		H (mod.)
Whiton	a FR S15350		(mod.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
Ares	a FR S15350		H (mod.)
Chouia			f: 30.6.2024
Eos	a FR S15350		H (mod.)
Gea	a FR S15350		H (mod.)
Leonidas	a FR S15350		H (add.)
Mykonos	a FR S15350		H (mod.)
Perseus	a FR S15350		H (mod.)
Rubens	a FR S15350		H (mod.)
Thassos	a FR S15350		H (mod.)
Triton	a FR S15350		H (mod.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Annelisa	a FR S15350		H (mod.)
Cape Verde	a FR S15350		H (add.)
Conquistador	a FR S15350		H (mod.)
Felicity	a FR S15350		(mod.)
Fighter	a FR S15350		H (mod.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Goldenslam	a FR S15350		(mod.)
Hypoo	a FR S15350		H (mod.)
Kajak	a FR S15350		H (mod.)
Marloo	a FR S15350		H (mod.)
Monroo	a FR S15350		H (mod.)
Shani	a FR S15350		H (mod.)
Splash Ball	a FR S14549		H (add.)
Viscount	a FR S15050		H (add.)
Zyklop	a FR S15350		H (mod.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
Cavoro			(del.)
Nalon			(del.)
Soton			(del.)
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

10. Brassica oleracea L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		

10. Brassica oleracea L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
Nadanjeselsko	b SI x		(add.) Region of origin: Slovenia
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
Theodor	b DE 9646		(add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
Kiseki	a FR S15350		H (mod.)
Natsuki	a FR S15350		H (mod.)
Spectrum	b ES 6381		H (add.)
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		
Graceland	a DE 9777		(add.)
Sully	a FR S15050		H (add.)
Sweetbell	a FR S15350		H (mod.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Antinema	a FR S15350		H (mod.)
Awakino	a FR S15050		H (add.)
Bambino	a FR S15350		H (mod.)
Belfagor	a FR S15050		H (add.)
Bellyr			f: 30.6.2025
Bernini			f: 30.6.2024
Black Bullet	a FR S15350		H (mod.)(4)
Bondarmon	a FR S15350		H (mod.)
Calibello	a FR S15350		H (mod.)
Canario Real	a FR 45213		H (add.)
Deliver			f: 30.6.2025
Espartano	a FR S15350		H (mod.)
Felipe			f: 30.6.2025
Fision	a FR S15050		H (add.)
Fudji	a FR S15350		H (mod.)(4)
Iriarte	a FR S15200		H (add.)
Kawazaki			f: 30.6.2025
Lambda	a FR S15350		H (mod.)
Liragold	a FR S15350		H (mod.)
PA15 178	b NL 50		H (add.)(1)
Polo	a FR S15350		H (mod.)
Quijano	b ES 63		H (add.)
Rap	a FR S15350		H (mod.)
Ribatejo	a FR S15350		H (mod.)
Rio Cuatro	b ES 10		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Rumbada			(del.)
Sibelius			(del.)
Tabaluga			(del.)
Tamesis			f: 30.6.2024
Tequileo	a NL 8		H (add.)
Topgear	a NL 108		H (add.)
TP2206	b NL 730		(add.)(1)
Tractor	a FR S15350		H (mod.)
Trionfo	a FR S15200		H (add.)
Varela	a FR S15200		H (add.)
Yate			(del.)
Zierto	b ES 6283		H (add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Astenal	a FR S9759		(add.)
Lizzy	a FR S15050		(add.)
Makeba	a FR S15050		(add.)
Willy	a FR S15050		(add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group		
Prestance			f: 30.6.2025
Zoom			f: 30.6.2025
2	Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		
Abia	a NL 650		(add.)
Adamantine	b FR S8444, a NL 241		(mod.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
Cabira	a NL 650		(add.)
Orenda	a NL 650		(add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof Chicory Group		
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
Rossa Italia			(del.)
3	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial (Root) Chicory Group		

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Atena	b CY 33		H (add.)
Bomb	b CY 33		H (add.)
Capitol	a FR S15350		H (mod.)
Celest	a FR S15350		H (add.)
Crescendo	a FR S15050		H (add.)
El Wafi	a FR S15350		H (mod.)
Fire Ball	a FR S15350		H (mod.)
Leonardo	a FR S15350		H (mod.)
Leptis	a FR S15350		H (mod.)
Nimbus	b CY 33		H (add.)
Podium	a FR S15350		H (mod.)
Sensei	a FR S15350		H (mod.)
Songhai	a FR S15350		H (mod.)
Splendor	a FR S15350		H (mod.)
Sunlove	a FR S15050		H (add.)
Yellow Buttercup	a FR S15350		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Adagio	a FR S14063		H (add.)
Amadeo	a FR S15350		H (mod.)
Arago	a FR S15050		H (mod.)
Arlequin	a FR S12567		H (add.)
ASL 20 01	a FR 45349		H (add.)(1)
ASL 20 02	a FR 45349		H (add.)(1)
ASL 20 03	a FR 45349		H (add.)(1)
Asturia	a FR S15350		H (mod.)
Atero			f: 30.6.2024
Atos	a FR S15050		H (add.)
Aztec	a FR S15350		H (mod.)
Banzai			f: 30.6.2024
Barriol			f: 30.6.2024
Belcanto	a FR S14063		H (add.)
Cadence	a FR S14063		H (add.)
Calima	a FR S15050		H (add.)
Carpa	a FR 45377		H (add.)
Cordial	a FR S15350		H (mod.)
Dibango	a FR S9759		H (add.)
Djazzeo	a FR S9759		H (add.)
Don Quixote	a FR S15350		H (mod.)
Eliodoro	a FR S15050		H (add.)
Enduro	a FR S15350		H (mod.)
Etchabi	a FR S9759		H (add.)
Etrusko	a FR S9759		H (add.)
Exelor	a FR S15350		H (mod.)
Faraon	a FR S12821		H (add.)
Festival	a FR S15350		H (mod.)
Genio			f: 30.6.2024
Gibson	a FR S9759		H (add.)
Gili	b CY 33		H (add.)
Graffio	a FR S15050		H (add.)
Granato	a FR S15050		H (add.)
Grand calero	a FR S15350		H (mod.)
Grand Cortes	a FR S15350		H (mod.)
Grand Infinity	a FR S15350		H (mod.)
Grand Riado	a FR S15350		H (mod.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Grand Rivero	a FR S15350		H (mod.)
HMC464851	a FR S15050		H (add.)(1)
Jasper Ors	b CY 33		H (add.)
Jemadar			f: 30.6.2024
Jokari	a FR S15050		H (add.)
Jubilo	a FR S12821		H (add.)
Karakal	a FR S15050		H (add.)
Korrigan	a FR S15050		H (add.)
Kyriel	a FR S15050		H (add.)
Lelika	a FR S9759		H (add.)
Luz	b CY 33		H (add.)
MEL02092	a FR S15350		H (mod.)(1)
Melgic	a FR S15350		H (mod.)
Meliance	a FR S15350		H (add.)
Melixis	a FR S15350		H (mod.)
Melzano	a FR S15350		H (add.)
Menphis	a FR S15050		H (add.)
Mexel	a FR S15350		H (add.)
Miguelito	a FR S15350		H (mod.)
Mirlo	a FR S15050		H (add.)
Norko	a FR S12567		H (add.)
Nubian	a FR S9759		H (add.)
Orange Beauty			f: 30.6.2024
Pearlgem	a FR S9759		H (add.)
Pistolero	a FR S15350		H (mod.)
Porthos	a FR S15050		H (add.)
Quijano	a FR S15350		H (mod.)
Ronaldo	a FR S15050		H (add.)
Rotary			f: 30.6.2024
Sainz	a FR S15050		H (add.)
San Jose	a FR S15350		H (add.)
Signol			f: 30.6.2024
Sugarmoon	a FR S14063		H (add.)
Talisman	a FR S15350		H (mod.)
Tenor	a FR S15350		H (mod.)
Tezac			f: 30.6.2024
Tilouka	a FR S9759		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Tripudio	a FR S15050		H (add.)
Urkan	a FR S15050		H (add.)
Valdemar	a FR S15050		H (add.)
Valdeoro	a FR S15050		H (add.)
Xian			f: 30.6.2025
Zinasol	a FR S9759		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Prity			H (mod.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber Group		
Dacu	a FR S15350		H (mod.)
Dundee			(del.)
Gabri	a FR S15350		H (mod.)
Inga	b CY 33		H (add.)
Marvi	a FR S15350		H (mod.)
Oribarkan	b CY 33		H (add.)
Pharo	a FR S15350		H (mod.)
Roxanna			(del.)
Triunfo	a FR S15350		H (mod.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin Group		

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Colinky	a FR S15350		H (add.)
Marmito	a FR S11516		H (add.)

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Cally	None FR S11516		(add.)
Chestnut Bush			(del.)
Delicious golden			(del.)
Niçaise			(del.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Alessio	a FR S15350		H (mod.)
Ascona	a FR S15350		H (mod.)
Boomer	a FR S15350		H (mod.)
Camelia	a FR S15050		H (add.)
Corinto	a FR S15350		H (mod.)
Devon	a NL 108		H (add.)
Flynn	a FR S15350		H (mod.)
Graffiti	a FR S15350		H (mod.)
Grimsey	a NL 108		H (add.)
Hiba	a FR S15350		H (mod.)
Imperator	a FR S15350		H (mod.)
Jupiter	a FR S12821		H (add.)
Kiwi	a FR S15350		H (mod.)
Lemona	a FR S15350		H (mod.)
Marsili	a FR S15350		H (add.)
Noah	a FR S15350		H (mod.)
Ofeq	b CY 33		H (add.)
Pietra	a FR S15050		H (add.)
Pleiades	a FR S15350		H (mod.)
Primavera	a FR S15350		H (mod.)
Spyro	a FR S15350		H (mod.)
SQ11009	a FR S15350		H (mod.)(1)
Terrafin	a FR S15350		H (mod.)
Trilogy	a FR S15350		H (mod.)
Verdi			f: 30.6.2024
Zagora			f: 30.6.2025

20. Cynara cardunculus L. -

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. - Globe Artichoke Group		
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon Group		

20. Cynara cardunculus L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. - Globe Artichoke Group		
2 Epineux Argenté de Plainpalais	Cynara cardunculus L. - Cardoon Group		(del.)

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Berlicum 2			= Berlikumer 2
Berlikumer 2	a CZ x, a PL x		(mod.) Lunga rossa ottusa 2 IT Venus 2 IT
- Berlicum 2	b IT x, a HU x		
Jacinto	b NL 95a		H (add.)
Lange rote stumpfe ohne Herz 2			(del.) = Berlikumer 2
Lunga rossa ottusa 2			= Berlikumer 2
Olanca	b NL 95a		H (add.)
Sirkana	a NL 60		H (mod.)
Venus 2			= Berlikumer 2
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

22. Foeniculum vulgare Mill. - Fennel - Azoricum Group

1	2	3	4
Bramante	a FR S15050		H (add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Abbice			f: 30.6.2024
Accordi			f: 30.6.2024
Adantia			(del.)
Adaption	a FR S9759		(add.)
Ainoha	a NL 108		(add.)
Antaine	a FR S9759		(add.)
Arusha			(del.)
Attirai			f: 30.6.2024
Azohia	a FR S15200		(add.)
Bambera	a FR S15200		(add.)
Beltran			(del.)
Cannelina			f: 30.6.2024
Caracola	a FR S14063		(add.)
Carousel	a FR S12821		(add.)
Chicago			(del.)
Choupac	a FR 45305		(add.)
Concretion	a FR S9759		(add.)
Contention	a FR S9759		(add.)
Definie			f: 30.6.2024
Donertie			f: 30.6.2024
Fortessa	a FR S15200		(add.)
Frillasti	a FR 45305		(add.)
Funsong			f: 30.6.2025
Gaudenti	a FR S15200		(add.)
Gibbard	a NL 108		(add.)
Gonzaga	a FR S12821		(add.)
Haluvion	a FR S9759		(add.)
Ice Chic			(del.)
Jamaï			f: 30.6.2024
Jamie	a FR S9759		(add.)
Judita			f: 30.6.2024
Kenzie	a FR S9759		(add.)
Kiber			f: 30.6.2024
Kiesel	a FR S9759		(add.)
Kilervi			f: 30.6.2024
Kimky	a FR S9759		(add.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Kineta	a FR S9759		(add.)
Kistro			f: 30.6.2024
Kuduro	a FR S15200		(add.)
Lasydo			f: 30.6.2025
Lovanice	a FR S12821		(add.)
Marilac	a FR 45305		(add.)
Marmarina			f: 30.6.2024
Micole	a FR S15200		(add.)
Myamar	a FR S15200		(add.)
Nicolina	a FR S9759		(add.)
Norala	a FR 45305		(add.)
Nuria			(del.)
Paratie			f: 30.6.2024
Patati	a FR S15200		(add.)
Patrobas	a FR S15200		(add.)
Pianti	a NL 79		(add.)
Pitice			f: 30.6.2024
Printinas			(del.)
Quelio			f: 30.6.2024
Quione	a FR S15200		(add.)
Ray			(del.)
Redigo 2	a FR S12821		(add.)
Rocambole	a FR S15200		(add.)
Rubygo 2	a FR S12821		(add.)
Sparta			f: 30.6.2024
SV2820LA			f: 30.6.2024
SV2858LK			f: 30.6.2024
Torimbina	a FR S15200		(add.)
Uppercut			f: 30.6.2024
Vespac	a FR 45305		(add.)
Vestia	a NL 108		(add.)
Vestigio			(del.)
Vicary	a FR S12821		(add.)
Wapitti			f: 30.6.2024
Whisper	a FR S12821		(add.)
Wismar			f: 30.6.2024

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Bruine Trotskop			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Adelade	a FR S12821		H (add.)
Amantyno	a FR S12821		H (add.)
Amerigo	a FR S15350		H (mod.)
Anfora	b ES 538		H (add.)
Anissia	a FR S15050		H (add.)
Araldino	a NL 108		H (add.)
Ascari			(del.)
Bellastar	a FR S15350		H (mod.)
Bellemar	a FR S12821		H (add.)
Bellogia	a FR S15050		H (add.)
Belmandia	a FR S15050		H (add.)
Betania	a FR S15350		H (mod.)
Bronzy	a NL 10a		(add.)
BS802	b BG 30		H (add.)
Buckers			(del.)
Buffalopink	a FR S15050		H (add.)
Camelot	b ES 6313		H (add.)
Canova	a FR S15050		H (add.)
Cartujano	a FR S15350		H (mod.)
Cherrystar	a FR S15350		H (mod.)
Chocostar	a FR S15350		H (mod.)
Chromis	a NL 108		H (add.)
Cladostar	a FR S15350		H (mod.)
Delybeef	a FR S15350		H (mod.)
Destina	a FR S15350		H (mod.)
Diletto	a FR S15050		H (add.)
Dormaplum	b ES 6229		H (add.)
Dossimo	a FR S15050		H (add.)
Dovizio	a FR S15050		H (add.)
Dutchman			(del.)
Feytor	b NL 26a		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Flavortom	b ES 6229		H (add.)
Fulvio	b ES 538		H (add.)
Gourami	a NL 108		H (add.)
Gourmansun	a FR S15050		H (add.)
Gourmelito	a FR S15350		H (mod.)
Gyongyi	a FR S15350		H (mod.)
Hayet	a FR S15350		H (mod.)
HMC37961	a FR S15050		H (add.)(1)
Jampakt	a FR S15350		H (mod.)
Kaito			(del.)
Kandys	a FR S15350		H (mod.)
Kinkanstar	a FR S15350		H (add.)
Klymon	a FR S15350		H (mod.)
Laureade	a FR S12821		H (add.)
Leamioso			(del.)
Lemonstar	a FR S15350		H (mod.)
Leon			f: 30.6.2024
Leslie	a FR S15350		H (mod.)
Licorna	a FR S12821		H (add.)
Loara	a FR S15050		H (add.)
Luciestar	a FR S15350		H (add.)
Macxize	a NL 99		H (add.)
Marcador			f: 30.6.2024
Marsunny	a FR S12821		H (add.)
Medina			f: 30.6.2024
Oceano	a FR S15350		H (mod.)
Olmedo	a FR S15200		H (add.)
Olympiada	a FR S15350		H (mod.)
Orange Drop	b ES 6229		H (add.)
Oranjestar	a FR S15350		H (mod.)
Oribustar	a FR S15350		H (mod.)
Oriental Dream	a FR S15350		H (mod.)
Oriental Kiss	a FR S15350		H (mod.)
Oriental Magic	a FR S15350		H (mod.)
Oriental Rise	a FR S15350		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Oxid	a FR S15200		H (add.)
Paoline	a FR S15050		H (add.)
Pink Bomb	a FR S15350		H (mod.)
Pink Dream	a FR S15350		H (mod.)
Pink Impression	a FR S15350		H (mod.)
Pink Magic	a FR S15350		H (mod.)
Pink Moon	a FR S15350		H (mod.)
Pink Pioneer	a FR S15350		H (mod.)
Pink Wand	a FR S15350		H (mod.)
Rafoly	a FR S12821		H (add.)
Rasbora	a NL 108		H (add.)
Roman Striped	a FR S15016		(add.)
Rosalin	a FR S15350		H (mod.)
Rotando			f: 30.6.2024
Royalstar	a FR S15350		H (mod.)
Rozestar	a FR S15350		H (mod.)
Saada	a FR S15350		H (mod.)
Saneh			f: 30.6.2024
Santa Victoria	a FR S15350		H (mod.)
Sargento	a FR S15050		H (add.)
Savoryna			(del.)
Silvine	a FR S15350		H (mod.)
Starlor	a FR S12821		H (add.)
Sweet ball	a FR S15350		H (mod.)
Sweet Star	a FR S15350		H (mod.)
TM 10552	a FR S15350		H (mod.)(1)
TM10857	a FR S15350		H (mod.)(1)
TOM02133	a FR S15350		H (add.)(1)
TOM02406	a FR S15350		H (mod.)(1)
TOM02407	a FR S15350		H (mod.)(1)
Tomatina	a FR S15350		H (mod.)
Unidarkwin	b ES 538		H (add.)
V 610	a FR S15350		H (mod.)(1)
V 611	a FR S15350		H (mod.)(1)
V 622	a FR S15350		H (mod.)(1)
V 623	a FR S15350		H (mod.)(1)
Vertion	a NL 60		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Xito	a FR S15350		H (mod.)
Yety	a FR S15350		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Amana Orange			(del.)
Delice	None FR S13332		(add.)
Fline	None FR S13332		(add.)
Great White Beefsteak			(del.)
Moon Glow			(del.)
Romitel	None FR S13332		(add.)
Watermelon Beefsteak			(del.)
White Beefsteak			(del.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Cabrera de Mar	b ES 10		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Caruso			f: 30.6.2025
Chicago	a FR S15200		(add.)
Comper			f: 30.6.2024
Massira			f: 30.6.2024
Olympus			f: 30.6.2024
Serin			f: 30.6.2024
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		
Fasili			(del.)
Mantra			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Jacob's Cattle	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		(del.)
2 Kiflček Milan	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group b SI 489		(add.)

28. *Pisum sativum* L. - Pea

1	2	3	4
1 Atasiska Bering Cash Digit Ganga Kotzebue Lakeshore Logic Marabout Namrata Nandou Roitelet Valdivia	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group a FR S8415 a FR S8415 a FR S15050 a FR S8415 a FR S8415 a FR S8415 a FR S8415 a FR S8415 a FR 12925 a FR S8415 a FR 12925		(add.) (add.) (mod.) (add.) f: 30.6.2024 (add.) (add.) (add.) (add.) (add.) (add.) f: 30.6.2024 (add.) f: 30.6.2024
2 Splenda	Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group		f: 30.6.2024
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group		

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1 Crunchy king Crunchy Royale Ellis Irene Norham	Raphanus sativus L. - Radish Group a FR S15350 a FR S15350 a DE 8863		(mod.) (mod.) H (mod.) (del.) (del.)

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
Rapid Red 2	a CZ x, b IT 1412, b NL 79, a PL 1040 Raphanus sativus L. - Black Radish Group		= Saxa 2
Rosso tondo precocissimo 2			= Saxa 2
Saxa 2			(mod.) Rapid Red 2 IT Rosso tondo precocissimo 2 IT Saxa da forzare 2 IT
Saxa da forzare 2			= Saxa 2
2			
GV 54082			(add.)(1)
Misato Rose Flesh			(mod.)
Snowbird			H (add.)
Tambo	a FR S9875		(add.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Romanov	a FR S15350		H (mod.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Brolga	b NL 108		H (add.)
Efsun	a FR S15200		(add.)
Helios	a FR S15350		H (mod.)
Parrot			(del.)
Soyuz	a FR S15350		H (mod.)
Sputnik	a FR S15350		H (mod.)

34. *Valerianella locusta* (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Dali	a FR S15141		(add.)
Matisse	a FR S15141		(add.)
Olympia	a FR S15050		(add.)

36. *Zea mays* L. -

1	2	3	4
1	<i>Zea mays</i> L. - Sweet Corn Group		
Azlan	a FR S15050		(add.)
Kelly	a FR S15050		(add.)
Ketama	a FR S15050		(add.)
2	<i>Zea mays</i> L. - Popcorn Group		
MZX1	a FR S13540		(add.)(1)
R283	a SK 832		H (add.)(1)
W2017	a FR S15110, a RO 2211		(mod.)(1)
W3020	a FR S15110, a RO 2211		(mod.)(1)
W7026	a FR S15110, a RO 2211		(mod.)(1)

37. Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -		
2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. -		
3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. -		
4	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>		
Araucaria	a FR S15350		H (add.)
Auroch	a FR S15350		H (mod.)
Ficus	a FR S15350		H (add.)
Giant Sequoia	a FR S15350		H (add.)
Sequoia	a FR S15350		H (mod.)
Sponsor	a FR S15050		H (add.)
5	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> -		
Sycamore	a FR S15350		H (add.)
6	<i>Sicyos angulatus</i> -		
7	<i>Cucurbita moschata</i> -		
8	<i>Solanum torvum</i> Sw. -		

37. Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		
17	Solanum lycopersicum L. x S. cheesmaniae		

37. Species and interspecific crossings for use as rootstocks - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
4	Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites		
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		

37. Species and interspecific crossings for use as rootstocks - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
Clarita	b DE 7480		(add.)
Zebranelle	b DE 8847		(add.)
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		
17	Solanum lycopersicum L. x S. cheesmaniae		

ISSN 1977-088X (elektronische Ausgabe)
ISSN 1725-2407 (Papierausgabe)



Amt für Veröffentlichungen
der Europäischen Union
L-2985 Luxemburg
LUXEMBURG

DE