



**Gebäudewirtschaft
der Stadt Köln**

Bauten – Management – Service

Energiebericht 2020

Anhang 1 - Kennwerte

Eine Serviceeinrichtung der



Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2019	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr		Differenz zum Vergl eichs wert
					* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			
	Verwaltungsgebäude													
12102	Bezirksrathaus Lindenthal	Aachener Str. 220	14.103	Erdgas	63	-3%	-40%	35	-2%	15%	526	0%	166%	
12003	Verwaltungsgebäude	Alte Brühler Str. 12	64	Erdgas	300*	10%	275%	9	-21%	-53%	0	0%	0%	
11001	Verwaltungsgebäude	Am Hof 50	233	Fernwärme	315*	100%	293%	37	16%	86%	1.245	0%	565%	Artothek im Haus Saaleck
12104	Verwaltungsgebäude	Am Justizzentrum 6	3.851	Fernwärme	76	0%	-10%	30	0%	1%	190	9%	1%	
11002	Stadtteilbibliothek	An St. Adelheid 2-8	821	Fernwärme	139	5%	152%	20	1%	-49%	94	3%	-18%	
11003	Verwaltungsgebäude	Antwerpener Str. 19	1.200	Erdgas	135	6%	29%	1	100%	-91%	168	-5%	4%	wird von Schule Antwerpener Str. 19 genutzt
12007	EL-DE-Haus	Appellhofplatz 23-25	3.730	Fernwärme	132	-16%	55%	27	-26%	-10%	217	-9%	16%	
11004	Stadthaus Chorweiler	Athener Ring 4	20.142	Fernwärme	68	13%	-34%	160	2%	247%	151	-15%	-26%	Ein Teil des RZ wird vom LVR genutzt, auf den ca. 2/3 des Stromverbrauchs entfallen. Büroraumbeleuchtung gemäß ArbSchutzRi in03/2017
11005	Kundenzentrum Chorweiler	Athener Ring 5	872	Fernwärme	39	-55%	-52%	30	-3%	50%	46	0%	-76%	Wird über Athener Ring 4, WE 11004 mitversorgt.
12008	Verwaltungsgebäude	Auf der Ruhr 7	213	Heizöl	131	5%	63%	11	-45%	-46%	239	31%	28%	Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung
12129	Verwaltungsgebäude	Bergischer Ring 35-39	714	Fernwärme	70*	100%	-13%	0	0%	0%	0	0%	0%	
11007	Finkenbergschule (FSL)	Berliner Str. 36	4.997	Erdgas	75	-41%	-31%	8	-14%	-65%	113	13%	-60%	schulische Nutzung mit Turnhalle (WE 21229 FS Stresemannstr.) und externe Mieter
12138	Verwaltungsgebäude	Brückenstr. 5-11	1.420	Erdgas	35*	100%	-56%	14	160%	-28%	0	0%	0%	
12018	Verwaltungsgebäude	Buchheimer Str. 64-6	605	Erdgas	170*	-14%	113%	10	-3%	-51%	0	0%	0%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
12128	Verwaltungsgebäude	Dillenburger Str. 56-66	13.567	Erdgas	79	83%	-7%	44	16%	46%	396	32%	111%	
12137	Verwaltungsgebäude	Dillenburger Str. 68-70	6.066		0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	Anmietung seit 01.11.2019
12131	Verwaltungsgebäude	Ebertplatz 1	511	Fernwärme	127*	-42%	59%	20	12%	1%	0	0%	0%	
12120	Verwaltungsgebäude	Ebertplatz 2	1.220	Fernwärme	74*	-29%	-7%	23	12%	15%	0	0%	0%	
11010	Desinfektion	Eifelwall 3	544	Erdgas	13	-4%	-83%	0	8%	-37%	0	0%	0%	z. T. Leerstand, Garagen und Lagerflächen; Gebäude soll möglichst kurzfristig abgemietet werden. Wird nur noch von einer Künstlergruppe genutzt.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2019	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	
					* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			
12122	Verwaltungsgebäude	Enggasse 2	6.729	Fernwärme	184*	100%	117%	46	-15%	54%	0	0%	0%	
12113	Familienberatung	Florenzer Straße 32	334	Fernwärme	20*	-73%	-75%	12	21%	-42%	39*	-69%	-79%	
13001	Bauhof	Frankfurter Str. 350	1.583	Erdgas	298	244%	273%	57	-2%	184%	968	469%	417%	
12027	Bezirksamt Porz	Friedrich-Ebert-Ufer	14.003	Erdgas	85	28%	-19%	48	8%	59%	91	2%	-54%	
11017	TAS/VHS	Genoveastr. 64-66	4.386	Erdgas	171	4%	90%	29	-16%	45%	240	-19%	48%	Teilweise Leerstand bzw. Fremdnutzung
12136	Verwaltungsgebäude	Gottfried-Hagen-Str. 46	3.535	0	0	0%	0%	16	100%	-45%	0	0%	0%	Anmietung seit 01.04.2019
12030	Verwaltungsgebäude	Gülichplatz 3	4.608	Fernwärme	183	14%	116%	27	0%	-11%	131	0%	-30%	
12123	Verwaltungsgebäude	Gürzenichstr. 6-16	2.234	Fernwärme	29*	-4%	-64%	17	-18%	-16%	489*	56%	161%	
11020	Bezirksrathaus Rodenkirchen	Hauptstr. 85	5.746	Erdgas	161	5%	53%	19	2%	-35%	153	-9%	-22%	
12041	Verwaltungsgebäude	Helmholtzstr. 76	283	Erdgas	181*	100%	126%	12	-32%	-39%	0	0%	0%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
12117	Verwaltungsgebäude	Heumarkt 14	8.409	0	0	0%	0%	0	0%	15%	0	0%	0%	NKA ohne Angabe eines Verbrauchs
12109	Verwaltungsgebäude Archäologische Zone	Heumarkt 64-66	370	Fernwärme	86	-9%	7%	19	-7%	-4%	0	0%	0%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
12111	Verwaltungsgebäude	Im Mediapark 6	689	Fernwärme	118*	4%	39%	13	-13%	-67%	123	0%	-53%	
12048	Verwaltungsgebäude	Im Mediapark 7	2.673	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	NKA ohne Angabe eines Verbrauchs
12124	Verwaltungsgebäude	Jakordenstr. 18-20	289	Fernwärme	109*	0%	36%	46	-44%	130%	387	0%	106%	
11024	Zentralbibliothek	Josef-Haubrich-Hof 1	12.083	Fernwärme	118	12%	114%	101	-7%	152%	211	6%	84%	
11025	VHS	Josef-Haubrich-Hof 2	6.611	Fernwärme	54	14%	-40%	48	17%	140%	358	27%	156%	
12116	Verwaltungsgebäude	Josefstr. 14	490	Erdgas	86*	448%	7%	16	-18%	-20%	0	0%	0%	
11016	Verwaltungsgebäude	Josefstr. 57	1.614	Erdgas	114	-8%	43%	13	-5%	-36%	123	-4%	-34%	
12119	Verwaltungsgebäude	Julius-Bau-Str. 2	324	Erdgas	66*	100%	-17%	23	-9%	15%	96	0%	-49%	
11026	Bezirksrathaus Kalk	Kalker Hauptstr. 247	20.103	Erdgas	94	-22%	-11%	40	1%	34%	242	16%	23%	
11027	Kundenzentrum Innenstadt	Laurenzplatz 1-3	8.935	Fernwärme	47	-2%	-44%	25	-5%	-18%	117	-41%	-38%	
11028	Verwaltungsgebäude	Laurenzplatz 4	673	0	0	0%	0%	55	51%	176%	0	0%	0%	Abrechnung Heizung erfolgt nicht über 26
11006	Verwaltungsgebäude	Lessingstr. 4	110	Erdgas	174	154%	118%	4	-48%	-80%	2.245	-17%	1098%	Gebäude ist komplett extern vermietet

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2019	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	
					* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			
11030	Verwaltungsgebäude	Liebigstr. 120	4.406	Erdgas	78	-64%	-9%	26	-45%	-13%	215	-46%	15%	Gebäude ist zum größten Teil extern vermietet, Strom nur Allgemeinstrom.
11031	Verwaltungsgebäude	Liebigstr. 120 b	1.604	Erdgas	131	-18%	64%	0	-10%	-99%	365	-1%	95%	Gebäude ist zum größten Teil extern vermietet, Strom nur Allgemeinstrom, keine Wasserzähler über GW
12052	Verwaltungsgebäude	Lotharstr. 14-18	9.032	Erdgas	215	68%	139%	7	4%	-65%	160	-8%	-1%	Heizung 2019: Heizungsanlage musste ausgetauscht werden, umfangreiche Umbaumaßnahme im Heizungskeller, Heizung über mobile Heizungsanlage mit Öl bis Mitte 2019.
12121	Verwaltungsgebäude	Ludwigstr. 8	4.893	0	0	0%	0%	27	-1%	-10%	0	0%	0%	
11033	Gesundheitsamt	Lungengasse 13-17	768	Fernwärme	97	4%	-28%	28	7%	38%	534	0%	-67%	
13003	Autonomes Zentrum	Luxemburger Str. 93	1.305	0	0	0%	0%	14	-85%	-32%	388	-36%	8%	Autonomes Zentrum, keine Heizungsanlage vorhanden, Beheizung ausschließlich mit Strom
12107	KFZ-Zulassungstelle	Max-Glomsda-Str. 4	3.417	Erdgas	100*	4%	23%	36	0%	79%	275*	228%	41%	
12059	Gesundheitsamt	Neumarkt 13	640	0	0	0%	0%	14	-20%	-30%	0	0%	0%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
11039	Gesundheitsamt	Neumarkt 15-21	7.565	Fernwärme	101	6%	-25%	28	-2%	42%	373	37%	-77%	
12060	Gesundheitsamt	Neumarkt 23 Thieboldsgasse	1.624	Erdgas	111	-34%	-18%	9	-2%	-57%	0	0%	0%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
12126	Verwaltungsgebäude	Neusser Str. 155	3.150	0	0	0%	0%	40	-2%	101%	0	0%	0%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
12094	Bezirksrathaus Nippes	Neusser Str. 450	19.883	Erdgas	53	-23%	-42%	27	-2%	-10%	185	25%	-19%	
12133	Verwaltung	Obenmarspforten 21	357	Fernwärme	106*	-21%	33%	20	-3%	0%	0	0%	0%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
12106	Kalk Karree	Ottmar-Pohl-Platz 1	51.172	Erdgas	52	-11%	-38%	41	-5%	38%	237	-25%	26%	2019: defekte Toilettenspülung.
12130	Triangle	Ottoplatz 1	15.587	Fernwärme	59*	-1%	-23%	36*	-1%	-7%	171*	60%	-43%	
12064	Bürgeramt Chorweiler	Pariser Platz 1	7.403	Fernwärme	50	-19%	-49%	0	0%	0%	279	28%	51%	Stromversorgung erfolgt nicht über 26
11045	Spanischer Bau (Rathaus)	Rathausplatz 1	14.856	Fernwärme	90	0%	-14%	52	-13%	73%	699	20666%	254%	Wasserverbrauch für 2018 und 2019 wg. defekter Zähler nicht korrekt.
11022	Historisches Rathaus	Rathausplatz 2	7.961	Fernwärme	202	53%	93%	63	-11%	111%	252	21%	27%	
12069	Verwaltungsgebäude	Richartzstr. 2-4	2.390	Fernwärme	135*	11%	68%	18	-6%	-10%	0	0%	0%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2019	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	
					* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			
12071	Interkulturelles Haus No. 9	Riphanstr. 9	71	Fernwärme	32*	-26%	-60%	12	36%	-39%	0	0%	0%	Sozialraumkoordination Chorweiler.
12100	Verwaltungsgebäude	Rolshover Str.11	477	Erdgas	70*	5%	-13%	11	20%	-44%	220	0%	18%	
12099	Verwaltungsgebäude	Schaevenstr. 1b	354	Fernwärme	130	-11%	62%	21	-20%	6%	0	0%	0%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
12074	Stadtteilbibliothek	Schillingsrotter Str. 38	803	0	0	0%	0%	21	-29%	-48%	0	0%	0%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor. Sanierung durch den Eigentümer mit mehrmonatiger Schließung in 2019
11043	Bibliothek	Severinstr. 15	329	Erdgas	134*	53%	143%	7	-69%	-83%	362	0%	216%	
12132	Archivräume	Steinweg 8	900		0	0%	0%	6	0%	-82%	0	0%	0%	
12077	Bauhof	Stolberger Str. 11	18.746	Heizöl	137	28%	61%	17	-8%	-43%	123	1%	-34%	
12108	Stadtteilbibliothek	Subbelrather Str. 24	537	Erdgas	485*	-12%	782%	62	-6%	54%	0	0%	0%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs.
11040	Verwaltungsgebäude	Turmstr. 3-5	4.739	Erdgas	47	-18%	-45%	15	-6%	-50%	282	0%	50%	
12127	Verwaltungsgebäude	Unter Goldschmied 6	731	Fernwärme	151*	100%	197%	25	70%	24%	0	0%	0%	
12139	Verwaltungsgebäude	Venloer Str. 151-153	7.822		0	0%	0%	2	100%	-95%	0	0%	0%	Anmietung seit 01.03.2019
12082	Bezirksrathaus Ehrenfeld	Venloer Str. 419-421	7.423	Erdgas	20*	-75%	-81%	29	-4%	-2%	0	0%	0%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
11049	Musikschule	Vogelsanger Str. 28	1.708	Heizöl	123	-27%	54%	9	-32%	-53%	167	-37%	-11%	
11051	Arbeiterwohlfahrt	Walther-Rathenau-Str	363	0	0	0%	0%	0	0%	100%	0	0%	0%	Objekt seit 1979 durch die AWO angemietet
12087	Stadtteilbibliothek	Wicherichstr. 1	428	0	0	0%	0%	37	-8%	84%	0	0%	0%	Nebenkostenabrechnung Heizung lag nicht vor.
12088	Bezirksrathaus Mühlheim	Wiener Platz 2a	18.537	Erdgas	70	-7%	-33%	60	8%	99%	239	20%	21%	
12000	Stadthaus	Willy-Brandt-Platz 2	136.064	Fernwärme	68	1%	-20%	37	-11%	21%	200	-5%	6%	
	Schulen													
21151	Katharina-Henoth-Gesamtschule	Adalbertstr. 17	14.220	Erdgas	138	-11%	31%	17	-6%	-39%	193	-25%	-24%	
21070	Anne-Frank-Schule (GGS)	Adlerstr. 13	4.233	Erdgas	71	-15%	-34%	20	-19%	23%	288	0%	68%	
21500	Turnhalle	Adolf-Fischer-Str. 1	2.156	Fernwärme	137	-17%	14%	3	-82%	-91%	127	0%	-37%	hoher Strombedarf durch z.Z. nicht regelbare Lüftungsanlagen, Beleuchtungsanlagen veraltet, Instandsetzung bis IV/2020
21002	GGS	Adolph-Kolping-Str.	3.919	Erdgas	84	-22%	-25%	23	-1%	-20%	366	-2%	-11%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2019	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	
					* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			
21001	Otto-Lilienthal-Realschule	Albert-Schweitzer-St	9.981	Erdgas	41	-33%	-59%	24	7%	30%	228	172%	37%	CELSIUS-Projekt seit IV.Quartal 2013;
21071	Königin-Luise-Gymnasium	Alte Wallgasse 10	8.411	Fernwärme	169	22%	80%	25	1%	92%	113	8%	-31%	
21004	GGG ; Sankt-Mauritius-Schule (KGS)	Alte Wipperfürther Str.	4.341	Erdgas	108	4%	17%	19	3%	50%	296	-6%	79%	
21072	Ernst-Simons-RS (mit Schwimmhalle); Anna-Freud-Schule (LVR)	Alter Militärring 96	19.779	Erdgas	142	1%	36%	32	9%	94%	165	-52%	-82%	Durch eine erweiterte Hygieneanforderung für Schwimmbäder wird seit 2016 die Hygienespülung für das Beckenwasser zweimal wöchentlich durchgeführt.
21073	Marienschule (KGS); GGS	Altonaer Str. 32	5.116	Erdgas	98	-43%	0%	20	-5%	-7%	264	-40%	-19%	neue Kesselanlage Ende 2018 fertiggestellt
21074	Lukas-Schule (KGS) ; GGS	Alzeyer Str. 12	7.377	Erdgas	84	-28%	-9%	14	-32%	20%	171	-27%	4%	Ersatzcontainer für 4 Klassen, OGTS und 2 WC Container mit E-Direktheizung
21005	Janusz-Korczak-Schule (KGS)	Am Altenberger Kreuz	2.130	Erdgas	111	13%	3%	25	28%	80%	361	18%	115%	
21020	GGG; FS Sprache	Am Feldrain 10	4.291	Erdgas	146	-13%	28%	20	-6%	11%	273	18%	51%	
22009	Anmietung für Schule WE 21009	Am Jungholz 6	389	Heizöl	281	-34%	167%	0	0%	0%	0	0%	0%	Anmietung für WE 21009, Berliner Str.
21254	Montessori-Grundschule	Am Pistorhof 11	5.800	Erdgas	53	20%	-45%	27	3%	75%	386	-4%	127%	
21006	KGS	Am Portzenacker 1b	3.463	Erdgas	107	-7%	-1%	21	-1%	41%	247	4%	46%	
21212	Peter-Petersen-Grundschule	Am Rosenmaar 3	6.261	Erdgas	104	2%	12%	21	-1%	69%	813	76%	394%	2019 Wasserrohrbruch auf dem Schulgelände
21075	Außenstelle der GGS Spörkelhof	Amandusstr. 22	856	Holz	31	-68%	-70%	17	2%	75%	320	86%	99%	Pelletkesselanlage, der Verbrauch kann nur über die Liefermengen festgestellt werden, die Zeiträume zwischen den Lieferungen sind aber größer als 12 Monate so das der Kennwert starken Schwankungen unterliegt.
21076	GGG ; KGS	An den Kaulen 62-64	5.145	Holz	158	5%	69%	17	9%	34%	235	-3%	42%	Pelletheizung
21007	GGG	An St. Theresia 1	2.580	Erdgas	99	-17%	-6%	33	-6%	233%	159	-29%	-1%	Sanierung Dach; Fenster Fassade Hauptgebäude. 2019: Nach Rechnungskorrektur Erdgas deutlich geringerer Verbrauch als in den Vorjahren
21008	KGS	Andreas-Hermes-Str. 2-4	2.672	Fernwärme	120	8%	11%	25	18%	21%	274	13%	-8%	
21077	GGG ; KGS	Annastr. 63	4.983	Erdgas	117	93%	8%	11	-27%	-31%	330	-17%	95%	
21154	GGG	Antwerpener Str. 19-	4.918	Fernwärme	141	7%	49%	15	9%	6%	228	-2%	36%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2019	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr		Differenz zum Vergl eichs wert
					* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			
21213	Förderschule geistige Entwicklung	Auf dem Sandberg 120	4.737	Erdgas	73	-26%	-32%	23	4%	30%	375	41%	112%	
21157	Schule für Erziehungshilfe	Auguststr. 1	2.969	Erdgas	137	18%	28%	21	-48%	20%	370	156%	110%	
21023	KGS; GGS	Baadenberger Str. 11	6.949	Erdgas	78	6%	-15%	17	12%	45%	916	43%	459%	
21082	GGS	Bachemer Str. 69	3.387	Fern- wärme	130	-7%	20%	17	30%	-22%	375	3%	9%	
21083	Sankt-Martin-Schule (KGS)	Balsaminenweg 52	3.768	Fern- wärme	122	-11%	15%	14	-12%	8%	274	29%	66%	neue Regelung und neuer FW-Anschluss
21084	GGS ; Nikolaus-Groß- Schule (KGS)	Balthasarstr. 87	3.030	Fern- wärme	130	-6%	22%	48	15%	272%	330	0%	99%	
21501	Sporthalle	Bergischer Ring 40	3.030	Erdgas	5	-1%	-96%	58	34%	66%	263	120%	31%	
21009	Schule für Erziehungshilfe	Berliner Str. 975	4.555	Erdgas	139	-30%	30%	14	-1%	-17%	222	-25%	26%	
21253	Außenstelle Kollegschule Niehler Kirchweg; Hauptschule ; Freie Schule Köln e.V.	Bernhard-Letterhaus- Str. 34-36	4.450	Erdgas	159	-23%	88%	17	-16%	-20%	1.798	98%	891%	2019: Abgang Wasser zur Freien Schule Köln undicht
21085	Sankt-Nikolaus-Schule (KGS)	Bernkasteler Str. 9	4.893	Erdgas	124	-3%	28%	20	1%	7%	369	-5%	38%	
21086	KGS	Berrenrather Str. 179	2.913	Erdgas	158	-19%	43%	19	-23%	-35%	247	22%	-47%	
21024	GGS Manderscheider Platz	Berrenrather Str. 350- 352	3.767	Erdgas	219	57%	101%	15	-3%	-35%	430	24%	20%	
21088	Elsa-Brandström- Realschule	Berrenrather Str. 48	6.686	Erdgas	105	-7%	12%	11	-19%	-25%	57	-21%	-73%	
21090	Apostelgymnasium	Biggestr. 2	14.667	Erdgas	87	-8%	-12%	21	-5%	-6%	176	7%	-45%	
21091	Gymnasium	Blücherstr. 15-17	8.204	Erdgas	153	0%	60%	23	-8%	59%	191	0%	15%	
21092	FS ESE	Blumenthalstr. 10-12	3.368	Erdgas	114	-32%	5%	13	-50%	-33%	126	19%	-29%	
21010	Kopernikus-Schule (GHS)	Bonner Str. 40	4.305	Erdgas	167	-24%	86%	20	6%	105%	145	-46%	-5%	
24203	Anmietung für WE 21203	Bonner Wall 21	883	Fern- wärme	72	10%	-10%	26	30%	30%	233	-23%	30%	Anmietung Container, siehe WE 21203
21093	GHS ; Astrid-Lindgren- GGS	Borsigstr. 13	6.086	Erdgas	163	-5%	75%	23	-5%	82%	291	-1%	76%	
21994	FS Sprache	Brehmstr. 2	3.414	Erdgas	153	-8%	41%	20	-56%	15%	469	-24%	111%	2018: Wasserrohrbruch
21011	Friedrich-List-Schule (GGS)	Breitenbachstr. 2-18	0	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	Abriss am 18.06.2018 erfolgt
21160	Albert-Schweitzer-Schule (GGS)	Breslauer Str. 11	4.131	Erdgas	102	2%	-10%	20	-9%	-7%	328	29%	11%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2019	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr		Differenz zum Vergl eichs wert
					* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			
21035	Alfred-Müller-Armack-BK 1	Brüggener Str. 1	11.203	Erdgas	60	-3%	-29%	9	12%	-59%	303	-13%	67%	
21094	Katholische Hauptschule; KGS	Bülowstr. 88-90	7.936	Erdgas	69	-36%	-26%	21	5%	68%	309	-21%	87%	CELSIUS-Projekt seit IV.Quartal 2013.
21012	Gesamtschule Holweide	Burgwiesenstr. 125	36.183	Fernwärme	116	-34%	23%	40	65%	84%	142	0%	-6%	Energetische Fassadensanierung Sporthalle
21013	Berthold-Otto-Schule; KGS; GGS	Buschfeldstr. 46	6.489	Erdgas	95	-15%	-2%	15	4%	-26%	242	13%	-19%	
21095	Maria-Sybilla-Merian-Schule (GGS)	Cäsarstr. 21	3.989	Erdgas	86	6%	-24%	22	4%	-49%	326	13%	-56%	
21096	Erich Kästner-Gymnasium	Castroper Str. 7	5.381	Erdgas	140	-5%	47%	26	-4%	76%	147	17%	-11%	
21097	Célestin-Freinert-Schule (KGS); Aufbau-Realschule am Rhein; Abendrealschule - Weiterbildungskolleg	Dagobertstr. 79	5.649	Fernwärme	94	-8%	-3%	19	11%	18%	402	5%	151%	Unterricht bis ca. 22.00 Uhr in der ARS
21014	Johann-Bendel-Realschule	Danzierstr. 146a	5.212	Erdgas	72	-15%	-26%	14	2%	19%	184	12%	19%	
21172	Eichendorff-Realschule	Dechenstr. 1	9.297	Erdgas	197	12%	112%	10	-17%	-21%	103	40%	-33%	
21015	GGS	Dellbrücker Hauptstr. 16-18	3.536	Erdgas	64	-12%	-40%	20	-4%	41%	251	-6%	50%	
22015	Erweiterung WE 21015	Dellbrücker Hauptstr. 26	189	0	0	0%	0%	18	-7%	83%	0	0%	0%	Containererweiterung für Dellbrücker Hauptstr. WE 21015
21016	Tiefbunker	Dellbrücker Mauspfad 198	449	0	0	0%	0%	22	100%	121%	0	0%	0%	
23016	Heinrich-Schieffer-Hauptschule; Realschule	Dellbrücker Mauspfad 198-200	8.700	Erdgas	127	-12%	36%	28	24%	117%	129	-13%	-19%	
21017	KGS	Diependahlstr. 12	2.991	Erdgas	122	-1%	13%	30	5%	91%	374	54%	120%	
21269	Außenstelle Ildefons-Herwegen-Schule	Donauweg	796	Sonstige	62	-17%	-41%	5	-69%	-46%	0	0%	-100%	Grundstück für Schulneubau angekauft, auf dem Grundstück steht zur Zeit ein Container
21019	Rhein-Gymnasium; Außenstelle GGS Mülheimer Freiheit	Düsseldorfer Str. 13	13.561	Fernwärme	111	-7%	10%	15	8%	-29%	111	-28%	-56%	2018/2019: RE hat Zähler mit falscher Einheit berechnet
21215	James-Krüss-Schule (GGS); KGS; FS Lernen	Edisonstr. Zehnthof	8.638	Erdgas	87	2%	-10%	15	-5%	-13%	149	2%	-36%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2019	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr		Differenz zum Vergl eichs wert
					* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			
21099	Nicolaus-August-Otto-BK 18; Werner-von-Siemens-BK 19; Hans-Böckler-BK 17; BK 6 Deutzer Freiheit	Eitorfer Str. 16-24	34.480	Fernwärme	110	-2%	29%	18	5%	-14%	96	11%	-49%	Ersatzbau mit mechanischer Zwangslüftung wg. Luftschadstoffen.
21100	GGS ; KGS	Erlenweg 16	5.423	Erdgas	230	-2%	83%	17	-55%	-41%	665	-23%	-69%	Schulschwimmbad, BHKW, seit 2017 mit deutlich höheren Betriebszeiten dadurch höherer Gasverbrauch
21265	GGS	Ernstbergstr. 2	3.250	Erdgas	76	-30%	-36%	17	-27%	9%	296	-53%	60%	
21174	Joseph-DuMont-BK 2	Escher Str. 217	10.991	Erdgas	94	17%	5%	29	1%	22%	373	0%	103%	Biotop+Schrebergärten werden mit Wasser versorgt. Nutzung der Mensa durch das Dreikönigs-Gymnasium. 2020: Fassade wird zur Zeit saniert, teilweise keine Wärmedämmung
21101	Dreikönigsgymnasium	Escher Str. 245-247	9.970	Erdgas	60	-41%	-39%	18	-9%	11%	115	23%	-32%	
21021	BK 6 Deutzer Freiheit	Eumeniusstr. 4	11.374	Fernwärme	96	9%	18%	16	3%	-22%	128	2%	-29%	
21022	GGS Ludwig-Quidde-Platz	Europaring 51-53	2.356	Fernwärme	150	5%	39%	16	-53%	3%	115	-71%	-29%	
21102	Theodor-Heuss-Realschule	Euskirchener Str. 50	4.835	Erdgas	103	22%	11%	23	52%	89%	165	-41%	7%	Erweiterung für den Ganzttag bis voraussichtlich IV/2019. Strom: Falsche Schätzung des Zählerstandes in 2019 korrigiert
21103	KGS	Everhardstr. 60	5.393	Erdgas	131	-17%	17%	21	-7%	-7%	1.409	1124 %	682%	Schule versorgt Sportplatz und Gebäude mit Wasser. Bisher kein Zwischenzähler vorhanden. Feuerlöschleitung verursachte häufiger hohe Wasserverbräuche
21257	Adolph-Kolping-Schule; GHS Albermannstr.	Falckensteinstr. 34	8.599	Erdgas	104	-56%	11%	11	-24%	-15%	173	-56%	10%	
21038	Montessori-Grund- und Hauptschule	Ferdinandstr. 43	11.983	Erdgas	43	-22%	-54%	21	13%	56%	148	29%	-12%	
22187	Hilde-Domin-Schule	Florentine-Eichler-Str.1	1.546	Fernwärme	44	-5%	-58%	10	130%	-36%	78	11%	-52%	
24112	Turnhalle	Follerstr.	608	Fernwärme	76	73%	-37%	19	-5%	-45%	2.875	-21%	1338 %	
21241	KGS	Forststr. 20	2.707	Erdgas	112	126%	3%	18	226%	-6%	465	-14%	85%	
21104	Konrad-Adenauer-Aufbau- und Realschule	Frankstr. 26	6.466	Fernwärme	156	10%	63%	14	-36%	-36%	519	110%	207%	
21105	GGS; Hans-Christian-Andersen-Schule (KGS)	Freiligrathstr. 60	6.267	Erdgas	87	-11%	-8%	16	-4%	-12%	386	30%	37%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2019	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	EKW 2019	Differ enz zum Vor jahr	Differ enz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differ enz zum Vor jahr	Differ enz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differ enz zum Vor jahr	Differ enz zum Vergl eichs wert	
				* Werte aus 2018				* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			
21025	Peter-Petersen-GGS	Friedensstr. 41-45	2.881	Erdgas	219	18%	104%	24	5%	72%	898	199%	436%	
21272	Grundstück	Friedrich-Karl-Str.	0	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	
21107	Heinrich-Mann-Gymnasium	Fühlinger Weg 4	19.055	Erdgas	114	-3%	18%	28	-19%	55%	359	252%	34%	
21108	Anna-Langohr-GGS	Fühlinger Weg 7	0	Erdgas	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	
21226	Elly-Heuss-Knapp-Realschule 1 und 2	Fürstenbergstr. 26	8.338	Erdgas	96	-10%	3%	24	2%	77%	166	44%	-15%	
21026	KGS	Fußfallstr. 55	5.861	Erdgas	147	-20%	16%	12	-27%	-49%	225	-40%	-24%	
21274	Grundstück	Gaestr. 7	0	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	
21109	Otfried-Preußler-Schule (KGS); GGS ; Kita	Garthestr. 20-24	6.919	Fernwärme	138	25%	36%	21	3%	-23%	320	-10%	-29%	
21110	GGS	Geilenkircher Str. 52	5.526	Erdgas	89	-30%	-4%	18	-16%	50%	256	119%	56%	Kesselregelung in der 2. Jahreshälfte 2019 defekt. Kessel lief im Vollastbetrieb.
23111	Mathilde-von-Mevissen-Grundschule	Gellertstr. 4-6	2.898	Erdgas	63	-21%	-41%	17	-9%	35%	375	-7%	128%	
21027	Gymnasium	Genovevastr. 58-62	6.967	Erdgas	134	-9%	42%	29	-18%	123%	998	319%	512%	
21112	Kaiserin-Augusta-Gymnasium	Georgsplatz 10	7.937	Fernwärme	102	6%	9%	14	-10%	9%	144	-31%	-11%	
21113	Außenstelle SOS Marienplatz; Außenstelle Kaiserin-Augusta-Gymnasium; Außenstelle Gymnasium Severinstr.	Georgstr. 9-13	2.846	Erdgas	199	6%	86%	12	14%	-12%	189	-53%	15%	
21114	Abendgymnasium/Weiterbildungskolleg; Nebenstelle des BK 11 Ulrepforte; Nebenstelle des Hansagymnasiums	Gereonsmühlengasse 4	7.279	Fernwärme	215	14%	120%	50	14%	204%	263	52%	56%	
21115	GGS ; GHS	Gereonswall 57	1.864	Fernwärme	110	100%	5%	121	19%	708%	400	-25%	147%	Bildungslandschaft Altstadt Nord, Kindertagesstätte Neubau, Generalsanierung, RS und Selbstlernzentrum Neubau; Anmeldung der Zähler 11.09.2019
21116	Montessori-Grundschule	Gilbachstr. 20	3.104	Erdgas	109	-23%	-1%	16	14%	-44%	385	-2%	-19%	Dampfheizung ohne Regelung
21117	GGS	Godorfer Hauptstr. 73	1.281	Erdgas	119	-17%	11%	32	-15%	49%	421	-4%	9%	
21177	Freiherr-vom-Stein-Schule (GGS)	Godorfer Str. 29	2.284	Erdgas	63	-41%	-42%	22	-36%	34%	397	6%	131%	
21118	GGS Schule Kunterbunt ; Max-Ernst-Gesamtschule	Görlinger Zentrum 45	21.126	Fernwärme	109	5%	13%	17	-3%	-25%	581	58%	199%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2019	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	
					* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			
21028	KGS; GGS	Gotenring 5	5.233	Fern- wärme	69	5%	-26%	20	3%	60%	170	3%	3%	
21217	Hölderlin-Gymnasium	Graf-Adolf-Str. 59	8.383	Erdgas	121	-1%	28%	25	-8%	79%	97	-14%	-41%	CELSIUS-Projekt seit IV.Quartal 2013
21120	Geschwister-Scholl- Realschule	Gravenreuthstr. 5-7	6.832	Erdgas	120	42%	28%	7	-51%	-56%	145	52%	-33%	
21119	KGS	Großer Griechenmarkt 76	5.492	Fern- wärme	195	-5%	106%	15	11%	5%	18	-93%	-89%	Wasser: Zähler seit 11/2018 defekt!
21219	KGS	Gutnickstr. 37	2.633	Erdgas	55	-17%	-50%	33	2%	91%	239	-23%	39%	
21029	FöS Lernen	Hachenburger Str. 11	4.034	Erdgas	159	5%	46%	11	6%	-34%	110	-9%	-34%	
21121	GGS	Halfengasse 25	2.330	Erdgas	146	-17%	33%	23	-5%	31%	172	-56%	-1%	
21122	Hansa-Gymnasium	Hansaring 56	5.954	Erdgas	0	0%	0%	15	1.053 %	47%	47	536%	-70%	Auslagerung in die Gereonsmühlengasse als Teil der Bildungslandschaft Nord.
21218	Albert-Schweitzer- Realschule (SZ Ostheim); Heinrich- Heine-Gymnasium (SZ Ostheim)	Hardtgenbuscher Kirchweg	23.150	Erdgas	93	-2%	-5%	21	-1%	5%	148	-30%	-49%	
21030	BK 10	Hauptstr. 426-428	5.677	Erdgas	188	0%	135%	20	6%	-1%	139	-18%	-23%	
21031	GGS	Hauptstr. 432	3.060	Erdgas	500	30%	366%	14	-13%	2%	294	18%	76%	
21993	Wilhelm-Busch- Realschule; Lessing- Gymnasium; Johann- Amos-Comenius-Schule (GHS)	Heerstr. 7	28.124	Erdgas	96	-7%	2%	32	8%	129%	218	3%	18%	mehrere Lüftungsanlagen zum Heizen, Kühlen und Belüften, innenliegende Räume, Beleuchtung in vielen Bereichen während des Betriebs ständig eingeschaltet;
21123	Richard-Riemerschmid- BK 15	Heinrichstr. 51	8.367	Fern- wärme	116	-6%	34%	14	-12%	-38%	275	578%	51%	
21049	Kurt-Tucholsky-Schule (GHS)	Helene-Weber-Platz 1	7.056	Fern- wärme	108	-7%	12%	18	-2%	-3%	127	-12%	-49%	
21267	OGTS Halfengasse	Hermesgasse 107a	479	Erdgas	37	-52%	-69%	11	-58%	-86%	349	-81%	-76%	gehört zur WE 21121
21032	KGS; GGS	Heßhofstr. 45	6.902	Erdgas	155	42%	68%	15	-12%	31%	331	-7%	102%	
21033	KGS	Hinter der Kirche 5	2.058	Erdgas	135	-4%	24%	26	-6%	47%	292	1%	69%	
21034	GGS	Hohe Str. 77-79	4.585	Erdgas	175	-5%	39%	25	-17%	-7%	363	-43%	-83%	Schulschwimmbad,
21052	André-Thomkins-Schule (FS LE)	Holweider Str. 2	3.537	Erdgas	777	482%	628%	21	1000 %	22%	272	97%	55%	Schule seit 2015 geschlossen. 2017-2019 Schule als Auslagerungsstandort für Genoveva Gymnasium genutzt. Verbrauch wurde jahrelang falsch geschätzt.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2019	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	
					* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			
21180	GHS	Holzheimer Weg 34	3.689	Heizstrom	7	100%	-93%	55	100%	242%	31	0%	-81%	Kein Schulbetrieb, Abriss geplant; Reservefläche Kita, Vermietung an Filmteams, seit 04/2015 562-Container, seit 03/2016 Fahrradwerkstatt NETZwerk Flüchtlingshilfe Worrigen; Kosten und Verbrauch werden hier nicht berücksichtigt.
21221	KGS; GGS	Honschaftsstr. 312	4.466	Erdgas	114	-14%	1%	24	-1%	40%	321	22%	62%	
21036	KGS	Horststr. 1	3.868	Erdgas	30	-75%	-72%	21	-3%	7%	720	76%	150%	
21222	Stadtgymnasium Porz	Humboldtstr. 2-8	16.927	Erdgas	125	-5%	27%	19	-12%	-2%	137	19%	-48%	
21124	BK 14	Humboldtstr. 41	6.209	Fernwärme	251	23%	205%	15	5%	-29%	122	28%	-32%	
21232	Schule (Nutzer HS Bonner Str)	Humboldtstr. 80	2.780	Heizöl	95	14%	-10%	21	-23%	112%	26	16%	-83%	
21054	Realschule Im Hasental	Im Hasental 41	12.267	Fernwärme	138	0%	49%	13	8%	7%	117	0%	-24%	
21125	Pater-Delp-Schule (KGS)	Im Kamp 14	3.136	Erdgas	113	-22%	5%	35	72%	143%	267	-61%	59%	
21502	Turnhalle	Im Lochgarten 35	574	Erdgas	197	-17%	64%	28	61%	-20%	33	35%	-83%	
21039	Willy-Brandt-Gesamtschule	Im Weidenbruch 214	31.362	Erdgas	176	23%	87%	45	36%	102%	305	52%	101%	
21439	IGS Höhenhaus	Im Weidenbruch 214	0	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	Neubau IGS Höhenhaus als Ersatz für WE 21039
21223	GGS	Irisweg 2	3.321	Erdgas	34	-1%	-69%	28	-4%	79%	22	-27%	-89%	
21261	Verwaltung Rheinische Musikschule	Johann-Bensberg-Str.	1.090	Erdgas	132	-32%	65%	7	-40%	-64%	177	9%	-5%	
21040	Köln-Kolleg; Förderschule Sprache	Judenkirchhofsweg 6 Alter Mühlenweg 2	10.082	Fernwärme	85	-2%	-20%	24	-3%	10%	213	25%	14%	
21224	Kaiserin-Theophanu-Gymnasium	Kantstr. 3	12.499	Erdgas	4	-98%	-96%	14	-21%	3%	223	-33%	39%	Neubau mit Ganztagsbereich und Turnhalle, Fertigstellung I/2021.
21234	GGS ; KGS	Kapitelstr. 24-26	5.477	Erdgas	179	-26%	78%	22	-1%	55%	310	15%	82%	
21126	Gustav-Heinemann-Schule (GHS)	Karl-Marx-Allee 3	6.850	Fernwärme	145	3%	51%	60	-3%	164%	1.032	18%	510%	2018: Fehlender Druckminderer, dadurch Auslösung der Druckwächter WW-Bereiter in der Unterkunft. Verbrauch ca. 20 m³/d. Schaden wurde am 25.09.2018 behoben
21235	Henry-Ford-Realschule	Karl-Marx-Allee 43	9.515	Fernwärme	113	-69%	19%	17	-2%	0%	125	6%	-48%	Defekte Regelung, Anlage lief im Handbetrieb
21237	BK 16	Kartäuserwall 30	11.375	Fernwärme	85	-12%	6%	11	-23%	-44%	96	-5%	-47%	
21128	Humboldt-Gymnasium	Kartäuserwall 40	20.515	Fernwärme	155	-52%	49%	56	-33%	90%	792	-8%	-36%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2019	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr		Differenz zum Vergl eichs wert
					* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			
21041	Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium	Kattowitzer Str. 52	11.518	Erdgas	98	-7%	0%	24	-2%	91%	148	14%	-10%	
21182	Ketteler-Schule (KGS)	Ketteler Str. 14	4.196	Erdgas	47	-62%	-50%	11	-34%	-18%	263	297%	56%	
21129	Ildefons-Herwegen-Schule (GGS)	Kirchweg 138	4.596	Erdgas	81	-1%	-15%	26	16%	79%	284	-10%	69%	
21130	Bertha von Suttner-Realschule	Kolkrabenweg 65-67	6.303	Erdgas	253	20%	175%	31	38%	126%	161	-59%	-28%	Unterricht findet in Containern auf dem Schulgelände statt. Baustrom läuft über Schulzähler
21131	Förderschule Lernen und geistige Entwicklung; Kolkrabenschule	Kolkrabenweg 8-10	8.154	Heizöl	164	25%	52%	30	5%	60%	230	0%	29%	
21132	Johanniter-Schule (GGS)	Kölner Str. 37	3.566	Erdgas	118	59%	11%	16	-4%	32%	262	17%	60%	
21042	GGS	Konrad-Adenauer-Str.	3.508	Erdgas	239	12%	122%	44	0%	206%	1.002	14%	497%	Schulschwimmbad und Mitversorgung Kita WE 31054
21043	GGS; Förderschule Sprache	Kopernikusstr. 40-42	4.481	Erdgas	158	3%	45%	18	-10%	3%	341	13%	60%	
21997	GGS	Kretzerstr. 5	3.376	Erdgas	155	-9%	41%	13	-47%	-28%	1.429	256%	676%	
21134	Johannes-Gutenberg-Realschule	Kuckucksweg 4	7.235	Erdgas	92	-17%	-4%	16	-19%	9%	157	-2%	0%	
21264	KGS	Kupfergasse 29-35	5.307	Erdgas	49	-33%	-48%	23	8%	71%	196	16%	18%	
21135	KGS	Kupfergasse 5-11	2.360	Erdgas	177	37%	63%	15	37%	-2%	87	51%	-49%	
21044	KGS	Langemaß 21	3.068	Erdgas	205	2%	90%	28	-8%	91%	96	-75%	-43%	Heizung ungeregelt
21136	Anna-Langohr-Schule (GGS); KGS	Lebensbaumweg 51	5.282	Fernwärme	141	9%	53%	30	1%	149%	420	3%	156%	
21045	GGS	Leuchterstr. 25	2.889	Erdgas	111	-29%	-10%	24	29%	51%	238	6%	8%	2019: Umbau des ehemaligen Feuerwehrhauses zur OGTS/Mensa
21137	Hildegard-von-Bingen-Schule (Gymnasium)	Leybergstr. 1	10.564	Erdgas	112	-26%	15%	15	-3%	-7%	138	15%	-18%	
21138	Wilh.-Leyendecker-Schule, FS LE	Leyendecker Str. 20-24	2.893	Erdgas	88	56%	-18%	34	11%	94%	223	66%	27%	
21139	GGS; Vincenz-Statz-Schule (KGS)	Lindenbornstr. 15-19	4.799	Erdgas	80	-12%	-18%	18	-1%	22%	313	-35%	43%	
21140	KGS; Johann-Christoph-Winters-Schule für Kranke	Lindenburger Allee 38-40	2.902	Fernwärme	149	-31%	37%	20	58%	-12%	271	-28%	-25%	
21141	BK 3 an der Lindenstraße	Lindenstr. 78	6.882	Fernwärme	131	13%	55%	19	0%	-11%	497	-61%	174%	Juni 2019: hoher Wasserverbrauch durch falscheingestellte Urinalsteuerung

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2019	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr		Differenz zum Vergl eichs wert
					* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			
21228	Stephan-Lochner-Schule (KGS); Nebenstelle des BK 3 an der Lindenstraße	Lochnerstr. 13-15	3.620	Erdgas	181	-42%	69%	23	-53%	60%	425	-16%	153%	
21238	Kindertagesstätte; GGS	Lohmarer Str. 11	3.548	Erdgas	187	-9%	75%	13	8%	1%	192	-4%	15%	Fenstererneuerung 2019
21143	KGS	Lohrbergstr. 46	2.832	Erdgas	100	8%	-7%	14	-4%	0%	199	1%	19%	
21144	KGS	Longericher Hauptstr. 85	2.378	Erdgas	243	61%	125%	16	85%	7%	324	-32%	91%	
21145	GGG	Loreleystr. 3-5	4.403	Fernwärme	148	-13%	58%	9	-1%	-29%	832	264%	403%	2018: Der Zähler FW wurde wegen eines Defektes ausgetauscht und der Verbrauch geschätzt. Die Schätzung lag doppelt so hoch wie der Durchschnittsverbrauch. Trotz Aufforderung an RheinEnergie wurde der Verbrauch nicht korrigiert. Der Verbrauch hier ist eine Schätzung durch 264-1. 2019: Der Zähler wurde im Juli 2019 nochmals ausgetauscht. Der Verbrauch hat sich seitdem von 1.800 kWh/d auf 600 kWh/d reduziert. Wasserverbrauch 2019: mehrere Wasserrohrbrüche auch in 2020
23227	GGG	Lustheider Str. 43	4.227	Erdgas	97	-16%	5%	27	7%	125%	232	-1%	41%	
21046	KGS; FS des LVR	Luzerner Weg 72	2.608	Erdgas	84	10%	-20%	14	-10%	42%	145	22%	-10%	
21060	Grüngürtelschule (KGS); Ernst-Moritz-Arndt-Schule (EGS)	Mainstr. 75	7.019	Erdgas	111	-27%	13%	21	-26%	25%	369	19%	114%	BHKW mit Pufferspeicher
21149	KGS	Mainzer Str. 30-40	4.390	Fernwärme	159	-17%	69%	24	-27%	80%	284	-36%	71%	
21150	Förderschule Sprache	Marienplatz 2	1.823	Fernwärme	179	25%	71%	10	1%	-32%	200	18%	15%	
21065	FS LE	Martin-Köllen-Str. 1	2.871	Erdgas	249	1%	131%	19	2%	-8%	215	0%	-9%	Teilweise einfach verglaste Holzfenster, Dach und Fassade schlecht wärmegeklämt, Baracke im schlechten Zustand.
21995	Konrad-Adenauer-Schule (GGG)	Martinusstr. 26	5.361	Erdgas	136	2%	40%	23	200%	70%	496	-82%	187%	2018: defekte Toilettenspülung
21152	Außenstelle des Joseph-DuMont-BK 2	Meerfeldstr. 50-52	3.169	Erdgas	199	-56%	115%	20	-6%	-19%	673	15%	262%	
21153	KGS; Zentrum für Frühbehandlung und Frühförderung e.V.	Mengenicher Str. 28	3.173	Erdgas	207	16%	88%	21	-4%	-14%	218	-12%	-39%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2019	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr		Differenz zum Vergl eichs wert
					* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			
21068	Heinrich-Böll-Gesamtschule	Merianstr. 11	26.022	Fernwärme	113	8%	20%	46	-7%	108%	196	-1%	30%	
23188	GGG	Merianstr. 7-9	7.323	Fernwärme	124	7%	31%	30	-1%	114%	227	19%	36%	
21155	Erich-Gutenberg-BK 7	Modemannstr. 25	14.886	Erdgas	110	-9%	28%	22	-4%	-5%	80	-32%	-58%	
21156	GGG; Heliosschule	Mommsenstr. 5-11	5.574	Fernwärme	67	-30%	-22%	11	-40%	-3%	278	-11%	93%	Gas für Kita "Mary Poppins", Wasser und Strom werden anteilig berechnet
21047	Eduard-Mörrike-Schule (FS ESE)	Mörikeweg 2-6	4.322	Erdgas	101	-31%	-6%	8	-3%	-55%	132	-94%	-25%	2018:Defektes Absperrventil, Wasser läuft direkt in den Kanal
21048	Peter-Petersen-GGS	Mülheimer Freiheit 99	2.306	Erdgas	184	40%	69%	24	-9%	-9%	299	-19%	-39%	
21256	Maximilian-Kolbe-Gymnasium	Nachtigallenstr. 19	7.979	Erdgas	59	2%	-46%	18	-24%	11%	195	21%	-30%	Inbetriebnahme CELSIUS-Projekt IV.Quartal 2013;
21078	GGG	Nesselrodestr. 15	5.573	Erdgas	67	-2%	-31%	16	10%	26%	344	-5%	106%	
21050	Heideschule (GGG)	Neue Heide 25-27	4.232	Erdgas	82	-24%	-13%	18	-9%	34%	177	-1%	7%	
21263	GGG	Neue Sandkaul 23	5.571	Erdgas	104	3%	11%	31	8%	141%	207	-80%	25%	Wärmepumpenheizung
21291	Gymnasium Zusestr.	Neue Sandkaul 29	18.010	Erdgas	71	100%	-25%	28	192%	36%	253	109%	35%	
21051	KGS	Neufelder Str. 2-4	4.226	Heizöl	113	-20%	21%	19	-21%	47%	121	-54%	-27%	
21986	Nebenstelle des Hans-Böckler-BK 17	Neuhöffer Str. 12	3.144	Fernwärme	224	15%	158%	11	-24%	-52%	117	-4%	-36%	
21158	Realschule	Neusser Str. 421	11.214	Erdgas	93	-10%	-16%	18	2%	-12%	340	256%	96%	Kleingartenanlage Nippeser Tälchen wird mit Wasser versorgt.
21159	GGG	Neusser Str. 605	4.247	Erdgas	96	5%	3%	25	-1%	92%	424	-38%	156%	
21079	GGG; Außenstelle der HS Reutlinger Str	Nibelungenstr. 50a	4.421	Erdgas	99	-40%	7%	20	-36%	57%	261	-37%	58%	
21161	Barbara-von-Sell-BK	Niehler Kirchweg 118	11.996	Erdgas	69	-9%	-23%	19	67%	-10%	200	-11%	8%	CELSIUS-Projekt seit IV.Quartal 2013, Abbruch TH und Fertigbaueinheit
21162	Edith-Stein-Realschule	Niehler Kirchweg 120	6.122	Erdgas	124	12%	26%	16	0%	-25%	166	-11%	-47%	CELSIUS-Projekt Seit IV.Quartal 2013
21163	Schiller-Gymnasium; Elisabeth von Thüringen-Gymnasium	Nikolausstr. 53-55	21.124	Fernwärme	118	3%	12%	21	17%	30%	169	18%	-19%	
21191	GHS; Außenstelle GS Ferdinandstr.	Nürnberger Str. 10 Schulstr.51	9.112	Erdgas/Holz	249	50%	130%	32	-6%	66%	1.176	-12%	8%	
21164	GGG; FS SB	Nußbaumerstr. 254-25	4.240	Erdgas	116	-41%	18%	25	-7%	42%	390	17%	49%	Erneuerung Fenster Staffelgeschoss
21053	KGS	Olpener Str. 930	2.984	Erdgas	65	-35%	-40%	21	5%	45%	199	0%	19%	
21465	Carl-von-Ossietzky-Gesamtschule	Ossietzkystr. 2	14.017	Erdgas	1	100%	-99%	9	100%	-64%	0	0%	0%	Inbetriebnahme September 2019; TH Inbetriebnahme 07/07/2020

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2019	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	
					* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			
21166	KGS	Osterather Str. 13	3.774	Erdgas	213	28%	95%	9	-17%	-43%	317	84%	85%	2019: Kesselsteuerung auf Hand, kein Zugriff auf DDC des Kessels
21996	Georg-Büchner-Gymnasium	Ostlandstr. 39	33.801	Fernwärme	54	-6%	-49%	28	4%	73%	104	-6%	-40%	
21266	GS	Ottostr. 76	3.958	Holz	58	-16%	-46%	23	2%	60%	511	8%	204%	
21167	Albertus-Magnus-Gymnasium	Ottostr. 87	16.309	Erdgas	98	-30%	5%	21	-38%	46%	158	-80%	-23%	Inbetriebnahme Neubau Klassen/TH/Mensa im Juli 2018
21168	KGS; Katholische Hauptschule	Overbeckstr. 71-73	4.129	Erdgas	137	46%	45%	17	74%	26%	61	-87%	-64%	keine feste Schule, Nutzung einzelner Räume durch Gymnasium, Förderunterricht und Turnhallennutzung
21169	KGS	Palmstr. 1	1.220	Erdgas	84	-36%	-20%	15	7%	47%	42	0%	-74%	
21170	Carl-von-Ossietzky-Gesamtschule	Paul-Humburg-Str. 13	6.959	Erdgas	163	4%	73%	19	-7%	19%	120	-3%	-48%	Bezug des Neubaus am 28.10.2019
22370	Container für CVO-GES	Paul-Humburg-Str. 13a	0	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	Containererweiterung für WE 22370
21171	Nebenstelle des BK 14; Nebenstelle des Richard-Riemerschmid-BK 15	Perlengraben 101	11.111	Fernwärme	188	63%	120%	12	-13%	-45%	226	-29%	24%	Mehrverbrauch Heizung durch Sanierungsmaßnahmen, Fenstererneuerung im Winter. Fertigstellung Sanierung 09/2020
21193	Regenbogenschule (GGS)	Peter-Griß-Str. 5-7	2.099	Erdgas	294	172%	171%	25	0%	55%	369	5%	116%	Deckensanierung TH bis 2018. Heizungsregelung läuft seit 2017 im Handbetrieb.
21081	GGS; Käthe-Kollwitz-Realschule	Petersenstr. 7 Diesterweg	11.439	Erdgas	48	-50%	-50%	22	6%	45%	177	-15%	-10%	
21989	GGS	Pfälzer Str. 30-34	4.134	Fernwärme	199	-11%	84%	15	-23%	-20%	415	-46%	61%	Gebäudehülle nicht wärmedämmend, alte Fenster, Regelung defekt
23055	Max-Planck-Realschule; Don-Bosco-GS	Planckstr. 14	13.544	Erdgas	78	-19%	-17%	20	-7%	21%	103	2%	-56%	
21173	Michael-Ende-Schule (KGS)	Platenstr. 7-9	2.507	Erdgas	91	-16%	-14%	16	1%	57%	236	-1%	47%	
21087	GGS	Poller Hauptstr. 61-65	3.664	Erdgas	75	-28%	-30%	15	-7%	4%	195	6%	16%	
24008	OGTS für WE 21087	Poller Hauptstr. 61-65	195	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	
21098	Gesamtschule Zollstock/Europaschule	Raderthalgürtel 3	33.226	Erdgas	98	-18%	2%	21	-13%	-13%	134	-8%	-23%	Solar & Spar Projekt; 2020: seit August massiver Wasserrohrbruch in der TH.
21175	FS GE	Redwitzstr. 80	5.658	Erdgas	143*	35%	34%	9	-75%	-56%	288	15%	27%	
21240	Trude-Herr-Gesamtschule	Rendsburger Platz 1	6.550	Holz	77	-17%	-19%	19	5%	28%	474	-46%	194%	
21176	GHS	Reutlinger Str. 49	4.264	Erdgas	154	2%	65%	15	-26%	15%	176	6%	11%	
21992	Außenstelle BK 7; GGS	Ricarda-Huch-Str. 60	5.159	Erdgas	210	9%	125%	15	-5%	21%	404	25%	145%	Massiver Wasserrohrbruch am 09/09/2018, mit Einsatz der Feuerwehr

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2019	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr		Differenz zum Vergl eichs wert
					* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			
21216	BK 3 an der Lindenstraße	Richard-Wagner-Str. 47	6.081	Fernwärme	55	55%	-36%	27	11%	25%	397	-3%	119%	
23178	GHS	Ringelnetzstr. 10-12	6.527	Erdgas	99	-6%	-9%	21	-5%	8%	293	0%	-76%	
21179	GGG	Riphahnstr. 40a	3.889	Fernwärme	94	-3%	-14%	16	-1%	-27%	347	-33%	2%	
21239	Montessori-Schulzentrum	Rochusstr. 145-147	15.928	Erdgas	104	9%	10%	39	0%	182%	228	-56%	39%	
21181	Lindweiler Hof (FS ESE)	Rochusstr. 80	5.063	Erdgas	161	2%	17%	28	4%	-10%	324	40%	-85%	Schulschwimmbad
21201	FS LE; GGS	Rosenzweigweg 3-5	5.360	Erdgas	201	-8%	116%	18	-7%	42%	221	-60%	34%	
21183	Gymnasium	Schaurtstr. 1	10.080	Fernwärme	85	-11%	-10%	23	5%	67%	101	-1%	-45%	
21290	Schule	Schmiedegasse	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%		
21057	GGG	Schmittgasse 66	2.502	Erdgas	195	-25%	81%	32	13%	117%	444	5%	164%	
21208	Erich-Ohser-Schule (GGG)	Schulstr. 16	2.971	Erdgas/ Holz	228	57%	113%	21	-14%	60%	550	7%	230%	Erdgas- und Pelletheizung, deswegen schwankender Verbrauch
21270	Gymnasium Pesch	Schulstr. 18	15.639	Erdgas	95	4%	-1%	20	6%	37%	134	-68%	-19%	Wasserrohrbruch in 2018, behoben im Juni 2018.
23185	Clarenhofschule (GGG)	Schulstr. 2	1.813	Erdgas	124	3%	16%	17	4%	31%	452	-8%	173%	
21058	GGG Unter Birken	Schulstr. 23	2.237	Heizöl	202	10%	86%	18	-3%	17%	271	23%	60%	
21186	Friedrich-Wilhelm-Gymnasium	Severinstr. 241	12.902	Fernwärme	95	-7%	-2%	18	-8%	20%	248	-25%	49%	Defekte Nachtabsenkung
21187	Theo-Burauen-Realschule	Severinswall 40 /40a	4.138	Fernwärme	237	81%	121%	5	-44%	-67%	119	-4%	-24%	alle Zähler zum 12.09.2019 schlussgerechnet. Abriss und Neubau bis 2022
21289	Schule	Siegburgerstr.	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%		
21990	GGG ; FS Lernen	Soldiner Str. 68	8.893	Erdgas	129	-49%	31%	20	5%	19%	612	52%	256%	Schule versorgt externe Kita mit Wärme
21189	GGG	Spörkelhof 7	2.820	Heizöl	81	-51%	-24%	10	-12%	-18%	85	-9%	-49%	
21127	Pestalozzi-Schule (Förderschule)	Sportplatzstr. 82	5.044	Erdgas	205	-19%	74%	22	-6%	0%	507	-14%	-47%	
21190	Außenstelle Montessori-GS Gilbachstr. 19	Stammheimer Str. 101	1.114	Erdgas	109	-12%	4%	15	-31%	48%	414	175%	157%	
21133	GGG	Steinberger Str. 40	4.865	Erdgas	118	-25%	28%	20	6%	69%	237	-15%	45%	
21192	GGG	Stenzelbergstr. 3-7	3.062	Erdgas	222	59%	106%	21	2%	45%	354	-2%	111%	
21229	Finkenberg-Schule, FS Lernen	Stresemannstr. 15	4.454	Erdgas	137	92%	27%	30	-23%	66%	185	12%	4%	Auslagerung der WE 21011 Friedrich-List-Schule
21059	Lise-Meitner-Gesamtschule Porz	Stresemannstr. 30-40	21.435	Erdgas	112	-53%	16%	34	12%	40%	191	16%	-4%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2019	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	
					* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			
21236	Brüder-Grimm-Schule (GGS)	Sürther Hauptstr. 149	3.956	Erdgas	167	-5%	54%	17	-3%	4%	244	7%	17%	
23142	Gesamtschule Rodenkirchen	Sürther Str. 191	28.559	Erdgas	41	18%	-57%	23	3%	-3%	180	29%	-3%	08/2017: 3 zusätzliche Container für 5 Jahre. 2 Wärmepumpen und Spitzenlastkessel, Strombezug Wärmepumpen im Allgemeinstrom enthalten.
21194	Gymnasium Rodenkirchen	Sürther Str. 55	15.261	Erdgas	135	20%	3%	29	8%	23%	324	360%	40%	BHKW und Wärmepumpe
21998	KGS	Thurner Str. 23	2.808	Erdgas	135	0%	21%	20	0%	-36%	202	22%	-60%	
21061	Gymnasium	Thusneldastr. 15-17	8.556	Fernwärme	188	123%	99%	18	5%	32%	122	-3%	-26%	
21062	Förderschule Lernen	Thymianweg 1a	6.368	Erdgas	62	1%	-42%	11	2%	-35%	166	3%	-6%	Eigenverbrauch des PV-Stromes berücksichtigt.
21063	GHS	Tiefentalstr. 66	5.380	Erdgas	158	107%	41%	17	-4%	-13%	11	-23%	-99%	Schwimmbadsanierung voraussichtliche Fertigstellung 2021
21195	KGS	Trierer Str. 8	2.994	Fernwärme	100	4%	-7%	15	-33%	4%	697	147%	313%	Wasser Turnhalle wg. defekter Hygienespülung hoch
21196	BK 11 Ulrepforte (Bau- und Holztechnik)	Ulrichgasse 1-3	10.990	Fernwärme	148	10%	77%	22	0%	5%	184	22%	-12%	Generalsanierung bis 2022.
21064	Außenstelle der KGS Thurner Str.	Urnenstr. 7	2.444	Erdgas	71	-7%	-34%	13	-7%	-4%	418	41%	151%	
21246	Außenstelle Georg-Simon-Ohm-BK 13	Usinger Str. 22-24	862	Erdgas	123	-19%	54%	10	18%	-48%	289	-66%	61%	
21066	Der kleine Prinz, Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung	Vietorstr. 38	1.645	Erdgas	176	139%	68%	6	131%	-57%	20	0%	-88%	Schule läuft seit 2015 aus, kein weiterer Schulbetrieb
21197	Gymnasium Kreuzgasse	Vogelsanger Str. 1	12.338	Erdgas	113	7%	-5%	27	0%	60%	266	29%	48%	
24009	Anmietung Weinsbergstr.	Vogelsanger Str. 450	1.560	Erdgas	154	-18%	47%	10	27%	-31%	284	35%	75%	Nutzer: BK 20 Ehrenfeld, Weinsbergstr. 72, WE 21200, keine Nebenkostenabrechnung, nur Mietzins
21198	GGS; Kardinal-Frings-Schule (KGS)	Vogelsanger Str. 453	5.341	Erdgas	118	-12%	26%	13	-19%	0%	209	-4%	26%	
21273	Heliosgelände	Vogelsangerstr.	0	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	
21210	KGS; Kinderhaus Naseweis e.V.	Volberger Weg 17	3.859	Erdgas	114	-8%	2%	12	-40%	-65%	227	9%	-60%	
21199	Ursula-Kuhr-Schule (GHS)	Volkhovener Weg 140	4.773	Fernwärme	66	-57%	-32%	14	-54%	-10%	243	18%	49%	2018:Außenhülle komplett saniert
21230	GGS; GHS	Von-Bodelschwingh-Str. 24	7.283	Erdgas	86	-24%	-10%	10	-1%	-28%	98	9%	-49%	
21288	Gesamtschule	Wasseramselweg	11.321	0	0	0%	0%	13	524%	-42%	23	28%	-85%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2019	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	
					* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			
21067	GGG	Weimarer Str. 28	3.851	Erdgas	50	-22%	-54%	21	-5%	3%	463	-24%	53%	
21200	BK 20 Ehrenfeld	Weinsbergstr. 72 Piusstr. 85	15.693	Erdgas	116	-4%	33%	29	-11%	28%	540	46%	196%	Hoher Stromkennwert: Container mit Elektroheizung insgesamt 48 kW Anschlussleistung
21211	GGG Müngersdorf	Wendelinstr. 64	3.695	Erdgas	145	21%	35%	12	-15%	-15%	274	-26%	64%	
21146	GGG	Westerwaldstr. 90	3.220	Erdgas	133	-5%	27%	17	-19%	66%	364	-30%	126%	
21148	Georg-Simon-Ohm-Schule(BK 13)	Westerwaldstr. 92	9.856	Erdgas	104	0%	-1%	50	5%	-4%	192	26%	-16%	Schule besitzt große Medienanlage mit Lüftungsanlage und Kältemaschinen, Geräte sind im Dauerbetrieb, Vergleichskennwert wurde angepasst.
91317	Schulungsräume	Weyertal 76	116	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	Nebenkostenabrechnung über Pauschale
21202	KGS	Wilhelm-Schreiber-Str. 56	4.365	Erdgas	244	-5%	161%	16	-46%	27%	359	81%	117%	Seit 01.01.2018 PPP. 1. Bauabschnitt seit 10/2020 in Betrieb, 2. Bauabschnitt in 11/2020 gestartet. 2019 erhöhter Wasserverbrauch wegen fehlendem Bauwasserzähler
24199	Auslagerung Volkhovener Weg	Willmuther Weg	636	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	
21203	BK 4 Südstadt	Wormser Str. / Zugweg 46	13.139	Fernwärme	71	-34%	-27%	14	-30%	-39%	168	-7%	-11%	
21069	Nelson-Mandela-HS	Wuppertaler Str. 19	6.372	Erdgas	102	-20%	-2%	7	-69%	-57%	95	28%	-43%	
21204	KGS	Zugweg 42-44	3.419	Fernwärme	108	3%	2%	8	-30%	-36%	277	12%	67%	
21205	FS ESE	Zülpicher Str. 194	3.721	Erdgas	119	-35%	13%	19	20%	29%	233	55%	35%	
21206	Albert-Schweitzer-Schule (GGG)	Zum Hedelsberg 13	3.156	Erdgas	100	-8%	-8%	28	2%	74%	506	43%	196%	
21207	GGG	Zwimerstr. 15-17	3.538	Fernwärme	138	0%	27%	11	-26%	-31%	264	-20%	56%	
	Kitas													
31001	Kindertagesstätte	Abendrothstr. 9	793	Fernwärme	99	-13%	-10%	27	-14%	33%	1.024	-19%	93%	
31003	Kindertagesstätte	Allerstr. 1	837	Erdgas	170	-2%	55%	23	0%	14%	569	12%	7%	
31004	Kindertagesstätte	Am Damm 5	443	Heizöl	86	-40%	-22%	13	-11%	-34%	2	-99%	0%	2019: Wasserzähler defekt
31005	Kindertagesstätte	Am Gräfenhof 11	367	Erdgas	215	-3%	95%	16	-1%	-20%	360	19%	-32%	
31006	Kindertagesstätte	Am Pistorhof 24	1.075	Erdgas	119	-7%	9%	14	-8%	-30%	359	-3%	-32%	
31008	Kindertagesstätte	Am Steinbergsweiher 14	1.062	Erdgas	160	-14%	45%	27	2%	34%	656	-3%	24%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2019	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr		Differenz zum Vergl eichs wert
					* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			
31010	Kindertagesstätte	Auf dem Flachsacker	667	Erdgas	103	-5%	-7%	27	-10%	36%	587	20%	11%	Seit 07.04.2014 ist die Kita in einem Container untergebracht
31011	Kindertagesstätte	Auf dem Sandberg 5-9	326	Erdgas	184	-17%	67%	34	-1%	68%	795	0%	50%	
31012	Kindertagesstätte	Augsburger Str. 3	1.258	Erdgas	35	-7%	-68%	25	1%	25%	354	3%	-33%	
31014	Kindertagesstätte	Benfleetstr. 7	715	Erdgas	179	-11%	62%	36	-7%	82%	938	49%	77%	
31016	Kindertagesstätte	Berliner Str. 20	851	Heizöl	87*	115%	-21%	33	13%	63%	556	-5%	5%	
31132	Kindertagesstätte	Berrischstr. 132-136	0	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	11.03.2020: Wegen Schadstoffbelastung noch nicht in Betrieb gegangen.
31017	Kindertagesstätte	Brühler Landstr. 450	659	Erdgas	136	14%	24%	48	61%	142%	683	0%	29%	
31019	Kindertagesstätte	Castellauner Str. 3	685	Erdgas	99	-49%	-10%	38	10%	88%	626	3%	18%	
31110	Kindertagesstätte	Charlierstr. 11	1.293	Heizöl	75	-17%	-32%	34	0%	70%	1.073	24%	103%	
31023	Kindertagesstätte	Dellbrücker Mauspfad 125-127	1.266	Erdgas	37	1%	-66%	35	4%	75%	541	-6%	2%	
31024	Kindertagesstätte	Dorotheenstr. 61	648	Erdgas	241	17%	119%	52	19%	161%	588	-6%	11%	
31025	Kindertagesstätte	Drachensfelsstr. 20	1.408	Heizstrom	31	-26%	-72%	16	-34%	-18%	549	3%	4%	
31301	Kindertagesstätte	Düsternichstr. 3	826	Erdgas	112	-27%	2%	25	1%	23%	572	-24%	8%	
31131	Kindertagesstätte	Elzstr. 8	783	Erdgas	84	4%	-23%	25	-46%	25%	489	7%	-8%	
31021	Kindertagesstätte	Escher Str. 152	1.379	Erdgas	93	10%	-15%	14	-4%	-31%	241	-17%	-54%	
31029	Kindertagesstätte	Eythstr. 86	688	Erdgas	148	-7%	35%	35	-3%	77%	856	-11%	62%	
31030	Kindertagesstätte	Franz-Werfel-Str. 18	330	Erdgas	210	-40%	91%	28	5%	40%	109	-86%	-79%	
31031	Kindertagesstätte	Further Str. 14	600	Erdgas	394	306%	258%	45	12%	123%	3.380	1868%	538%	Betonbau und Flachdach schlecht gedämmt, alter Standard-Kessel, einfachverglaste Fenster im Bereich der Halle.
31302	Kindertagesstätte	Glashüttenstr.30	1.216	0	0	0%	0%	0	0%	0%	490	12%	-7%	Temporäre Kita. Keine Verbrauchsangaben Strom und Heizung
31035	Kindertagesstätte	Gutnickstr. 35	310	Heizöl	359	117%	226%	29	1%	44%	1.197	-3%	126%	
32038	Kindertagesstätte	Heilig-Geist-Str. 1a	612	Erdgas	118	-3%	7%	34	8%	71%	591	12%	12%	
31038	Kindertagesstätte	Höhenberger Str. 16	531	Erdgas	181	-1%	65%	34	1%	70%	755	6%	43%	
31039	Kindertagesstätte	Hunoldstr. 7	1.119	0	0	0%	0%	48	24%	141%	0	0%	0%	NKA liegt noch nicht vor.
31041	Kindertagesstätte	Im Kamp 18	1.004	Heizstrom	29	-75%	-73%	25	-16%	25%	747	10%	41%	Wärmepumpe; COP 3,5
31042	Kindertagesstätte	Johanniterstr. 58	693	Heizöl	98	18%	-11%	34	-2%	68%	659	-4%	24%	
31043	Kindertagesstätte	Josef-Boschbach-Weg	1.234	Erdgas	150	-4%	37%	24	1%	20%	335	0%	-37%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2019	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr		Differenz zum Vergl eichs wert
					* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			
31044	Kindertagesstätte	Jünkerather Str. 2	1.033	Erdgas	153	4%	39%	16	-24%	-19%	555	-5%	5%	
31046	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer Str. 216	686	Erdgas	62	1%	-43%	25	-20%	23%	1.298	-18%	145%	
31048	Kindertagesstätte	Kapellenweg	737	Erdgas	165	-23%	50%	21	32%	4%	551	15%	4%	
31051	Kindertagesstätte	Karl-Marx-Allee 5	760	Fernwärme	64	-3%	-41%	30	1%	50%	979	4%	85%	
31116	Kindertagesstätte	Karl-Marx-Allee 69	798	Fernwärme	113	22%	3%	23	-6%	14%	645	-9%	22%	
31052	Kindertagesstätte	Kieskauler Weg 55	653	Erdgas	217	-2%	97%	42	1%	110%	855	16%	61%	
31108	Kindertagesstätte	Kirchhof 9	407	Erdgas	145	21%	0%	5	2%	0%	277	30%	-48%	Wird über Schule Wendelinstr. 64, WE 21211 versorgt
31054	Kindertagesstätte	Konrad-Adenauer-Str. 18	1.488	Erdgas	105	-39%	-59%	44	0%	-47%	504	14%	-95%	Wird von Schule, WE 21042 mit Schwimmbad versorgt
31303	Kindertagesstätte	Kopernikusstr 42-44	803	Erdgas	136	-9%	23%	0	0%	0%	664	59%	25%	Die Kita wird von dem Deutsch-Russischen Verein mitra e.V. betrieben
31055	Kindertagesstätte	Kottenforststr. 2	1.483	Erdgas	75	-6%	-32%	17	-12%	-13%	353	-40%	-33%	
31060	Kindertagesstätte	Malteserstr. 20	786	Erdgas	121	-11%	10%	24	17%	20%	724	-2%	37%	
31061	Kindertagesstätte	Marienstr. 108-114	955	Erdgas	104	-3%	-6%	31	-22%	54%	997	46%	88%	Wasserrohrbruch in 2018 und 2019
31069	Kindertagesstätte	Meerfeldstr. 54	717	Erdgas	200	-45%	82%	20	355%	2%	666	3%	26%	
31063	Kindertagesstätte	Merheimer Platz 20	220	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	Leerstand, Abriss geplant
31064	Kindertagesstätte	Merianstr. 17	1.132	Fernwärme	291	224%	165%	31	32%	56%	473	-7%	-11%	
31065	Kindertagesstätte	Montessoristr. 17	964	Erdgas	63	-27%	-43%	26	-24%	28%	492	-4%	-7%	
31067	Kindertagesstätte	Neißestr. 2b	836	Erdgas	156	-20%	42%	53	270%	165%	539	3%	2%	
31068	Kindertagesstätte	Neufelder Str. 35	1.874	Fernwärme	67	-6%	-39%	12	-9%	-38%	385	-3%	-27%	Fernwärmeversorgung über KH Holweide
31079	Kindertagesstätte	Nibelungenstr. 50b	915	Erdgas	171	13%	55%	21	22%	3%	474	33%	-11%	
31071	Kindertagesstätte	Oberstr. 119	704	Erdgas	254*	100%	131%	30	1%	51%	737	0%	39%	
31073	Kindertagesstätte	Osloer Str. 1	701	Fernwärme	199	21%	81%	45	94%	124%	415	-10%	-22%	
31074	Kindertagesstätte	Ottostr. 76	796	Heizöl	58	-16%	-48%	23	2%	15%	510	8%	-4%	
31077	Kindertagesstätte	Paul-Löbe-Weg 36	2.028	Fernwärme	116	-4%	5%	20	-5%	0%	425	-19%	-20%	
31136	Kindertagesstätte	Piccoloministr. 531	1.290	Erdgas	120	-2%	9%	30	2%	49%	485	-10%	-8%	
31081	Kindertagesstätte	Rather Schulstr. 18	437	Erdgas	138	12%	26%	29	15%	44%	611	889%	15%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2019	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr		Differenz zum Vergl eichs wert
					* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			
31082	Kindertagesstätte	Rheinaustr. 3-5	899	Erdgas	75	-18%	-32%	48	11%	140%	784	0%	48%	Hoher Heiz- und Wasserverbrauch wg. microbiologischer Belastung des Trinkwassers. Stündlich Spülung aller Wasserauslässe
31087	Kindertagesstätte	Rochusstr. 145	756	Erdgas	129	15%	17%	45	-4%	125%	291	5%	-45%	2019: Verbrauch Wasser 2018 korrigiert
31007	Kindertagesstätte	Rondorfer Hauptstr.	961	Erdgas	127	52%	15%	38	-1%	90%	700	-1%	32%	2018 und 2019: Kessel stand im Handbetrieb
31086	Kindertagesstätte	Rosenhügel 25	461	Erdgas	94	-2%	-14%	21	-5%	6%	698	24%	32%	Seit 01.09.2009 vermietet an MITRA e.V.
31088	Kindertagesstätte	Rothenburger Str. 2a	756	Erdgas	140	11%	27%	44	-7%	120%	604	-5%	14%	
31089	Kindertagesstätte	Saalestr. 11	852	Erdgas	106	-15%	-3%	56	934%	179%	507	-6%	-4%	
31093	Kindertagesstätte	Soldiner Str. 70	555	Erdgas	89	-13%	-19%	36	-6%	79%	8.071	825%	1.423%	2019: Wasserrohrbruch in einer Erdleitung
31095	Kindertagesstätte	St. Tönnis-Str. 28	853	Erdgas	105	43%	-4%	10	-40%	-50%	427	0%	-19%	
31096	Kindertagesstätte	Stresemannstr. 42	614	Erdgas	136	-25%	24%	27	3%	35%	597	-2%	13%	
31998	Kindertagesstätte	Thurner Str. 23	986	Erdgas	121	5%	10%	30	20%	50%	477	2%	-10%	
31305	Kindertagesstätte	Venloer Wall	843	Erdgas	109	28%	-1%	38	-15%	90%	381	-20%	-28%	
31101	Kindertagesstätte	Venloer Wall 13	506	Erdgas	109	-44%	-1%	33	21%	63%	840	25%	59%	
31105	Kindertagesstätte	Volksgarten	382	Erdgas	181	-7%	64%	55	96%	177%	747	-22%	41%	
31106	Kindertagesstätte	Von-Sparr-Str. 1	1.539	Erdgas	113	7%	2%	20	2%	1%	422	9%	-20%	
31102	Kindertagesstätte	Weidengasse 51	426	Erdgas	158	-2%	44%	33	-27%	63%	650	0%	23%	
31111	Kindertagesstätte	Westerwaldstr. 3	298	Heizstrom	179	12%	63%	59	22%	195%	823	12%	55%	
31112	Kindertagesstätte	Wiesenweg 29	886	Erdgas	139	-2%	27%	39	1%	93%	710	-6%	34%	
31113	Kindertagesstätte	Willi-Suth-Allee 23	809	Fernwärme	187	4%	70%	26	4%	31%	639	5%	21%	
31114	Kindertagesstätte	Zonser Str. 1a	558	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	Leerstand Abriss geplant
31115	Kindertagesstätte	Zugasse 2	1.380	Fernwärme	107	6%	-2%	23	-27%	13%	533	28%	1%	
	Grünobjekte													
71005	Friedhof Melaten	Aachener Str. 204	956	Erdgas	227	-39%	657%	33	-23%	-7%	7.603	124%	11.118%	
71016	Friedhof Weiden	Albert-Kindle-Straße	226	0	0	0%	0%	94	0%	168%	2.695	-21%	3.876%	Keine Heizung
71025	Friedhof Longerich	Alexander Petöfiplatz	536	Erdgas	143	-2%	378%	22	10%	-39%	3.924	-8%	5.689%	
71002	Friedhof Porz	Alfred-Nobel-Straße	122	0	0	0%	0%	45	-57%	30%	4.672	-49%	6.793%	Keine Heizung
71033	Friedhof Rheinkassel	Alte Römerstraße	29	0	0	0%	0%	0	0%	0%	27.505	308%	20.504%	Nur Wasserversorgung
71015	Friedhof Müngersdorf	Alter Militärring	31	0	0	0%	0%	2	-80%	-94%	6.065	-15%	8.848%	Keine Heizung

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2019	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl eichs wert	
					* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			
71112	Botanischer Garten	Am Botanischen Garten 19	4.909	Fernwärme	290	16%	187%	19	5%	-27%	7.380	50%	204%	besondere Nutzung: bestimmte Luftfeuchte und Temperaturen für Gewächshäuser benötigt, ganzjähriger Betrieb.
71301	Stadtgärtnerei	Am Grauen Stein 26	5.778	Erdgas	504	9%	371%	10	-5%	-83%	438	0%	-86%	Mehrere Gewächshäuser und Folientunnel werden mitbeheizt;
71021	Friedhof Lövenich	Am Heidstamm	46	0	0	0%	0%	6	0%	-83%	4.159	-18%	6.037%	Keine Heizung
71029	Friedhof Esch	Am Kirchberg	9	0	0	0%	0%	0	0%	0%	69.333	-14%	102195%	Nur Wasserversorgung; Anmietung der ehemaligen Trauerhalle durch AFK Köln GmbH
91037	Wirtschaftsgebäude	Am Stammheimer Schloß	97	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	externe Vermietung ab 08/2004;
91034	Arbeiterunterkunft	An der Pulvermühle	43	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	Leerstand
71309	Rheinpark	Auenweg 123-125	1.309	Erdgas	131	-7%	20%	50	42%	152%	309	16%	-91%	Arbeiterunterkunft
91029	Baumschule	Belvederestraße 149c	159	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	Arbeiterunterkunft Leerstand
71032	Friedhof Pesch	Birkenweg	16	0	0	0%	0%	0	0%	0%	8.688	-15%	12.718%	Nur Wasserversorgung
71389	Schreinerei Engelshof	Brühler Landstr. 1	1.362	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	Leerstand
71042	Friedhof Niederründorf	Burgweg	17	0	0	0%	0%	86	1%	146%	9.824	-32%	14.394%	Strom-Direktheizung
71057	Friedhof Holweide	Burgwiesenstr.	84	0	0	0%	0%	27	-57%	-22%	9.401	-9%	13.770%	Keine Heizung
71102	Wildpark	Dünnwalder Mauspfad	320	Erdgas	143	8%	30%	47	1%	133%	1.635	-47%	-52%	Forstbetriebshof
71357	Blücher Park	Escher Str. / Parkgürtel 71	184	0	0	0%	0%	145	100%	624%	33.411	210%	878%	Keine Heizung, Teichanlage wird saniert.
71026	Friedhof Niehl	Feldgärtenstr.	252	Flüssiggas	49	-25%	62%	7	2%	-81%	4.274	7%	6.206%	
71051	Friedhof Rath	Fockerweg	140	0	0	0%	0%	472	254%	1.250%	16.692	68%	24.527%	Keine Heizung
71038	Friedhof Eil	Frankfurter Str. 110	46	0	0	0%	0%	80	-82%	130%	5.783	23%	8.432%	Strom-Direktheizung für Trauerhalle.
71047	Friedhof Mülheim	Frankfurter Str. 295-297	1.708	Erdgas	147	-16%	390%	7	-15%	-79%	2.617	-19%	3.761%	
71014	Friedhof Rodenkirchen	Frankstr.	54	0	0	0%	0%	52	-24%	47%	6.204	-19%	9.053%	Keine Heizung, seit 2015 Wasserrohrbruch und defekter Wasserhahn, Reparatur im April 2016
71028	Friedhof Worringen	Friedhof Worringen	153	0	0	0%	0%	79	6%	125%	5.614	-15%	8.184%	Nachtspeicher-Heizung
71325	Finkensgarten	Friedrich-Ebert-Str.	979	Flüssiggas	78	-55%	-26%	7	-41%	-66%	1.486	292%	162%	Naturerlebnispark für Kinder. Wohn- und Gewächshäuser. CAD-Aufmaß 2014
71017	Friedhof Weiden alt	Gartenweg	50	0	0	0%	0%	4	-91%	-89%	2.099	-30%	2.997%	Keine Heizung
71012	Friedhof Rondorf	Giesdorfer Str.	45	0	0	0%	0%	0	0%	0%	14.067	42%	2.0654%	Nur Wasserversorgung

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2019	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	EKW 2019	Differ enz zum Vor jahr	Differ enz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differ enz zum Vor jahr	Differ enz zum Vergl eichs wert	EKW 2019	Differ enz zum Vor jahr	Differ enz zum Vergl eichs wert	
					* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			
71055	Friedhof Dünnwald	Goffineweg	555	Erdgas	304	-1%	350%	42	1%	49%	2.000	-21%	876%	
71104	Grünobjekt	Gut Leidenhausen	2.716	Holz/Flüssiggas	104	557%	34%	15	-17%	-13%	838	23%	79%	div. Mieter, Haus des Waldes, NABU z. T. Dienstwohnungen etc. /wird mit Propangas und Holz beheizt.
71006	Friedhof Mülheim	Haslacher Weg	500	Erdgas	389	-14%	1197%	45	6%	28%	2.496	-6%	3.583%	separate Heiz-Therme in Pfortnerhaus auf "Hand ein" gestellt
71018	Friedhof Widdersdorf	Hauptstr.	58	0	0	0%	0%	104	17%	198%	2.552	-19%	3.665%	Keine Heizung
71001	Friedhof Süd (Zollstock)	Höninger Platz 25	1.559	Erdgas	104	4%	107%	21	-26%	-27%	13.733	0%	11.705%	
71054	Friedhof Flittard	Hubertusstr.	148	0	0	0%	0%	51	-71%	46%	3.664	37%	5.307%	Keine Heizung
71004	Ostfriedhof	Iddelfelder Hardt	671	Flüssiggas	127	51%	324%	42	-10%	19%	0	0%	0%	Nebenkostenabrechnung über 67
71336	Parkanlage	Im Gremberg 2	577	Heizöl	97	-49%	-12%	35	330%	74%	120	0%	-96%	Arbeiterunterkunft
71009	Friedhof Godorf	Immendorfer Str.	47	0	0	0%	0%	0	0%	-99%	2.468	-35%	3.541%	Keine Heizung
71385	Stadtgarten	Kalker Hauptstr. 212	17	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	
71039	Friedhof Ensen	Kölner Str.	72	0	0	0%	0%	79	1%	126%	3.602	-28%	5.215%	Keine Heizung
71008	Friedhof Sürth	Kölnerstr. / Grüner Weg	222	0	0	0%	0%	105	431%	201%	2.097	-13%	2.993%	
71048	Friedhof Kalk	Kratzweg	634	Erdgas	156	-2%	418%	65	1%	86%	6.200	6%	9.048%	
71030	Friedhof Fühligen	Kriegerhofstr.	60	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	Keine Angaben zum Verbrauch
71049	Friedhof Brück	Lehmbacher Weg	139	0	0	0%	0%	17	0%	-50%	6.746	-45%	9.853%	
91035	Schlosserei Petershof	Lövenicher Weg 9-11	2.594	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	Teilfläche wird an STEB vermietet
71010	Friedhof Meschenich	Meschenicher Str.	42	0	0	0%	0%	10	1.833%	-72%	4.333	7%	6.293%	Keine Heizung
71044	Friedhof Urbach	Mühlenweg	208	0	0	0%	0%	95	1%	189%	4.083	-17%	6.291%	Keine Heizung
71024	Friedhof Nord	Nordfriedhof	1.280	Erdgas	92	-2%	207%	33	-20%	-6%	19.458	22%	28.609%	
71007	Friedhof Weiß	Paulstr.	36	0	0	0%	0%	639	528%	1.727%	13.222	-11%	19.408%	Keine Heizung
71046	Friedhof Westhoven	Robertstr.	142	0	0	0%	0%	36	86%	4%	49	-96%	-27%	Keine Heizung
71036	Friedhof Deutz	Rolshover Kirchweg 1	943	Erdgas	132	-37%	340%	28	-28%	-21%	2.982	8%	4.300%	
71108	Grünobjekt	Römerstr. 94	353	Erdgas	220	-12%	154%	6	0%	-73%	691	-17%	-73%	Forstrevier lrh. Süd
71052	Friedhof Stammheim	Scharffensteinstr.	21	0	0	0%	0%	0	0%	0%	4.571	-27%	6.645%	Nur Wasserversorgung
71111	Forstbotanischer Garten	Schillingsrotter Str. 100	139	0	0	0%	0%	541	169%	2.606%	0	0%	0%	Büro, Arbeiterunterkunft und Lager, Heizung mit Strom
71040	Friedhof Langel	Schrogenweg	145	0	0	0%	0%	76	288%	116%	1.648	-29%	2.332%	Keine Heizung
71037	Friedhof Leidenhausen	Schubertstr.	1.544	Erdgas	313	-3%	943%	62	97%	76%	865	41%	1.177%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2019	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl. eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl. eichs wert	EKW 2019	Differenz zum Vor jahr	Differenz zum Vergl. eichs wert	
					* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			* Werte aus 2018			
71045	Trauerhalle	Siebengebirgsallee	253	0	0	0%	0%	0	0%	0%	4.957	-69%	7.213%	Zählerzuordnung Wasser nachträglich korrigiert, Stromzähler falsch abgerechnet (die WE 71038), Strom-Direktheizung, Sarg-Kühlanlage
71367	Klettenbergpark	Siebengebirgsallee	209	0	0	0%	0%	0	0%	0%	20*	-100%	-99%	Arbeiterunterkunft; See wird mit Grundwasser gespeist
71043	Friedhof Oberzündorf	St.-Martin-Str.	191	0	0	0%	0%	19	1%	14%	1.099	-24%	3.305%	Keine Heizung
71053	Friedhof Stammheim neu	Stammheimer Ring	175	Erdgas	329	1%	997%	33	21%	-5%	3.069	-23%	4.428%	
71020	Friedhof Junkersdorf	Statthalterhofweg	200	0	0	0%	0%	25	0%	18%	2.256	3%	5.477%	Keine Heizung
71041	Friedhof Libur	Stockumer Weg	98	0	0	0%	0%	42	2.377%	20%	622	3%	818%	Keine Heizung
71003	Friedhof Rodenkirchen	Sürther Str.	473	Sonstige	233	249%	676%	15	-17%	-56%	4.763	-7%	6.928%	Versorgung mit Flüssiggas
71027	Friedhof Chorweiler	Thujaweg	1.433	Erdgas	54	-69%	62%	16	-38%	-58%	5.260	-12%	6.877%	
71056	Friedhof Delbrück	Thurner Str.	34	0	0	0%	0%	156	98%	347%	159.324	25933%	234968%	Keine Heizung. 2019: Wasserrohrbruch
71022	Friedhof West	Venloer Str. 1132	1.288	0	0	0%	0%	38	-2%	14%	6.639	-46%	2.738%	
71109	Hirschhof	Weilerweg 95	1.063	Erdgas	31	-42%	-72%	15	-40%	-25%	293	-27%	-91%	Botanischer Garten
	Museen													
84007	Museum für Angewandte Kunst (MAKK)	An der Rechtschule 1	8.118	Fernwärme	138	3%	84%	78	10%	94%	12.434	42%	10.903%	
84008	Museum Ludwig/Philharmonie	Heinrich-Böll-Platz	25.100	Fernwärme	400	-4%	434%	308	-7%	670%	23.229	-12%	2.0457%	
84051	Kulturquartier am Neumarkt	Leonhard-Tietz-Str. 10	23.500	Fernwärme	110	-19%	47%	180	1%	349%	547	64%	384%	
84050	Wallraf-Richartz-Museum	Obenmarspforten 40	18.366	Fernwärme	48	0%	-36%	107	0%	167%	291	34%	157%	
84018	Römisch-Germanisches Museum	Roncalliplatz 4	10.900	Fernwärme	116	-32%	55%	100	-27%	151%	2.784	-44%	2.364%	
84021	Museum für Ostasiatische Kunst	Universitätsstr. 100	4.564	Fernwärme	230	-1%	206%	161	0%	303%	816	-5%	622%	
84023	Kölnisches Stadtmuseum	Zeughausstr. 1	4.275	Fernwärme	82	-35%	9%	19	-16%	-53%	128	-56%	13%	